Istituto Superiore di Sanità
Centro **O**perativo **A**IDS

Aggiornamento
delle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di AIDS in Italia
al 31 dicembre 2014

Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità, volume 28 - numero 9 – Supplemento 1 – 2015

www.iss.it/ccoa

Figura 1. Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV e correzione per ritardo di notifica (2010-2014)



	2010	2011	2012	2013	2014
% Copertura sistema di sorveglianza	97,8%	97,8%	100%	100%	100%

Anno di diagnosi

Figura 2. Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per genere, anno di diagnosi e copertura del sistema di sorveglianza (2010-2014)



% Copertura sistema di sorveglianza		97,8%			97,8%		100%			100%		100%

Figura 3. Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV per 100.000 residenti in Italia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Francia, Grecia e Germania



Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2013. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2015.



Figura 4. Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV (per 100.000 residenti) per regione di residenza (2014)

Figura 5. Età mediana delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per modalità di trasmissione e anno di diagnosi (2010-2014)



% Copertura sistema di sorveglianza		97,8%			97,8%		100%			100%		100%

Anno di diagnosi

Figura 6. Numero ed incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per classe di età (2014)



Figura 7. Numero delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per modalità di trasmissione e anno di diagnosi (2010-2014)



% Copertura sistema di sorveglianza	97,8%			97,8%		100%			100%		100%

Anno di diagnosi

Figura 8. Distribuzione dei CD4 nelle nuove diagnosi di infezione da HIV, per anno di diagnosi (2010-2014)



% Copertura sistema di sorveglianza		97,8%			97,8%		100%			100%		100%

Anno di diagnosi

Figura 9. Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per nazionalità genere e anno di diagnosi (2010-2014)



Figura 10. Distribuzione delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per modalità di trasmissione, anno di diagnosi e nazionalità (2010-2014)

italiani



stranieri



Figura 11. Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV per 100.000 residenti, per nazionalità e regione di residenza (2014)

Italiani

Stranieri



Incidenza per 100.000

- 0-5
- 5,1-10,0
- 10,1-20,0
- 20,1-25,0
- > 25

Incidenza: 4,7 per 100.000 italiani residenti

Incidenza: 19,2 per 100.000 stranieri residenti

Figura 12. Motivo di esecuzione del test delle nuove diagnosi di infezione da HIV (2014)



Figura 13. Numero dei casi di AIDS e incidenza per anno di diagnosi, corretti per ritardo di notifica(1982-2014)





Figura 14. Incidenza di AIDS (per 100.000 residenti) per regione di residenza (2014)

Figura 15. Età mediana alla diagnosi di AIDS, per genere e anno di diagnosi (1994-2014)



Figura 16. Distribuzione delle patologie indicative di AIDS per tipologia(1994-2014)



Figura 17. Uso di terapie antiretrovirali pre-AIDS (1996-2014)



Figura 18. Uso di terapie antiretrovirali pre-AIDS, per modalità di trasmissione (2013-2014)



Figura 19. Distribuzione delle tre più frequenti patologie indicative di AIDS, per modalità di trasmissione(2013-2014)



Figura 20. Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV e incidenza dei casi di AIDS in IDU (per 100.000 IDU)



Figura 21. Proporzione delle nuove diagnosi di infezione da HIV in MSM, per fasce di età



Figura 22. HIV continuum of care in 12 Centri Clinici in Italia. 2013