

Distribuzione del campione attribuito a ciascuna regione, per razza e modalità di prelievo, conservazione ed invio dei campioni***Gestione e caratteristiche dei campioni***

L'indagine verrà effettuata a partire da campioni di sangue prelevati da animali vivi in allevamento o al macello.

I campioni di sangue destinati alla genotipizzazione (5-10 ml) dovranno essere prelevati in provette **esclusivamente di plastica contenenti anticoagulante EDTA**. Su ogni provetta deve essere riportato in modo leggibile l'identificativo del capo che dovrà essere riportato anche sul file excel (vedi oltre).

Si raccomanda di diversificare i prelievi campionando, ove possibile, ciascun animale in un diverso allevamento, in modo tale da rendere il campionamento il più possibile "casuale", come voluto dalla norma comunitaria.

Le informazioni descrittive dei singoli campioni dovranno essere inserite nel file Excel appositamente predisposto ("PrP genotipizzazione 600 2020").

- Una volta compilato elettronicamente, il file dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica: spvsa.prioni@iss.it prima della spedizione dei campioni.
- Una copia stampata del file con la tabella descrittiva dovrà essere allegata ai campioni da inviare. **Non verrà accettata la stampa del file Excel compilata a mano.**
- I campioni, **corredati della lettera di accompagnamento**, ("Lettera accompagnamento campioni") applicata all'esterno del pacco, dovranno essere inviati **entro e non oltre il 31 luglio 2020** al seguente indirizzo:

Istituto Superiore di Sanità,
Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria
Viale Regina Elena, 299
00161 - Roma.
Att.ne Dr. ssa Barbara Chiappini
Tel. 06/49902392

Subito dopo il prelievo, il sangue dovrà essere refrigerato (+ 4°C) e congelato (-20°C) tassativamente entro le successive 12 ore.

Si raccomanda di porre particolare attenzione nel riportare l'identificativo degli animali sulle provette, in modo che lo stesso risulti inequivocabile e di facile lettura.

Si raccomanda, altresì, di porre particolare attenzione al confezionamento dei campioni per l'invio, al fine di garantire l'integrità delle provette durante il trasporto e/o l'eventuale scongelamento.

In caso di trasporto di più provette, le stesse devono essere ordinate separatamente in porta-provette.

Tabella I. Campione totale di ovini attribuito a ciascuna Regione

Regione	N
ABRUZZO	19
BASILICATA	24
CALABRIA	25
CAMPANIA	13
EMILIA ROMAGNA	7
FRIULI VENEZIA GIULIA	1
LAZIO	63
LIGURIA	1
LOMBARDIA	10
MARCHE	15
MOLISE	6
PIEMONTE	12
PUGLIA	27
SARDEGNA	286
SICILIA	95
TOSCANA	30
P.A. BOLZANO	5
P.A. TRENTO	4
UMBRIA	10
VALLE D'AOSTA	1
VENETO	6
Totale complessivo	721

Tabella II. Numerosità campionaria attribuita a ciascuna Regione e ripartita in base alla razza, anno 2020

Regione	Razza	N campioni
Abruzzo	Merinizzata	4
	Bergamasca	3
	Lacaune	2
	Comisana	2
	Appenninica	2
	Sarda	1
	Sopravvissana	1
	Incroci (meticci)	4
	Totale	19

Regione	Razza	N campioni
Basilicata	Merinizzata	7
	Sarda	5
	Comisana	3
	Merina	2
	Lacaune	1
	Gentile di puglia	1
	Incroci (meticci)	5
	Totale	24

Regione	Razza	N campioni
Calabria	Sarda	18
	Valle belice	1
	Lacaune	1
	Incroci (meticci)	5
	Totale	25

Regione	Razza	N campioni
Campania	Lacaune	3
	Laticauda	3
	Bagnolese	1
	Comisana	1
	Incroci (meticci)	5
	Totale	13

Regione	Razza	N campioni
Emilia Romagna	Sarda	3
	Lacaune	1
	Bergamasca	1
	Massese	1
	Incroci (meticci)	1
	Totale	7

Regione	Razza	N campioni
Friuli Venezia Giulia	Biellese	1
	Totale	1

Regione	Razza	N campioni
Lazio	Sarda	44
	Comisana	5
	Lacaune	4
	Merinizzata	1
	Assaf	1
	Massese	1
	Sopravvissana	1
	Incroci (meticci)	6
	Totale	63

Regione	Razza	N campioni
Liguria	Brigasca	1
	Totale	1

Regione	Razza	N campioni
Lombardia	Bergamasca	9
	Incroci (meticci)	1
	Totale	10

Regione	Razza	N campioni
Marche	Sarda	7
	Bergamasca	1
	Comisana	1
	Lacaune	1
	Appenninica	1
	Merinizzata	1
	Fabrianese	1
	Incroci (meticci)	2
	Totale	15

Regione	Razza	N campioni
Molise	Merinizzata	3
	Gentile di puglia	1
	Incroci (meticci)	2
	Totale	6

Regione	Razza	N campioni
Piemonte	Biellese	5
	Tacola	2
	Bergamasca	1
	Delle langhe	1
	Sambucana	1
	Frabosana	1
	incroci (meticci)	1
	Totale	12

Regione	Razza	N campioni
Puglia	Sarda	9
	Gentile di puglia	4
	Comisana	3
	Lacaune	2
	Merinizzata	1
	Leccese	1
	Altamura	1
	Incroci (meticci)	6
	Totale	27

Regione	Razza	N campioni
Sardegna	Sarda	281
	Assaf	3
	Lacaune	1
	Pecora nera di arbus	1
	Totale	286

Regione	Razza	N campioni
Sicilia	Valle belice	64
	Sarda	4
	Comisana	3
	Pinzirita	3
	Assaf	1
	Lacaune	1
	Incroci (meticci)	19
	Totale	95

Regione	Razza	N campioni
Toscana	Sarda	23
	Lacaune	3
	Massese	2
	Appenninica	1
	Incroci (meticci)	1
	Totale	30

Regione	Razza	N campioni
PA Bolzano	Tiroler bergschaf	2
	Pecora della giurassica	1
	Schwarz braunes	1
	Villnoesserschaf	1
	Totale	5

Regione	Razza	N campioni
PA Trento	Bergamasca	2
	Tingola	1
	Incroci (meticci)	1
	Totale	4

ALLEGATO N.1

Indagine conoscitiva di genotipizzazione della Proteina Prionica (PrP) nella popolazione ovina nazionale per l'anno 2020 (Reg. (CE) N. 999/2001)

Regione	Razza	N campioni
Umbria	Sarda	5
	Lacaune	2
	Comisana	1
	Appenninica	1
	Incroci (meticci)	1
	Totale	10

Regione	Razza	N campioni
Valle d'Aosta	Rosset	1
	Totale	1

Regione	Razza	N campioni
Veneto	Bergamasca	2
	Alpagota	1
	Biellese	1
	Brogne	1
	Incroci (meticci)	1
	Totale	6