

14 aprile 2023

Epidemia COVID-19

Aggiornamento epidemiologico e monitoraggio del rischio

Silvio Brusaferrò
Istituto Superiore di Sanità



www.iss.it/presidenza



Situazione epidemiologica in Italia



www.iss.it/presidenza

Casi notificati al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia

25.935.526

Casi***

479.555

Casi tra gli operatori sanitari*

45 anni

Età mediana dei casi

46,5% | 53,5%

Maschi (%) | Femmine (%)

187.705 (0,7%)


Deceduti (CFR)

24.433.616

Guariti

Curva epidemica dei casi di COVID-19 segnalati in Italia per data di prelievo o diagnosi (verde) e per data di inizio dei sintomi (blu)

Nota: il numero dei casi riportato negli ultimi giorni (riquadri grigi) deve essere considerato provvisorio sia per possibili ritardi di segnalazione che di diagnosi.




www.iss.it/presidenza

Data di ultimo aggiornamento: 29 marzo 2023



Stima nazionale dell'Rt sintomi (29/3), Rt ospedalizzazioni (4/4) e Rt «augmented» (4/4) calcolati con dati al 12/04/2023





Sintomi: 0,95
(IC95%: 0,93-0,96)
al 22 marzo 2023

Augmented: 1,00
(IC95%: 0,98-1,01)
al 4 aprile 2023

Ospedalizzazioni: 0,91
(IC95%: 0,86-0,97)
al 4 aprile 2023

In diminuzione l'incidenza nella maggior parte delle Regioni/PPAA, casi presenti nel territorio nazionale negli ultimi 7 giorni



CONFRONTO TRA IL NUMERO CASI DI COVID-19 (PER 100.000 AB) DIAGNOSTICATI IN ITALIA PER REGIONE/PA TRA 3-9/4/2023 E 27/03-2/4/2023

INCIDENZA PER 100.000 CASI DI COVID-19 DIAGNOSTICATI IN ITALIA PER PROVINCIA DOMICILIO/RESIDENZA

LA REGIONE SICILIA HA COMUNICATO DI NON AVER INSERITO TUTTI I DATI RELATIVI ALLE ULTIME DUE SETTIMANE A CAUSA DEL RINNOVO DEL SISTEMA INFORMATIVO




www.iss.it/presidenza

Data di ultimo aggiornamento: 29 marzo 2023




Incidenza in diminuzione in tutte le fasce d'età al di sotto dei 70 anni



CONFRONTO TRA IL NUMERO CASI DI COVID-19 (PER 100.000 AB) DIAGNOSTICATI IN ITALIA PER FASCIA D'ETA' NEL PERIODO 3-9/4/2023 E 27/03-2/4/2023

Età media per evento



56 anni alla diagnosi

79 anni all'ospedalizzazione

74 anni al ricovero in TI

81 anni al decesso

Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.65 articolo 13 - Aggiornamento del 13 aprile 2023

Regione	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 24 -30 marzo 2023	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 31 marzo -6 aprile 2023	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 07-13 aprile 2023	% OCCUPAZIONE PL AREA MEDICA DA PAZIENTI COVID al 13/04/2023	% OCCUPAZIONE PL TERAPIA INTENSIVA DA PAZIENTI COVID (DL 23 Luglio 2021 n.105) al 13/04/2023
Abruzzo	43,4	48,4	46,6	3,8%	0,0%
Basilicata	17,0	12,8	13,7	3,9%	0,0%
Calabria	24,8	24,7	24,1	9,0%	1,6%
Campania	30,6	35,1	33,7	4,1%	0,5%
Emilia Romagna	33,8	32,1	33,1	4,5%	2,1%
Friuli Venezia Giulia	43,3	40,6	38,7	7,8%	0,6%
Lazio	50,9	47,6	42,2	4,8%	1,3%
Liguria	39,4	36,6	30,4	6,0%	0,9%
Lombardia	44,0	43,0	34,7	1,6%	0,3%
Marche	21,6	18,1	18,6	1,8%	0,0%
Molise	17,5	16,9	25,1	2,3%	0,0%
PA di Bolzano	68,3	46,1	35,5	5,6%	0,0%
PA di Trento	51,6	46,8	39,7	3,3%	1,1%
Piemonte	31,2	35,0	35,5	2,3%	0,5%
Puglia	21,3	25,3	25,7	3,3%	1,1%
Sardegna	21,8	22,1	23,9	4,7%	1,5%
Sicilia	18,0	16,5	15,4	6,1%	1,1%
Toscana	33,1	29,7	28,7	3,0%	0,9%
Umbria	47,0	49,6	47,9	11,0%	0,8%
Valle d'Aosta	25,1	28,4	30,0	9,0%	0,0%
Veneto	71,6	68,3	60,1	4,1%	0,7%
ITALIA	38	37	34	3,8%	0,9%

Occupazione dei posti letto (attivi e attivabili ai sensi del DL 105 del 23 luglio 2021) in terapia intensiva e in area medica al 13/4/2023


TERAPIA INTENSIVA

Il tasso di occupazione a livello nazionale **è stabile** al 0,8% rispetto alla settimana precedente (0,9%). Il numero di persone ricoverate in queste aree **è stabile** da 85 (06/04/2023) a 84 (13/04/2023).

AREA MEDICA

Il tasso di occupazione a livello nazionale **è in lieve aumento** al 4,2% rispetto alla settimana precedente (3,8%). Il numero di persone ricoverate in queste aree **è in aumento** da 2.439 (6/04/2023) a 2.634 (13/04/2023).

Distribuzione percentuale settimanale dei casi di REINFEZIONE da SARS-CoV-2 sul totale dei casi diagnosticati per data di prelievo/diagnosi a partire da dicembre 2022



MONITORAGGIO

Indicatori per la valutazione del rischio



www.iss.it/presidenza

Analisi del rischio e scenario per Regione/PA

Regione.PA	Stima di Rt- puntuale (calcolato al 29/03/2023)	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio
Abruzzo	1.12 (CI: 1-1.24)	2	Alta #
Basilicata	0.31 (CI: 0.05-0.62)	1	Moderata
Calabria	1 (CI: 0.81-1.19)	1	Moderata
Campania	1.16 (CI: 1.05-1.27)	2	Bassa
Emilia-Romagna	0.91 (CI: 0.77-1.06)	1	Moderata #
FVG	1.07 (CI: 0.98-1.15)	1	Moderata
Lazio	0.78 (CI: 0.69-0.87)	1	Bassa
Liguria	1.09 (CI: 0.97-1.21)	1	Moderata #
Lombardia	0.93 (CI: 0.88-0.99)	1	Bassa
Marche	0.94 (CI: 0.79-1.12)	1	Moderata
Molise	0.71 (CI: 0.25-1.3)	1	Moderata
Piemonte	1.1 (CI: 1.02-1.18)	2	Alta #
PA Bolzano/Bozen	0.7 (CI: 0.58-0.81)	1	Bassa
PA Trento	0.93 (CI: 0.81-1.08)	1	Bassa
Puglia	1.23 (CI: 1.1-1.37)	2	Alta #
Sardegna	0.92 (CI: 0.7-1.16)	1	Alta #
Sicilia	1.05 (CI: 0.89-1.21)	1	Non valutabile (equiparata a rischio alto)
Toscana	0.96 (CI: 0.89-1.03)	1	Moderata #
Umbria	1.48 (CI: 1.16-1.85)	2	Moderata
V.d'Aosta/V.d'Aoste	1.35 (CI: 0.85-1.84)	1	Moderata
Veneto	0.87 (CI: 0.82-0.91)	1	Moderata #

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni;

* ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale";

presenza di molteplici allerte di resilienza;

& La regione Sicilia ha comunicato di non aver inserito tutti i dati relativi alle ultime settimane a causa di una revisione in corso del sistema informatico

Headline della Cabina di Regia (14 aprile 2023)

L'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è sostanzialmente stabile rispetto alla precedente settimana di monitoraggio. È complessivamente basso l'impatto sugli ospedali, con un tasso di occupazione dei posti letto sostanzialmente stabile sia nelle aree mediche che nelle terapie intensive.

Si ribadisce l'opportunità, in particolare per le persone a maggior rischio di sviluppare una malattia grave in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.

L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali come gli anziani e i gruppi di popolazione più fragili, rappresentano strumenti importanti per mitigare l'impatto clinico dell'epidemia.

Grazie.



www.iss.it/presidenza