

19 agosto 2022

Epidemia COVID-19

Aggiornamento epidemiologico e monitoraggio del rischio

Silvio Brusaferrò
Istituto Superiore di Sanità



www.iss.it/presidenza



Situazione epidemiologica in Italia



www.iss.it/presidenza

Casi notificati al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia

21.681.279

Casi***

392.346

Casi tra gli operatori sanitari*

42 anni

Età mediana dei casi

46,9% | 53,1%

Maschi (%) | Femmine (%)

170.680 (0,8%)


Deceduti (CFR)

19.629.070

Guariti

Curva epidemica dei casi di COVID-19 segnalati in Italia per data di prelievo o diagnosi (verde) e per data di inizio dei sintomi (blu)

Nota: il numero dei casi riportato negli ultimi giorni (riquadri grigi) deve essere considerato provvisorio sia per possibili ritardi di segnalazione che di diagnosi.




www.iss.it/presidenza

Data di ultimo aggiornamento: 17 agosto 2022



Stima nazionale dell'Rt sintomi (3/8), Rt ospedalizzazioni (9/8) e Rt «augmented» (9/8) calcolati con dati al 17/8/2022




Augmented: 0,79
(IC95%: 0,78 - 0,79)
al 9 agosto 2022


Ospedalizzazioni: 0,77
(IC95%: 0,73 - 0,8)
al 9 agosto 2022

Sintomi: 0,76
(IC95%: 0,75 - 0,76)
al 3 agosto 2022


Andamento incidenza (14 gg) in alcuni tutti i paesi europei (ECDC) fino al 18 agosto 2022



Diminuiscono i casi in tutte le Regioni/PPAA, nuovi casi presenti su tutto il territorio nazionale negli ultimi 7 giorni




CONFRONTO TRA IL NUMERO CASI DI COVID-19 (PER 100.000 AB) DIAGNOSTICATI IN ITALIA PER REGIONE/PA NEL PERIODO 8 - 14 /8/2022 E 1 - 7 /8/2022




INCIDENZA PER 100.000 CASI DI COVID-19 DIAGNOSTICATI IN ITALIA PER PROVINCIA DOMICILIO/RESIDENZA

Casi in diminuzione in tutte le fasce d'età negli ultimi 7gg



CONFRONTO TRA IL NUMERO CASI DI COVID-19 (PER 100.000 AB) DIAGNOSTICATI IN ITALIA PER FASCIA D'ETA' NEL PERIODO 8 – 14 /8/2022 E 1 – 7 /8/2022

Età media per evento



52 anni alla diagnosi

77 anni all'ospedalizzazione

71 anni al ricovero in TI

84 anni al decesso

Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.65 articolo 13 - Aggiornamento del 18 agosto 2022

Regione	Incidenza 7gg/100 000 pop- Periodo di riferimento 29 luglio 2022 – 04 agosto 2022	Incidenza 7gg/100 000 pop- Periodo di riferimento 05-11 agosto 2022	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 12-18 agosto 2022	% OCCUPAZIONE PL AREA MEDICA DA PAZIENTI COVID al 18/08/2022	% OCCUPAZIONE PL TERAPIA INTENSIVA DA PAZIENTI COVID (DL 23 Luglio 2021 n.105) al 18/08/2022
Abruzzo	931,9	673,3	460,6	14,2%	3,9%
Basilicata	536,1	314,8	281,1	10,1%	1,6%
Calabria	674,6	496,8	446,9	19,1%	4,8%
Campania	511,7	349,6	241,1	10,7%	1,8%
Emilia Romagna	595,7	380,5	249,7	13,5%	4,3%
Friuli Venezia Giulia	675,9	471,1	365,7	16,4%	3,4%
Lazio	447,3	313,6	213,3	11,4%	3,9%
Liguria	642,7	466,2	326,6	21,9%	2,2%
Lombardia	392	258,6	174,0	8,5%	1,1%
Marche	775,9	494,6	394,5	12,6%	2,6%
Molise	570,9	427,8	344,3	11,4%	5,1%
PA di Bolzano	518,1	414,9	299,0	9,0%	0,0%
PA di Trento	538,6	440,5	360,0	15,5%	1,1%
Piemonte	413,7	271,1	196,6	5,3%	1,4%
Puglia	584,6	388,9	265,0	12,0%	3,4%
Sardegna	530,9	367,3	255,5	7,9%	5,9%
Sicilia *	481,5	349	256,8	16,5%	3,6%
Toscana	430,9	281,2	184,9	7,8%	3,0%
Umbria	708	494,9	318,8	25,7%	1,6%
Valle d'Aosta	489,7	378,6	260,3	9,4%	0,0%
Veneto	747,5	520,1	389,9	9,0%	2,4%
ITALIA	533	365	260	11,0%	2,7%

Occupazione dei posti letto (attivi e attivabili ai sensi del DL 105 del 23 luglio 2021) in terapia intensiva e in area medica al 18/08/2022


TERAPIA INTENSIVA

Il tasso di occupazione a livello nazionale **è in diminuzione** al 2,7% rispetto alla settimana precedente (3,2%) . Il numero di persone ricoverate in queste aree **è in diminuzione** da 321 (11/08/2022) a 268 (18/08/2022)


AREA MEDICA

Il tasso di occupazione a livello nazionale **è in diminuzione** al 11% rispetto alla settimana precedente (13%). Il numero di persone ricoverate in queste aree **è in diminuzione** da 8.358 (11/08/2022) a 7.025 (18/08/2022)

Distribuzione percentuale settimanale dei casi di REINFEZIONE da SARS-CoV-2 sul totale dei casi diagnosticati per data di prelievo/diagnosi a partire da gennaio 2022



Distribuzione percentuale dei lignaggi Omicron per settimana di campionamento, Italia (I-Co-Gen, dati aggiornati al 17 agosto 2022)



Nell'ultima settimana di campionamento disponibile (8-14 agosto 2022), si evidenzia la seguente distribuzione delle varianti circolanti:

- **OMICRON** **100%**
di cui:
 - **BA.5** **93,10%**
 - **BA.4** **5,75%**
 - **BA.2** **1,15%**

Il dato relativo alle ultime due settimane di campionamento disponibili (linea tratteggiata) è da considerarsi non ancora consolidato
I lignaggi BA.n risultano inclusivi dei relativi sotto-lignaggi identificati

Vaccinazioni somministrate al 17/08/2022 e loro impatto

<https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini>




www.iss.it/presidenza



Percentuale copertura vaccinale per classe d'età

5+ vaccinati con una dose: 1,5%
5+ vaccinati con ciclo completo: 86,7%
5+ vaccinati con dose booster/aggiuntiva: 70,6%

Si evidenzia che la popolazione su cui si basano queste analisi è in continua revisione e per questo questi dati possono subire alcune variazioni



Soggetti non vaccinati	05-11	12-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
	2.254.361	620.615	404.094	729.748	1.112.786	811.017	465.075	286.384	141.723

■ Almeno una dose
 ■ Due dosi/unica dose
 ■ Dose aggiuntiva/booster
 ■ Quarta dose



www.iss.it/presidenza



Data di ultimo aggiornamento: 17 agosto 2022

Analisi del rischio e scenario per Regione/PA

Regione.PA	Stima di Rt- puntuale (calcolato al 03/08/2022)	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio
Abruzzo	0.93 (CI: 0.89-0.97)	1	Bassa
Basilicata	0.71 (CI: 0.56-0.89)	1	Bassa
Calabria	0.72 (CI: 0.67-0.78)	1	Bassa
Campania	0.72 (CI: 0.7-0.75)	1	Bassa
Emilia-Romagna	0.7 (CI: 0.68-0.72)	1	Bassa
FVG	0.79 (CI: 0.77-0.82)	1	Bassa
Lazio	0.89 (CI: 0.87-0.92)	1	Bassa
Liguria	0.82 (CI: 0.81-0.84)	1	Bassa
Lombardia	0.67 (CI: 0.66-0.68)	1	Bassa
Marche	0.75 (CI: 0.71-0.79)	1	Bassa
Molise	0.7 (CI: 0.39-1.09)	1	Bassa
Piemonte	0.68 (CI: 0.6-0.77)	1	Bassa
PA Bolzano/Bozen	0.7 (CI: 0.67-0.73)	1	Bassa
PA Trento	0.78 (CI: 0.75-0.81)	1	Bassa
Puglia	0.7 (CI: 0.68-0.72)	1	Moderata #
Sardegna	0.73 (CI: 0.68-0.77)	1	Bassa
Sicilia	0.71 (CI: 0.68-0.73)	1	Bassa
Toscana	0.71 (CI: 0.69-0.73)	1	Bassa
Umbria	0.84 (CI: 0.77-0.91)	1	Bassa
V.d'Aosta/V. d'Aoste	0.58 (CI: 0.48-0.7)	1	Bassa
Veneto	0.83 (CI: 0.81-0.83)	1	Bassa

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni;

*ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"; # presenza di molteplici allerte di resilienza;



www.iss.it/presidenza

Headline della Cabina di Regia (19 agosto 2022)

Si conferma la diminuzione dell'incidenza per la quinta settimana consecutiva, una trasmissibilità a valori inferiori alla soglia epidemica. Si osserva una ulteriore diminuzione nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva.

Si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.

L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia.

Grazie.



www.iss.it/presidenza