



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 122

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 3 settembre 2025

03 settembre 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in lieve aumento. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sottolignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 03/09/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,2% (760 ricoverati), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (1,1% al 27/08/2025) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (27 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 27/08/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 15 e 31 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 1 e 2 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti il 3 settembre 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 19/08/2025, è pari a 1,41 (1,24-1,60), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (Rt=1,35 (1,15-1,58) al 12/08/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 28/08/2025 - 03/09/2025 è pari a 3 casi per 100.000 abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (2 caso per 100.000 abitanti nella settimana 21/08/2025 - 27/08/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (28/08/2025 - 03/09/2025) dei casi diagnosticati è in lieve aumento nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 62 anni, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 43% circa, in aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di agosto 2025 (al 31/08/2025) evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale, con una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XFG (fig. 9, fig. 10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 3 settembre 2025 | Data di analisi: 4 settembre 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 03/09/2025 (A)	Posti letto totali area medica 03/09/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 03/09/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 27/08/2025
Abruzzo	2	1 382	0.1	0.0
Basilicata	1	333	0.3	0.3
Calabria	2	851	0.2	0.4
Campania	82	3 714	2.2	2.2
ER	189	9 001	2.1	2.0
FVG	10	1 277	0.8	0.5
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	52	1 251	4.2	2.6
Lombardia	24	10 457	0.2	0.2
Marche	12	973	1.2	1.2
Molise	2	176	1.1	0.0
Piemonte	27	6 794	0.4	0.2
PA Bolzano	2	500	0.4	0.4
PA Trento	8	517	1.5	0.4
Puglia	3	2 024	0.1	0.2
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	40	5 033	0.8	0.3
Umbria	14	662	2.1	1.2
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	131	6 000	2.2	2.1
ITALIA	760	61 844	1.2	1.1

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 03/09/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 03/09/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 03/09/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 27/08/2025
Abruzzo	1	181	0.6	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	2	163	1.2	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	6	889	0.7	0.3
FVG	0	175	0.0	0.6
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	162	0.0	0.0
Lombardia	1	1 810	0.1	0.1
Marche	1	206	0.5	0.5
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	1	80	1.3	2.5
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	4	1 000	0.4	0.4
ITALIA	27	8 785	0.3	0.3

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 26 maggio 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 26 maggio 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 26 maggio 2025

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 27 agosto 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 28/08/2025 - 03/09/2025	Incidenza* 28/08/2025 - 03/09/2025	Incidenza 21/08/2025 - 27/08/2025	Incidenza 14/08/2025 - 20/08/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	0	0	<0,5	<0,5	0
Basilicata	9	2	1	1	100
Calabria	47	3	1	0	200
Campania	319	6	4	2	50
ER	254	6	4	4	50
FVG	33	3	2	3	50
Lazio	116	2	2	2	0
Liguria	67	4	4	2	0
Lombardia	532	5	3	3	66.7
Marche	0	0	1	<0,5	-100
Molise	5	2	1	1	100
Piemonte	71	2	1	0	100
PA Bolzano	13	2	2	2	0
PA Trento	13	2	1	1	100
Puglia	191	5	3	1	66.7
Sardegna	16	1	<0,5	0	-
Sicilia	13	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	76	2	1	1	100
Umbria	46	5	4	3	25
Valle d'Aosta	1	1	3	0	-66.7
Veneto	228	5	3	3	66.7
ITALIA	2 050	3	2	2	50

*Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 26 maggio 2025



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.


Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 26 maggio 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



*Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento