

La linea guida SNLG-ISS *Gravidanza fisiologica*: aggiornamento e novità

INTRODUZIONE AL WEBINAR

19 Dicembre 2023

A decorative graphic in the bottom left corner consisting of several overlapping triangles in various shades of blue and dark blue, creating a geometric pattern.

Linea guida 1/2023 SNLG



Per gentile concessione Associazione Iris, Milano

La gravidanza è la prima causa di ricovero ospedaliero in Italia e, nella maggioranza dei casi, costituisce un evento fisiologico




Nel 2022, in Italia sono nati 393.000 bambini, per la prima volta dall'unità del Paese, meno di 400.000



L'ostetrica assiste in autonomia la gravidanza e il parto fisiologici

Modelli operativi per l'assistenza alla gravidanza fisiologica nei Consultori familiari

- **Ruolo centrale dell'ostetrica:** >40 ore settimanali e assistenza al BRO in autonomia in almeno il 60% dei Consultori regionali
- **Ruolo intermedio dell'ostetrica:** >40 ore settimanali o assistenza al BRO in autonomia in almeno il 45% dei Consultori regionali
- **Ruolo marginale dell'ostetrica:** <32 ore settimanali e assistenza al BRO in autonomia in meno del 37% dei Consultori regionali



L'assistenza alla nascita in Italia



Età media al parto: **33** gli anni per le italiane e **31** per le cittadine straniere

% di parti da madri di cittadinanza non italiana: **20%**

Primo controllo effettuato tardivamente in gravidanza: **1,9%** delle italiane, **10,5%** delle straniere, **11,3%** delle donne con titolo di studio \leq a quello elementare, **12,4%** delle madri di età < 20 anni

Oltre 4 visite ostetriche in gravidanza: **92%** delle donne, sia in caso di percorso fisiologico che a rischio


Numero medio di ecografie: **5,7** per ogni parto

% di tagli cesarei: **31%** (range 18,3% - **48,6%**)

% di parti pretermine: **6,3%**

% di bambini di 4-5 mesi allattati in maniera esclusiva: **30%**

Gli esiti per madri e neonati



Ospedale di Thiene (Vicenza)

Rapporto di mortalità materna, anni 2011-2019:

8,3 morti ogni 100.000 nati vivi

(range 3,6 - 13,1 / 100.000)

Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) ISS


Tasso di mortalità neonatale (0-28 giorni di vita)
anno 2020:

1,8 morti ogni 1000 nati

(range 0 – 3,9 /1000)

Elaborazione certificati di nascita ISTAT

Trend del MMR per area geografica , anni 2011-2019



Anni 2011 - 2019	
Italia	8,3 / 100.000
Nord	7,7 / 100.000
Centro	5,9 / 100.000
Sud e Isole	10,5 / 100.000


Popolazione interessata dalla linea guida Gravidanza fisiologica



Questa linea guida definisce gli interventi appropriati di un percorso assistenziale antenatale di base ed è quindi **rivolta a tutte le donne in gravidanza.**

In presenza di **condizioni** - emerse dall'anamnesi o dall'esito di test di screening clinici e/o di laboratorio e/o strumentali - **che indicano la necessità di una maggiore intensità di cura**, le donne devono essere indirizzate a percorsi personalizzati e definiti in altre linee guida, protocolli o percorsi diagnostici terapeutici assistenziali.

Valori di riferimento della linea guida *Gravidanza fisiologica*



«Felicità» Quagliato 2013

Indipendentemente dal Paese, dalla cultura di appartenenza e dalle differenze sociodemografiche delle donne, le componenti essenziali per un'esperienza positiva della nascita includono:

- Il rispetto delle caratteristiche socioculturali individuali
- La salute fisica per madre e feto/neonato
- Una transizione efficace verso il travaglio e la nascita
- Un'esperienza positiva in grado di aumentare autostima, competenza e autonomia della donna

Downe et al. 2016



Oggi celebriamo l'accoglienza che i professionisti sanitari hanno riservato al webinar

Grazie e buon lavoro!
Il gruppo di sviluppo della linea guida