Elementi dell'etichetta del regolamento CLP

Indicazioni di pericolo relative ai pericoli fisici

Codice	Indicazione di pericolo
H200	Esplosivo instabile.
H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204	Pericolo di incendio o di proiezione.
H205	Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220	Gas altamente infiammabile.
H221	Gas infiammabile.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H223	Aerosol infiammabile.
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250	Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251	Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252	Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271	Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281	Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.

Regolamento N. 1272/2008 CLP relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Elementi dell'etichetta del regolamento CLP

Indicazioni di pericolo relative alla classe dei pericoli per la salute

Codice	Indicazione di pericolo
H300*	Letale se ingerito.
H301**	Tossico se ingerito.
H302***	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310*	Letale per contatto con la pelle.
H311**	Tossico per contatto con la pelle.
H312***	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330*	Letale se inalato.
H331**	Tossico se inalato.
H332***	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340	Può provocare alterazioni genetiche *(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).*
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche *(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).*
H350	Può provocare il cancro *(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).*
H351	Sospettato di provocare il cancro *(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).*
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto *(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).*
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto *(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).*
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi *(o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).*
H371	Può provocare danni agli organi *(o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).*
H372	Provoca danni agli organi *(o indicare tutti gli organi interessati, se noti)* in caso di esposizione prolungata o ripetuta *(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).*
H373	Può provocare danni agli organi *(o indicare tutti gli organi interessati, se noti)* in caso di esposizione prolungata o ripetuta *(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).*

* Le seguenti indicazioni di pericolo possono essere combinatè.

** Le seguenti indicazioni di pericolo possono essere combinatè.

*** Le seguenti indicazioni di pericolo possono essere combinatè.

Regolamento N. 1272/2008 CLP relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Elementi dell'etichetta del regolamento CLP

Indicazioni di pericolo relative alla classe dei pericoli per l'ambiente

Codice	Indicazione di pericolo
H400	Altamente tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H420	Nuoce alla salute pubblica e all'ambiante distruggendo l'azono dello strato superiore dell'atmosfera.

Indicazioni di pericolo supplementari

Codice	Indicazione di pericolo
EUH001	Esplosivo allo stato secco.
EUH006	Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH014	Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH019	Può formare perossidi esplosivi.
EUH029	A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031	A contatto con acidi libera un gas tossico.
EUH032	A contatto con acidi libera un gas altamente tossico.
EUH044	Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
EUH059	Pericoloso per lo strato di ozono.
EUH066	L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.
EUH070	Tossico per contatto oculare.
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.
EUH201	Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati da bambini.
EUH201A	Attenzione! Contiene piombo.
EUH202	Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH203	Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
EUH204	Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUH205	Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
EUH206	Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
EUH207	Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH208	Contiene (*denominazione della sostanza sensibilizzante*). Può provocare una reazione allergica.
EUH209	Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
EUH209A	Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Regolamento N. 1272/2008 CLP relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele