



RAPPORTI ISTISAN 26|21

ISSN: 1123-3117 (cartaceo) • 2384-8936 (online)

La mortalità in Italia nell'anno 2023

E. Ceccarelli, V. Manno, A. Maraschini, E. Del Sordo, M. Vichi,
G. Loreto, A. Guaita, R. Cialesi, L. Frova, F. Grippo, M. Pappagallo,
S. Marchetti, G. Minelli, A. Carinci



EPIDEMIOLOGIA
E SANITÀ PUBBLICA

**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

La mortalità in Italia nell'anno 2023

Emiliano Ceccarelli (a), Valerio Manno (a), Alice Maraschini (a),
Elena del Sordo (a), Monica Vichi (a), Giuseppe Loreto (a),
Arianna Guaita (a), Roberta Crialessi (b), Luisa Frova (b),
Francesco Grippo (b), Marilena Pappagallo (b),
Stefano Marchetti (b), Giada Minelli (a), Annamaria Carinci

(a) Servizio tecnico-scientifico di Statistica, Istituto Superiore di Sanità, Roma

*(b) Servizio Sistema integrato salute, assistenza, previdenza e giustizia,
Istituto Nazionale di Statistica, Roma*

ISSN: 1123-3117 (cartaceo) • 2384-8936 (online)

**Rapporti ISTISAN
26/21**

Istituto Superiore di Sanità; Istituto Nazionale di Statistica

La mortalità in Italia nell'anno 2023.

Emiliano Ceccarelli, Valerio Manno, Alice Maraschini, Elena Del Sordo, Monica Vichi, Giuseppe Loreto, Arianna Guaita, Roberta Cialesi, Luisa Frova, Francesco Grippo, Marilena Pappagallo, Stefano Marchetti, Giada Minelli, Annamaria Carinci

2026, ii, 164 p. Rapporti ISTISAN 26/21

Il rapporto presenta un'analisi descrittiva della mortalità nel nostro Paese nell'anno 2023. Per la mortalità generale e per le principali cause di morte (36 per gli uomini, 37 per le donne) sono presentate tabelle con i tassi standardizzati e i numeri assoluti dei decessi e cartine con i rapporti standardizzati di mortalità. L'analisi è articolata per genere, età e area geografica di residenza (province, regioni e grandi ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).

Parole chiave: Mortalità; Italia; Tassi standardizzati; Rapporti Standardizzati di Mortalità

Istituto Superiore di Sanità; Istituto Nazionale di Statistica

Mortality in Italy in 2023.

Emiliano Ceccarelli, Valerio Manno, Alice Maraschini, Elena Del Sordo, Monica Vichi, Giuseppe Loreto, Arianna Guaita, Roberta Cialesi, Luisa Frova, Francesco Grippo, Marilena Pappagallo, Stefano Marchetti, Giada Minelli, Annamaria Carinci

2026, ii, 164 p. Rapporti ISTISAN 26/21 (in Italian)

This report consists of a descriptive analysis of the mortality in Italy in 2023. Tables show standardized mortality rates and absolute number of deaths for general mortality and the main causes of death (36 for males and 37 for females), maps show standardized mortality rates. The analysis is by gender, age and geographical areas of residence (provinces, regions and four main geographical areas: North-West, North-East, Centre, South and Islands).

Key words: Mortality; Italy; Standardized rates; Standardized Mortality Rates

Per informazioni su questo documento scrivere a: giada.minelli@iss.it

Il rapporto è accessibile online dal sito di questo Istituto: www.iss.it

Citare questo documento come segue:

Ceccarelli E, Manno V, Maraschini A, Del Sordo E, Vichi M, Loreto G, Guaita A, Cialesi R, Frova L, Grippo F, Pappagallo M, Marchetti S, Minelli G, Carinci A. *La mortalità in Italia nell'anno 2023*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2026. (Rapporti ISTISAN 26/21).

Legale rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità: *Rocco Bellantone*

Registro della Stampa - Tribunale di Roma n. 114 (cartaceo) e n. 115 (online) del 16 maggio 2014

Direttore responsabile della serie: *Antonio Mistretta*

Coordinamento redazionale: *Sandra Salinetti*. Redazione: *Sandra Salinetti, Annalisa D'Angelo*

La responsabilità dei dati scientifici e tecnici è dei singoli autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse.



INDICE

Introduzione	1
Caratteristiche dei dati	2
Fonte dei dati	2
Cause di morte	2
Popolazione	2
Ripartizione geografica.....	2
Tassi.....	2
Mappe.....	3
Formule.....	3
Mortalità generale	5
Mortalità generale (A00-T98, U071, U072, U109)	7
Mortalità per cause naturali	11
Malattie infettive e parassitarie (A00-B99)	13
Tubercolosi (A15-A19, B90)	17
AIDS (B20-B24)	21
Tumori (C00-D48).....	25
Tumori maligni (C00-C97).....	29
T. maligno dello stomaco (C16).....	33
T. maligno del colon-retto (C18-C21).....	37
T. maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22).....	41
T. maligno del pancreas (C25)	45
T. maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34).....	49
T. maligno della mammella (C50).....	53
T. maligno dell'utero (C53-C55).....	55
T. maligno della prostata (C61).....	57
T. maligno della vescica (C67).....	59
T. maligno dell'encefalo (C71)	63
T. maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96)	67
Leucemie (C91-C95).....	71
Diabete mellito (E10-E14).....	75
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99).....	79
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (G00-H95)	83
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)	87
Cardiopatie ischemiche (I20-I25).....	91
Malattie cerebrovascolari (I60-I69).....	95
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99).....	99
Influenza (J09-J11).....	103
Polmonite (J12-J18)	107
Asma (J45-J46)	111
Malattie dell'apparato digerente (K00-K93).....	115
Malattie epatiche croniche (K70, K73-K74)	119
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99).....	123
Malformazioni congenite (Q00-Q99)	127

Cause mal definite (R00-R99)	131
COVID-19 (U071, U072, U109)	135
Mortalità per cause esterne	139
Cause esterne (V01-Y89).....	141
Accidenti da trasporto (V01-V99).....	145
Cadute (W00-W19).....	149
Suicidio e autolesione intenzionale (X60-X84, Y870).....	153
Bibliografia	157
Appendice	
Formule relative agli indici statistici calcolati	161

INTRODUZIONE

In questo volume viene presentata un'analisi descrittiva della mortalità generale e per causa che si è osservata nel nostro Paese nell'anno 2023.

Questa pubblicazione si inserisce nel filone dei *Rapporti ISTISAN* dedicati alla mortalità in Italia, che ha preso avvio con la pubblicazione, avvenuta nel 1984, de *La mortalità in Italia nel periodo 1970-79* (1).

In questa serie il fenomeno della mortalità è sempre stato descritto con robusti indicatori statistici, a partire dai dati ufficiali sui decessi e sulla popolazione forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), ma nel corso degli anni si possono individuare, rispetto alla presentazione dei dati, due cesure.

Fino ai dati di mortalità 1985-1994 (2-18) per la descrizione ci si è avvalsi, infatti, solo di rappresentazioni tabellari, mentre dal 1995 (19-25) sono state inserite anche rappresentazioni grafiche e mappe, prendendo spunto anche da una corposa monografia pubblicata dall'Istat e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel 1999, che ha descritto in modo analitico l'evoluzione temporale e la geografia della mortalità in Italia nel periodo 1970-1992 (26).

L'altra cesura si è avuta con il volume che descrive la mortalità nell'anno 2006 (27). In esso è stata adottata per la prima volta la ICD-10 (*International Classification of Diseases – 10th revision*) dell'Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS).

A partire dalla mortalità osservata nell'anno 2006 (27-43), e pertanto anche in questo volume, la mortalità generale e ciascuna causa esaminata sono presentate separatamente per uomini e donne.

A partire dal 2020 è stata introdotta una nuova causa di decesso, il COVID-19, classificata sulla base delle raccomandazioni OMS con i codici U071 (COVID-19, virus identificato), U072 (COVID-19, virus non identificato), U109 (COVID-19, altro) (44).

Il presente rapporto contiene per ogni causa di decesso:

- una tabella relativa all'Italia nel suo complesso con il numero assoluto dei decessi, i tassi grezzi specifici per classi di età quinquennali e i relativi Intervalli di Confidenza al 95% (IC 95%);
- una tabella in cui per ciascuna Regione e per le grandi ripartizioni geografiche sono presentati i tassi standardizzati per età e gli IC 95%, riferiti alla popolazione di 0-74 anni e di tutte le età;
- una cartina dell'Italia dove per ciascuna Regione viene presentato il rapporto standardizzato di mortalità;
- una cartina dell'Italia dove il rapporto standardizzato di mortalità viene presentato per ciascuna Provincia.

CARATTERISTICHE DEI DATI

Fonte dei dati

In questo volume si analizzano i dati di mortalità ufficiali e definitivi pubblicati dall'Istat, relativi ai decessi verificatisi nel 2023 in Italia tra le persone in essa residenti; sono pertanto esclusi i decessi di stranieri non residenti nel nostro Paese.

Cause di morte

A partire dai dati della mortalità osservata nel nostro Paese nell'anno 2003, anche l'Italia ha adottato la decima revisione della classificazione internazionale delle malattie e cause di morte (in sigla ICD-10).

La classificazione ICD è la classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, stilata dall'OMS (45-55).

Per le sue caratteristiche e differenze rispetto alla versione precedente, rinviando alla bibliografia e all'apposita Appendice C del volume relativo alla mortalità 2006 (27).

In questo volume, sono state prese in esame 36 cause di morte per gli uomini e 37 per le donne.

Popolazione

La popolazione media nel 2023, distribuita per età, genere e area di residenza, è stata ottenuta aggregando le popolazioni comunali fornite dall'Istat al 1° gennaio 2023 e al 1° gennaio 2024.

Ripartizione geografica

Le ripartizioni geografiche considerate sono:

- Nord-Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord-Est: Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Sud: Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria
- Isole: Sicilia e Sardegna.

Tassi

Nelle tabelle oltre ai tassi specifici per genere ed età sono presentati i tassi standardizzati in modo diretto, per i quali la popolazione di riferimento è quella standard europea definita al 2013.

I tassi grezzi e standardizzati sono riferiti a 100.000 persone.

Mappe

Nell'ambito dell'analisi regionale e provinciale della mortalità, si è ritenuto opportuno presentare in due cartogrammi regionali (per uomini e donne separatamente) e due provinciali, una misura approssimata del rischio relativo rispetto al valore medio nazionale, utilizzando il rapporto standardizzato di mortalità, definito come rapporto tra eventi osservati ed eventi attesi, dove per il computo degli eventi attesi ci si avvale dei tassi nazionali riferiti all'anno in esame.

I rapporti standardizzati di mortalità sono moltiplicati per 100.

Formule

Nell'Appendice sono presentate le formule relative agli indici statistici calcolati: tassi grezzi, tassi standardizzati, rapporti standardizzati di mortalità.

**Mortalità
GENERALE**

MORTALITÀ GENERALE, uomini

ICD-10: A00-T98, U071, U072, U109

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	578	289,16	280,95	297,68
01-04	120	13,98	13,10	14,93
05-09	101	8,05	7,50	8,66
10-14	132	9,25	8,70	9,86
15-19	378	25,12	24,24	26,05
20-24	606	39,29	38,21	40,42
25-29	731	46,56	45,38	47,77
30-34	891	54,05	52,82	55,32
35-39	1253	73,89	72,47	75,34
40-44	2105	112,79	111,12	114,49
45-49	3849	174,32	172,41	176,25
50-54	6679	282,87	280,53	285,24
55-59	11066	467,04	464,03	470,07
60-64	14945	730,97	726,93	735,05
65-69	21101	1217,37	1211,71	1223,07
70-74	31240	2033,87	2026,10	2041,69
75-79	43141	3378,82	3367,83	3389,85
80-84	58559	6189,87	6172,60	6207,21
85-89	63307	11509,69	11478,81	11540,70
90-94	42969	21417,46	21347,68	21487,56
95+	14762	36293,01	36091,09	36496,50

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	7187	333,27	325,56	341,16	25535	1019,11	1006,36	1032,01
Valle d'Aosta	185	291,64	250,86	338,69	667	997,61	921,17	1079,88
Lombardia	14260	298,72	293,82	303,71	48761	950,34	941,68	959,07
Bolzano	656	279,03	257,89	301,49	2250	884,01	847,21	922,19
Trento	756	283,97	264,00	305,21	2549	908,59	873,07	945,34
Veneto	7000	291,33	284,50	298,31	24433	943,19	931,10	955,43
Friuli Venezia Giulia	1949	320,95	306,76	335,76	6909	967,07	943,88	990,82
Liguria	2595	332,45	319,66	345,74	9982	1008,37	988,34	1028,84
Emilia-Romagna	6404	300,19	292,85	307,71	24152	953,64	941,48	965,94
Toscana	5313	292,73	284,86	300,81	20720	937,20	924,28	950,29
Umbria	1298	302,28	285,96	319,50	5056	948,68	922,32	975,81
Marche	2103	282,57	270,55	295,11	8339	936,96	916,64	957,73
Lazio	9298	341,28	334,34	348,35	29908	1016,90	1005,23	1028,70
Abruzzo	2285	353,35	338,93	368,33	7766	1064,30	1040,50	1088,61
Molise	584	378,01	347,78	410,84	1893	1086,14	1037,37	1137,22
Campania	10887	417,26	409,43	425,21	28551	1169,71	1155,76	1183,81
Puglia	6469	339,11	330,86	347,53	20857	1018,62	1004,63	1032,77
Basilicata	947	340,29	318,84	363,13	3206	1044,48	1008,31	1081,90
Calabria	3619	393,04	380,30	406,15	10691	1088,66	1067,96	1109,71
Sicilia	8727	377,66	369,75	385,70	26870	1130,45	1116,74	1144,31
Sardegna	3253	382,09	368,94	395,76	9418	1039,18	1018,01	1060,83
Nord-Ovest	24227	311,52	307,58	315,49	84945	976,49	969,77	983,24
Nord-Est	16765	297,06	292,55	301,63	60293	946,17	938,50	953,91
Centro	18012	315,35	310,74	320,03	64023	975,20	967,56	982,91
Sud	24791	380,26	375,53	385,05	72964	1093,26	1085,22	1101,35
Isole	11980	378,81	372,03	385,70	36288	1104,86	1093,34	1116,49
ITALIA	95775	332,29	330,18	334,41	318513	1008,85	1005,28	1012,43

MORTALITÀ GENERALE (A00-T98, U071, U072, U109), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MORTALITÀ GENERALE, donne

ICD-10: A00-T98, U071, U072, U109

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	453	240,83	233,10	248,90
01-04	91	11,22	10,40	12,11
05-09	79	6,68	6,16	7,25
10-14	114	8,49	7,94	9,09
15-19	177	12,63	11,97	13,33
20-24	215	15,27	14,56	16,04
25-29	232	16,07	15,35	16,84
30-34	401	25,39	24,52	26,30
35-39	650	39,00	37,96	40,08
40-44	1159	62,28	61,03	63,56
45-49	2353	105,39	103,92	106,90
50-54	4053	167,65	165,87	169,46
55-59	6479	263,64	261,42	265,88
60-64	9291	426,03	423,04	429,05
65-69	12913	679,11	675,07	683,19
70-74	20027	1147,15	1141,67	1152,67
75-79	32396	2095,40	2087,53	2103,30
80-84	54300	4187,39	4175,25	4199,57
85-89	77357	8564,94	8544,14	8585,80
90-94	76325	16994,84	16953,30	17036,51
95+	45074	31349,61	31249,89	31449,78

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	IC95%
Piemonte	4515	194,64	188,94	200,52	27743	686,06	677,62	694,64
Valle d'Aosta	107	163,77	133,76	200,33	699	647,61	598,56	701,58
Lombardia	8819	172,95	169,33	176,63	54334	641,50	635,91	647,14
Bolzano	375	151,30	136,29	167,62	2290	587,81	563,28	613,33
Trento	449	164,22	149,28	180,49	2655	573,78	551,09	597,48
Veneto	3983	157,54	152,64	162,59	26273	621,55	613,77	629,46
Friuli Venezia Giulia	1205	184,06	173,68	195,08	7497	626,90	611,93	642,35
Liguria	1617	189,58	180,30	199,38	11366	665,93	652,77	679,47
Emilia-Romagna	3951	170,60	165,29	176,08	26678	652,66	644,45	660,99
Toscana	3352	168,81	163,10	174,74	23197	646,68	637,96	655,56
Umbria	770	166,05	154,36	178,65	5586	636,84	619,17	655,20
Marche	1291	162,46	153,63	171,81	9254	631,83	618,27	645,79
Lazio	6008	198,46	193,43	203,62	32706	704,03	696,19	711,97
Abruzzo	1252	179,83	169,90	190,35	7880	679,87	664,30	695,90
Molise	318	193,97	173,00	217,64	2042	724,22	691,28	759,23
Campania	6809	239,54	233,86	245,33	29749	827,96	818,51	837,52
Puglia	3900	187,23	181,35	193,29	22246	719,34	709,71	729,10
Basilicata	546	185,29	169,89	202,15	3323	708,28	683,42	734,27
Calabria	2038	207,83	198,84	217,18	10770	752,89	738,38	767,70
Sicilia	5676	223,74	217,92	229,70	28739	809,07	799,59	818,66
Sardegna	1706	187,81	178,88	197,29	9112	656,45	642,62	670,70
Nord-Ovest	15058	180,56	177,66	183,50	94142	656,62	652,24	661,03
Nord-Est	9963	165,54	162,28	168,86	65393	630,75	625,70	635,84
Centro	11421	182,12	178,77	185,54	70743	670,82	665,67	676,01
Sud	14863	210,39	207,00	213,83	76010	760,63	755,13	766,17
Isole	7382	214,54	209,64	219,56	37851	767,02	759,16	774,97
ITALIA	58687	188,49	186,96	190,04	344139	687,16	684,77	689,54

MORTALITÀ GENERALE (A00-T98, U071, U072, U109), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



**Mortalità per
CAUSE NATURALI**

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, uomini

ICD-10: A00-B99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	9	4,50	3,42	5,96
01-04	5	0,58	0,39	0,86
05-09	3	0,24	0,14	0,41
10-14	2	0,14	0,07	0,27
15-19	3	0,20	0,11	0,34
20-24	5	0,32	0,22	0,48
25-29	7	0,45	0,32	0,62
30-34	15	0,91	0,74	1,12
35-39	27	1,59	1,38	1,85
40-44	49	2,63	2,36	2,92
45-49	86	3,89	3,60	4,22
50-54	168	7,12	6,74	7,52
55-59	313	13,21	12,70	13,75
60-64	334	16,34	15,72	16,98
65-69	453	26,13	25,30	27,01
70-74	726	47,27	46,07	48,50
75-79	1059	82,94	81,21	84,72
80-84	1613	170,50	167,62	173,45
85-89	1769	321,62	316,43	326,92
90-94	1127	561,74	550,37	573,44
95+	281	690,85	662,62	720,69

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	160	7,33	6,23	8,61	745	29,27	27,16	31,53
Valle d'Aosta	1	1,46	0,04	12,53	15	22,13	12,19	38,87
Lombardia	329	6,81	6,09	7,61	1207	23,24	21,91	24,64
Bolzano	9	3,66	1,65	7,13	45	17,57	12,72	23,91
Trento	12	4,50	2,32	8,15	63	22,07	16,90	28,56
Veneto	155	6,49	5,51	7,64	664	25,49	23,54	27,59
Friuli Venezia Giulia	56	9,44	7,10	12,48	228	31,59	27,53	36,23
Liguria	56	7,27	5,46	9,64	296	29,75	26,40	33,56
Emilia-Romagna	161	7,43	6,32	8,71	815	31,55	29,40	33,86
Toscana	160	8,64	7,35	10,14	591	26,44	24,32	28,74
Umbria	31	7,02	4,77	10,30	160	29,14	24,75	34,36
Marche	43	5,68	4,10	7,83	270	29,39	25,93	33,31
Lazio	190	6,89	5,94	7,97	605	20,19	18,59	21,92
Abruzzo	55	8,43	6,34	11,13	212	28,52	24,77	32,79
Molise	24	15,54	9,93	24,15	59	33,61	25,54	44,23
Campania	256	9,80	8,63	11,10	568	22,40	20,55	24,41
Puglia	128	6,64	5,53	7,93	522	25,19	23,05	27,51
Basilicata	28	10,12	6,71	15,11	77	25,37	19,98	32,11
Calabria	87	9,44	7,56	11,72	212	21,21	18,44	24,33
Sicilia	183	7,93	6,82	9,19	502	20,47	18,69	22,39
Sardegna	81	9,19	7,29	11,66	198	21,13	18,27	24,51
Nord-Ovest	546	6,96	6,39	7,58	2263	25,78	24,70	26,89
Nord-Est	393	6,95	6,28	7,69	1815	28,14	26,84	29,51
Centro	424	7,31	6,63	8,06	1626	24,37	23,18	25,61
Sud	578	8,84	8,13	9,60	1650	24,31	23,14	25,54
Isole	264	8,30	7,32	9,39	700	20,69	19,17	22,32
ITALIA	2205	7,59	7,28	7,92	8054	25,19	24,63	25,76

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, donne
ICD-10: A00-B99
Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	11	5,85	4,58	7,51
01-04	7	0,86	0,63	1,19
05-09	1	0,08	0,02	0,23
10-14	2	0,15	0,07	0,29
15-19	4	0,29	0,18	0,45
20-24	4	0,28	0,18	0,45
25-29	5	0,35	0,23	0,51
30-34	3	0,19	0,11	0,32
35-39	14	0,84	0,68	1,04
40-44	28	1,50	1,30	1,74
45-49	53	2,37	2,15	2,63
50-54	81	3,35	3,09	3,64
55-59	114	4,64	4,34	4,97
60-64	178	8,16	7,74	8,61
65-69	287	15,09	14,48	15,74
70-74	514	29,44	28,56	30,37
75-79	1005	65,00	63,61	66,44
80-84	1845	142,28	140,03	144,58
85-89	2555	282,89	279,09	286,75
90-94	2013	448,22	441,44	455,14
95+	849	590,49	576,70	604,73


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	97	4,08	3,31	5,04	838	20,20	18,81	21,73
Valle d'Aosta	2	3,59	0,41	16,31	14	13,78	7,24	27,05
Lombardia	187	3,67	3,16	4,26	1446	16,93	16,04	17,88
Bolzano	4	1,72	0,46	4,58	43	11,07	7,93	15,30
Trento	7	2,77	1,10	6,14	65	13,87	10,57	18,32
Veneto	97	3,78	3,06	4,66	873	20,31	18,95	21,80
Friuli Venezia Giulia	22	3,22	2,01	5,16	209	17,15	14,82	20,00
Liguria	42	5,10	3,64	7,17	376	21,43	19,15	24,14
Emilia-Romagna	88	3,85	3,08	4,79	1008	23,81	22,30	25,44
Toscana	75	3,76	2,95	4,80	645	17,84	16,43	19,41
Umbria	17	3,50	2,04	6,07	203	22,00	18,97	25,79
Marche	25	3,26	2,08	5,06	394	25,83	23,22	28,86
Lazio	123	4,04	3,35	4,86	776	16,67	15,49	17,96
Abruzzo	27	4,00	2,61	6,10	223	18,94	16,43	21,94
Molise	8	4,76	2,05	11,01	52	18,71	13,79	26,17
Campania	152	5,40	4,57	6,35	631	17,80	16,43	19,28
Puglia	95	4,54	3,67	5,61	686	22,10	20,44	23,90
Basilicata	12	3,98	2,05	7,74	97	19,99	16,09	25,19
Calabria	50	5,14	3,80	6,89	234	17,15	14,97	19,65
Sicilia	126	4,97	4,13	5,95	498	14,58	13,31	15,97
Sardegna	50	5,59	4,13	7,69	262	19,22	16,89	22,03
Nord-Ovest	328	3,94	3,52	4,41	2674	18,38	17,67	19,13
Nord-Est	218	3,63	3,16	4,17	2198	20,70	19,81	21,63
Centro	240	3,82	3,35	4,36	2018	18,81	17,97	19,70
Sud	344	4,89	4,39	5,45	1923	19,44	18,56	20,36
Isole	176	5,13	4,40	5,98	760	15,91	14,78	17,14
ITALIA	1306	4,21	3,98	4,45	9573	19,00	18,61	19,40

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (A00-B99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tubercolosi, uomini

ICD-10: A15-A19, B90


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	0	0,00	0,00	1,14
20-24	0	0,00	0,00	1,12
25-29	3	0,19	0,11	0,33
30-34	2	0,12	0,06	0,24
35-39	2	0,12	0,06	0,23
40-44	6	0,32	0,23	0,46
45-49	3	0,14	0,08	0,23
50-54	5	0,21	0,14	0,31
55-59	7	0,30	0,21	0,41
60-64	11	0,54	0,42	0,69
65-69	8	0,46	0,34	0,62
70-74	13	0,85	0,68	1,06
75-79	18	1,41	1,17	1,70
80-84	15	1,59	1,29	1,95
85-89	19	3,45	2,89	4,15
90-94	7	3,49	2,53	4,83
95+	6	14,75	10,37	21,04


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	4	0,19	0,05	0,58	13	0,56	0,29	1,02
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lombardia	5	0,11	0,04	0,29	16	0,29	0,16	0,50
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Trento	0	0,00	0,00	0,00	2	0,62	0,07	2,82
Veneto	5	0,25	0,08	0,62	12	0,49	0,25	0,90
Friuli Venezia Giulia	2	0,41	0,05	1,74	4	0,61	0,16	1,87
Liguria	3	0,38	0,08	1,43	4	0,46	0,13	1,45
Emilia-Romagna	5	0,24	0,08	0,61	13	0,49	0,26	0,90
Toscana	3	0,16	0,03	0,59	8	0,39	0,17	0,86
Umbria	0	0,00	0,00	0,00	2	0,49	0,06	2,19
Marche	0	0,00	0,00	0,00	1	0,13	0,00	1,00
Lazio	9	0,30	0,14	0,63	15	0,50	0,28	0,87
Abruzzo	1	0,14	0,00	1,18	1	0,13	0,00	1,07
Molise	1	0,81	0,02	5,86	1	0,74	0,02	5,34
Campania	6	0,23	0,08	0,51	10	0,36	0,17	0,75
Puglia	5	0,26	0,08	0,67	5	0,23	0,08	0,61
Basilicata	1	0,40	0,01	3,02	2	0,73	0,09	3,27
Calabria	2	0,23	0,03	0,95	3	0,32	0,06	1,02
Sicilia	6	0,26	0,10	0,60	11	0,44	0,22	0,84
Sardegna	2	0,22	0,03	1,31	2	0,20	0,02	1,19
Nord-Ovest	12	0,16	0,08	0,30	33	0,38	0,26	0,55
Nord-Est	12	0,24	0,12	0,43	31	0,48	0,32	0,70
Centro	12	0,20	0,10	0,37	26	0,42	0,27	0,64
Sud	16	0,25	0,14	0,41	22	0,31	0,19	0,49
Isole	8	0,25	0,11	0,53	13	0,37	0,20	0,67
ITALIA	60	0,21	0,16	0,28	125	0,40	0,33	0,48

Tubercolosi (A15-A19, B90), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tubercolosi, donne

ICD-10: A15-A19, B90

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	1	0,12	0,04	0,33
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	0	0,00	0,00	1,19
30-34	0	0,00	0,00	1,09
35-39	2	0,12	0,06	0,24
40-44	2	0,11	0,05	0,21
45-49	3	0,13	0,08	0,23
50-54	0	0,00	0,00	0,73
55-59	3	0,12	0,07	0,21
60-64	0	0,00	0,00	0,81
65-69	3	0,16	0,09	0,27
70-74	4	0,23	0,15	0,36
75-79	12	0,78	0,62	0,98
80-84	7	0,54	0,39	0,75
85-89	14	1,55	1,25	1,93
90-94	17	3,79	3,13	4,60
95+	5	3,48	2,34	5,16

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	0	0,00	0,00	0,00	7	0,19	0,08	0,53
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lombardia	2	0,04	0,00	0,18	14	0,17	0,09	0,33
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Trento	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Veneto	0	0,00	0,00	0,00	10	0,23	0,11	0,52
Friuli Venezia Giulia	0	0,00	0,00	0,00	1	0,07	0,00	1,12
Liguria	1	0,21	0,01	1,34	4	0,34	0,06	1,37
Emilia-Romagna	1	0,04	0,00	0,35	4	0,10	0,02	0,38
Toscana	0	0,00	0,00	0,00	3	0,07	0,01	0,42
Umbria	1	0,24	0,01	2,03	1	0,21	0,01	1,84
Marche	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	0,00	0,91
Lazio	2	0,09	0,01	0,37	6	0,16	0,05	0,43
Abruzzo	1	0,13	0,00	1,25	2	0,20	0,02	1,22
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Campania	1	0,04	0,00	0,26	2	0,06	0,01	0,27
Puglia	4	0,22	0,06	0,66	6	0,27	0,09	0,68
Basilicata	1	0,32	0,01	3,09	3	0,69	0,13	3,26
Calabria	1	0,10	0,00	0,77	3	0,21	0,04	0,84
Sicilia	2	0,08	0,01	0,34	4	0,13	0,04	0,39
Sardegna	1	0,11	0,00	1,25	2	0,16	0,02	1,20
Nord-Ovest	3	0,04	0,01	0,14	25	0,19	0,12	0,31
Nord-Est	1	0,02	0,00	0,13	15	0,14	0,08	0,27
Centro	3	0,06	0,01	0,21	11	0,12	0,06	0,26
Sud	8	0,12	0,05	0,26	16	0,19	0,10	0,32
Isole	3	0,08	0,02	0,31	6	0,14	0,05	0,36
ITALIA	18	0,06	0,04	0,11	73	0,16	0,13	0,21

Tubercolosi (A15-A19, B90), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



AIDS, uomini

ICD-10: B20-B24

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	0	0,00	0,00	1,14
20-24	1	0,06	0,02	0,17
25-29	0	0,00	0,00	1,10
30-34	5	0,30	0,20	0,45
35-39	10	0,59	0,46	0,77
40-44	15	0,80	0,66	0,99
45-49	20	0,91	0,76	1,08
50-54	30	1,27	1,11	1,46
55-59	62	2,62	2,39	2,88
60-64	38	1,86	1,65	2,10
65-69	29	1,67	1,45	1,93
70-74	18	1,17	0,98	1,41
75-79	12	0,94	0,75	1,19
80-84	10	1,06	0,82	1,38
85-89	4	0,73	0,46	1,14
90-94	1	0,50	0,14	1,34
95+	0	0,00	0,00	33,46

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	11	0,49	0,24	0,95	13	0,51	0,27	0,94
Valle d'Aosta	1	1,46	0,04	12,53	2	2,67	0,32	13,33
Lombardia	58	1,18	0,89	1,54	68	1,25	0,97	1,62
Bolzano	1	0,44	0,01	2,60	1	0,40	0,01	2,81
Trento	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Veneto	9	0,36	0,16	0,74	11	0,40	0,20	0,77
Friuli Venezia Giulia	3	0,55	0,11	1,90	4	0,60	0,15	1,86
Liguria	10	1,27	0,60	2,58	12	1,36	0,70	2,60
Emilia-Romagna	17	0,77	0,45	1,28	18	0,73	0,43	1,21
Toscana	15	0,81	0,45	1,43	16	0,78	0,44	1,35
Umbria	2	0,45	0,05	2,22	3	0,56	0,11	2,20
Marche	4	0,51	0,14	1,58	4	0,46	0,13	1,44
Lazio	24	0,84	0,54	1,30	27	0,86	0,57	1,29
Abruzzo	4	0,66	0,18	1,94	5	0,72	0,23	1,92
Molise	1	0,73	0,02	5,69	1	0,66	0,02	5,18
Campania	20	0,78	0,47	1,22	20	0,71	0,43	1,17
Puglia	13	0,66	0,35	1,19	15	0,69	0,39	1,20
Basilicata	4	1,40	0,38	4,33	4	1,27	0,34	3,94
Calabria	6	0,67	0,25	1,57	6	0,61	0,22	1,43
Sicilia	12	0,54	0,28	0,97	12	0,49	0,25	0,91
Sardegna	13	1,43	0,76	2,79	13	1,30	0,69	2,54
Nord-Ovest	80	1,00	0,79	1,26	95	1,07	0,86	1,32
Nord-Est	30	0,52	0,35	0,76	34	0,53	0,37	0,76
Centro	45	0,76	0,55	1,04	50	0,76	0,57	1,03
Sud	48	0,74	0,54	0,99	51	0,71	0,53	0,95
Isole	25	0,78	0,51	1,19	25	0,71	0,46	1,09
ITALIA	228	0,78	0,68	0,89	255	0,78	0,69	0,89

AIDS, donne

ICD-10: B20-B24

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	1	0,07	0,02	0,19
30-34	1	0,06	0,02	0,17
35-39	4	0,24	0,15	0,38
40-44	11	0,59	0,46	0,76
45-49	12	0,54	0,43	0,68
50-54	15	0,62	0,51	0,76
55-59	13	0,53	0,42	0,66
60-64	7	0,32	0,23	0,44
65-69	4	0,21	0,13	0,33
70-74	3	0,17	0,10	0,29
75-79	3	0,19	0,11	0,33
80-84	1	0,08	0,02	0,21
85-89	2	0,22	0,11	0,43
90-94	0	0,00	0,00	3,57
95+	0	0,00	0,00	10,34


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	2	0,09	0,01	0,45	2	0,08	0,01	0,41
Valle d'Aosta	1	2,16	0,05	14,52	1	1,97	0,05	13,22
Lombardia	17	0,33	0,19	0,55	20	0,33	0,20	0,54
Bolzano	1	0,36	0,01	2,44	1	0,33	0,01	2,22
Trento	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Veneto	6	0,26	0,09	0,62	6	0,23	0,08	0,57
Friuli Venezia Giulia	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Liguria	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Emilia-Romagna	5	0,24	0,08	0,63	5	0,22	0,07	0,58
Toscana	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Umbria	1	0,21	0,01	1,98	1	0,19	0,00	1,80
Marche	1	0,12	0,00	1,09	1	0,11	0,00	0,99
Lazio	14	0,48	0,26	0,86	15	0,46	0,26	0,81
Abruzzo	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Campania	2	0,07	0,01	0,31	2	0,07	0,01	0,28
Puglia	4	0,21	0,06	0,62	5	0,23	0,07	0,61
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Calabria	3	0,37	0,07	1,19	3	0,33	0,07	1,08
Sicilia	10	0,45	0,21	0,86	11	0,43	0,21	0,81
Sardegna	5	0,59	0,19	1,85	5	0,54	0,17	1,68
Nord-Ovest	20	0,24	0,15	0,40	23	0,24	0,15	0,38
Nord-Est	12	0,22	0,11	0,40	12	0,20	0,10	0,37
Centro	16	0,27	0,15	0,46	17	0,26	0,15	0,44
Sud	9	0,14	0,06	0,29	10	0,14	0,07	0,28
Isole	15	0,49	0,27	0,84	16	0,46	0,26	0,79
ITALIA	72	0,25	0,19	0,32	78	0,24	0,19	0,30

AIDS (B20-B24), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI, uomini

ICD-10: C00-D48

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	1,00	0,48	1,96
01-04	25	2,91	2,50	3,40
05-09	40	3,19	2,84	3,60
10-14	37	2,59	2,30	2,94
15-19	59	3,92	3,57	4,32
20-24	66	4,28	3,91	4,69
25-29	83	5,29	4,88	5,73
30-34	142	8,61	8,12	9,15
35-39	270	15,92	15,26	16,62
40-44	527	28,24	27,40	29,11
45-49	1124	50,90	49,87	51,97
50-54	2349	99,49	98,09	100,91
55-59	4485	189,29	187,37	191,23
60-64	6543	320,02	317,35	322,73
65-69	9571	552,18	548,36	556,03
70-74	13312	866,68	861,60	871,80
75-79	16546	1295,89	1289,08	1302,75
80-84	17912	1893,35	1883,79	1902,98
85-89	14483	2633,12	2618,33	2648,03
90-94	6601	3290,20	3262,80	3317,93
95+	1398	3437,04	3374,60	3501,07

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	2966	135,34	130,50	140,36	7779	301,10	294,36	308,00
Valle d'Aosta	73	112,15	87,87	142,85	183	253,88	218,01	295,47
Lombardia	6217	129,54	126,32	132,82	16116	301,71	296,99	306,50
Bolzano	255	108,69	95,64	123,09	665	253,72	234,54	274,28
Trento	304	112,73	100,38	126,35	784	267,47	248,89	287,27
Veneto	2844	116,36	112,10	120,76	7384	271,93	265,67	278,33
Friuli Venezia Giulia	783	127,20	118,42	136,61	2065	279,86	267,74	292,52
Liguria	1045	131,63	123,72	140,03	2954	297,30	286,52	308,51
Emilia-Romagna	2649	122,97	118,31	127,78	7128	277,73	271,26	284,35
Toscana	2285	124,03	118,98	129,28	6195	276,58	269,66	283,68
Umbria	544	124,57	114,31	135,76	1462	272,96	259,00	287,71
Marche	890	117,49	109,88	125,61	2391	264,65	254,04	275,70
Lazio	3729	135,82	131,48	140,29	9230	304,75	298,50	311,11
Abruzzo	907	138,52	129,63	147,99	2166	290,48	278,30	303,17
Molise	212	135,07	117,45	155,35	472	267,15	243,47	293,16
Campania	4199	160,14	155,32	165,08	8582	327,22	320,22	334,37
Puglia	2595	134,32	129,19	139,63	6188	290,13	282,89	297,53
Basilicata	369	130,73	117,70	145,17	864	277,74	259,42	297,31
Calabria	1304	139,57	132,08	147,43	2837	280,98	270,69	291,61
Sicilia	3147	134,83	130,16	139,65	7173	287,82	281,15	294,65
Sardegna	1318	151,96	143,82	160,62	2957	314,01	302,71	325,79
Nord-Ovest	10301	131,15	128,62	133,73	27032	300,42	296,80	304,08
Nord-Est	6835	119,54	116,71	122,43	18026	274,01	269,98	278,10
Centro	7448	128,87	125,95	131,85	19278	287,51	283,43	291,65
Sud	9586	145,57	142,66	148,52	21109	301,86	297,77	306,00
Isole	4465	139,38	135,31	143,55	10130	294,96	289,19	300,82
ITALIA	38635	132,55	131,23	133,88	95575	292,48	290,61	294,36

TUMORI (C00-D48), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI, donne

ICD-10: C00-D48

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	9	4,78	3,64	6,33
01-04	15	1,85	1,51	2,28
05-09	23	1,94	1,66	2,29
10-14	35	2,61	2,30	2,97
15-19	40	2,85	2,54	3,22
20-24	38	2,70	2,39	3,06
25-29	71	4,92	4,51	5,37
30-34	159	10,07	9,52	10,66
35-39	337	20,22	19,47	21,01
40-44	617	33,15	32,24	34,10
45-49	1371	61,41	60,28	62,56
50-54	2375	98,24	96,87	99,64
55-59	3873	157,60	155,88	159,34
60-64	5453	250,04	247,75	252,36
65-69	6739	354,41	351,49	357,37
70-74	8917	510,77	507,11	514,46
75-79	11549	747,00	742,30	751,74
80-84	13951	1075,84	1069,69	1082,05
85-89	12863	1424,19	1415,70	1432,75
90-94	7827	1742,79	1729,46	1756,26
95+	2621	1822,94	1798,80	1847,53

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	2381	101,62	97,55	105,86	6585	192,87	188,04	197,85
Valle d'Aosta	52	78,64	58,48	105,57	163	174,55	147,84	206,71
Lombardia	4832	93,56	90,93	96,26	13768	187,93	184,70	191,22
Bolzano	186	73,99	63,68	85,61	572	166,21	152,51	180,97
Trento	238	85,34	74,81	97,20	663	169,76	156,67	183,95
Veneto	2132	82,92	79,41	86,57	6274	172,29	167,91	176,79
Friuli Venezia Giulia	654	98,48	91,03	106,57	1901	190,24	181,38	199,62
Liguria	851	99,21	92,58	106,36	2543	186,41	178,74	194,50
Emilia-Romagna	2186	93,22	89,34	97,26	6364	186,92	182,17	191,80
Toscana	1793	89,49	85,37	93,81	5232	176,00	171,05	181,11
Umbria	425	90,03	81,63	99,35	1268	177,64	167,51	188,51
Marche	730	91,02	84,49	98,06	2038	171,81	164,07	179,98
Lazio	3123	101,60	98,05	105,28	7936	194,10	189,75	198,56
Abruzzo	619	88,02	81,18	95,45	1569	162,38	154,18	171,08
Molise	148	89,01	75,18	105,59	372	161,94	145,24	180,93
Campania	3274	113,75	109,88	117,75	6498	192,47	187,79	197,26
Puglia	1963	93,67	89,55	97,97	4846	176,56	171,53	181,75
Basilicata	262	88,48	77,99	100,44	648	164,11	151,31	178,15
Calabria	918	93,11	87,16	99,44	2020	163,63	156,45	171,13
Sicilia	2466	96,27	92,49	100,18	5487	171,20	166,64	175,88
Sardegna	839	90,81	84,73	97,43	2136	173,74	166,28	181,67
Nord-Ovest	8116	96,18	94,09	98,32	23059	188,83	186,30	191,39
Nord-Est	5396	88,33	85,98	90,74	15774	179,58	176,69	182,53
Centro	6071	95,62	93,22	98,09	16474	184,18	181,28	187,13
Sud	7184	100,76	98,44	103,14	15953	178,96	176,16	181,81
Isole	3305	94,91	91,68	98,24	7623	172,14	168,24	176,14
ITALIA	30072	95,42	94,34	96,51	78883	182,56	181,25	183,88

TUMORI (C00-D48), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI MALIGNI, uomini

ICD-10: C00-C97

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,50	0,14	1,35
01-04	24	2,80	2,39	3,28
05-09	34	2,71	2,39	3,09
10-14	32	2,24	1,96	2,57
15-19	59	3,92	3,57	4,32
20-24	65	4,21	3,85	4,62
25-29	77	4,90	4,52	5,33
30-34	134	8,13	7,64	8,65
35-39	263	15,51	14,85	16,20
40-44	507	27,17	26,34	28,02
45-49	1087	49,23	48,21	50,27
50-54	2283	96,69	95,32	98,09
55-59	4360	184,01	182,12	185,93
60-64	6351	310,63	308,00	313,30
65-69	9280	535,39	531,63	539,18
70-74	12825	834,97	829,98	840,00
75-79	15822	1239,18	1232,53	1245,89
80-84	16824	1778,35	1769,08	1787,68
85-89	13296	2417,31	2403,14	2431,60
90-94	5913	2947,28	2921,33	2973,54
95+	1206	2965,00	2906,98	3024,62

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	2894	132,03	127,25	136,99	7419	287,04	280,46	293,78
Valle d'Aosta	69	105,80	82,27	135,75	175	242,00	207,06	282,65
Lombardia	6028	125,57	122,41	128,80	15241	284,71	280,13	289,36
Bolzano	248	105,43	92,59	119,60	631	239,80	221,21	259,76
Trento	292	108,23	96,14	121,60	739	251,45	233,48	270,63
Veneto	2721	111,33	107,17	115,64	6894	253,52	247,48	259,69
Friuli Venezia Giulia	762	123,81	115,14	133,10	1941	262,89	251,16	275,16
Liguria	1010	127,14	119,37	135,40	2774	279,33	268,89	290,21
Emilia-Romagna	2556	118,57	114,00	123,31	6668	259,92	253,65	266,32
Toscana	2224	120,67	115,69	125,86	5912	263,99	257,23	270,93
Umbria	524	119,93	109,86	130,91	1385	258,95	245,35	273,34
Marche	864	114,10	106,61	122,11	2244	248,83	238,54	259,57
Lazio	3614	131,63	127,36	136,04	8711	287,37	281,31	293,55
Abruzzo	870	132,73	124,03	142,00	2042	273,90	262,07	286,23
Molise	207	131,98	114,55	152,05	445	252,47	229,44	277,84
Campania	4071	155,24	150,49	160,11	8240	313,60	306,76	320,60
Puglia	2505	129,64	124,60	134,86	5832	273,04	266,03	280,22
Basilicata	348	123,28	110,63	137,33	803	258,15	240,50	277,06
Calabria	1262	135,04	127,68	142,77	2713	268,53	258,48	278,92
Sicilia	3021	129,40	124,82	134,12	6811	272,88	266,39	279,53
Sardegna	1292	148,95	140,89	157,52	2823	299,08	288,06	310,57
Nord-Ovest	10001	127,30	124,80	129,83	25609	284,20	280,68	287,76
Nord-Est	6579	115,02	112,25	117,86	16873	256,25	252,35	260,20
Centro	7226	125,02	122,14	127,96	18252	272,26	268,29	276,29
Sud	9263	140,62	137,76	143,52	20075	286,66	282,68	290,69
Isole	4313	134,60	130,60	138,70	9634	279,98	274,38	285,69
ITALIA	37382	128,22	126,92	129,53	90443	276,47	274,65	278,30

TUMORI MALIGNI (C00-C97), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI MALIGNI, donne

ICD-10: C00-C97

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	7	3,72	2,70	5,15
01-04	13	1,60	1,28	2,01
05-09	21	1,77	1,50	2,11
10-14	30	2,23	1,95	2,57
15-19	38	2,71	2,40	3,07
20-24	34	2,42	2,12	2,76
25-29	67	4,64	4,25	5,08
30-34	153	9,69	9,15	10,27
35-39	331	19,86	19,11	20,65
40-44	589	31,65	30,76	32,57
45-49	1333	59,71	58,60	60,85
50-54	2317	95,84	94,49	97,22
55-59	3773	153,53	151,83	155,25
60-64	5307	243,35	241,08	245,64
65-69	6534	343,63	340,76	346,54
70-74	8583	491,64	488,05	495,26
75-79	11025	713,11	708,51	717,74
80-84	13080	1008,67	1002,71	1014,69
85-89	11824	1309,15	1301,01	1317,36
90-94	7006	1559,98	1547,37	1572,74
95+	2333	1622,63	1599,85	1645,87

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	2330	99,47	95,44	103,67	6264	184,83	180,08	189,71
Valle d'Aosta	51	77,15	57,19	103,89	157	168,16	141,94	199,83
Lombardia	4685	90,66	88,07	93,31	13045	179,00	175,84	182,22
Bolzano	184	73,10	62,86	84,65	555	161,96	148,42	176,57
Trento	228	81,77	71,47	93,41	623	160,48	147,73	174,33
Veneto	2041	79,34	75,92	82,91	5826	161,15	156,90	165,52
Friuli Venezia Giulia	641	96,41	89,04	104,41	1803	181,93	173,24	191,14
Liguria	824	96,15	89,62	103,21	2383	176,42	168,93	184,34
Emilia-Romagna	2133	90,93	87,10	94,92	5945	176,66	172,03	181,43
Toscana	1746	87,17	83,11	91,44	5003	169,00	164,15	174,03
Umbria	419	88,79	80,45	98,06	1206	170,54	160,58	181,26
Marche	711	88,62	82,18	95,57	1911	163,00	155,42	171,00
Lazio	3004	97,73	94,25	101,34	7438	182,86	178,63	187,20
Abruzzo	603	85,68	78,94	93,01	1469	153,35	145,36	161,84
Molise	145	87,17	73,49	103,60	351	154,12	137,79	172,76
Campania	3169	110,04	106,23	113,96	6201	183,86	179,28	188,54
Puglia	1880	89,68	85,65	93,89	4498	164,77	159,89	169,80
Basilicata	244	82,70	72,56	94,34	590	150,80	138,49	164,36
Calabria	876	88,76	82,96	94,94	1897	154,18	147,20	161,47
Sicilia	2388	93,17	89,46	97,02	5194	162,54	158,09	167,11
Sardegna	828	89,48	83,46	96,05	2039	166,91	159,58	174,70
Nord-Ovest	7890	93,47	91,41	95,58	21849	180,03	177,56	182,54
Nord-Est	5227	85,53	83,21	87,90	14752	169,45	166,62	172,32
Centro	5880	92,63	90,26	95,06	15558	174,97	172,13	177,85
Sud	6917	96,97	94,69	99,30	15006	168,97	166,24	171,75
Isole	3216	92,28	89,11	95,57	7233	163,95	160,13	167,86
ITALIA	29130	92,40	91,33	93,47	74398	173,18	171,91	174,47

TUMORI MALIGNI (C00-C97), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dello stomaco, uomini

ICD-10: C16

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	2	0,13	0,06	0,25
25-29	3	0,19	0,11	0,33
30-34	6	0,36	0,26	0,52
35-39	24	1,42	1,21	1,66
40-44	32	1,71	1,50	1,96
45-49	65	2,94	2,69	3,23
50-54	136	5,76	5,42	6,13
55-59	250	10,55	10,09	11,04
60-64	341	16,68	16,06	17,33
65-69	465	26,83	25,98	27,71
70-74	672	43,75	42,60	44,94
75-79	838	65,63	64,09	67,23
80-84	922	97,46	95,27	99,71
85-89	724	131,63	128,30	135,08
90-94	236	117,63	112,38	123,21
95+	47	115,55	103,78	129,01


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	155	7,07	6,00	8,33	376	14,68	13,21	16,30
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	8	10,89	4,69	24,14
Lombardia	332	6,90	6,18	7,70	881	16,05	14,99	17,17
Bolzano	14	6,12	3,33	10,38	36	13,67	9,54	19,29
Trento	10	3,58	1,71	6,90	30	9,86	6,64	14,39
Veneto	127	5,28	4,40	6,32	340	12,52	11,21	13,98
Friuli Venezia Giulia	58	9,48	7,19	12,45	127	17,49	14,55	21,03
Liguria	40	5,18	3,69	7,25	110	11,13	9,12	13,62
Emilia-Romagna	155	7,13	6,05	8,39	417	16,06	14,54	17,73
Toscana	121	6,56	5,44	7,90	327	14,39	12,86	16,11
Umbria	32	7,46	5,09	10,86	85	15,70	12,50	19,76
Marche	59	7,75	5,90	10,15	145	16,25	13,69	19,28
Lazio	178	6,46	5,54	7,52	411	13,50	12,21	14,90
Abruzzo	54	8,07	6,06	10,69	117	15,42	12,74	18,63
Molise	11	7,06	3,50	13,87	29	16,33	10,90	24,42
Campania	202	7,69	6,66	8,84	391	14,67	13,24	16,26
Puglia	125	6,38	5,31	7,64	265	12,21	10,78	13,82
Basilicata	20	7,29	4,44	11,77	47	15,40	11,29	20,91
Calabria	88	9,43	7,56	11,68	184	17,93	15,42	20,78
Sicilia	159	6,76	5,75	7,92	337	13,36	11,97	14,91
Sardegna	57	6,61	5,00	8,82	101	10,58	8,61	13,07
Nord-Ovest	527	6,71	6,15	7,32	1375	15,06	14,26	15,89
Nord-Est	364	6,38	5,74	7,09	950	14,36	13,45	15,32
Centro	390	6,74	6,09	7,46	968	14,36	13,46	15,32
Sud	500	7,55	6,90	8,25	1033	14,55	13,67	15,48
Isole	216	6,71	5,85	7,69	438	12,58	11,42	13,84
ITALIA	1997	6,84	6,54	7,15	4764	14,43	14,02	14,85

Tumore maligno dello stomaco (C16), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dello stomaco, donne

ICD-10: C16

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	4	0,28	0,18	0,43
30-34	9	0,57	0,43	0,75
35-39	15	0,90	0,73	1,11
40-44	23	1,24	1,05	1,46
45-49	48	2,15	1,93	2,40
50-54	77	3,19	2,93	3,46
55-59	149	6,06	5,72	6,43
60-64	188	8,62	8,19	9,08
65-69	271	14,25	13,66	14,88
70-74	363	20,79	20,05	21,58
75-79	445	28,78	27,85	29,76
80-84	561	43,26	42,02	44,56
85-89	614	67,98	66,11	69,92
90-94	381	84,84	81,86	87,95
95+	106	73,72	68,78	79,14


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	71	2,99	2,33	3,84	212	6,01	5,19	6,97
Valle d'Aosta	5	7,67	2,48	21,29	9	10,70	4,77	23,75
Lombardia	189	3,71	3,20	4,30	630	8,43	7,76	9,16
Bolzano	6	2,34	0,85	5,33	23	6,29	3,94	9,81
Trento	14	5,04	2,75	8,87	41	10,02	7,09	14,17
Veneto	68	2,65	2,06	3,41	210	5,67	4,91	6,57
Friuli Venezia Giulia	23	3,64	2,29	5,74	65	6,80	5,17	9,04
Liguria	26	3,06	1,99	4,76	75	5,55	4,29	7,30
Emilia-Romagna	83	3,59	2,85	4,50	264	7,69	6,75	8,76
Toscana	70	3,49	2,72	4,50	224	7,32	6,35	8,47
Umbria	23	4,80	3,04	7,64	87	11,20	8,87	14,37
Marche	34	4,27	2,95	6,18	109	8,91	7,23	11,05
Lazio	106	3,40	2,78	4,15	317	7,45	6,63	8,38
Abruzzo	34	4,78	3,30	6,92	92	9,28	7,42	11,68
Molise	2	1,34	0,16	6,77	19	7,54	4,38	13,59
Campania	133	4,64	3,89	5,53	275	8,14	7,20	9,19
Puglia	76	3,56	2,81	4,52	193	6,93	5,97	8,06
Basilicata	12	4,15	2,14	8,00	30	7,34	4,87	11,31
Calabria	45	4,48	3,26	6,09	97	7,80	6,30	9,63
Sicilia	105	4,06	3,32	4,94	218	6,75	5,87	7,75
Sardegna	22	2,36	1,48	3,95	64	5,13	3,92	6,88
Nord-Ovest	291	3,48	3,09	3,92	926	7,43	6,94	7,96
Nord-Est	194	3,21	2,77	3,72	603	6,80	6,24	7,40
Centro	233	3,63	3,18	4,15	737	7,89	7,31	8,52
Sud	302	4,20	3,74	4,72	706	7,82	7,24	8,44
Isole	127	3,61	3,01	4,33	282	6,32	5,60	7,15
ITALIA	1147	3,64	3,43	3,86	3254	7,39	7,13	7,66

Tumore maligno dello stomaco (C16), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del colon-retto, uomini

ICD-10: C18-C21

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	3	0,20	0,11	0,34
20-24	1	0,06	0,02	0,17
25-29	4	0,25	0,16	0,40
30-34	15	0,91	0,74	1,12
35-39	25	1,47	1,27	1,72
40-44	49	2,63	2,36	2,92
45-49	137	6,20	5,84	6,60
50-54	270	11,44	10,96	11,94
55-59	483	20,38	19,75	21,05
60-64	670	32,77	31,91	33,66
65-69	948	54,69	53,48	55,94
70-74	1270	82,68	81,11	84,30
75-79	1608	125,94	123,81	128,12
80-84	1903	201,15	198,02	204,35
85-89	1680	305,44	300,38	310,61
90-94	805	401,24	391,62	411,19
95+	164	403,20	381,54	426,49

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	334	15,27	13,67	17,04	852	33,03	30,82	35,39
Valle d'Aosta	5	7,68	2,49	20,97	18	25,70	14,96	43,09
Lombardia	586	12,09	11,13	13,13	1511	28,41	26,97	29,93
Bolzano	26	10,77	7,00	15,94	62	22,83	17,43	29,65
Trento	31	11,72	7,95	16,87	75	25,58	20,08	32,36
Veneto	227	9,14	7,98	10,45	691	25,40	23,51	27,43
Friuli Venezia Giulia	81	13,11	10,40	16,49	229	30,92	26,98	35,43
Liguria	89	11,10	8,91	13,83	306	30,20	26,86	33,98
Emilia-Romagna	228	10,50	9,18	11,99	652	25,56	23,61	27,65
Toscana	191	10,37	8,95	12,01	618	27,62	25,46	29,97
Umbria	44	9,99	7,25	13,72	140	25,84	21,70	30,82
Marche	79	10,44	8,26	13,16	240	26,37	23,10	30,10
Lazio	367	13,39	12,05	14,87	993	32,65	30,63	34,78
Abruzzo	107	16,16	13,24	19,68	243	32,58	28,59	37,09
Molise	34	21,75	15,04	31,38	66	37,65	29,08	48,76
Campania	448	17,08	15,53	18,75	945	36,15	33,84	38,61
Puglia	284	14,70	13,04	16,56	716	33,78	31,33	36,40
Basilicata	32	11,15	7,62	16,23	90	28,57	22,94	35,53
Calabria	157	16,72	14,20	19,61	371	36,63	32,98	40,63
Sicilia	365	15,65	14,08	17,36	870	34,82	32,52	37,26
Sardegna	160	18,15	15,44	21,41	347	36,29	32,55	40,52
Nord-Ovest	1014	12,82	12,04	13,65	2687	29,90	28,76	31,07
Nord-Est	593	10,29	9,47	11,16	1709	25,99	24,76	27,28
Centro	681	11,76	10,89	12,70	1991	29,62	28,32	30,98
Sud	1062	16,07	15,12	17,08	2431	34,85	33,46	36,28
Isole	525	16,33	14,96	17,81	1217	35,22	33,26	37,30
ITALIA	3875	13,24	12,82	13,66	10035	30,71	30,10	31,32

Tumore maligno del colon-retto, donne

ICD-10: C18-C21

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	3	0,21	0,12	0,35
30-34	10	0,63	0,49	0,82
35-39	24	1,44	1,23	1,69
40-44	41	2,20	1,96	2,48
45-49	115	5,15	4,82	5,51
50-54	214	8,85	8,44	9,29
55-59	327	13,31	12,80	13,84
60-64	494	22,65	21,96	23,38
65-69	607	31,92	31,04	32,84
70-74	825	47,26	46,14	48,41
75-79	1134	73,35	71,87	74,87
80-84	1607	123,93	121,83	126,07
85-89	1607	177,93	174,91	181,01
90-94	1091	242,93	237,93	248,07
95+	346	240,65	231,80	249,95


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	239	10,10	8,85	11,53	740	20,96	19,41	22,65
Valle d'Aosta	4	5,85	1,59	18,75	18	16,38	9,52	29,67
Lombardia	397	7,67	6,93	8,48	1378	17,92	16,95	18,94
Bolzano	22	8,38	5,23	12,90	63	18,32	13,98	23,78
Trento	17	6,20	3,60	10,32	66	16,05	12,30	20,98
Veneto	171	6,63	5,67	7,75	644	16,87	15,55	18,31
Friuli Venezia Giulia	46	6,81	4,98	9,33	175	16,49	14,04	19,49
Liguria	67	7,93	6,13	10,30	285	19,44	17,10	22,23
Emilia-Romagna	198	8,42	7,28	9,72	651	18,44	16,99	20,03
Toscana	135	6,65	5,57	7,94	523	16,38	14,95	17,98
Umbria	35	7,28	5,07	10,53	137	17,88	14,88	21,68
Marche	55	6,78	5,10	9,01	240	18,34	15,99	21,13
Lazio	263	8,58	7,57	9,72	816	19,16	17,83	20,59
Abruzzo	57	8,03	6,07	10,63	161	15,81	13,38	18,77
Molise	15	8,74	4,89	15,86	39	16,22	11,36	23,72
Campania	289	10,01	8,89	11,26	725	21,11	19,59	22,74
Puglia	211	9,97	8,66	11,46	575	20,48	18,81	22,30
Basilicata	27	8,99	5,91	13,74	70	17,89	13,85	23,32
Calabria	95	9,46	7,65	11,66	229	18,06	15,76	20,69
Sicilia	237	9,19	8,05	10,46	669	20,22	18,70	21,87
Sardegna	81	8,60	6,83	10,99	242	18,95	16,59	21,80
Nord-Ovest	707	8,35	7,74	9,00	2421	18,91	18,14	19,73
Nord-Est	454	7,40	6,73	8,13	1599	17,45	16,57	18,38
Centro	488	7,65	6,98	8,38	1716	18,08	17,21	19,01
Sud	694	9,65	8,94	10,41	1799	19,69	18,78	20,65
Isole	318	9,04	8,07	10,12	911	19,89	18,60	21,27
ITALIA	2661	8,39	8,07	8,72	8446	18,76	18,35	19,18

Tumore maligno del colon-retto (C18-C21), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici, uomini

ICD-10: C22


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	1	0,08	0,02	0,21
10-14	1	0,07	0,02	0,19
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	4	0,26	0,16	0,41
25-29	8	0,51	0,38	0,69
30-34	5	0,30	0,20	0,45
35-39	9	0,53	0,40	0,70
40-44	15	0,80	0,66	0,99
45-49	48	2,17	1,95	2,42
50-54	153	6,48	6,12	6,87
55-59	381	16,08	15,52	16,67
60-64	532	26,02	25,25	26,82
65-69	628	36,23	35,25	37,25
70-74	810	52,73	51,47	54,04
75-79	955	74,80	73,15	76,49
80-84	862	91,12	89,00	93,30
85-89	584	106,18	103,18	109,29
90-94	222	110,65	105,56	116,08
95+	40	98,34	87,46	110,93


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	176	7,93	6,80	9,25	376	14,38	12,95	15,97
Valle d'Aosta	9	13,82	6,31	28,89	15	20,50	11,45	36,15
Lombardia	444	9,14	8,31	10,05	982	18,14	17,01	19,35
Bolzano	19	8,30	4,97	13,07	44	16,93	12,26	23,07
Trento	30	11,19	7,55	16,21	51	17,08	12,70	22,74
Veneto	240	9,76	8,56	11,11	500	18,22	16,64	19,94
Friuli Venezia Giulia	57	9,26	7,01	12,18	128	17,37	14,46	20,86
Liguria	88	10,88	8,72	13,58	155	16,13	13,67	19,07
Emilia-Romagna	179	8,18	7,02	9,51	349	13,68	12,27	15,24
Toscana	150	7,99	6,76	9,44	317	14,24	12,70	15,96
Umbria	28	6,39	4,24	9,57	67	12,76	9,87	16,53
Marche	46	5,94	4,34	8,08	100	10,98	8,92	13,52
Lazio	220	7,92	6,91	9,08	425	13,97	12,66	15,40
Abruzzo	78	11,77	9,30	14,86	132	17,79	14,87	21,24
Molise	14	9,09	4,95	16,39	28	16,14	10,70	24,27
Campania	285	10,81	9,59	12,16	554	20,68	18,98	22,54
Puglia	178	9,08	7,80	10,56	349	16,26	14,59	18,11
Basilicata	22	7,74	4,84	12,23	64	20,47	15,73	26,55
Calabria	92	9,86	7,94	12,16	155	15,21	12,91	17,87
Sicilia	131	5,54	4,63	6,60	279	10,97	9,71	12,37
Sardegna	110	12,49	10,26	15,29	189	19,68	16,96	22,89
Nord-Ovest	717	9,00	8,35	9,69	1528	16,82	15,98	17,70
Nord-Est	525	9,11	8,34	9,94	1072	16,25	15,29	17,27
Centro	444	7,57	6,88	8,33	909	13,59	12,71	14,52
Sud	669	10,08	9,33	10,89	1282	18,08	17,10	19,11
Isole	241	7,42	6,51	8,44	468	13,34	12,15	14,63
ITALIA	2596	8,81	8,47	9,15	5259	15,96	15,53	16,40

Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici, donne ICD-10: C22

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,53	0,15	1,43
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	1	0,07	0,02	0,19
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	2	0,14	0,07	0,27
30-34	1	0,06	0,02	0,17
35-39	3	0,18	0,10	0,31
40-44	9	0,48	0,37	0,64
45-49	30	1,34	1,17	1,55
50-54	50	2,07	1,86	2,30
55-59	88	3,58	3,32	3,87
60-64	123	5,64	5,29	6,02
65-69	173	9,10	8,62	9,61
70-74	329	18,85	18,13	19,59
75-79	452	29,24	28,30	30,22
80-84	535	41,26	40,04	42,52
85-89	484	53,59	51,93	55,32
90-94	266	59,23	56,74	61,86
95+	56	38,95	35,32	43,05


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	49	2,12	1,56	2,88	181	5,17	4,41	6,08
Valle d'Aosta	1	1,46	0,04	12,97	3	3,46	0,69	14,41
Lombardia	142	2,73	2,30	3,24	491	6,52	5,93	7,16
Bolzano	6	2,49	0,91	5,61	19	5,73	3,40	9,28
Trento	7	2,55	1,02	5,74	20	4,92	2,94	8,19
Veneto	61	2,34	1,79	3,05	191	5,19	4,46	6,05
Friuli Venezia Giulia	24	3,68	2,34	5,76	79	7,90	6,18	10,20
Liguria	25	2,81	1,81	4,41	78	5,84	4,57	7,61
Emilia-Romagna	59	2,50	1,90	3,28	195	5,59	4,81	6,52
Toscana	45	2,21	1,61	3,04	180	5,80	4,95	6,82
Umbria	12	2,50	1,29	4,87	34	4,85	3,30	7,31
Marche	13	1,64	0,86	3,05	49	3,93	2,86	5,49
Lazio	71	2,33	1,82	2,99	207	5,05	4,37	5,85
Abruzzo	17	2,32	1,35	4,00	43	4,38	3,14	6,19
Molise	4	2,32	0,63	7,90	8	3,62	1,52	8,96
Campania	103	3,58	2,92	4,37	283	8,22	7,28	9,26
Puglia	50	2,32	1,72	3,12	185	6,42	5,52	7,49
Basilicata	5	1,60	0,52	4,72	22	4,91	3,04	8,31
Calabria	29	2,90	1,94	4,27	81	6,36	5,03	8,03
Sicilia	65	2,53	1,95	3,26	183	5,58	4,79	6,49
Sardegna	23	2,42	1,54	4,01	72	5,62	4,38	7,41
Nord-Ovest	217	2,56	2,23	2,94	753	6,02	5,58	6,50
Nord-Est	157	2,56	2,18	3,01	504	5,67	5,17	6,22
Centro	141	2,21	1,86	2,63	470	5,14	4,67	5,67
Sud	208	2,87	2,50	3,30	622	6,76	6,23	7,33
Isole	88	2,51	2,01	3,12	255	5,60	4,93	6,37
ITALIA	811	2,55	2,38	2,74	2604	5,88	5,65	6,12

Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del pancreas, uomini

ICD-10: C25


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	0	0,00	0,00	1,12
25-29	2	0,13	0,06	0,25
30-34	4	0,24	0,15	0,38
35-39	8	0,47	0,35	0,64
40-44	47	2,52	2,26	2,81
45-49	95	4,30	4,00	4,64
50-54	217	9,19	8,76	9,65
55-59	431	18,19	17,59	18,82
60-64	593	29,00	28,19	29,85
65-69	822	47,42	46,30	48,59
70-74	1055	68,69	67,25	70,17
75-79	1165	91,24	89,43	93,11
80-84	1059	111,94	109,60	114,35
85-89	716	130,17	126,86	133,61
90-94	224	111,65	106,53	117,10
95+	41	100,80	89,78	113,51


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	234	10,54	9,23	12,03	512	19,86	18,16	21,71
Valle d'Aosta	5	7,43	2,40	20,54	13	17,37	9,22	32,18
Lombardia	577	12,01	11,05	13,05	1174	21,75	20,51	23,06
Bolzano	25	10,20	6,56	15,23	54	20,08	15,03	26,57
Trento	22	8,17	5,11	12,62	54	18,00	13,50	23,79
Veneto	283	11,40	10,10	12,84	576	20,66	18,99	22,47
Friuli Venezia Giulia	73	11,84	9,28	15,08	137	18,78	15,74	22,41
Liguria	76	9,48	7,47	12,05	190	19,12	16,46	22,23
Emilia-Romagna	240	11,01	9,65	12,53	557	21,67	19,90	23,60
Toscana	180	9,65	8,29	11,22	354	15,94	14,31	17,75
Umbria	44	9,98	7,25	13,72	102	19,09	15,54	23,49
Marche	80	10,54	8,36	13,27	171	19,32	16,52	22,60
Lazio	343	12,34	11,06	13,75	675	21,88	20,25	23,63
Abruzzo	70	10,54	8,21	13,48	143	18,98	15,99	22,51
Molise	14	9,13	4,98	16,45	25	14,04	9,05	21,72
Campania	297	11,27	10,02	12,64	462	16,91	15,39	18,59
Puglia	204	10,54	9,14	12,12	359	16,74	15,05	18,61
Basilicata	25	8,89	5,74	13,63	47	15,25	11,18	20,70
Calabria	92	9,88	7,96	12,18	147	14,50	12,24	17,11
Sicilia	269	11,49	10,15	12,96	493	19,43	17,75	21,27
Sardegna	122	13,86	11,50	16,77	235	24,55	21,50	28,10
Nord-Ovest	892	11,30	10,56	12,07	1889	20,89	19,95	21,87
Nord-Est	643	11,11	10,27	12,02	1378	20,71	19,63	21,86
Centro	647	11,09	10,25	12,00	1302	19,37	18,33	20,47
Sud	702	10,61	9,83	11,43	1183	16,59	15,66	17,58
Isole	391	12,13	10,95	13,41	728	20,83	19,34	22,43
ITALIA	3275	11,15	10,77	11,54	6480	19,64	19,16	20,13

Tumore maligno del pancreas (C25), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del pancreas, donne

ICD-10: C25


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	1	0,07	0,02	0,20
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	2	0,14	0,07	0,27
30-34	1	0,06	0,02	0,17
35-39	4	0,24	0,15	0,38
40-44	17	0,91	0,76	1,11
45-49	58	2,60	2,36	2,87
50-54	139	5,75	5,41	6,11
55-59	284	11,56	11,09	12,05
60-64	485	22,24	21,55	22,96
65-69	595	31,29	30,42	32,20
70-74	856	49,03	47,89	50,21
75-79	1180	76,32	74,81	77,88
80-84	1371	105,73	103,79	107,72
85-89	1155	127,88	125,32	130,51
90-94	612	136,27	132,52	140,17
95+	144	100,15	94,41	106,37


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	184	7,69	6,62	8,95	543	15,70	14,36	17,19
Valle d'Aosta	4	5,84	1,59	18,73	18	18,38	10,74	32,48
Lombardia	424	8,13	7,38	8,96	1259	17,19	16,22	18,21
Bolzano	15	6,09	3,40	10,22	57	16,36	12,29	21,55
Trento	22	7,90	4,95	12,33	61	15,78	11,97	20,80
Veneto	176	6,70	5,75	7,81	559	15,38	14,10	16,79
Friuli Venezia Giulia	49	7,24	5,34	9,82	160	15,75	13,31	18,74
Liguria	86	9,82	7,84	12,36	253	18,52	16,17	21,31
Emilia-Romagna	174	7,31	6,26	8,52	603	17,46	16,05	19,01
Toscana	148	7,26	6,14	8,61	474	15,76	14,33	17,38
Umbria	30	6,20	4,18	9,27	112	14,68	11,97	18,21
Marche	70	8,48	6,61	10,90	186	15,75	13,49	18,47
Lazio	285	9,12	8,09	10,28	742	18,04	16,74	19,45
Abruzzo	46	6,38	4,67	8,74	114	11,91	9,77	14,59
Molise	18	10,76	6,37	18,37	34	16,08	11,01	23,87
Campania	215	7,42	6,46	8,50	450	13,25	12,05	14,56
Puglia	141	6,55	5,51	7,77	375	13,47	12,12	14,98
Basilicata	21	6,79	4,20	11,10	47	11,79	8,60	16,41
Calabria	56	5,61	4,23	7,39	147	11,92	10,05	14,13
Sicilia	196	7,48	6,47	8,63	487	14,94	13,63	16,37
Sardegna	82	8,69	6,91	11,07	223	18,03	15,70	20,86
Nord-Ovest	698	8,16	7,56	8,80	2073	16,90	16,16	17,68
Nord-Est	436	7,03	6,38	7,74	1440	16,29	15,44	17,20
Centro	533	8,25	7,56	9,00	1514	16,78	15,92	17,69
Sud	497	6,87	6,28	7,51	1167	13,02	12,27	13,81
Isole	278	7,80	6,91	8,80	710	15,79	14,64	17,04
ITALIA	2442	7,63	7,33	7,94	6904	15,84	15,46	16,24

Tumore maligno del pancreas (C25), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone, uomini

ICD-10: C33-C34

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	0	0,00	0,00	1,14
20-24	1	0,06	0,02	0,17
25-29	2	0,13	0,06	0,25
30-34	6	0,36	0,26	0,52
35-39	20	1,18	0,99	1,41
40-44	70	3,75	3,44	4,10
45-49	200	9,06	8,62	9,53
50-54	450	19,06	18,45	19,70
55-59	944	39,84	38,96	40,75
60-64	1616	79,04	77,71	80,41
65-69	2529	145,90	143,94	147,91
70-74	3656	238,02	235,36	240,73
75-79	4277	334,98	331,51	338,50
80-84	3895	411,71	407,25	416,25
85-89	2481	451,06	444,92	457,32
90-94	895	446,10	435,96	456,57
95+	115	282,73	264,53	302,58


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%	IC95%		Tasso	IC95%	IC95%
Piemonte	724	32,84	30,49	35,37	1718	65,72	62,62	68,98
Valle d'Aosta	22	34,03	21,31	53,71	44	61,43	44,53	84,44
Lombardia	1475	30,84	29,28	32,47	3455	63,91	61,77	66,12
Bolzano	59	25,45	19,32	32,97	114	43,68	35,94	52,83
Trento	62	22,78	17,46	29,43	145	48,16	40,60	56,95
Veneto	593	24,38	22,45	26,45	1457	53,32	50,58	56,19
Friuli Venezia Giulia	169	27,26	23,30	31,87	395	52,62	47,51	58,28
Liguria	286	35,66	31,64	40,20	685	69,28	64,13	74,87
Emilia-Romagna	640	29,69	27,43	32,12	1541	60,38	57,38	63,53
Toscana	558	30,25	27,79	32,92	1341	59,92	56,73	63,30
Umbria	136	30,94	25,95	36,87	289	54,36	48,22	61,32
Marche	223	29,26	25,54	33,49	490	54,40	49,65	59,60
Lazio	1044	38,13	35,84	40,55	2348	77,01	73,90	80,23
Abruzzo	179	27,04	23,22	31,46	415	55,71	50,45	61,49
Molise	42	26,28	18,93	36,47	78	44,17	34,89	55,94
Campania	1209	46,16	43,59	48,86	2283	85,01	81,52	88,65
Puglia	627	32,40	29,91	35,07	1357	62,74	59,43	66,22
Basilicata	72	25,03	19,58	31,95	151	48,47	41,02	57,23
Calabria	290	30,71	27,28	34,52	570	55,67	51,19	60,50
Sicilia	802	34,24	31,91	36,72	1658	65,44	62,31	68,71
Sardegna	282	32,38	28,70	36,60	623	65,49	60,43	71,04
Nord-Ovest	2507	31,91	30,67	33,20	5902	64,93	63,27	66,64
Nord-Est	1523	26,65	25,33	28,04	3652	55,30	53,51	57,15
Centro	1961	33,92	32,43	35,47	4468	66,48	64,53	68,49
Sud	2419	36,63	35,19	38,13	4854	68,41	66,49	70,38
Isole	1084	33,72	31,74	35,81	2281	65,44	62,77	68,22
ITALIA	9494	32,53	31,88	33,20	21157	64,20	63,33	65,08

Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone, donne

ICD-10: C33-C34


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	1	0,07	0,02	0,19
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	2	0,14	0,07	0,27
30-34	6	0,38	0,27	0,54
35-39	16	0,96	0,79	1,17
40-44	42	2,26	2,01	2,54
45-49	131	5,87	5,51	6,25
50-54	272	11,25	10,78	11,75
55-59	581	23,64	22,97	24,34
60-64	1100	50,44	49,41	51,50
65-69	1386	72,89	71,56	74,26
70-74	1718	98,41	96,80	100,06
75-79	1834	118,62	116,74	120,55
80-84	1813	139,81	137,58	142,09
85-89	1324	146,59	143,86	149,40
90-94	605	134,71	130,98	138,59
95+	156	108,50	102,52	114,94


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	410	17,21	15,58	19,02	870	27,35	25,51	29,34
Valle d'Aosta	5	7,29	2,37	20,61	20	22,14	13,36	37,32
Lombardia	869	16,69	15,60	17,85	1916	27,68	26,42	28,99
Bolzano	25	9,75	6,30	14,59	69	21,05	16,29	26,96
Trento	44	15,68	11,39	21,39	85	23,88	18,98	30,00
Veneto	348	13,36	11,99	14,88	861	24,61	22,95	26,39
Friuli Venezia Giulia	128	18,75	15,64	22,52	273	29,50	26,00	33,55
Liguria	150	16,98	14,36	20,13	348	27,52	24,57	30,91
Emilia-Romagna	415	17,51	15,86	19,32	968	30,16	28,23	32,22
Toscana	345	16,89	15,15	18,83	787	28,00	26,02	30,16
Umbria	87	17,97	14,39	22,53	181	28,37	24,28	33,28
Marche	126	15,44	12,85	18,56	261	24,04	21,12	27,41
Lazio	692	22,30	20,66	24,06	1463	37,12	35,21	39,14
Abruzzo	88	12,35	9,90	15,43	168	18,71	15,93	22,02
Molise	18	10,58	6,27	18,10	33	14,98	10,20	22,47
Campania	610	20,95	19,32	22,70	1013	30,36	28,51	32,32
Puglia	237	11,05	9,69	12,60	485	18,12	16,52	19,88
Basilicata	23	7,56	4,79	12,04	42	11,30	8,09	15,96
Calabria	109	11,06	9,07	13,43	178	15,35	13,15	17,88
Sicilia	380	14,59	13,16	16,16	706	22,61	20,96	24,38
Sardegna	147	15,59	13,17	18,59	261	22,62	19,92	25,82
Nord-Ovest	1434	16,77	15,91	17,67	3154	27,49	26,51	28,50
Nord-Est	960	15,51	14,54	16,54	2256	27,11	25,97	28,30
Centro	1250	19,40	18,34	20,53	2692	31,76	30,54	33,03
Sud	1085	14,99	14,11	15,92	1919	22,24	21,25	23,28
Isole	527	14,86	13,61	16,21	967	22,61	21,20	24,12
ITALIA	5256	16,44	15,99	16,89	10988	26,69	26,18	27,21

Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della mammella, donne

ICD-10: C50

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	1	0,07	0,02	0,19
20-24	2	0,14	0,07	0,28
25-29	3	0,21	0,12	0,35
30-34	39	2,47	2,19	2,79
35-39	113	6,78	6,34	7,26
40-44	197	10,59	10,07	11,14
45-49	389	17,42	16,82	18,06
50-54	646	26,72	26,01	27,47
55-59	877	35,69	34,87	36,53
60-64	935	42,87	41,92	43,86
65-69	1015	53,38	52,24	54,55
70-74	1230	70,45	69,09	71,86
75-79	1476	95,47	93,78	97,20
80-84	1922	148,22	145,92	150,56
85-89	1750	193,76	190,62	196,97
90-94	1234	274,77	269,45	280,23
95+	546	379,75	368,67	391,29


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	451	19,58	17,80	21,54	1092	32,96	30,94	35,12
Valle d'Aosta	13	18,63	9,91	34,84	32	33,61	22,71	50,59
Lombardia	875	16,99	15,87	18,17	2201	30,62	29,31	31,99
Bolzano	38	15,38	10,86	21,27	90	26,54	21,19	33,01
Trento	31	11,08	7,52	16,11	88	22,22	17,68	27,94
Veneto	390	15,06	13,59	16,68	972	27,01	25,28	28,87
Friuli Venezia Giulia	117	17,95	14,82	21,76	315	31,79	28,19	35,94
Liguria	142	16,76	14,08	19,99	384	28,40	25,42	31,84
Emilia-Romagna	362	15,57	14,00	17,31	905	27,30	25,47	29,26
Toscana	298	15,02	13,35	16,90	762	26,25	24,34	28,34
Umbria	75	16,37	12,85	20,90	183	26,81	22,86	31,59
Marche	115	14,82	12,21	17,98	262	23,37	20,48	26,72
Lazio	515	16,66	15,25	18,21	1130	27,94	26,29	29,69
Abruzzo	121	17,28	14,33	20,86	261	27,38	24,05	31,23
Molise	31	18,78	12,73	27,87	65	29,17	22,25	38,66
Campania	601	20,94	19,29	22,70	1046	31,25	29,38	33,24
Puglia	390	18,94	17,09	20,97	809	30,40	28,30	32,67
Basilicata	37	13,05	9,13	18,64	91	23,00	18,33	29,05
Calabria	171	17,54	14,99	20,47	333	27,40	24,49	30,65
Sicilia	480	18,95	17,28	20,75	941	29,85	27,94	31,88
Sardegna	194	21,25	18,34	24,74	413	34,39	31,07	38,20
Nord-Ovest	1481	17,69	16,79	18,63	3709	31,03	30,00	32,10
Nord-Est	938	15,41	14,43	16,45	2370	27,42	26,28	28,61
Centro	1003	15,90	14,93	16,94	2337	26,73	25,62	27,90
Sud	1351	19,13	18,12	20,19	2605	29,73	28,58	30,93
Isole	674	19,56	18,11	21,13	1354	31,12	29,45	32,88
ITALIA	5447	17,41	16,95	17,88	12375	29,23	28,70	29,77

Tumore maligno della mammella (C50), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dell'utero, donne

ICD-10: C53-C55

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	2	0,14	0,07	0,27
30-34	19	1,20	1,01	1,44
35-39	33	1,98	1,74	2,26
40-44	52	2,79	2,52	3,10
45-49	95	4,26	3,95	4,59
50-54	149	6,16	5,82	6,54
55-59	228	9,28	8,86	9,73
60-64	294	13,48	12,94	14,05
65-69	328	17,25	16,60	17,94
70-74	372	21,31	20,55	22,10
75-79	448	28,98	28,04	29,95
80-84	461	35,55	34,42	36,73
85-89	364	40,30	38,86	41,82
90-94	182	40,52	38,46	42,74
95+	49	34,08	30,68	37,95


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	125	5,39	4,48	6,49	277	8,77	7,73	9,97
Valle d'Aosta	1	1,46	0,04	12,97	9	8,92	3,99	20,91
Lombardia	244	4,72	4,15	5,37	479	7,08	6,44	7,78
Bolzano	5	1,81	0,58	4,53	24	6,60	4,19	10,17
Trento	19	6,84	4,11	11,08	31	8,68	5,83	12,82
Veneto	102	3,96	3,23	4,86	215	6,27	5,44	7,24
Friuli Venezia Giulia	35	5,28	3,67	7,61	64	7,10	5,40	9,41
Liguria	46	5,34	3,89	7,37	114	9,08	7,41	11,23
Emilia-Romagna	110	4,73	3,89	5,75	232	7,39	6,43	8,48
Toscana	100	5,17	4,20	6,38	212	7,90	6,83	9,16
Umbria	26	5,59	3,64	8,61	56	8,73	6,52	11,84
Marche	40	4,95	3,53	6,95	77	7,13	5,57	9,17
Lazio	139	4,59	3,85	5,46	260	6,79	5,97	7,73
Abruzzo	35	5,12	3,56	7,37	66	7,44	5,70	9,74
Molise	10	5,92	2,83	12,44	25	10,81	6,86	17,56
Campania	178	6,16	5,29	7,16	279	8,42	7,46	9,50
Puglia	121	5,86	4,86	7,06	211	8,19	7,10	9,44
Basilicata	12	3,83	1,98	7,51	24	6,04	3,83	9,77
Calabria	53	5,44	4,07	7,22	103	8,71	7,08	10,68
Sicilia	137	5,40	4,53	6,42	239	7,84	6,87	8,94
Sardegna	34	3,80	2,62	5,65	79	6,78	5,34	8,78
Nord-Ovest	416	4,95	4,48	5,46	879	7,79	7,27	8,35
Nord-Est	271	4,45	3,93	5,03	566	6,91	6,34	7,54
Centro	305	4,89	4,35	5,50	605	7,34	6,75	7,99
Sud	409	5,79	5,24	6,39	708	8,29	7,68	8,94
Isole	171	4,98	4,26	5,82	318	7,57	6,75	8,49
ITALIA	1572	5,03	4,78	5,29	3076	7,62	7,35	7,90

Tumore maligno dell'utero (C53-C55), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della prostata, uomini

ICD-10: C61

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	1	0,12	0,03	0,31
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	0	0,00	0,00	1,14
20-24	1	0,06	0,02	0,17
25-29	0	0,00	0,00	1,10
30-34	0	0,00	0,00	1,05
35-39	1	0,06	0,02	0,16
40-44	2	0,11	0,05	0,21
45-49	6	0,27	0,19	0,39
50-54	37	1,57	1,39	1,78
55-59	90	3,80	3,52	4,10
60-64	214	10,47	9,98	10,99
65-69	493	28,44	27,57	29,35
70-74	796	51,82	50,57	53,12
75-79	1239	97,04	95,17	98,96
80-84	1791	189,31	186,28	192,42
85-89	1897	344,89	339,52	350,38
90-94	1153	574,70	563,20	586,53
95+	260	639,22	612,05	668,00


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	124	5,67	4,71	6,80	657	25,16	23,23	27,24
Valle d'Aosta	5	7,45	2,41	20,55	17	23,58	13,61	40,14
Lombardia	297	6,35	5,65	7,13	1291	24,86	23,48	26,30
Bolzano	20	8,75	5,32	13,63	81	31,38	24,84	39,36
Trento	16	5,99	3,42	9,99	72	24,56	19,16	31,24
Veneto	111	4,61	3,79	5,58	562	21,27	19,51	23,18
Friuli Venezia Giulia	35	5,62	3,91	8,03	155	21,64	18,31	25,57
Liguria	52	6,50	4,85	8,70	243	24,02	21,05	27,43
Emilia-Romagna	111	5,20	4,28	6,30	553	21,29	19,53	23,20
Toscana	99	5,40	4,38	6,63	561	24,63	22,61	26,84
Umbria	24	5,47	3,50	8,48	153	27,74	23,48	32,83
Marche	31	4,10	2,78	5,99	188	20,64	17,76	23,98
Lazio	156	5,82	4,94	6,83	743	25,31	23,49	27,24
Abruzzo	39	5,90	4,20	8,24	184	24,50	21,06	28,47
Molise	9	5,55	2,54	11,85	42	23,37	16,80	32,52
Campania	161	6,28	5,34	7,34	668	28,20	26,05	30,52
Puglia	105	5,45	4,46	6,64	534	25,44	23,30	27,75
Basilicata	15	5,22	2,92	9,17	84	26,68	21,24	33,46
Calabria	43	4,59	3,32	6,26	260	26,44	23,30	29,93
Sicilia	132	5,67	4,74	6,74	673	28,09	25,98	30,36
Sardegna	56	6,39	4,82	8,55	260	28,58	25,17	32,49
Nord-Ovest	478	6,18	5,64	6,77	2208	24,83	23,79	25,92
Nord-Est	293	5,18	4,60	5,82	1423	21,82	20,68	23,01
Centro	310	5,43	4,84	6,09	1645	24,66	23,47	25,91
Sud	372	5,69	5,13	6,31	1772	26,45	25,21	27,73
Isole	188	5,86	5,05	6,78	933	28,23	26,42	30,15
ITALIA	1641	5,69	5,42	5,98	7981	24,84	24,29	25,40

Tumore maligno della prostata (C61), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della vescica, uomini

ICD-10: C67

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	1	0,07	0,02	0,19
15-19	0	0,00	0,00	1,14
20-24	0	0,00	0,00	1,12
25-29	0	0,00	0,00	1,10
30-34	1	0,06	0,02	0,16
35-39	4	0,24	0,15	0,37
40-44	4	0,21	0,14	0,34
45-49	16	0,72	0,60	0,89
50-54	35	1,48	1,31	1,69
55-59	78	3,29	3,03	3,58
60-64	174	8,51	8,07	8,99
65-69	291	16,79	16,11	17,50
70-74	571	37,17	36,11	38,28
75-79	740	57,96	56,51	59,46
80-84	953	100,74	98,52	103,02
85-89	930	169,08	165,31	172,97
90-94	518	258,19	250,45	266,26
95+	114	280,27	262,15	300,04


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	68	3,10	2,41	3,98	313	11,94	10,63	13,41
Valle d'Aosta	3	4,65	0,96	16,94	7	9,86	3,89	23,08
Lombardia	177	3,74	3,21	4,35	644	12,40	11,43	13,43
Bolzano	4	1,74	0,47	4,58	29	11,33	7,51	16,68
Trento	11	4,13	2,06	7,67	29	10,58	7,05	15,49
Veneto	71	2,93	2,29	3,74	273	10,41	9,18	11,78
Friuli Venezia Giulia	17	2,74	1,59	4,62	78	10,47	8,23	13,30
Liguria	17	2,14	1,25	3,65	118	11,22	9,26	13,64
Emilia-Romagna	66	3,14	2,43	4,03	285	11,06	9,80	12,47
Toscana	77	4,22	3,33	5,33	306	13,47	11,99	15,14
Umbria	21	4,93	3,05	7,89	69	13,14	10,19	16,96
Marche	27	3,53	2,32	5,31	122	13,21	10,95	15,95
Lazio	97	3,62	2,93	4,44	411	13,75	12,43	15,19
Abruzzo	28	4,22	2,80	6,28	120	15,80	13,08	19,06
Molise	8	5,01	2,16	11,20	28	15,60	10,35	23,53
Campania	176	6,82	5,85	7,92	558	22,35	20,50	24,37
Puglia	94	4,85	3,92	5,97	347	16,39	14,69	18,26
Basilicata	16	5,54	3,17	9,55	47	14,78	10,84	20,09
Calabria	47	4,97	3,65	6,68	144	14,44	12,16	17,07
Sicilia	110	4,74	3,89	5,73	380	15,74	14,18	17,46
Sardegna	40	4,55	3,25	6,47	122	13,08	10,84	15,84
Nord-Ovest	265	3,41	3,01	3,85	1082	12,11	11,39	12,88
Nord-Est	169	3,00	2,56	3,50	694	10,72	9,93	11,57
Centro	222	3,90	3,40	4,46	908	13,52	12,64	14,45
Sud	369	5,62	5,06	6,23	1244	18,11	17,11	19,17
Isole	150	4,69	3,97	5,52	502	15,01	13,71	16,42
ITALIA	1175	4,07	3,84	4,31	4430	13,70	13,29	14,12

Tumore maligno della vescica (C67), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della vescica, donne

ICD-10: C67

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	1	0,07	0,02	0,19
30-34	1	0,06	0,02	0,17
35-39	0	0,00	0,00	1,04
40-44	4	0,21	0,14	0,34
45-49	12	0,54	0,43	0,68
50-54	8	0,33	0,25	0,45
55-59	36	1,46	1,29	1,66
60-64	53	2,43	2,20	2,69
65-69	85	4,47	4,13	4,84
70-74	115	6,59	6,16	7,05
75-79	181	11,71	11,11	12,35
80-84	249	19,20	18,37	20,09
85-89	322	35,65	34,29	37,08
90-94	191	42,53	40,41	44,79
95+	75	52,16	47,98	56,81


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	16	0,68	0,39	1,20	109	2,72	2,21	3,38
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	2	2,04	0,23	12,50
Lombardia	41	0,78	0,56	1,08	192	2,38	2,04	2,78
Bolzano	4	1,63	0,44	4,39	12	3,44	1,74	6,38
Trento	3	1,09	0,22	3,75	14	3,12	1,65	5,93
Veneto	17	0,65	0,38	1,10	89	2,23	1,78	2,82
Friuli Venezia Giulia	4	0,59	0,16	1,93	29	2,47	1,63	3,94
Liguria	13	1,48	0,78	2,83	40	2,74	1,91	4,10
Emilia-Romagna	18	0,76	0,45	1,27	101	2,68	2,16	3,34
Toscana	16	0,78	0,45	1,37	93	2,73	2,19	3,47
Umbria	4	0,82	0,22	2,75	16	2,03	1,12	3,95
Marche	9	1,09	0,50	2,35	34	2,63	1,79	3,97
Lazio	42	1,35	0,97	1,87	145	3,37	2,83	4,03
Abruzzo	5	0,72	0,23	2,02	42	3,63	2,59	5,24
Molise	1	0,58	0,01	5,68	7	2,62	1,01	7,56
Campania	46	1,60	1,17	2,16	137	3,91	3,28	4,65
Puglia	17	0,80	0,46	1,35	92	3,11	2,50	3,88
Basilicata	6	1,94	0,71	5,17	15	3,77	2,09	7,07
Calabria	13	1,30	0,69	2,35	43	3,18	2,29	4,43
Sicilia	32	1,22	0,84	1,77	83	2,46	1,95	3,09
Sardegna	8	0,88	0,38	2,19	38	2,79	1,95	4,23
Nord-Ovest	70	0,82	0,64	1,05	343	2,50	2,24	2,81
Nord-Est	46	0,75	0,55	1,01	245	2,52	2,21	2,89
Centro	71	1,11	0,86	1,42	288	2,98	2,63	3,38
Sud	88	1,23	0,98	1,52	336	3,53	3,16	3,95
Isole	40	1,13	0,81	1,58	121	2,56	2,12	3,10
ITALIA	315	0,99	0,88	1,11	1333	2,83	2,67	2,99

Tumore maligno della vescica (C67), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dell'encefalo, uomini

ICD-10: C71


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	6	0,70	0,49	1,00
05-09	15	1,20	0,98	1,47
10-14	7	0,49	0,36	0,68
15-19	7	0,47	0,34	0,64
20-24	11	0,71	0,56	0,92
25-29	15	0,96	0,78	1,18
30-34	24	1,46	1,25	1,71
35-39	34	2,00	1,76	2,29
40-44	63	3,38	3,08	3,71
45-49	100	4,53	4,22	4,87
50-54	168	7,12	6,74	7,52
55-59	289	12,20	11,71	12,72
60-64	312	15,26	14,67	15,88
65-69	325	18,75	18,04	19,50
70-74	370	24,09	23,23	24,99
75-79	363	28,43	27,41	29,50
80-84	231	24,42	23,32	25,59
85-89	148	26,91	25,38	28,55
90-94	49	24,42	21,99	27,20
95+	7	17,21	12,50	23,81


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	141	6,54	5,50	7,77	202	8,22	7,11	9,49
Valle d'Aosta	6	9,30	3,41	23,12	8	11,04	4,76	24,39
Lombardia	270	5,60	4,95	6,33	419	7,78	7,05	8,59
Bolzano	8	3,01	1,28	6,16	16	5,31	3,02	9,10
Trento	19	7,02	4,22	11,23	23	7,73	4,89	11,91
Veneto	135	5,40	4,52	6,43	196	7,10	6,13	8,21
Friuli Venezia Giulia	39	6,38	4,52	8,93	46	6,68	4,88	9,11
Liguria	47	5,99	4,37	8,17	76	8,21	6,44	10,47
Emilia-Romagna	135	6,22	5,21	7,41	196	7,92	6,84	9,15
Toscana	113	6,22	5,12	7,55	178	8,37	7,17	9,77
Umbria	32	7,29	4,98	10,63	45	8,89	6,47	12,21
Marche	53	7,10	5,31	9,45	76	8,94	7,03	11,35
Lazio	162	5,82	4,96	6,83	246	8,03	7,05	9,13
Abruzzo	47	7,35	5,39	9,95	71	9,89	7,71	12,63
Molise	13	8,88	4,70	16,28	17	10,45	6,06	17,69
Campania	170	6,39	5,46	7,44	224	8,00	6,98	9,18
Puglia	116	6,19	5,11	7,47	162	7,75	6,60	9,08
Basilicata	19	6,98	4,18	11,42	28	9,30	6,15	13,89
Calabria	51	5,55	4,13	7,37	75	7,44	5,85	9,39
Sicilia	116	5,00	4,13	6,02	168	6,64	5,67	7,76
Sardegna	54	6,57	4,91	8,85	72	7,90	6,15	10,18
Nord-Ovest	464	5,94	5,41	6,52	705	7,98	7,40	8,61
Nord-Est	336	5,80	5,19	6,47	477	7,33	6,68	8,03
Centro	360	6,23	5,60	6,93	545	8,32	7,63	9,07
Sud	416	6,39	5,79	7,04	577	8,16	7,50	8,86
Isole	170	5,40	4,62	6,30	240	6,95	6,10	7,92
ITALIA	1746	6,02	5,74	6,31	2544	7,86	7,55	8,17

Tumore maligno dell'encefalo (C71), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dell'encefalo, donne

ICD-10: C71


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,53	0,15	1,43
01-04	3	0,37	0,21	0,63
05-09	9	0,76	0,58	1,01
10-14	10	0,74	0,58	0,97
15-19	6	0,43	0,30	0,61
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	6	0,42	0,29	0,59
30-34	13	0,82	0,66	1,03
35-39	25	1,50	1,29	1,75
40-44	40	2,15	1,91	2,42
45-49	62	2,78	2,53	3,05
50-54	120	4,96	4,65	5,30
55-59	157	6,39	6,04	6,77
60-64	211	9,68	9,22	10,16
65-69	254	13,36	12,78	13,97
70-74	230	13,17	12,58	13,81
75-79	283	18,30	17,56	19,09
80-84	219	16,89	16,11	17,72
85-89	146	16,17	15,24	17,16
90-94	67	14,92	13,65	16,34
95+	14	9,74	7,88	12,10


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	94	4,12	3,31	5,11	165	5,62	4,76	6,63
Valle d'Aosta	2	2,91	0,35	14,87	3	3,30	0,62	14,21
Lombardia	184	3,61	3,11	4,19	318	4,99	4,45	5,61
Bolzano	5	2,01	0,65	4,90	13	4,22	2,22	7,48
Trento	9	3,11	1,42	6,39	16	4,49	2,54	7,79
Veneto	99	3,94	3,20	4,85	143	4,67	3,92	5,57
Friuli Venezia Giulia	31	4,88	3,29	7,20	45	5,53	3,97	7,73
Liguria	35	4,32	2,98	6,28	66	5,91	4,49	7,84
Emilia-Romagna	85	3,65	2,91	4,56	148	5,02	4,23	5,97
Toscana	81	4,17	3,30	5,27	138	5,44	4,54	6,54
Umbria	17	4,11	2,35	7,03	28	4,99	3,21	7,76
Marche	34	4,35	3,00	6,28	52	5,27	3,89	7,15
Lazio	101	3,33	2,70	4,09	170	4,56	3,88	5,35
Abruzzo	25	3,62	2,33	5,61	39	4,70	3,31	6,68
Molise	4	2,67	0,70	8,57	9	4,61	2,03	10,42
Campania	107	3,80	3,11	4,61	150	4,70	3,97	5,54
Puglia	84	4,07	3,24	5,10	129	5,18	4,31	6,22
Basilicata	18	6,42	3,75	10,88	25	7,63	4,86	11,96
Calabria	33	3,37	2,31	4,83	52	4,55	3,39	6,08
Sicilia	69	2,81	2,18	3,60	120	4,04	3,34	4,87
Sardegna	31	3,42	2,31	5,19	48	4,32	3,16	6,06
Nord-Ovest	315	3,81	3,40	4,27	552	5,25	4,81	5,73
Nord-Est	229	3,81	3,33	4,36	365	4,87	4,37	5,42
Centro	233	3,77	3,29	4,31	388	4,95	4,45	5,50
Sud	271	3,89	3,43	4,39	404	4,95	4,47	5,47
Isole	100	2,99	2,43	3,67	168	4,13	3,51	4,84
ITALIA	1148	3,73	3,52	3,96	1877	4,93	4,71	5,17

Tumore maligno dell'encefalo (C71), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, uomini ICD-10: C81-C96

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	7	0,82	0,59	1,13
05-09	9	0,72	0,55	0,95
10-14	13	0,91	0,73	1,14
15-19	20	1,33	1,12	1,59
20-24	18	1,17	0,97	1,41
25-29	22	1,40	1,19	1,66
30-34	24	1,46	1,25	1,71
35-39	43	2,54	2,27	2,85
40-44	58	3,11	2,82	3,43
45-49	95	4,30	4,00	4,64
50-54	170	7,20	6,82	7,61
55-59	306	12,91	12,41	13,45
60-64	459	22,45	21,73	23,20
65-69	705	40,67	39,63	41,75
70-74	1035	67,38	65,96	68,85
75-79	1459	114,27	112,24	116,35
80-84	1685	178,11	175,16	181,12
85-89	1260	229,08	224,69	233,58
90-94	486	242,24	234,74	250,07
95+	98	240,94	224,11	259,42


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	178	8,24	7,07	9,60	625	24,06	22,18	26,09
Valle d'Aosta	3	4,77	0,98	17,17	17	24,28	13,92	41,32
Lombardia	436	9,11	8,27	10,02	1307	24,17	22,86	25,56
Bolzano	11	4,87	2,42	8,82	55	20,75	15,56	27,38
Trento	29	11,09	7,40	16,18	84	29,81	23,70	37,23
Veneto	218	9,06	7,89	10,38	630	22,91	21,13	24,83
Friuli Venezia Giulia	58	9,50	7,20	12,47	179	23,66	20,28	27,62
Liguria	76	9,86	7,74	12,53	248	24,83	21,78	28,33
Emilia-Romagna	222	10,49	9,15	12,01	602	23,32	21,48	25,31
Toscana	208	11,43	9,92	13,16	546	24,39	22,37	26,61
Umbria	47	10,72	7,87	14,56	160	29,37	24,95	34,61
Marche	76	10,16	8,00	12,87	243	26,53	23,26	30,26
Lazio	294	10,87	9,66	12,22	738	24,48	22,73	26,36
Abruzzo	77	11,92	9,40	15,06	196	26,19	22,62	30,28
Molise	17	10,55	6,14	18,01	36	20,48	14,33	29,26
Campania	327	12,54	11,22	13,99	640	24,23	22,37	26,26
Puglia	211	10,97	9,54	12,60	528	24,47	22,41	26,69
Basilicata	32	11,99	8,18	17,38	73	24,08	18,84	30,68
Calabria	116	12,58	10,38	15,16	267	26,41	23,33	29,85
Sicilia	265	11,46	10,11	12,94	576	23,21	21,34	25,24
Sardegna	83	10,13	8,03	12,82	222	23,99	20,90	27,59
Nord-Ovest	693	8,91	8,26	9,61	2197	24,21	23,20	25,27
Nord-Est	538	9,57	8,78	10,43	1550	23,33	22,17	24,55
Centro	625	10,95	10,11	11,86	1687	25,12	23,93	26,38
Sud	780	11,97	11,15	12,86	1740	24,84	23,68	26,05
Isole	348	11,05	9,92	12,30	798	23,40	21,79	25,12
ITALIA	2984	10,37	10,00	10,75	7972	24,32	23,78	24,86

Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, donne ICD-10: C81-C96

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	4	2,13	1,35	3,34
01-04	3	0,37	0,21	0,63
05-09	5	0,42	0,28	0,63
10-14	4	0,30	0,19	0,47
15-19	8	0,57	0,42	0,77
20-24	9	0,64	0,49	0,85
25-29	17	1,18	0,97	1,43
30-34	22	1,39	1,18	1,65
35-39	21	1,26	1,07	1,50
40-44	36	1,93	1,71	2,20
45-49	67	3,00	2,75	3,29
50-54	108	4,47	4,17	4,79
55-59	186	7,57	7,19	7,98
60-64	287	13,16	12,63	13,72
65-69	473	24,88	24,10	25,69
70-74	725	41,53	40,48	42,62
75-79	1095	70,83	69,37	72,32
80-84	1357	104,65	102,72	106,63
85-89	1204	133,31	130,70	135,99
90-94	621	138,27	134,49	142,20
95+	163	113,37	107,26	119,94


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	134	5,70	4,77	6,81	496	13,90	12,66	15,29
Valle d'Aosta	2	2,79	0,34	14,65	9	9,92	4,44	22,48
Lombardia	294	5,77	5,12	6,49	1110	14,64	13,76	15,58
Bolzano	13	5,20	2,76	9,10	56	15,76	11,80	20,83
Trento	9	3,23	1,47	6,58	50	12,70	9,35	17,25
Veneto	147	5,89	4,97	6,97	565	15,27	13,99	16,67
Friuli Venezia Giulia	39	5,70	4,05	8,05	154	14,35	12,09	17,15
Liguria	50	5,89	4,35	8,02	195	13,56	11,60	15,98
Emilia-Romagna	146	6,29	5,31	7,45	511	14,92	13,61	16,37
Toscana	112	5,70	4,68	6,95	438	14,19	12,83	15,73
Umbria	32	6,77	4,62	9,97	116	15,88	12,99	19,60
Marche	56	6,91	5,21	9,16	180	14,79	12,62	17,41
Lazio	209	6,99	6,07	8,05	650	15,85	14,62	17,18
Abruzzo	44	6,12	4,44	8,45	142	14,24	11,93	17,08
Molise	13	8,20	4,33	15,46	34	14,75	10,01	22,21
Campania	239	8,38	7,35	9,54	514	15,26	13,96	16,66
Puglia	130	6,34	5,29	7,59	385	13,82	12,44	15,36
Basilicata	16	5,63	3,18	9,87	54	13,55	10,06	18,46
Calabria	53	5,32	3,98	7,06	148	11,87	10,01	14,07
Sicilia	182	7,20	6,19	8,36	425	13,29	12,03	14,66
Sardegna	55	6,00	4,51	8,12	183	14,55	12,47	17,13
Nord-Ovest	480	5,73	5,23	6,29	1810	14,26	13,59	14,97
Nord-Est	354	5,88	5,28	6,55	1336	14,93	14,11	15,80
Centro	409	6,57	5,95	7,26	1384	15,21	14,39	16,08
Sud	495	7,01	6,40	7,67	1277	14,20	13,42	15,02
Isole	237	6,91	6,05	7,88	608	13,68	12,59	14,86
ITALIA	1975	6,35	6,07	6,64	6415	14,56	14,20	14,94

Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Leucemie, uomini

ICD-10: C91-C95

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	7	0,82	0,59	1,13
05-09	8	0,64	0,48	0,86
10-14	11	0,77	0,60	0,99
15-19	17	1,13	0,94	1,37
20-24	12	0,78	0,62	0,99
25-29	16	1,02	0,84	1,25
30-34	14	0,85	0,69	1,06
35-39	18	1,06	0,88	1,28
40-44	24	1,29	1,10	1,51
45-49	44	1,99	1,78	2,23
50-54	67	2,84	2,60	3,11
55-59	99	4,18	3,89	4,50
60-64	177	8,66	8,21	9,14
65-69	311	17,94	17,25	18,68
70-74	438	28,52	27,59	29,49
75-79	645	50,52	49,16	51,92
80-84	732	77,37	75,43	79,39
85-89	540	98,18	95,29	101,18
90-94	210	104,67	99,71	109,96
95+	57	140,14	127,21	154,74


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	76	3,61	2,84	4,58	270	10,37	9,15	11,75
Valle d'Aosta	3	4,77	0,98	17,17	8	12,34	5,12	26,89
Lombardia	179	3,75	3,21	4,35	541	10,07	9,22	10,99
Bolzano	4	1,66	0,45	4,43	25	9,16	5,90	13,91
Trento	10	3,95	1,88	7,52	34	12,37	8,51	17,61
Veneto	102	4,31	3,51	5,27	281	10,37	9,18	11,71
Friuli Venezia Giulia	23	3,84	2,42	5,98	71	9,26	7,20	11,91
Liguria	31	4,19	2,83	6,16	95	9,76	7,85	12,14
Emilia-Romagna	88	4,20	3,36	5,21	235	9,22	8,07	10,53
Toscana	75	4,20	3,29	5,33	220	9,88	8,60	11,35
Umbria	23	5,28	3,34	8,27	77	14,21	11,19	18,09
Marche	25	3,47	2,24	5,30	93	10,36	8,34	12,86
Lazio	127	4,75	3,95	5,68	348	11,62	10,42	12,94
Abruzzo	41	6,37	4,56	8,81	99	13,35	10,83	16,42
Molise	7	4,35	1,75	10,34	15	8,50	4,75	15,08
Campania	145	5,63	4,75	6,63	279	10,66	9,43	12,06
Puglia	85	4,45	3,56	5,55	239	11,24	9,85	12,80
Basilicata	17	6,22	3,62	10,48	37	11,98	8,41	16,95
Calabria	48	5,22	3,84	7,00	131	12,97	10,83	15,46
Sicilia	116	5,06	4,18	6,10	254	10,28	9,04	11,67
Sardegna	38	4,70	3,29	6,73	95	10,37	8,36	12,92
Nord-Ovest	289	3,76	3,33	4,23	914	10,11	9,46	10,81
Nord-Est	227	4,09	3,57	4,67	646	9,82	9,06	10,62
Centro	250	4,45	3,91	5,05	738	11,06	10,27	11,92
Sud	343	5,32	4,77	5,92	800	11,53	10,74	12,38
Isole	154	4,94	4,18	5,80	349	10,28	9,22	11,45
ITALIA	1263	4,44	4,20	4,70	3447	10,59	10,23	10,95

Leucemie (C91-C95), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Leucemie, donne

ICD-10: C91-C95


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	4	2,13	1,35	3,34
01-04	3	0,37	0,21	0,63
05-09	4	0,34	0,21	0,53
10-14	4	0,30	0,19	0,47
15-19	5	0,36	0,24	0,53
20-24	5	0,36	0,24	0,53
25-29	7	0,48	0,35	0,67
30-34	13	0,82	0,66	1,03
35-39	11	0,66	0,52	0,85
40-44	25	1,34	1,15	1,57
45-49	31	1,39	1,21	1,60
50-54	57	2,36	2,14	2,60
55-59	87	3,54	3,28	3,83
60-64	114	5,23	4,89	5,60
65-69	184	9,68	9,19	10,20
70-74	301	17,24	16,56	17,96
75-79	440	28,46	27,53	29,43
80-84	516	39,79	38,60	41,04
85-89	522	57,80	56,07	59,59
90-94	288	64,13	61,54	66,86
95+	89	61,90	57,36	66,91


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	53	2,25	1,68	3,02	196	5,46	4,69	6,38
Valle d'Aosta	1	1,33	0,03	12,71	3	2,76	0,54	13,24
Lombardia	132	2,60	2,18	3,11	446	6,02	5,45	6,64
Bolzano	3	1,21	0,25	3,78	23	5,86	3,67	9,19
Trento	2	0,70	0,08	3,19	16	3,79	2,13	6,76
Veneto	73	2,99	2,34	3,82	257	7,06	6,19	8,06
Friuli Venezia Giulia	16	2,36	1,35	4,13	71	6,48	5,01	8,53
Liguria	20	2,36	1,43	3,92	71	4,91	3,75	6,56
Emilia-Romagna	54	2,36	1,77	3,13	201	5,83	5,02	6,78
Toscana	44	2,27	1,64	3,14	175	5,61	4,76	6,64
Umbria	9	1,86	0,85	4,06	45	5,75	4,13	8,27
Marche	25	3,07	1,98	4,76	88	7,07	5,60	8,99
Lazio	87	2,94	2,35	3,67	276	6,70	5,91	7,61
Abruzzo	18	2,54	1,50	4,29	72	7,18	5,57	9,34
Molise	4	2,69	0,70	8,60	16	6,68	3,67	12,66
Campania	116	4,09	3,38	4,93	235	6,99	6,12	7,97
Puglia	66	3,29	2,53	4,25	169	6,22	5,29	7,31
Basilicata	6	2,33	0,82	5,87	24	6,23	3,89	10,11
Calabria	23	2,32	1,47	3,60	69	5,54	4,29	7,13
Sicilia	81	3,27	2,59	4,10	189	5,95	5,11	6,91
Sardegna	22	2,47	1,54	4,10	68	5,37	4,14	7,17
Nord-Ovest	206	2,47	2,14	2,85	716	5,71	5,29	6,18
Nord-Est	148	2,50	2,11	2,96	568	6,32	5,79	6,90
Centro	165	2,68	2,28	3,14	584	6,34	5,82	6,92
Sud	233	3,35	2,93	3,82	585	6,54	6,01	7,12
Isole	103	3,08	2,50	3,77	257	5,82	5,11	6,62
ITALIA	855	2,79	2,60	2,98	2710	6,17	5,93	6,42

Leucemie (C91-C95), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DIABETE MELLITO, uomini

ICD-10: E10-E14

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	0	0,00	0,00	1,12
25-29	2	0,13	0,06	0,25
30-34	5	0,30	0,20	0,45
35-39	9	0,53	0,40	0,70
40-44	33	1,77	1,55	2,02
45-49	67	3,03	2,78	3,32
50-54	145	6,14	5,79	6,52
55-59	293	12,37	11,87	12,89
60-64	457	22,35	21,64	23,10
65-69	756	43,62	42,54	44,73
70-74	1159	75,46	73,95	77,01
75-79	1564	122,49	120,39	124,65
80-84	2222	234,87	231,49	238,32
85-89	2326	422,88	416,94	428,95
90-94	1415	705,29	692,56	718,35
95+	425	1044,88	1010,26	1081,10


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	177	8,07	6,92	9,39	696	27,07	25,05	29,24
Valle d'Aosta	1	1,58	0,04	12,78	11	15,85	7,79	30,85
Lombardia	311	6,47	5,77	7,24	1279	24,55	23,19	25,99
Bolzano	10	4,53	2,16	8,41	50	20,20	14,91	26,99
Trento	18	6,75	4,00	10,92	52	18,81	13,99	24,98
Veneto	180	7,35	6,31	8,54	735	27,83	25,81	30,00
Friuli Venezia Giulia	62	10,12	7,75	13,17	199	27,59	23,82	31,94
Liguria	59	7,36	5,60	9,67	290	28,57	25,33	32,26
Emilia-Romagna	162	7,56	6,44	8,85	706	27,64	25,61	29,82
Toscana	144	7,83	6,60	9,28	631	28,37	26,17	30,76
Umbria	33	7,48	5,15	10,84	146	27,06	22,80	32,16
Marche	70	9,26	7,22	11,85	228	24,99	21,81	28,63
Lazio	229	8,35	7,30	9,54	950	32,12	30,07	34,28
Abruzzo	79	11,82	9,36	14,89	283	38,13	33,77	43,01
Molise	20	12,49	7,62	20,38	79	44,23	34,97	55,97
Campania	488	18,73	17,10	20,48	1445	59,20	56,10	62,46
Puglia	244	12,59	11,06	14,31	869	41,69	38,93	44,63
Basilicata	40	14,01	10,01	19,55	137	44,09	36,96	52,53
Calabria	184	19,76	17,00	22,89	597	60,19	55,43	65,31
Sicilia	337	14,43	12,93	16,07	1231	51,01	48,16	54,01
Sardegna	79	9,09	7,19	11,57	265	29,01	25,59	32,94
Nord-Ovest	548	6,99	6,42	7,61	2276	25,69	24,62	26,80
Nord-Est	432	7,58	6,88	8,35	1742	27,05	25,77	28,38
Centro	476	8,26	7,54	9,06	1955	29,45	28,14	30,82
Sud	1055	16,02	15,07	17,03	3410	50,54	48,84	52,30
Isole	416	12,97	11,75	14,30	1496	44,88	42,61	47,27
ITALIA	2927	10,06	9,69	10,43	10879	34,00	33,35	34,65

DIABETE MELLITO (E10-E14), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DIABETE MELLITO, donne

ICD-10: E10-E14

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	1	0,07	0,02	0,20
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	1	0,07	0,02	0,19
30-34	5	0,32	0,21	0,47
35-39	5	0,30	0,20	0,45
40-44	9	0,48	0,37	0,64
45-49	31	1,39	1,21	1,60
50-54	46	1,90	1,71	2,13
55-59	99	4,03	3,75	4,34
60-64	192	8,80	8,37	9,27
65-69	361	18,99	18,30	19,70
70-74	674	38,61	37,59	39,66
75-79	1213	78,46	76,93	80,03
80-84	2181	168,19	165,75	170,68
85-89	3091	342,23	338,06	346,48
90-94	2926	651,52	643,35	659,82
95+	1379	959,11	941,57	977,11


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	79	3,27	2,59	4,15	751	17,64	16,36	19,06
Valle d'Aosta	3	4,41	0,91	16,87	16	14,87	8,33	27,95
Lombardia	149	2,89	2,44	3,41	1366	15,55	14,72	16,45
Bolzano	2	0,78	0,09	3,11	49	11,91	8,76	16,11
Trento	7	2,50	1,00	5,63	63	13,12	9,97	17,40
Veneto	81	3,13	2,48	3,93	746	17,26	16,01	18,63
Friuli Venezia Giulia	17	2,53	1,47	4,35	157	12,59	10,61	15,10
Liguria	31	3,51	2,39	5,24	352	19,34	17,26	21,83
Emilia-Romagna	87	3,67	2,94	4,57	663	16,05	14,80	17,43
Toscana	46	2,27	1,66	3,12	654	17,06	15,74	18,55
Umbria	15	3,07	1,72	5,55	168	18,23	15,46	21,76
Marche	18	2,21	1,31	3,73	250	16,00	13,99	18,41
Lazio	150	4,94	4,18	5,84	1085	22,70	21,34	24,17
Abruzzo	29	3,99	2,67	5,99	310	25,56	22,71	28,89
Molise	12	7,09	3,66	13,88	96	33,97	27,24	43,08
Campania	226	7,98	6,98	9,12	1713	46,83	44,62	49,14
Puglia	128	6,01	5,02	7,21	1104	34,83	32,77	37,03
Basilicata	18	5,79	3,43	9,88	170	36,72	31,25	43,44
Calabria	91	9,04	7,28	11,20	657	45,30	41,83	49,06
Sicilia	196	7,50	6,49	8,66	1545	42,18	40,08	44,39
Sardegna	39	4,19	2,97	6,06	299	20,59	18,27	23,39
Nord-Ovest	262	3,08	2,72	3,49	2485	16,59	15,93	17,30
Nord-Est	194	3,14	2,72	3,64	1678	15,84	15,07	16,67
Centro	229	3,61	3,15	4,13	2157	19,60	18,76	20,50
Sud	504	7,02	6,42	7,67	4050	39,67	38,44	40,94
Isole	235	6,61	5,80	7,55	1844	36,14	34,49	37,88
ITALIA	1424	4,48	4,25	4,72	12214	23,69	23,26	24,12

DIABETE MELLITO (E10-E14), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI, uomini ICD-10: F00-F99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	1	0,08	0,02	0,21
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	0	0,00	0,00	1,14
20-24	5	0,32	0,22	0,48
25-29	9	0,57	0,44	0,76
30-34	16	0,97	0,80	1,19
35-39	25	1,47	1,27	1,72
40-44	33	1,77	1,55	2,02
45-49	83	3,76	3,47	4,08
50-54	110	4,66	4,35	4,99
55-59	161	6,79	6,43	7,19
60-64	168	8,22	7,78	8,69
65-69	230	13,27	12,67	13,91
70-74	370	24,09	23,23	24,99
75-79	791	61,95	60,45	63,50
80-84	1731	182,97	179,99	186,03
85-89	2490	452,70	446,55	458,97
90-94	1972	982,92	967,90	998,26
95+	678	1666,89	1623,28	1712,10


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	113	5,21	4,29	6,32	868	34,76	32,43	37,26
Valle d'Aosta	3	4,77	0,98	17,17	41	63,63	45,04	88,72
Lombardia	156	3,24	2,75	3,80	1358	27,71	26,20	29,30
Bolzano	9	3,70	1,67	7,19	93	36,15	29,05	44,71
Trento	10	3,48	1,66	6,74	69	25,65	19,83	32,81
Veneto	126	5,32	4,43	6,38	943	37,62	35,18	40,21
Friuli Venezia Giulia	33	5,56	3,82	8,03	173	24,71	21,07	28,95
Liguria	36	4,56	3,18	6,51	260	26,40	23,23	30,02
Emilia-Romagna	81	3,78	3,00	4,74	833	33,16	30,91	35,56
Toscana	71	3,83	2,99	4,90	510	22,73	20,77	24,88
Umbria	16	3,82	2,17	6,57	126	23,36	19,39	28,17
Marche	17	2,29	1,33	3,85	246	27,64	24,23	31,52
Lazio	88	3,16	2,53	3,93	733	25,64	23,78	27,63
Abruzzo	28	4,61	3,05	6,84	198	27,95	24,13	32,32
Molise	8	4,95	2,14	11,09	48	26,10	19,19	35,54
Campania	102	3,91	3,19	4,76	519	23,06	21,05	25,25
Puglia	81	4,27	3,39	5,35	503	25,62	23,38	28,03
Basilicata	16	5,70	3,25	9,80	87	28,74	22,97	35,87
Calabria	44	4,73	3,43	6,42	221	22,88	19,93	26,18
Sicilia	108	4,69	3,85	5,69	681	29,89	27,63	32,30
Sardegna	65	7,68	5,91	10,03	363	41,24	37,05	45,95
Nord-Ovest	308	3,93	3,50	4,40	2527	29,84	28,65	31,07
Nord-Est	259	4,60	4,06	5,21	2111	33,85	32,39	35,37
Centro	192	3,30	2,85	3,82	1615	24,70	23,49	25,97
Sud	279	4,27	3,79	4,82	1576	24,69	23,46	25,97
Isole	173	5,50	4,71	6,40	1044	33,04	31,03	35,17
ITALIA	1211	4,18	3,95	4,43	8873	28,85	28,24	29,47

DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI (F00-F99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI, donne ICD-10: F00-F99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	3	0,21	0,12	0,36
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	3	0,21	0,12	0,35
30-34	9	0,57	0,43	0,75
35-39	16	0,96	0,79	1,17
40-44	14	0,75	0,61	0,93
45-49	23	1,03	0,88	1,21
50-54	46	1,90	1,71	2,13
55-59	64	2,60	2,38	2,86
60-64	95	4,36	4,05	4,70
65-69	178	9,36	8,88	9,88
70-74	375	21,48	20,72	22,28
75-79	929	60,09	58,75	61,47
80-84	2514	193,87	191,25	196,54
85-89	4813	532,89	527,69	538,17
90-94	5411	1204,84	1193,75	1216,07
95+	3310	2302,15	2275,04	2329,71


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	62	2,62	2,01	3,43	1595	34,90	33,17	36,76
Valle d'Aosta	4	5,84	1,59	18,73	84	70,91	56,26	90,92
Lombardia	136	2,69	2,25	3,20	3203	33,51	32,34	34,74
Bolzano	11	4,50	2,24	8,23	159	37,40	31,69	44,11
Trento	7	2,69	1,07	5,97	163	30,19	25,56	35,86
Veneto	68	2,61	2,03	3,36	1743	36,95	35,20	38,81
Friuli Venezia Giulia	22	3,35	2,09	5,36	362	26,96	24,15	30,27
Liguria	15	1,75	0,97	3,19	510	24,97	22,77	27,57
Emilia-Romagna	72	3,10	2,42	3,95	1641	35,71	33,95	37,59
Toscana	48	2,38	1,75	3,24	1074	26,75	25,13	28,53
Umbria	8	1,63	0,70	3,78	294	28,37	25,13	32,33
Marche	21	2,68	1,65	4,33	495	29,92	27,25	32,99
Lazio	70	2,33	1,82	2,99	1534	29,64	28,15	31,23
Abruzzo	15	2,12	1,18	3,78	372	28,26	25,38	31,61
Molise	2	1,16	0,14	6,43	73	23,19	18,04	30,75
Campania	69	2,47	1,92	3,15	1052	28,02	26,34	29,79
Puglia	46	2,18	1,60	2,97	939	27,88	26,11	29,80
Basilicata	6	2,15	0,77	5,55	143	27,52	23,08	33,19
Calabria	21	2,16	1,33	3,42	341	21,95	19,64	24,56
Sicilia	95	3,70	2,99	4,56	1351	35,89	33,98	37,91
Sardegna	28	2,95	1,96	4,62	675	43,93	40,64	47,68
Nord-Ovest	217	2,60	2,27	2,99	5392	33,16	32,26	34,09
Nord-Est	180	2,96	2,54	3,44	4068	34,99	33,89	36,13
Centro	147	2,34	1,97	2,77	3397	28,60	27,63	29,63
Sud	159	2,26	1,92	2,66	2920	27,00	26,02	28,02
Isole	123	3,51	2,92	4,22	2026	38,24	36,57	39,99
ITALIA	826	2,64	2,47	2,83	17803	31,89	31,42	32,38

DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI (F00-F99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO, uomini ICD-10: G00-H95

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	14	7,00	5,67	8,70
01-04	16	1,86	1,53	2,28
05-09	13	1,04	0,83	1,30
10-14	16	1,12	0,92	1,37
15-19	26	1,73	1,49	2,01
20-24	28	1,82	1,57	2,10
25-29	41	2,61	2,33	2,94
30-34	31	1,88	1,64	2,16
35-39	56	3,30	2,99	3,65
40-44	84	4,50	4,16	4,88
45-49	164	7,43	7,03	7,86
50-54	259	10,97	10,50	11,46
55-59	378	15,95	15,39	16,54
60-64	537	26,27	25,49	27,07
65-69	825	47,60	46,47	48,76
70-74	1440	93,75	92,07	95,47
75-79	2321	181,78	179,22	184,39
80-84	3291	347,87	343,76	352,05
85-89	2997	544,88	538,13	551,74
90-94	1291	643,49	631,32	655,98
95+	284	698,23	669,85	728,21


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	345	16,01	14,36	17,85	1166	44,74	42,16	47,47
Valle d'Aosta	7	10,71	4,30	24,91	26	35,34	22,89	54,13
Lombardia	657	13,85	12,81	14,97	2577	48,26	46,38	50,22
Bolzano	29	12,22	8,15	17,69	110	42,19	34,54	51,27
Trento	32	12,14	8,29	17,38	117	39,10	32,27	47,18
Veneto	339	14,27	12,78	15,92	1162	42,35	39,92	44,93
Friuli Venezia Giulia	95	15,79	12,75	19,51	308	41,65	37,04	46,83
Liguria	101	13,10	10,64	16,10	492	47,71	43,52	52,35
Emilia-Romagna	266	12,52	11,06	14,16	1026	39,16	36,77	41,69
Toscana	241	13,47	11,81	15,35	1071	46,73	43,94	49,71
Umbria	48	11,01	8,11	14,90	240	43,89	38,44	50,16
Marche	105	14,16	11,57	17,30	445	48,42	43,96	53,33
Lazio	327	12,18	10,89	13,61	1280	42,41	40,09	44,85
Abruzzo	89	13,85	11,11	17,20	388	51,91	46,83	57,52
Molise	14	9,28	5,05	16,68	46	26,69	19,50	36,48
Campania	330	12,74	11,40	14,21	927	36,57	34,20	39,09
Puglia	290	15,25	13,54	17,14	973	46,29	43,40	49,36
Basilicata	36	12,81	8,96	18,21	117	37,10	30,64	44,88
Calabria	124	13,65	11,35	16,35	309	30,92	27,55	34,64
Sicilia	330	14,41	12,89	16,07	938	37,84	35,43	40,39
Sardegna	123	14,45	11,99	17,48	394	42,47	38,34	47,10
Nord-Ovest	1110	14,35	13,51	15,23	4261	47,04	45,61	48,51
Nord-Est	761	13,58	12,63	14,60	2723	40,92	39,38	42,52
Centro	721	12,76	11,84	13,75	3036	44,85	43,25	46,51
Sud	883	13,65	12,76	14,59	2760	40,31	38,81	41,87
Isole	453	14,44	13,13	15,86	1332	39,17	37,07	41,37
ITALIA	3928	13,73	13,31	14,17	14112	43,18	42,47	43,91

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO (G00-H95), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO, donne ICD-10: G00-H95

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	10	5,32	4,11	6,92
01-04	13	1,60	1,28	2,01
05-09	8	0,68	0,50	0,91
10-14	26	1,94	1,67	2,26
15-19	14	1,00	0,81	1,24
20-24	18	1,28	1,06	1,54
25-29	12	0,83	0,66	1,05
30-34	25	1,58	1,36	1,85
35-39	26	1,56	1,34	1,82
40-44	37	1,99	1,76	2,25
45-49	92	4,12	3,82	4,45
50-54	186	7,69	7,31	8,11
55-59	258	10,50	10,05	10,97
60-64	361	16,55	15,96	17,18
65-69	628	33,03	32,13	33,96
70-74	1139	65,24	63,93	66,59
75-79	2109	136,41	134,40	138,47
80-84	3579	276,00	272,87	279,17
85-89	4115	455,61	450,80	460,49
90-94	3034	675,56	667,25	684,02
95+	1162	808,19	792,07	824,75


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	222	9,63	8,39	11,06	1272	32,92	31,05	34,93
Valle d'Aosta	6	10,74	3,86	26,10	28	28,23	18,20	44,50
Lombardia	472	9,34	8,52	10,25	3301	39,49	38,11	40,93
Bolzano	29	12,06	8,06	17,48	145	37,82	31,72	44,96
Trento	24	8,92	5,69	13,66	154	34,31	28,88	40,84
Veneto	209	8,38	7,27	9,65	1279	31,79	30,01	33,69
Friuli Venezia Giulia	63	9,34	7,17	12,19	301	26,97	23,87	30,61
Liguria	90	10,35	8,31	12,96	634	38,76	35,61	42,32
Emilia-Romagna	167	7,32	6,24	8,56	1157	29,76	27,99	31,65
Toscana	166	8,32	7,09	9,76	1309	37,26	35,18	39,50
Umbria	42	8,80	6,33	12,29	309	36,69	32,53	41,60
Marche	71	8,79	6,86	11,28	580	40,08	36,73	43,84
Lazio	270	9,02	7,97	10,21	1502	33,34	31,63	35,16
Abruzzo	64	9,06	6,97	11,80	519	44,89	40,99	49,26
Molise	17	10,31	5,98	17,89	73	29,05	22,49	38,11
Campania	242	8,54	7,49	9,71	1083	30,33	28,54	32,22
Puglia	198	9,41	8,14	10,87	1145	37,43	35,25	39,75
Basilicata	32	10,73	7,30	15,82	138	30,60	25,53	36,97
Calabria	92	9,48	7,63	11,73	399	29,23	26,37	32,42
Sicilia	267	10,61	9,37	12,00	990	29,19	27,37	31,13
Sardegna	110	12,35	10,11	15,20	534	40,04	36,61	43,94
Nord-Ovest	790	9,53	8,87	10,24	5235	37,41	36,36	38,49
Nord-Est	492	8,28	7,56	9,07	3036	30,79	29,66	31,97
Centro	549	8,76	8,04	9,55	3700	35,94	34,75	37,18
Sud	645	9,10	8,41	9,85	3357	34,03	32,87	35,23
Isole	377	11,07	9,97	12,28	1524	32,23	30,60	33,95
ITALIA	2853	9,20	8,87	9,55	16852	34,59	34,05	35,13

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO (G00-H95), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO, uomini

ICD-10: I00-I99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	15	7,50	6,12	9,25
01-04	9	1,05	0,80	1,39
05-09	8	0,64	0,48	0,86
10-14	11	0,77	0,60	0,99
15-19	27	1,79	1,55	2,08
20-24	37	2,40	2,12	2,72
25-29	59	3,76	3,42	4,14
30-34	90	5,46	5,06	5,90
35-39	169	9,97	9,44	10,53
40-44	381	20,41	19,70	21,16
45-49	794	35,96	35,09	36,86
50-54	1444	61,16	60,06	62,28
55-59	2276	96,06	94,69	97,45
60-64	3348	163,75	161,84	165,70
65-69	4565	263,37	260,73	266,04
70-74	7256	472,40	468,65	476,19
75-79	10541	825,57	820,14	831,06
80-84	16197	1712,07	1702,98	1721,23
85-89	20724	3767,78	3750,09	3785,58
90-94	16457	8202,83	8159,61	8246,36
95+	6246	15356,06	15224,56	15489,13


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	1578	72,31	68,77	76,02	7238	293,34	286,44	300,39
Valle d'Aosta	37	57,25	40,29	80,90	199	308,74	265,96	357,63
Lombardia	3011	62,59	60,36	64,89	13152	263,74	259,10	268,46
Bolzano	135	58,12	48,66	68,96	626	250,51	230,89	271,54
Trento	136	50,48	42,33	59,92	708	259,08	239,98	279,45
Veneto	1385	57,25	54,26	60,39	6621	263,10	256,61	269,74
Friuli Venezia Giulia	403	65,13	58,90	71,99	1948	276,11	263,68	289,11
Liguria	555	69,71	64,01	75,92	2875	289,28	278,63	300,37
Emilia-Romagna	1341	62,20	58,91	65,67	6599	262,73	256,34	269,28
Toscana	1079	58,87	55,40	62,55	5605	254,24	247,52	261,14
Umbria	265	60,98	53,84	69,05	1418	265,21	251,39	279,83
Marche	423	56,01	50,79	61,75	2477	279,54	268,45	291,07
Lazio	2261	82,38	79,01	85,89	8928	309,00	302,51	315,62
Abruzzo	522	79,73	73,02	87,02	2324	320,98	307,91	334,57
Molise	136	86,37	72,43	102,99	628	358,35	330,66	388,37
Campania	2444	93,60	89,92	97,41	8778	379,95	371,75	388,32
Puglia	1341	69,68	66,00	73,56	5934	297,28	289,63	305,11
Basilicata	196	69,58	60,16	80,43	1046	342,12	321,51	364,00
Calabria	816	87,72	81,79	94,02	3382	349,41	337,62	361,54
Sicilia	1802	77,33	73,79	81,01	7828	339,13	331,49	346,92
Sardegna	623	72,08	66,50	78,19	2340	262,09	251,42	273,25
Nord-Ovest	5181	66,00	64,21	67,84	23464	275,67	272,05	279,33
Nord-Est	3400	59,66	57,66	61,72	16502	263,62	259,53	267,77
Centro	4028	69,83	67,69	72,05	18428	283,43	279,28	287,63
Sud	5455	83,16	80,97	85,41	22092	340,87	336,30	345,48
Isole	2425	75,87	72,87	78,97	10168	317,47	311,20	323,84
ITALIA	20489	70,46	69,49	71,43	90654	292,79	290,85	294,75

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (I00-I99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO, donne

ICD-10: I00-I99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	11	5,85	4,58	7,51
01-04	8	0,99	0,73	1,33
05-09	1	0,08	0,02	0,23
10-14	5	0,37	0,25	0,55
15-19	10	0,71	0,55	0,93
20-24	18	1,28	1,06	1,54
25-29	15	1,04	0,85	1,28
30-34	37	2,34	2,07	2,66
35-39	48	2,88	2,59	3,21
40-44	140	7,52	7,08	8,00
45-49	229	10,26	9,79	10,75
50-54	483	19,98	19,36	20,63
55-59	769	31,29	30,52	32,09
60-64	1260	57,78	56,67	58,91
65-69	2167	113,97	112,31	115,66
70-74	3971	227,46	225,02	229,94
75-79	7775	502,89	499,03	506,79
80-84	16213	1250,28	1243,64	1256,96
85-89	28121	3113,55	3101,00	3126,16
90-94	32266	7184,48	7157,46	7211,64
95+	20838	14493,13	14425,28	14561,42

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	IC95%
Piemonte	728	31,00	28,77	33,41	9103	206,04	201,68	210,52
Valle d'Aosta	17	25,09	14,60	42,88	220	187,91	163,27	217,57
Lombardia	1291	25,14	23,79	26,58	16771	182,89	180,06	185,78
Bolzano	55	22,24	16,73	29,11	753	179,55	166,70	193,37
Trento	63	22,72	17,45	29,40	852	164,86	153,54	177,17
Veneto	520	20,30	18,58	22,16	8055	174,94	171,04	178,96
Friuli Venezia Giulia	158	23,83	20,23	28,08	2459	181,66	174,23	189,54
Liguria	233	26,35	23,06	30,18	3978	204,98	198,33	212,00
Emilia-Romagna	543	23,13	21,22	25,20	8323	184,17	180,09	188,38
Toscana	482	23,85	21,77	26,15	7160	182,25	177,90	186,75
Umbria	90	18,63	14,97	23,24	1697	171,85	163,42	180,94
Marche	179	21,97	18,85	25,61	3169	194,26	187,28	201,61
Lazio	1023	33,50	31,47	35,66	11194	223,98	219,75	228,30
Abruzzo	211	29,44	25,59	33,90	2771	220,46	212,08	229,29
Molise	51	29,72	22,13	40,22	811	259,63	241,24	280,07
Campania	1184	41,60	39,26	44,06	11213	301,36	295,77	307,04
Puglia	659	30,94	28,62	33,45	7788	237,24	231,92	242,69
Basilicata	99	33,17	26,92	40,96	1269	249,12	235,18	264,19
Calabria	365	36,41	32,76	40,43	4347	281,64	273,17	290,40
Sicilia	982	38,06	35,71	40,55	9981	267,34	262,06	272,72
Sardegna	239	26,04	22,81	29,84	2471	167,06	160,40	174,17
Nord-Ovest	2269	26,91	25,81	28,06	30072	192,16	189,93	194,43
Nord-Est	1339	21,95	20,78	23,17	20442	179,08	176,55	181,65
Centro	1774	27,86	26,57	29,21	23220	201,79	199,12	204,51
Sud	2569	35,86	34,48	37,29	28199	265,93	262,80	269,11
Isole	1221	34,86	32,92	36,90	12452	239,06	234,83	243,39
ITALIA	9172	29,05	28,46	29,66	114385	210,98	209,73	212,24

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (I00-I99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cardiopatie ischemiche, uomini

ICD-10: I20-I25

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,50	0,14	1,35
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	1	0,08	0,02	0,21
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	1	0,06	0,02	0,17
25-29	9	0,57	0,44	0,76
30-34	23	1,40	1,19	1,64
35-39	51	3,01	2,71	3,34
40-44	140	7,50	7,06	7,97
45-49	300	13,59	13,05	14,15
50-54	580	24,56	23,87	25,29
55-59	951	40,14	39,25	41,05
60-64	1463	71,56	70,29	72,86
65-69	1881	108,52	106,82	110,26
70-74	2782	181,12	178,79	183,49
75-79	3653	286,10	282,90	289,36
80-84	5151	544,48	539,34	549,68
85-89	6136	1115,57	1105,93	1125,33
90-94	4419	2202,61	2180,17	2225,36
95+	1501	3690,27	3625,59	3756,54


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	662	30,02	27,77	32,45	2244	88,83	85,12	92,70
Valle d'Aosta	22	34,74	21,76	54,70	67	100,36	77,24	129,66
Lombardia	1266	26,18	24,75	27,68	4466	87,56	84,93	90,26
Bolzano	50	21,21	15,69	28,10	184	71,98	61,77	83,60
Trento	47	17,27	12,69	23,20	222	79,79	69,47	91,40
Veneto	540	22,15	20,31	24,14	2186	85,71	82,06	89,51
Friuli Venezia Giulia	142	22,87	19,25	27,14	633	89,28	82,29	96,83
Liguria	224	28,07	24,51	32,16	849	85,95	80,18	92,16
Emilia-Romagna	546	25,28	23,20	27,53	2116	83,37	79,81	87,08
Toscana	374	20,31	18,30	22,54	1493	66,92	63,52	70,50
Umbria	98	22,66	18,38	27,90	467	87,17	79,33	95,80
Marche	176	23,28	19,96	27,13	838	93,89	87,54	100,69
Lazio	891	32,38	30,28	34,62	2953	101,42	97,73	105,23
Abruzzo	212	32,45	28,22	37,27	827	113,24	105,57	121,43
Molise	53	33,89	25,36	45,24	201	115,63	100,09	133,58
Campania	1072	40,79	38,38	43,33	3192	134,37	129,59	139,32
Puglia	506	26,18	23,95	28,60	1898	93,44	89,21	97,84
Basilicata	79	27,79	21,99	35,06	290	94,32	83,69	106,23
Calabria	297	31,77	28,26	35,67	1001	101,77	95,52	108,38
Sicilia	675	28,79	26,66	31,07	2257	95,44	91,47	99,57
Sardegna	252	28,89	25,42	32,91	660	71,84	66,40	77,77
Nord-Ovest	2174	27,50	26,35	28,69	7626	87,73	85,73	89,78
Nord-Est	1325	23,14	21,91	24,44	5341	84,17	81,89	86,51
Centro	1539	26,61	25,30	27,99	5751	87,74	85,45	90,08
Sud	2219	33,69	32,30	35,13	7409	112,07	109,49	114,70
Isole	927	28,79	26,97	30,73	2917	88,76	85,52	92,11
ITALIA	8184	27,99	27,39	28,61	29044	92,27	91,19	93,35

Cardiopatie ischemiche (I20-I25), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cardiopatie ischemiche, donne

ICD-10: I20-I25

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	1	0,07	0,02	0,19
30-34	4	0,25	0,16	0,40
35-39	9	0,54	0,41	0,71
40-44	29	1,56	1,35	1,80
45-49	40	1,79	1,59	2,02
50-54	126	5,21	4,89	5,56
55-59	206	8,38	7,98	8,81
60-64	368	16,87	16,27	17,51
65-69	638	33,55	32,65	34,49
70-74	989	56,65	55,43	57,91
75-79	1790	115,78	113,92	117,68
80-84	3386	261,11	258,07	264,20
85-89	5625	622,80	617,18	628,49
90-94	6169	1373,61	1361,78	1385,59
95+	4022	2797,36	2767,48	2827,68


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	189	7,92	6,83	9,20	1597	37,77	35,87	39,80
Valle d'Aosta	5	7,43	2,41	20,87	28	26,55	17,38	41,82
Lombardia	369	7,14	6,43	7,92	3445	38,48	37,16	39,85
Bolzano	18	7,15	4,23	11,48	140	35,01	29,31	41,74
Trento	13	4,67	2,48	8,40	181	35,40	30,22	41,63
Veneto	117	4,53	3,75	5,47	1608	35,03	33,30	36,89
Friuli Venezia Giulia	38	5,58	3,95	7,92	564	41,72	38,20	45,72
Liguria	58	6,56	4,98	8,71	747	39,83	36,87	43,19
Emilia-Romagna	138	5,88	4,94	6,99	1503	34,54	32,74	36,46
Toscana	108	5,37	4,40	6,56	1142	29,90	28,12	31,84
Umbria	18	3,71	2,20	6,32	351	35,75	31,95	40,28
Marche	50	6,07	4,51	8,20	720	44,24	40,93	47,93
Lazio	261	8,45	7,45	9,58	2637	52,94	50,89	55,08
Abruzzo	55	7,61	5,73	10,12	661	53,54	49,42	58,13
Molise	10	5,82	2,79	12,28	203	62,91	54,19	73,82
Campania	387	13,56	12,24	15,00	3013	81,33	78,44	84,33
Puglia	163	7,58	6,46	8,88	1642	50,28	47,85	52,86
Basilicata	23	7,47	4,73	11,91	248	49,38	43,23	56,73
Calabria	93	9,17	7,40	11,33	833	55,01	51,27	59,06
Sicilia	234	9,03	7,91	10,30	1708	46,87	44,64	49,20
Sardegna	64	6,86	5,28	9,07	432	30,16	27,32	33,47
Nord-Ovest	621	7,29	6,73	7,90	5817	38,34	37,33	39,39
Nord-Est	324	5,28	4,72	5,90	3996	35,61	34,48	36,79
Centro	437	6,81	6,19	7,50	4850	42,56	41,33	43,83
Sud	731	10,14	9,41	10,91	6600	62,81	61,28	64,38
Isole	298	8,46	7,52	9,50	2140	42,18	40,39	44,06
ITALIA	2411	7,58	7,28	7,89	23403	43,98	43,40	44,57

Cardiopatie ischemiche (I20-I25), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie cerebrovascolari, uomini

ICD-10: I60-I69

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	1,00	0,48	1,96
01-04	2	0,23	0,11	0,46
05-09	3	0,24	0,14	0,41
10-14	2	0,14	0,07	0,27
15-19	4	0,27	0,17	0,42
20-24	7	0,45	0,33	0,63
25-29	11	0,70	0,55	0,90
30-34	20	1,21	1,02	1,45
35-39	28	1,65	1,43	1,91
40-44	68	3,64	3,34	3,99
45-49	129	5,84	5,49	6,23
50-54	245	10,38	9,92	10,86
55-59	383	16,16	15,60	16,76
60-64	587	28,71	27,90	29,55
65-69	914	52,73	51,54	53,96
70-74	1644	107,03	105,24	108,87
75-79	2661	208,41	205,67	211,20
80-84	4325	457,17	452,46	461,94
85-89	5012	911,22	902,51	920,05
90-94	3347	1668,28	1648,74	1688,14
95+	1198	2945,33	2887,50	3004,76


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	313	14,41	12,85	16,15	1815	72,84	69,44	76,41
Valle d'Aosta	3	4,65	0,96	16,94	48	73,35	53,40	99,72
Lombardia	546	11,47	10,52	12,49	2994	58,96	56,79	61,19
Bolzano	24	10,66	6,81	15,95	119	46,37	38,30	55,87
Trento	30	11,15	7,52	16,16	141	49,10	41,20	58,27
Veneto	266	11,07	9,78	12,52	1381	53,86	50,97	56,89
Friuli Venezia Giulia	74	11,93	9,36	15,17	448	61,33	55,66	67,57
Liguria	121	15,27	12,66	18,42	690	68,06	62,99	73,56
Emilia-Romagna	270	12,51	11,06	14,13	1443	55,92	53,03	58,96
Toscana	239	13,12	11,50	14,95	1476	65,74	62,38	69,29
Umbria	54	12,28	9,22	16,33	360	66,18	59,42	73,74
Marche	80	10,48	8,31	13,19	562	62,40	57,27	67,99
Lazio	424	15,63	14,17	17,22	1771	60,00	57,19	62,93
Abruzzo	76	11,57	9,11	14,64	461	62,88	57,20	69,08
Molise	26	16,26	10,62	24,86	113	63,67	52,41	77,38
Campania	510	19,75	18,07	21,55	2114	91,79	87,78	95,97
Puglia	247	12,77	11,22	14,50	1072	52,25	49,12	55,55
Basilicata	38	13,61	9,62	19,14	191	61,62	53,12	71,43
Calabria	174	18,75	16,06	21,82	704	71,77	66,52	77,37
Sicilia	398	17,10	15,46	18,89	2086	89,86	85,96	93,91
Sardegna	136	15,74	13,18	18,86	603	66,75	61,45	72,55
Nord-Ovest	983	12,64	11,86	13,46	5547	64,15	62,42	65,92
Nord-Est	664	11,69	10,81	12,63	3532	54,96	53,13	56,85
Centro	797	13,89	12,94	14,91	4169	63,00	61,07	64,98
Sud	1071	16,38	15,41	17,40	4655	70,86	68,81	72,97
Isole	534	16,73	15,34	18,24	2689	83,37	80,19	86,66
ITALIA	4049	13,99	13,56	14,43	20592	65,40	64,50	66,32

Malattie cerebrovascolari (I60-I69), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie cerebrovascolari, donne

ICD-10: I60-I69

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	3	1,59	0,92	2,72
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	1	0,08	0,02	0,23
10-14	2	0,15	0,07	0,29
15-19	2	0,14	0,07	0,28
20-24	7	0,50	0,36	0,69
25-29	5	0,35	0,23	0,51
30-34	10	0,63	0,49	0,82
35-39	14	0,84	0,68	1,04
40-44	46	2,47	2,22	2,76
45-49	78	3,49	3,22	3,80
50-54	156	6,45	6,10	6,84
55-59	231	9,40	8,98	9,85
60-64	361	16,55	15,96	17,18
65-69	601	31,61	30,73	32,52
70-74	1198	68,62	67,27	70,01
75-79	2388	154,46	152,31	156,64
80-84	4764	367,38	363,78	371,03
85-89	7402	819,55	813,10	826,06
90-94	7622	1697,15	1683,99	1710,44
95+	4308	2996,28	2965,36	3027,64


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	211	9,03	7,84	10,40	2804	63,49	61,09	66,04
Valle d'Aosta	5	7,26	2,36	20,56	75	63,03	49,29	82,18
Lombardia	401	7,79	7,05	8,61	4508	50,31	48,81	51,86
Bolzano	16	6,41	3,65	10,59	181	44,48	38,10	51,85
Trento	21	7,58	4,68	11,97	202	41,21	35,49	47,99
Veneto	170	6,66	5,69	7,78	1857	42,00	40,06	44,06
Friuli Venezia Giulia	52	8,09	6,01	10,87	650	50,44	46,45	54,92
Liguria	77	8,76	6,89	11,19	1074	57,48	53,91	61,45
Emilia-Romagna	149	6,33	5,35	7,47	2031	46,41	44,34	48,60
Toscana	139	6,90	5,80	8,23	2100	54,68	52,28	57,23
Umbria	25	5,15	3,33	8,03	425	44,02	39,78	48,98
Marche	53	6,39	4,78	8,55	764	48,77	45,24	52,70
Lazio	289	9,43	8,37	10,62	2350	48,65	46,65	50,74
Abruzzo	77	10,74	8,47	13,64	672	55,79	51,51	60,53
Molise	17	10,00	5,82	17,40	154	54,31	45,68	65,23
Campania	317	11,12	9,93	12,44	3041	81,75	78,85	84,75
Puglia	158	7,48	6,36	8,80	1432	44,97	42,64	47,45
Basilicata	27	9,14	6,00	13,97	282	57,07	50,39	64,96
Calabria	116	11,68	9,64	14,10	1009	67,19	63,02	71,66
Sicilia	322	12,46	11,13	13,92	2934	79,09	76,23	82,07
Sardegna	73	8,09	6,32	10,48	654	45,03	41,57	48,96
Nord-Ovest	694	8,23	7,63	8,89	8461	55,00	53,80	56,24
Nord-Est	408	6,70	6,06	7,40	4921	44,80	43,51	46,13
Centro	506	7,94	7,26	8,68	5639	50,52	49,17	51,92
Sud	712	9,95	9,23	10,72	6590	63,15	61,61	64,72
Isole	395	11,28	10,19	12,48	3588	69,49	67,20	71,86
ITALIA	2715	8,60	8,28	8,94	29199	55,06	54,41	55,71

Malattie cerebrovascolari (I60-I69), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO, uomini

ICD-10: J00-J99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	9	4,50	3,42	5,96
01-04	2	0,23	0,11	0,46
05-09	3	0,24	0,14	0,41
10-14	1	0,07	0,02	0,19
15-19	3	0,20	0,11	0,34
20-24	15	0,97	0,79	1,20
25-29	13	0,83	0,66	1,04
30-34	34	2,06	1,81	2,35
35-39	38	2,24	1,99	2,54
40-44	63	3,38	3,08	3,71
45-49	120	5,43	5,09	5,81
50-54	209	8,85	8,43	9,30
55-59	374	15,78	15,23	16,37
60-64	623	30,47	29,64	31,34
65-69	1105	63,75	62,45	65,09
70-74	2077	135,22	133,21	137,28
75-79	3473	272,01	268,88	275,18
80-84	5598	591,73	586,37	597,15
85-89	6738	1225,02	1214,92	1235,23
90-94	5215	2599,36	2575,00	2624,05
95+	1846	4538,47	4466,78	4611,74


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	337	15,59	13,96	17,40	2316	92,53	88,70	96,52
Valle d'Aosta	10	15,73	7,54	31,42	66	101,53	77,84	131,52
Lombardia	665	14,14	13,09	15,28	3966	79,44	76,90	82,05
Bolzano	27	12,10	7,96	17,69	170	68,41	58,32	79,95
Trento	33	12,23	8,41	17,42	216	79,93	69,42	91,76
Veneto	269	11,32	10,00	12,79	1916	76,59	73,09	80,24
Friuli Venezia Giulia	86	14,08	11,26	17,57	619	88,31	81,30	95,90
Liguria	120	15,12	12,53	18,26	879	86,74	81,01	92,92
Emilia-Romagna	277	13,20	11,68	14,88	2122	84,02	80,43	87,77
Toscana	241	13,28	11,65	15,13	1884	84,67	80,83	88,70
Umbria	71	16,39	12,79	20,96	544	99,86	91,53	108,99
Marche	95	12,63	10,21	15,58	750	84,58	78,54	91,09
Lazio	483	17,72	16,17	19,41	2633	90,73	87,23	94,35
Abruzzo	129	19,54	16,31	23,37	717	97,91	90,79	105,56
Molise	26	16,65	10,86	25,41	169	97,63	83,35	114,33
Campania	623	24,16	22,30	26,15	2473	106,82	102,51	111,30
Puglia	346	18,07	16,21	20,11	1943	97,47	93,10	102,01
Basilicata	44	15,51	11,27	21,28	276	89,80	79,42	101,47
Calabria	186	19,96	17,19	23,11	906	92,67	86,68	99,01
Sicilia	472	20,36	18,56	22,30	2256	96,62	92,60	100,80
Sardegna	149	17,09	14,45	20,29	738	82,60	76,67	89,04
Nord-Ovest	1132	14,67	13,82	15,56	7227	84,29	82,30	86,32
Nord-Est	692	12,41	11,49	13,38	5043	80,75	78,48	83,07
Centro	890	15,56	14,55	16,63	5811	88,77	86,47	91,14
Sud	1354	20,75	19,66	21,90	6484	99,93	97,47	102,44
Isole	621	19,50	17,99	21,12	2994	92,80	89,44	96,26
ITALIA	4689	16,31	15,84	16,78	27559	88,76	87,69	89,84

MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J00-J99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO, donne

ICD-10: J00-J99


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	5	2,66	1,79	3,95
01-04	5	0,62	0,42	0,91
05-09	9	0,76	0,58	1,01
10-14	4	0,30	0,19	0,47
15-19	2	0,14	0,07	0,28
20-24	6	0,43	0,30	0,61
25-29	8	0,55	0,41	0,75
30-34	6	0,38	0,27	0,54
35-39	17	1,02	0,84	1,24
40-44	22	1,18	1,00	1,40
45-49	55	2,46	2,23	2,73
50-54	87	3,60	3,33	3,89
55-59	211	8,59	8,18	9,02
60-64	356	16,32	15,73	16,95
65-69	582	30,61	29,74	31,51
70-74	1199	68,68	67,33	70,06
75-79	2161	139,78	137,74	141,86
80-84	4047	312,09	308,76	315,46
85-89	6280	695,32	689,38	701,33
90-94	6431	1431,95	1419,87	1444,18
95+	3722	2588,70	2559,96	2617,90


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	206	8,67	7,52	10,01	2072	48,55	46,41	50,83
Valle d'Aosta	5	7,29	2,37	20,61	55	47,94	35,83	65,66
Lombardia	351	6,90	6,19	7,68	3922	43,66	42,26	45,11
Bolzano	19	7,60	4,56	12,04	154	38,13	32,21	45,07
Trento	14	5,11	2,78	8,98	152	30,14	25,36	35,98
Veneto	132	5,10	4,27	6,09	1909	42,15	40,23	44,19
Friuli Venezia Giulia	62	9,37	7,15	12,27	693	53,42	49,33	58,00
Liguria	80	8,94	7,09	11,34	745	41,54	38,44	45,05
Emilia-Romagna	163	7,03	5,98	8,24	2181	49,65	47,50	51,91
Toscana	155	7,84	6,64	9,26	1774	47,38	45,11	49,81
Umbria	30	6,28	4,23	9,40	492	50,99	46,39	56,30
Marche	54	6,77	5,06	9,04	669	43,07	39,71	46,83
Lazio	276	9,08	8,03	10,26	2646	54,29	52,20	56,49
Abruzzo	59	8,22	6,25	10,83	550	45,60	41,74	49,93
Molise	12	7,48	3,83	14,52	141	46,93	39,11	57,04
Campania	371	13,03	11,74	14,45	2131	58,48	56,01	61,05
Puglia	147	6,93	5,85	8,20	1557	48,12	45,73	50,66
Basilicata	28	9,09	6,04	13,82	250	51,72	45,30	59,36
Calabria	74	7,27	5,71	9,22	632	42,38	39,08	45,99
Sicilia	258	9,95	8,77	11,27	1893	51,77	49,43	54,21
Sardegna	78	8,50	6,70	10,92	597	41,56	38,21	45,37
Nord-Ovest	642	7,63	7,05	8,26	6794	44,78	43,68	45,91
Nord-Est	390	6,41	5,79	7,10	5089	45,72	44,43	47,06
Centro	515	8,17	7,48	8,93	5581	50,23	48,87	51,63
Sud	691	9,64	8,93	10,40	5261	51,06	49,67	52,49
Isole	336	9,55	8,55	10,66	2490	48,91	46,98	50,93
ITALIA	2574	8,17	7,86	8,50	25215	47,89	47,28	48,51

MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J00-J99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Influenza, uomini

ICD-10: J10-J11

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	1	0,08	0,02	0,21
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	0	0,00	0,00	1,14
20-24	1	0,06	0,02	0,17
25-29	2	0,13	0,06	0,25
30-34	2	0,12	0,06	0,24
35-39	0	0,00	0,00	1,02
40-44	3	0,16	0,09	0,27
45-49	4	0,18	0,11	0,28
50-54	2	0,08	0,04	0,17
55-59	16	0,68	0,56	0,83
60-64	10	0,49	0,38	0,64
65-69	9	0,52	0,39	0,69
70-74	11	0,72	0,56	0,92
75-79	13	1,02	0,82	1,28
80-84	28	2,96	2,57	3,43
85-89	39	7,09	6,30	8,01
90-94	30	14,95	13,03	17,22
95+	10	24,59	18,99	32,01


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	6	0,30	0,11	0,73	19	0,75	0,45	1,25
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	1	2,00	0,05	13,04
Lombardia	9	0,18	0,08	0,37	37	0,70	0,48	0,99
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	5	1,76	0,56	4,65
Trento	1	0,33	0,01	2,44	3	1,28	0,25	4,02
Veneto	4	0,15	0,04	0,46	9	0,36	0,16	0,73
Friuli Venezia Giulia	0	0,00	0,00	0,00	3	0,41	0,08	1,56
Liguria	3	0,41	0,08	1,50	6	0,68	0,24	1,75
Emilia-Romagna	8	0,36	0,15	0,77	20	0,79	0,48	1,26
Toscana	1	0,06	0,00	0,45	9	0,41	0,18	0,87
Umbria	2	0,45	0,06	2,23	3	0,57	0,11	2,22
Marche	0	0,00	0,00	0,00	2	0,18	0,02	1,04
Lazio	6	0,21	0,08	0,51	12	0,38	0,20	0,71
Abruzzo	2	0,29	0,03	1,38	4	0,58	0,16	1,72
Molise	0	0,00	0,00	0,00	1	0,53	0,01	4,91
Campania	1	0,04	0,00	0,24	6	0,26	0,09	0,64
Puglia	4	0,22	0,06	0,63	12	0,68	0,35	1,23
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Calabria	4	0,45	0,12	1,26	8	0,85	0,36	1,76
Sicilia	6	0,26	0,09	0,60	11	0,46	0,23	0,88
Sardegna	4	0,49	0,13	1,66	10	1,19	0,56	2,47
Nord-Ovest	18	0,23	0,14	0,38	63	0,71	0,55	0,93
Nord-Est	13	0,22	0,11	0,39	40	0,63	0,45	0,88
Centro	9	0,16	0,07	0,32	26	0,39	0,25	0,59
Sud	11	0,17	0,08	0,32	31	0,50	0,34	0,73
Isole	10	0,32	0,15	0,63	21	0,67	0,41	1,05
ITALIA	61	0,21	0,16	0,27	181	0,58	0,50	0,68

Influenza (J10-J11), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Influenza, donne

ICD-10: J10-J11


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	4	0,34	0,21	0,53
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	0	0,00	0,00	1,19
30-34	1	0,06	0,02	0,17
35-39	1	0,06	0,02	0,16
40-44	1	0,05	0,02	0,14
45-49	4	0,18	0,11	0,28
50-54	0	0,00	0,00	0,73
55-59	4	0,16	0,10	0,26
60-64	6	0,28	0,19	0,39
65-69	9	0,47	0,36	0,63
70-74	10	0,57	0,44	0,75
75-79	13	0,84	0,67	1,05
80-84	34	2,62	2,31	2,99
85-89	46	5,09	4,57	5,69
90-94	54	12,02	10,88	13,32
95+	46	31,99	28,70	35,77


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	2	0,08	0,01	0,43	18	0,41	0,24	0,77
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	1	0,80	0,02	10,88
Lombardia	10	0,20	0,10	0,40	47	0,57	0,41	0,80
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	5	1,17	0,38	3,26
Trento	1	0,32	0,01	2,64	5	1,02	0,32	3,25
Veneto	2	0,08	0,01	0,38	6	0,15	0,05	0,43
Friuli Venezia Giulia	2	0,28	0,03	1,51	11	0,95	0,46	2,17
Liguria	2	0,22	0,03	1,26	17	0,96	0,54	1,97
Emilia-Romagna	6	0,28	0,10	0,68	30	0,75	0,49	1,17
Toscana	2	0,16	0,02	0,64	15	0,46	0,23	0,92
Umbria	2	0,41	0,05	2,23	7	0,85	0,31	2,54
Marche	3	0,46	0,09	1,61	6	0,56	0,17	1,61
Lazio	3	0,10	0,02	0,37	14	0,30	0,16	0,58
Abruzzo	0	0,00	0,00	0,00	1	0,06	0,00	1,04
Molise	0	0,00	0,00	0,00	1	0,20	0,01	4,69
Campania	1	0,05	0,00	0,27	12	0,32	0,16	0,60
Puglia	1	0,05	0,00	0,40	9	0,29	0,13	0,65
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Calabria	1	0,10	0,00	0,77	4	0,27	0,07	0,92
Sicilia	2	0,10	0,01	0,39	15	0,42	0,23	0,76
Sardegna	0	0,00	0,00	0,00	9	0,53	0,24	1,57
Nord-Ovest	14	0,17	0,09	0,30	83	0,58	0,45	0,74
Nord-Est	11	0,19	0,09	0,36	57	0,56	0,41	0,76
Centro	10	0,18	0,09	0,36	42	0,43	0,30	0,62
Sud	3	0,05	0,01	0,16	27	0,26	0,17	0,40
Isole	2	0,07	0,01	0,31	24	0,46	0,29	0,74
ITALIA	40	0,14	0,10	0,19	233	0,46	0,40	0,53

Influenza (J10-J11), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Polmonite, uomini

ICD-10: J12-J18

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,50	0,14	1,35
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	1	0,08	0,02	0,21
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	6	0,39	0,27	0,55
25-29	4	0,25	0,16	0,40
30-34	12	0,73	0,58	0,92
35-39	13	0,77	0,61	0,96
40-44	16	0,86	0,70	1,05
45-49	35	1,59	1,40	1,80
50-54	60	2,54	2,31	2,80
55-59	83	3,50	3,24	3,80
60-64	140	6,85	6,45	7,28
65-69	210	12,12	11,54	12,73
70-74	413	26,89	25,98	27,83
75-79	810	63,44	61,92	65,01
80-84	1487	157,18	154,41	160,02
85-89	2013	365,98	360,44	371,63
90-94	1754	874,26	860,09	888,75
95+	670	1647,22	1603,87	1692,18


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	79	3,62	2,87	4,57	816	33,01	30,72	35,47
Valle d'Aosta	1	1,60	0,04	12,82	14	22,14	11,78	39,53
Lombardia	180	3,82	3,28	4,43	1256	26,00	24,53	27,55
Bolzano	7	3,20	1,28	6,66	50	20,54	15,14	27,45
Trento	4	1,45	0,39	4,10	59	23,25	17,59	30,30
Veneto	72	3,00	2,34	3,82	691	28,53	26,37	30,84
Friuli Venezia Giulia	26	4,25	2,77	6,44	231	34,70	30,24	39,76
Liguria	27	3,38	2,23	5,12	240	24,19	21,18	27,66
Emilia-Romagna	61	2,90	2,22	3,77	707	28,17	26,09	30,39
Toscana	45	2,46	1,79	3,36	543	24,66	22,59	26,91
Umbria	15	3,44	1,93	6,06	203	37,16	32,15	42,99
Marche	22	2,91	1,83	4,59	232	26,32	22,98	30,13
Lazio	118	4,29	3,54	5,17	883	30,71	28,67	32,87
Abruzzo	18	2,69	1,60	4,46	175	24,13	20,64	28,17
Molise	6	3,96	1,44	9,96	48	28,15	20,69	38,20
Campania	107	4,15	3,40	5,03	380	15,94	14,33	17,72
Puglia	53	2,78	2,08	3,68	324	16,30	14,54	18,24
Basilicata	10	3,48	1,67	7,01	60	19,77	15,04	25,88
Calabria	24	2,54	1,63	3,87	131	13,36	11,15	15,93
Sicilia	85	3,72	2,97	4,62	487	21,29	19,41	23,34
Sardegna	35	4,02	2,80	5,86	199	22,72	19,62	26,33
Nord-Ovest	287	3,72	3,30	4,19	2326	27,83	26,67	29,03
Nord-Est	170	3,04	2,60	3,55	1738	28,51	27,15	29,93
Centro	200	3,47	3,00	4,00	1861	28,66	27,35	30,03
Sud	218	3,34	2,91	3,83	1118	17,34	16,32	18,41
Isole	120	3,82	3,16	4,59	686	21,73	20,10	23,47
ITALIA	995	3,46	3,25	3,69	7729	25,40	24,82	25,98

Polmonite (J12-J18), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Polmonite, donne

ICD-10: J12-J18

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	1,06	0,51	2,08
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	1	0,08	0,02	0,23
10-14	1	0,07	0,02	0,20
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	2	0,14	0,07	0,28
25-29	4	0,28	0,18	0,43
30-34	1	0,06	0,02	0,17
35-39	6	0,36	0,25	0,51
40-44	7	0,38	0,27	0,52
45-49	13	0,58	0,47	0,73
50-54	23	0,95	0,81	1,12
55-59	51	2,08	1,87	2,31
60-64	73	3,35	3,08	3,65
65-69	104	5,47	5,10	5,88
70-74	240	13,75	13,14	14,39
75-79	449	29,04	28,11	30,02
80-84	1178	90,84	89,04	92,69
85-89	1989	220,22	216,87	223,64
90-94	2241	498,99	491,84	506,28
95+	1336	929,21	911,94	946,93


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	53	2,22	1,66	2,97	740	16,56	15,35	17,90
Valle d'Aosta	1	1,49	0,04	13,03	20	16,72	10,10	29,67
Lombardia	69	1,35	1,05	1,73	1255	13,42	12,68	14,23
Bolzano	1	0,42	0,01	2,57	45	10,13	7,36	13,94
Trento	1	0,36	0,01	2,71	40	7,22	5,12	10,47
Veneto	36	1,39	0,97	1,97	708	15,15	14,03	16,39
Friuli Venezia Giulia	12	1,94	0,97	3,72	270	19,73	17,34	22,62
Liguria	13	1,46	0,78	2,81	223	11,37	9,86	13,31
Emilia-Romagna	22	0,97	0,61	1,53	761	16,23	15,06	17,52
Toscana	26	1,38	0,89	2,12	542	13,60	12,44	14,93
Umbria	4	0,83	0,22	2,76	196	19,11	16,46	22,51
Marche	14	1,86	1,00	3,37	246	15,34	13,40	17,69
Lazio	61	2,00	1,53	2,61	900	17,88	16,71	19,16
Abruzzo	16	2,22	1,27	3,88	189	14,82	12,72	17,40
Molise	0	0,00	0,00	0,00	43	13,61	9,74	20,04
Campania	68	2,41	1,87	3,07	352	9,70	8,71	10,80
Puglia	38	1,78	1,26	2,51	354	11,02	9,88	12,30
Basilicata	8	2,65	1,14	6,09	48	10,24	7,46	14,41
Calabria	12	1,18	0,61	2,18	125	8,34	6,92	10,08
Sicilia	62	2,39	1,83	3,10	486	13,18	12,02	14,45
Sardegna	11	1,17	0,59	2,53	178	11,65	9,97	13,82
Nord-Ovest	136	1,61	1,35	1,92	2238	14,09	13,49	14,72
Nord-Est	72	1,19	0,93	1,52	1824	15,58	14,85	16,35
Centro	105	1,70	1,38	2,08	1884	16,22	15,47	17,01
Sud	142	1,99	1,67	2,35	1111	10,71	10,08	11,39
Isole	73	2,07	1,62	2,63	664	12,79	11,83	13,85
ITALIA	528	1,68	1,54	1,84	7721	14,12	13,80	14,45

Polmonite (J12-J18), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Asma, uomini

ICD-10: J45-J46

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	0	0,00	0,00	1,14
20-24	2	0,13	0,06	0,25
25-29	1	0,06	0,02	0,17
30-34	5	0,30	0,20	0,45
35-39	2	0,12	0,06	0,23
40-44	3	0,16	0,09	0,27
45-49	8	0,36	0,27	0,49
50-54	6	0,25	0,18	0,36
55-59	6	0,25	0,18	0,36
60-64	10	0,49	0,38	0,64
65-69	13	0,75	0,60	0,94
70-74	12	0,78	0,62	0,99
75-79	9	0,70	0,54	0,93
80-84	32	3,38	2,96	3,88
85-89	41	7,45	6,64	8,39
90-94	29	14,45	12,57	16,69
95+	7	17,21	12,50	23,81

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	3	0,15	0,03	0,52	10	0,39	0,18	0,79
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lombardia	13	0,29	0,15	0,51	33	0,64	0,44	0,93
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Trento	0	0,00	0,00	0,00	1	0,29	0,01	2,36
Veneto	3	0,12	0,03	0,43	8	0,33	0,14	0,70
Friuli Venezia Giulia	4	0,68	0,18	2,04	7	1,03	0,41	2,39
Liguria	2	0,26	0,03	1,28	3	0,32	0,06	1,26
Emilia-Romagna	4	0,20	0,05	0,57	11	0,46	0,23	0,87
Toscana	5	0,28	0,09	0,74	17	0,80	0,46	1,36
Umbria	2	0,48	0,06	2,28	3	0,59	0,12	2,26
Marche	1	0,13	0,00	1,08	7	0,67	0,27	1,67
Lazio	3	0,11	0,02	0,38	10	0,33	0,16	0,65
Abruzzo	1	0,15	0,00	1,21	2	0,26	0,03	1,26
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Campania	9	0,34	0,15	0,66	24	1,06	0,67	1,65
Puglia	6	0,31	0,11	0,75	14	0,70	0,38	1,23
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	3	0,94	0,19	3,50
Calabria	2	0,21	0,03	0,91	10	0,99	0,47	1,90
Sicilia	7	0,32	0,13	0,68	15	0,64	0,36	1,11
Sardegna	3	0,34	0,07	1,46	8	0,91	0,39	2,11
Nord-Ovest	18	0,25	0,14	0,40	46	0,53	0,38	0,72
Nord-Est	11	0,20	0,10	0,38	27	0,44	0,29	0,66
Centro	11	0,19	0,09	0,36	37	0,55	0,39	0,79
Sud	18	0,28	0,16	0,45	53	0,81	0,60	1,07
Isole	10	0,33	0,16	0,63	23	0,72	0,45	1,12
ITALIA	68	0,24	0,19	0,31	186	0,59	0,51	0,69

Asma, donne

ICD-10: J45-J46

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	1	0,12	0,04	0,33
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	2	0,15	0,07	0,29
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	0	0,00	0,00	1,19
30-34	0	0,00	0,00	1,09
35-39	0	0,00	0,00	1,04
40-44	1	0,05	0,02	0,14
45-49	2	0,09	0,04	0,18
50-54	6	0,25	0,17	0,35
55-59	11	0,45	0,35	0,57
60-64	16	0,73	0,60	0,90
65-69	10	0,53	0,41	0,68
70-74	18	1,03	0,86	1,24
75-79	34	2,20	1,93	2,51
80-84	47	3,62	3,26	4,05
85-89	74	8,19	7,53	8,93
90-94	92	20,49	19,01	22,11
95+	38	26,43	23,43	29,91


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	7	0,33	0,13	0,78	45	1,15	0,82	1,65
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	2	1,64	0,20	11,80
Lombardia	7	0,13	0,05	0,30	66	0,78	0,60	1,02
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	3	0,65	0,13	2,54
Trento	1	0,37	0,01	2,73	4	0,78	0,18	2,96
Veneto	7	0,27	0,11	0,62	33	0,79	0,53	1,19
Friuli Venezia Giulia	5	0,82	0,25	2,27	10	1,12	0,50	2,49
Liguria	2	0,22	0,03	1,26	12	0,72	0,35	1,71
Emilia-Romagna	5	0,24	0,08	0,64	21	0,55	0,32	0,94
Toscana	3	0,15	0,03	0,58	22	0,60	0,37	1,06
Umbria	1	0,22	0,01	2,00	4	0,49	0,12	2,11
Marche	2	0,24	0,03	1,24	8	0,59	0,24	1,55
Lazio	0	0,00	0,00	0,00	17	0,35	0,20	0,63
Abruzzo	0	0,00	0,00	0,00	3	0,27	0,05	1,29
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Campania	7	0,23	0,09	0,51	28	0,76	0,51	1,14
Puglia	9	0,42	0,19	0,87	18	0,66	0,39	1,12
Basilicata	1	0,33	0,01	3,11	5	0,98	0,30	3,57
Calabria	1	0,10	0,00	0,76	14	0,89	0,48	1,68
Sicilia	4	0,15	0,04	0,45	21	0,57	0,35	0,93
Sardegna	5	0,52	0,17	1,74	16	1,25	0,70	2,46
Nord-Ovest	16	0,19	0,11	0,33	125	0,88	0,73	1,07
Nord-Est	18	0,31	0,18	0,51	71	0,72	0,55	0,94
Centro	6	0,09	0,03	0,24	51	0,47	0,35	0,66
Sud	18	0,24	0,14	0,40	68	0,68	0,53	0,89
Isole	9	0,25	0,11	0,52	37	0,75	0,53	1,08
ITALIA	67	0,21	0,16	0,27	352	0,71	0,64	0,80

Asma (J45-J46), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, uomini

ICD-10: K00-K93


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	6	3,00	2,11	4,28
01-04	5	0,58	0,39	0,86
05-09	2	0,16	0,08	0,31
10-14	3	0,21	0,12	0,36
15-19	0	0,00	0,00	1,14
20-24	5	0,32	0,22	0,48
25-29	12	0,76	0,61	0,97
30-34	25	1,52	1,30	1,77
35-39	46	2,71	2,43	3,03
40-44	93	4,98	4,63	5,38
45-49	213	9,65	9,19	10,13
50-54	461	19,52	18,90	20,17
55-59	717	30,26	29,49	31,06
60-64	835	40,84	39,88	41,83
65-69	1030	59,42	58,16	60,72
70-74	1312	85,42	83,82	87,06
75-79	1570	122,96	120,86	125,12
80-84	2061	217,85	214,60	221,18
85-89	2004	364,34	358,82	369,98
90-94	1162	579,19	567,64	591,06
95+	343	843,28	812,14	876,03


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	399	18,02	16,29	19,92	991	39,27	36,82	41,88
Valle d'Aosta	9	14,06	6,42	29,28	29	45,37	29,98	67,38
Lombardia	637	12,97	11,98	14,04	1743	33,20	31,62	34,85
Bolzano	32	13,22	9,01	18,83	93	36,00	28,96	44,47
Trento	41	15,19	10,89	20,86	104	36,06	29,38	44,02
Veneto	338	13,79	12,35	15,38	940	35,39	33,12	37,81
Friuli Venezia Giulia	97	15,57	12,62	19,19	301	40,56	36,03	45,67
Liguria	131	16,59	13,86	19,86	385	38,74	34,91	43,02
Emilia-Romagna	305	14,06	12,52	15,77	996	38,89	36,48	41,44
Toscana	217	11,78	10,26	13,52	715	32,24	29,89	34,78
Umbria	67	15,57	12,05	20,07	173	32,54	27,81	38,10
Marche	92	12,07	9,73	14,96	264	29,63	26,12	33,60
Lazio	477	17,14	15,63	18,79	1123	37,21	35,04	39,50
Abruzzo	121	18,42	15,27	22,16	296	40,21	35,73	45,23
Molise	39	24,95	17,72	35,06	83	47,56	37,82	59,79
Campania	541	20,35	18,66	22,15	1013	38,72	36,32	41,28
Puglia	348	18,16	16,29	20,21	803	38,05	35,44	40,83
Basilicata	65	23,22	17,89	30,05	151	48,52	41,03	57,32
Calabria	186	20,17	17,37	23,36	398	39,78	35,94	43,96
Sicilia	402	17,20	15,55	18,98	861	34,90	32,58	37,37
Sardegna	221	25,76	22,46	29,62	443	47,94	43,53	52,83
Nord-Ovest	1176	14,74	13,91	15,62	3148	35,55	34,29	36,84
Nord-Est	813	14,12	13,17	15,14	2434	37,41	35,92	38,96
Centro	853	14,69	13,72	15,73	2275	34,31	32,90	35,78
Sud	1300	19,70	18,64	20,81	2744	39,68	38,19	41,22
Isole	623	19,48	17,97	21,09	1304	38,44	36,36	40,63
ITALIA	4765	16,24	15,78	16,71	11905	36,92	36,26	37,61

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (K00-K93), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, donne

ICD-10: K00-K93


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	1,06	0,51	2,08
01-04	2	0,25	0,12	0,48
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	1	0,07	0,02	0,20
15-19	2	0,14	0,07	0,28
20-24	2	0,14	0,07	0,28
25-29	3	0,21	0,12	0,35
30-34	12	0,76	0,60	0,96
35-39	17	1,02	0,84	1,24
40-44	55	2,96	2,68	3,27
45-49	84	3,76	3,48	4,08
50-54	175	7,24	6,86	7,64
55-59	238	9,68	9,25	10,14
60-64	338	15,50	14,92	16,11
65-69	496	26,09	25,29	26,92
70-74	869	49,78	48,63	50,96
75-79	1394	90,16	88,52	91,85
80-84	2092	161,33	158,93	163,77
85-89	2802	310,24	306,26	314,28
90-94	2273	506,12	498,92	513,46
95+	1102	766,46	750,76	782,60


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	186	7,83	6,74	9,10	977	24,66	23,07	26,39
Valle d'Aosta	2	3,09	0,37	15,23	23	21,43	13,36	35,74
Lombardia	311	6,03	5,38	6,76	1817	21,68	20,66	22,76
Bolzano	10	4,00	1,91	7,55	57	14,93	11,21	19,75
Trento	23	8,27	5,24	12,80	108	24,30	19,74	29,99
Veneto	171	6,76	5,77	7,90	916	22,30	20,83	23,90
Friuli Venezia Giulia	47	7,08	5,19	9,67	297	24,73	21,85	28,12
Liguria	47	5,32	3,91	7,32	421	24,73	22,30	27,59
Emilia-Romagna	151	6,41	5,42	7,56	1020	25,27	23,68	26,99
Toscana	140	7,02	5,90	8,36	867	25,02	23,31	26,91
Umbria	30	6,33	4,27	9,45	201	23,66	20,34	27,75
Marche	46	5,66	4,14	7,75	324	22,28	19,80	25,17
Lazio	223	7,25	6,33	8,31	1156	25,41	23,93	27,00
Abruzzo	68	9,73	7,53	12,58	304	27,75	24,58	31,41
Molise	9	5,63	2,55	12,23	49	18,19	13,16	25,80
Campania	269	9,40	8,31	10,61	987	27,94	26,21	29,77
Puglia	168	8,02	6,84	9,38	815	27,00	25,14	29,01
Basilicata	22	7,67	4,74	12,34	128	28,11	23,24	34,29
Calabria	94	9,49	7,66	11,71	312	23,55	20,95	26,46
Sicilia	204	7,94	6,88	9,14	835	24,30	22,66	26,06
Sardegna	75	8,13	6,38	10,50	345	25,73	23,02	28,93
Nord-Ovest	546	6,44	5,91	7,02	3238	22,88	22,07	23,73
Nord-Est	402	6,60	5,97	7,30	2398	23,56	22,59	24,58
Centro	439	6,90	6,26	7,59	2548	24,77	23,78	25,81
Sud	630	8,87	8,18	9,60	2595	26,84	25,80	27,92
Isole	279	7,99	7,08	9,02	1180	24,72	23,31	26,23
ITALIA	2296	7,29	6,99	7,60	11959	24,51	24,06	24,97

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (K00-K93), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie epatiche croniche, uomini

ICD-10: K70, K73-K74

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	0	0,00	0,00	1,14
20-24	0	0,00	0,00	1,12
25-29	1	0,06	0,02	0,17
30-34	7	0,42	0,31	0,59
35-39	20	1,18	0,99	1,41
40-44	44	2,36	2,11	2,64
45-49	110	4,98	4,65	5,34
50-54	245	10,38	9,92	10,86
55-59	352	14,86	14,31	15,43
60-64	366	17,90	17,26	18,57
65-69	414	23,88	23,08	24,72
70-74	440	28,65	27,71	29,62
75-79	416	32,58	31,49	33,72
80-84	379	40,06	38,65	41,54
85-89	244	44,36	42,41	46,43
90-94	78	38,88	35,83	42,27
95+	19	46,71	39,11	56,07


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	122	5,51	4,57	6,63	191	7,57	6,52	8,77
Valle d'Aosta	4	6,14	1,66	18,92	7	9,50	3,80	22,36
Lombardia	276	5,54	4,90	6,25	456	8,30	7,55	9,12
Bolzano	16	6,34	3,60	10,48	26	9,48	6,17	14,28
Trento	16	6,12	3,48	10,20	22	7,53	4,70	11,70
Veneto	123	4,98	4,14	5,99	211	7,58	6,59	8,72
Friuli Venezia Giulia	42	6,72	4,84	9,29	77	10,52	8,27	13,36
Liguria	46	5,83	4,26	7,97	77	8,07	6,35	10,28
Emilia-Romagna	100	4,48	3,65	5,49	181	7,08	6,08	8,24
Toscana	84	4,53	3,61	5,67	139	6,41	5,38	7,64
Umbria	22	5,23	3,27	8,27	36	7,08	4,93	10,15
Marche	42	5,51	3,97	7,62	60	6,83	5,20	8,95
Lazio	224	7,90	6,90	9,04	333	10,78	9,64	12,03
Abruzzo	53	8,07	6,04	10,72	84	11,32	9,01	14,17
Molise	20	12,85	7,83	20,92	28	16,14	10,70	24,26
Campania	252	9,42	8,29	10,68	364	13,09	11,77	14,57
Puglia	152	7,86	6,65	9,25	242	11,29	9,90	12,84
Basilicata	31	10,93	7,42	16,01	49	15,69	11,59	21,16
Calabria	99	10,74	8,72	13,15	146	14,66	12,37	17,30
Sicilia	177	7,51	6,44	8,72	272	10,68	9,44	12,07
Sardegna	98	11,14	9,04	13,81	134	13,94	11,67	16,72
Nord-Ovest	448	5,56	5,06	6,11	731	8,05	7,47	8,67
Nord-Est	297	5,10	4,53	5,73	517	7,80	7,14	8,52
Centro	372	6,33	5,70	7,03	568	8,56	7,87	9,32
Sud	607	9,16	8,44	9,93	913	12,80	11,97	13,67
Isole	275	8,50	7,53	9,59	406	11,57	10,47	12,78
ITALIA	1999	6,75	6,45	7,05	3135	9,51	9,18	9,86

Malattie epatiche croniche (K70, K73-K74), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie epatiche croniche, donne

ICD-10: K70, K73-K74

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	0	0,00	0,00	1,19
30-34	2	0,13	0,06	0,25
35-39	5	0,30	0,20	0,45
40-44	17	0,91	0,76	1,11
45-49	29	1,30	1,13	1,50
50-54	63	2,61	2,38	2,86
55-59	86	3,50	3,24	3,79
60-64	104	4,77	4,45	5,12
65-69	145	7,63	7,19	8,10
70-74	208	11,91	11,35	12,52
75-79	286	18,50	17,75	19,29
80-84	309	23,83	22,90	24,81
85-89	255	28,23	27,02	29,52
90-94	119	26,50	24,82	28,32
95+	29	20,17	17,53	23,29

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	50	2,12	1,57	2,86	121	3,77	3,11	4,60
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	1	1,27	0,03	11,68
Lombardia	80	1,53	1,21	1,92	228	3,14	2,74	3,61
Bolzano	6	2,37	0,87	5,39	8	2,84	1,22	5,80
Trento	10	3,61	1,72	7,09	15	4,54	2,51	7,94
Veneto	56	2,18	1,65	2,88	126	3,69	3,06	4,46
Friuli Venezia Giulia	15	2,24	1,25	4,00	43	4,35	3,11	6,21
Liguria	16	1,79	1,02	3,20	43	3,36	2,40	4,84
Emilia-Romagna	38	1,59	1,13	2,24	98	2,98	2,40	3,70
Toscana	36	1,85	1,29	2,65	88	3,21	2,55	4,07
Umbria	6	1,28	0,47	3,35	17	2,37	1,34	4,40
Marche	9	1,10	0,50	2,36	25	2,13	1,35	3,43
Lazio	69	2,22	1,73	2,86	144	3,61	3,03	4,31
Abruzzo	25	3,57	2,30	5,53	41	4,64	3,29	6,57
Molise	3	1,83	0,38	7,33	7	3,55	1,40	8,99
Campania	85	2,94	2,34	3,65	225	6,51	5,68	7,44
Puglia	48	2,29	1,68	3,09	140	4,95	4,15	5,92
Basilicata	8	2,62	1,13	6,03	24	6,32	4,00	10,17
Calabria	34	3,47	2,40	4,96	67	5,66	4,37	7,30
Sicilia	52	2,03	1,51	2,70	146	4,44	3,74	5,26
Sardegna	13	1,37	0,73	2,76	50	3,83	2,82	5,40
Nord-Ovest	146	1,71	1,44	2,02	393	3,32	2,99	3,69
Nord-Est	125	2,03	1,69	2,44	290	3,50	3,09	3,95
Centro	120	1,89	1,57	2,28	274	3,19	2,81	3,63
Sud	203	2,84	2,46	3,28	504	5,60	5,12	6,13
Isole	65	1,86	1,43	2,40	196	4,28	3,69	4,96
ITALIA	659	2,08	1,93	2,25	1657	3,91	3,72	4,11

MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO, uomini

ICD-10: N00-N99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,50	0,14	1,35
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	0	0,00	0,00	1,20
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	0	0,00	0,00	1,12
25-29	1	0,06	0,02	0,17
30-34	4	0,24	0,15	0,38
35-39	9	0,53	0,40	0,70
40-44	12	0,64	0,51	0,82
45-49	20	0,91	0,76	1,08
50-54	45	1,91	1,71	2,13
55-59	65	2,74	2,51	3,01
60-64	122	5,97	5,59	6,37
65-69	269	15,52	14,87	16,21
70-74	462	30,08	29,12	31,08
75-79	858	67,20	65,64	68,81
80-84	1549	163,73	160,91	166,63
85-89	2025	368,16	362,61	373,83
90-94	1553	774,08	760,74	787,74
95+	575	1413,66	1373,46	1455,46


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	66	3,01	2,33	3,89	609	24,35	22,40	26,46
Valle d'Aosta	3	4,75	0,98	17,13	15	23,37	12,64	41,12
Lombardia	142	3,05	2,57	3,60	1236	24,81	23,39	26,30
Bolzano	4	1,95	0,53	5,00	44	18,20	13,15	24,77
Trento	6	2,17	0,79	5,08	64	24,33	18,62	31,40
Veneto	73	3,06	2,39	3,88	585	23,31	21,40	25,37
Friuli Venezia Giulia	13	2,13	1,14	3,89	137	19,75	16,48	23,62
Liguria	26	3,26	2,13	4,98	224	21,99	19,16	25,28
Emilia-Romagna	71	3,38	2,64	4,30	714	27,93	25,89	30,12
Toscana	49	2,67	1,98	3,60	537	24,01	21,99	26,22
Umbria	13	2,99	1,59	5,50	106	19,55	15,96	23,98
Marche	14	1,94	1,05	3,47	204	23,02	19,90	26,60
Lazio	99	3,69	2,99	4,52	694	24,34	22,53	26,29
Abruzzo	19	2,96	1,78	4,82	143	19,84	16,68	23,56
Molise	6	3,80	1,39	9,67	34	19,94	13,74	28,80
Campania	137	5,34	4,48	6,32	660	29,18	26,92	31,62
Puglia	73	3,80	2,98	4,82	458	22,96	20,87	25,23
Basilicata	9	3,13	1,43	6,57	59	18,87	14,32	24,78
Calabria	40	4,29	3,06	5,91	224	23,02	20,07	26,32
Sicilia	114	4,94	4,07	5,95	632	27,85	25,67	30,20
Sardegna	34	3,89	2,69	5,71	192	21,89	18,86	25,44
Nord-Ovest	237	3,06	2,68	3,48	2084	24,29	23,23	25,40
Nord-Est	167	2,99	2,55	3,49	1544	24,65	23,41	25,95
Centro	175	3,08	2,64	3,59	1541	23,68	22,49	24,92
Sud	284	4,36	3,87	4,91	1578	24,52	23,30	25,79
Isole	148	4,65	3,93	5,49	824	26,18	24,38	28,09
ITALIA	1011	3,52	3,30	3,74	7571	24,52	23,96	25,10

MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO (N00-N99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO, donne

ICD-10: N00-N99


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	1	0,08	0,02	0,23
10-14	1	0,07	0,02	0,20
15-19	0	0,00	0,00	1,22
20-24	0	0,00	0,00	1,22
25-29	1	0,07	0,02	0,19
30-34	3	0,19	0,11	0,32
35-39	7	0,42	0,30	0,58
40-44	7	0,38	0,27	0,52
45-49	14	0,63	0,51	0,78
50-54	22	0,91	0,77	1,08
55-59	50	2,03	1,83	2,26
60-64	70	3,21	2,94	3,51
65-69	148	7,78	7,34	8,26
70-74	287	16,44	15,77	17,14
75-79	643	41,59	40,47	42,75
80-84	1361	104,95	103,02	106,94
85-89	2342	259,31	255,67	263,01
90-94	2435	542,19	534,74	549,78
95+	1249	868,70	851,99	885,85


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	52	2,15	1,61	2,89	692	15,79	14,60	17,11
Valle d'Aosta	1	1,46	0,04	12,97	11	9,72	4,75	21,57
Lombardia	85	1,66	1,32	2,07	1346	14,71	13,91	15,56
Bolzano	2	0,87	0,11	3,32	43	10,45	7,50	14,48
Trento	5	1,90	0,61	4,91	79	15,83	12,42	20,35
Veneto	39	1,54	1,09	2,16	690	14,97	13,85	16,21
Friuli Venezia Giulia	10	1,58	0,74	3,23	157	12,03	10,15	14,44
Liguria	9	1,01	0,46	2,25	268	13,70	12,06	15,76
Emilia-Romagna	41	1,78	1,28	2,47	833	18,37	17,10	19,76
Toscana	32	1,62	1,10	2,37	579	14,88	13,65	16,27
Umbria	6	1,24	0,45	3,29	174	17,15	14,62	20,43
Marche	15	1,81	1,01	3,23	249	15,38	13,45	17,71
Lazio	72	2,38	1,86	3,04	772	15,72	14,60	16,93
Abruzzo	10	1,47	0,70	3,01	176	14,06	12,00	16,61
Molise	3	1,74	0,36	7,15	43	14,16	10,11	20,80
Campania	77	2,72	2,15	3,42	714	19,33	17,93	20,83
Puglia	37	1,73	1,22	2,45	624	18,79	17,33	20,40
Basilicata	4	1,44	0,38	4,63	71	13,66	10,57	18,08
Calabria	24	2,43	1,55	3,72	217	14,86	12,91	17,12
Sicilia	66	2,52	1,95	3,24	690	18,57	17,19	20,05
Sardegna	21	2,21	1,37	3,76	213	14,52	12,60	16,93
Nord-Ovest	147	1,73	1,46	2,05	2317	14,87	14,25	15,52
Nord-Est	97	1,62	1,31	1,99	1802	15,83	15,08	16,62
Centro	125	1,97	1,64	2,37	1774	15,56	14,82	16,34
Sud	155	2,17	1,84	2,56	1845	17,51	16,71	18,35
Isole	87	2,44	1,95	3,04	903	17,43	16,30	18,65
ITALIA	611	1,94	1,79	2,10	8641	16,02	15,67	16,37

MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO (N00-N99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALFORMAZIONI CONGENITE, uomini

ICD-10: Q00-Q99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	124	62,03	58,19	66,21
01-04	14	1,63	1,32	2,03
05-09	8	0,64	0,48	0,86
10-14	11	0,77	0,60	0,99
15-19	20	1,33	1,12	1,59
20-24	14	0,91	0,73	1,13
25-29	14	0,89	0,72	1,11
30-34	14	0,85	0,69	1,06
35-39	20	1,18	0,99	1,41
40-44	34	1,82	1,60	2,08
45-49	35	1,59	1,40	1,80
50-54	67	2,84	2,60	3,11
55-59	82	3,46	3,20	3,75
60-64	78	3,82	3,52	4,15
65-69	55	3,17	2,88	3,51
70-74	51	3,32	3,00	3,69
75-79	28	2,19	1,90	2,54
80-84	21	2,22	1,88	2,64
85-89	26	4,73	4,07	5,51
90-94	17	8,47	7,01	10,29
95+	1	2,46	0,71	6,62

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	50	2,81	2,06	3,77	64	3,09	2,36	4,02
Valle d'Aosta	1	1,58	0,04	12,78	1	1,44	0,04	11,76
Lombardia	107	2,54	2,07	3,09	120	2,55	2,10	3,08
Bolzano	6	2,39	0,87	5,40	6	2,17	0,79	5,23
Trento	8	3,13	1,34	6,45	9	3,20	1,45	6,41
Veneto	59	2,73	2,06	3,57	64	2,66	2,03	3,44
Friuli Venezia Giulia	10	1,91	0,88	3,77	14	2,22	1,17	3,98
Liguria	21	2,75	1,68	4,43	27	3,06	1,99	4,67
Emilia-Romagna	51	2,78	2,05	3,70	61	2,90	2,20	3,77
Toscana	37	2,46	1,71	3,48	44	2,55	1,82	3,50
Umbria	14	3,87	2,06	6,87	18	4,22	2,43	7,04
Marche	10	1,78	0,82	3,45	10	1,62	0,75	3,14
Lazio	62	2,46	1,88	3,20	70	2,52	1,96	3,23
Abruzzo	9	1,64	0,73	3,31	10	1,65	0,77	3,22
Molise	4	2,69	0,73	8,31	4	2,45	0,66	7,56
Campania	44	1,84	1,33	2,48	48	1,85	1,36	2,52
Puglia	46	2,78	2,02	3,76	53	2,87	2,14	3,80
Basilicata	8	3,97	1,62	8,30	8	3,61	1,48	7,55
Calabria	12	1,41	0,72	2,55	14	1,50	0,81	2,59
Sicilia	65	3,20	2,46	4,09	70	3,11	2,41	3,96
Sardegna	17	2,41	1,36	4,17	19	2,41	1,41	4,04
Nord-Ovest	179	2,63	2,25	3,07	212	2,76	2,39	3,18
Nord-Est	134	2,66	2,22	3,18	154	2,71	2,29	3,20
Centro	123	2,47	2,04	2,98	142	2,54	2,12	3,01
Sud	123	2,14	1,77	2,56	137	2,17	1,81	2,58
Isole	82	3,06	2,42	3,83	89	2,99	2,39	3,71
ITALIA	641	2,54	2,34	2,75	734	2,60	2,41	2,80

MALFORMAZIONI CONGENITE, donne

ICD-10: Q00-Q99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	109	57,95	54,11	62,14
01-04	14	1,73	1,40	2,14
05-09	8	0,68	0,50	0,91
10-14	9	0,67	0,51	0,89
15-19	13	0,93	0,74	1,16
20-24	7	0,50	0,36	0,69
25-29	9	0,62	0,47	0,83
30-34	12	0,76	0,60	0,96
35-39	8	0,48	0,36	0,65
40-44	19	1,02	0,85	1,23
45-49	32	1,43	1,26	1,64
50-54	45	1,86	1,67	2,08
55-59	75	3,05	2,81	3,32
60-64	85	3,90	3,60	4,22
65-69	42	2,21	1,97	2,48
70-74	35	2,00	1,77	2,28
75-79	40	2,59	2,30	2,92
80-84	35	2,70	2,38	3,07
85-89	31	3,43	3,00	3,94
90-94	16	3,56	2,93	4,36
95+	10	6,96	5,37	9,06

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	42	2,07	1,47	2,88	61	2,33	1,74	3,09
Valle d'Aosta	4	7,17	1,72	21,72	4	6,52	1,56	19,76
Lombardia	72	1,68	1,31	2,15	91	1,74	1,38	2,17
Bolzano	5	1,91	0,61	4,73	6	2,08	0,76	4,77
Trento	2	0,98	0,11	3,84	4	1,31	0,31	3,96
Veneto	48	2,18	1,59	2,96	68	2,49	1,90	3,23
Friuli Venezia Giulia	14	2,77	1,45	4,95	18	2,82	1,58	4,82
Liguria	17	2,39	1,35	4,11	21	2,45	1,46	4,04
Emilia-Romagna	40	2,12	1,49	2,95	47	2,10	1,52	2,87
Toscana	27	1,68	1,08	2,55	34	1,75	1,18	2,55
Umbria	10	3,16	1,42	6,24	11	2,97	1,37	5,78
Marche	10	1,52	0,70	3,03	15	1,73	0,92	3,15
Lazio	52	2,26	1,66	3,03	60	2,22	1,66	2,93
Abruzzo	9	1,95	0,86	3,90	10	1,89	0,87	3,69
Molise	1	0,58	0,01	5,69	2	0,82	0,09	5,47
Campania	54	2,30	1,72	3,03	64	2,37	1,81	3,05
Puglia	30	1,71	1,14	2,52	38	1,84	1,28	2,61
Basilicata	5	2,52	0,78	6,44	6	2,52	0,86	6,12
Calabria	14	1,67	0,89	2,91	19	1,93	1,14	3,13
Sicilia	55	2,66	1,99	3,50	61	2,58	1,96	3,36
Sardegna	11	1,53	0,71	3,16	14	1,62	0,82	3,12
Nord-Ovest	135	1,91	1,59	2,28	177	2,01	1,71	2,36
Nord-Est	109	2,14	1,74	2,61	143	2,29	1,91	2,74
Centro	99	2,05	1,65	2,54	120	2,07	1,69	2,52
Sud	113	2,00	1,64	2,43	139	2,10	1,75	2,50
Isole	66	2,43	1,86	3,13	75	2,39	1,86	3,05
ITALIA	522	2,07	1,89	2,26	654	2,14	1,97	2,33

CAUSE MAL DEFINITE, uomini ICD-10: R00-R99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	39	19,51	17,32	22,04
01-04	9	1,05	0,80	1,39
05-09	3	0,24	0,14	0,41
10-14	8	0,56	0,42	0,76
15-19	28	1,86	1,61	2,16
20-24	66	4,28	3,91	4,69
25-29	84	5,35	4,95	5,80
30-34	94	5,70	5,30	6,15
35-39	138	8,14	7,66	8,65
40-44	206	11,04	10,51	11,60
45-49	335	15,17	14,60	15,77
50-54	447	18,93	18,32	19,57
55-59	616	26,00	25,28	26,74
60-64	619	30,28	29,45	31,14
65-69	733	42,29	41,23	43,39
70-74	921	59,96	58,62	61,35
75-79	1137	89,05	87,26	90,90
80-84	1540	162,78	159,97	165,67
85-89	2054	373,43	367,84	379,14
90-94	2061	1027,28	1011,93	1042,96
95+	1221	3001,88	2943,50	3061,85


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	164	7,74	6,59	9,07	817	35,50	33,03	38,14
Valle d'Aosta	3	5,21	1,05	18,09	8	12,74	5,29	27,58
Lombardia	463	9,58	8,72	10,51	1572	32,95	31,28	34,70
Bolzano	29	12,11	8,08	17,55	90	37,86	30,29	46,95
Trento	48	17,81	13,12	23,86	126	45,79	38,00	54,89
Veneto	309	12,72	11,33	14,26	898	36,42	34,00	38,99
Friuli Venezia Giulia	76	12,64	9,94	16,02	203	30,43	26,29	35,17
Liguria	192	26,46	22,77	30,70	391	44,17	39,79	49,03
Emilia-Romagna	193	9,18	7,92	10,62	562	23,57	21,63	25,66
Toscana	191	10,73	9,25	12,43	935	45,42	42,51	48,53
Umbria	47	11,04	8,09	14,99	152	30,74	25,98	36,35
Marche	38	5,17	3,65	7,26	131	15,60	13,00	18,68
Lazio	233	8,61	7,53	9,82	645	23,27	21,47	25,20
Abruzzo	42	6,59	4,74	9,09	161	22,79	19,36	26,77
Molise	28	18,31	12,14	27,45	81	47,71	37,81	60,15
Campania	870	33,42	31,23	35,74	1555	62,96	59,76	66,32
Puglia	215	11,49	9,99	13,17	631	32,37	29,85	35,07
Basilicata	41	15,01	10,75	20,82	105	35,33	28,83	43,19
Calabria	228	25,62	22,38	29,24	572	60,34	55,45	65,58
Sicilia	819	35,65	33,25	38,21	2312	100,68	96,52	104,99
Sardegna	117	13,65	11,27	16,59	412	48,67	44,00	53,85
Nord-Ovest	822	10,60	9,89	11,37	2788	34,44	33,14	35,80
Nord-Est	655	11,61	10,73	12,55	1879	31,08	29,66	32,56
Centro	509	9,01	8,24	9,85	1863	30,50	29,10	31,95
Sud	1424	22,35	21,19	23,55	3105	47,91	46,21	49,67
Isole	936	29,84	27,95	31,84	2724	86,41	83,13	89,81
ITALIA	4346	15,27	14,81	15,73	12359	41,35	40,60	42,10

CAUSE MAL DEFINITE (R00-R99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



CAUSE MAL DEFINITE, donne

ICD-10: R00-R99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	26	13,82	11,91	16,11
01-04	8	0,99	0,73	1,33
05-09	4	0,34	0,21	0,53
10-14	2	0,15	0,07	0,29
15-19	6	0,43	0,30	0,61
20-24	26	1,85	1,59	2,15
25-29	23	1,59	1,36	1,88
30-34	22	1,39	1,18	1,65
35-39	34	2,04	1,79	2,33
40-44	56	3,01	2,73	3,33
45-49	111	4,97	4,65	5,33
50-54	145	6,00	5,65	6,37
55-59	211	8,59	8,18	9,02
60-64	269	12,33	11,82	12,88
65-69	338	17,78	17,11	18,47
70-74	557	31,91	30,98	32,86
75-79	1002	64,81	63,42	66,24
80-84	1889	145,67	143,40	148,00
85-89	3522	389,95	385,50	394,48
90-94	4875	1085,49	1074,96	1096,16
95+	4920	3421,93	3388,90	3455,41


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	68	3,06	2,36	3,96	1670	35,37	33,64	37,23
Valle d'Aosta	1	1,33	0,03	12,71	23	17,62	11,10	30,34
Lombardia	150	2,99	2,53	3,53	2777	29,07	27,97	30,22
Bolzano	10	4,04	1,92	7,63	98	23,01	18,57	28,46
Trento	17	6,26	3,64	10,42	130	25,74	21,25	31,33
Veneto	113	4,53	3,73	5,50	1379	29,49	27,90	31,20
Friuli Venezia Giulia	42	6,50	4,66	9,05	271	21,46	18,80	24,63
Liguria	80	9,90	7,79	12,60	481	27,81	25,09	30,95
Emilia-Romagna	81	3,62	2,86	4,55	1056	22,72	21,29	24,26
Toscana	85	4,29	3,42	5,38	1878	44,18	42,13	46,38
Umbria	17	3,97	2,28	6,82	239	23,39	20,30	27,23
Marche	11	1,40	0,69	2,76	215	12,74	11,01	14,87
Lazio	117	4,04	3,33	4,89	952	19,11	17,87	20,45
Abruzzo	15	2,32	1,28	4,11	238	17,51	15,27	20,24
Molise	16	10,13	5,74	17,81	126	40,99	33,62	50,70
Campania	332	11,96	10,70	13,35	1410	39,40	37,35	41,55
Puglia	104	5,11	4,17	6,25	802	24,72	23,00	26,58
Basilicata	16	5,28	3,00	9,33	100	21,12	17,03	26,52
Calabria	92	9,68	7,78	11,97	599	39,88	36,66	43,41
Sicilia	432	17,16	15,57	18,89	2989	81,32	78,38	84,37
Sardegna	39	4,36	3,08	6,30	613	38,59	35,52	42,12
Nord-Ovest	299	3,68	3,27	4,14	4951	30,43	29,56	31,34
Nord-Est	263	4,45	3,92	5,04	2934	25,42	24,47	26,42
Centro	230	3,79	3,31	4,34	3284	27,27	26,31	28,28
Sud	575	8,43	7,75	9,17	3275	32,04	30,93	33,20
Isole	471	13,83	12,60	15,18	3602	69,54	67,24	71,92
ITALIA	1838	6,06	5,79	6,35	18046	33,13	32,63	33,64

CAUSE MAL DEFINITE (R00-R99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



COVID-19, uomini

ICD-10: U071, U072, U109

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,60
01-04	2	0,23	0,11	0,46
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	1	0,07	0,02	0,19
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	1	0,06	0,02	0,17
25-29	5	0,32	0,21	0,47
30-34	6	0,36	0,26	0,52
35-39	9	0,53	0,40	0,70
40-44	11	0,59	0,46	0,76
45-49	25	1,13	0,97	1,32
50-54	68	2,88	2,64	3,15
55-59	122	5,15	4,83	5,50
60-64	184	9,00	8,54	9,49
65-69	357	20,60	19,85	21,38
70-74	632	41,15	40,03	42,30
75-79	1170	91,63	89,81	93,51
80-84	1821	192,49	189,42	195,61
85-89	2130	387,25	381,56	393,06
90-94	1579	787,04	773,59	800,81
95+	480	1180,10	1143,34	1218,47

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	94	4,33	3,50	5,35	611	24,37	22,42	26,47
Valle d'Aosta	5	7,31	2,36	20,32	19	27,54	16,22	45,54
Lombardia	174	3,68	3,15	4,28	1264	25,41	23,98	26,92
Bolzano	7	3,23	1,29	6,71	66	26,33	20,25	33,88
Trento	7	2,68	1,07	5,81	49	17,75	13,05	23,79
Veneto	75	3,14	2,47	3,97	738	29,55	27,39	31,86
Friuli Venezia Giulia	30	4,98	3,35	7,32	226	31,91	27,77	36,64
Liguria	49	6,15	4,55	8,31	313	31,11	27,71	34,95
Emilia-Romagna	68	3,20	2,48	4,09	671	26,08	24,11	28,20
Toscana	76	4,17	3,28	5,28	518	22,82	20,87	24,96
Umbria	22	5,00	3,13	7,92	160	29,72	25,25	35,03
Marche	34	4,45	3,08	6,39	275	30,49	26,94	34,52
Lazio	175	6,45	5,52	7,51	964	32,89	30,81	35,09
Abruzzo	46	7,04	5,15	9,56	275	38,64	34,16	43,67
Molise	19	12,08	7,27	19,95	71	40,35	31,46	51,75
Campania	164	6,33	5,39	7,39	558	23,14	21,20	25,24
Puglia	102	5,30	4,32	6,47	546	26,37	24,18	28,75
Basilicata	7	2,37	0,95	5,57	49	15,73	11,60	21,24
Calabria	70	7,48	5,83	9,53	261	26,17	23,07	29,62
Sicilia	157	6,76	5,75	7,93	674	28,16	26,04	30,43
Sardegna	43	4,94	3,58	6,91	296	32,71	29,04	36,89
Nord-Ovest	322	4,15	3,71	4,64	2207	25,74	24,64	26,87
Nord-Est	187	3,35	2,89	3,88	1750	27,76	26,45	29,14
Centro	307	5,35	4,77	6,00	1917	28,96	27,66	30,32
Sud	408	6,23	5,64	6,88	1760	26,62	25,37	27,92
Isole	200	6,28	5,44	7,23	970	29,49	27,63	31,45
ITALIA	1424	4,93	4,68	5,20	8604	27,43	26,84	28,03

COVID-19, donne

ICD-10: U071, U072, U109

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	1	0,12	0,04	0,33
05-09	1	0,08	0,02	0,23
10-14	0	0,00	0,00	1,27
15-19	1	0,07	0,02	0,19
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	2	0,14	0,07	0,27
30-34	3	0,19	0,11	0,32
35-39	6	0,36	0,25	0,51
40-44	8	0,43	0,32	0,58
45-49	20	0,90	0,75	1,07
50-54	30	1,24	1,08	1,43
55-59	69	2,81	2,57	3,07
60-64	105	4,81	4,49	5,17
65-69	200	10,52	10,01	11,06
70-74	362	20,74	19,99	21,52
75-79	676	43,72	42,58	44,91
80-84	1276	98,40	96,53	100,32
85-89	1881	208,26	205,00	211,59
90-94	1692	376,75	370,53	383,11
95+	913	635,00	620,71	649,75


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	57	2,35	1,78	3,12	511	11,99	10,94	13,18
Valle d'Aosta	3	4,31	0,89	16,70	13	11,75	6,11	24,11
Lombardia	105	2,03	1,66	2,47	1037	11,61	10,89	12,38
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	37	8,53	5,98	12,15
Trento	1	0,37	0,01	2,73	33	6,39	4,35	9,62
Veneto	47	1,86	1,36	2,52	653	14,34	13,23	15,57
Friuli Venezia Giulia	17	2,61	1,51	4,49	202	15,35	13,21	18,00
Liguria	25	2,88	1,85	4,53	283	15,71	13,83	18,02
Emilia-Romagna	41	1,73	1,24	2,40	568	12,81	11,74	14,01
Toscana	52	2,61	1,94	3,51	458	12,51	11,34	13,85
Umbria	14	2,86	1,56	5,29	167	18,40	15,60	21,98
Marche	19	2,38	1,43	3,95	252	16,18	14,16	18,61
Lazio	85	2,74	2,19	3,44	850	17,65	16,46	18,94
Abruzzo	25	3,57	2,30	5,53	202	16,81	14,49	19,63
Molise	12	7,27	3,73	14,20	56	20,97	15,60	28,87
Campania	115	4,05	3,34	4,88	468	13,19	12,01	14,47
Puglia	45	2,11	1,54	2,88	381	12,06	10,87	13,42
Basilicata	8	2,55	1,10	5,93	58	12,11	9,12	16,46
Calabria	27	2,67	1,76	4,00	253	17,48	15,36	19,92
Sicilia	77	3,01	2,37	3,80	548	15,36	14,08	16,75
Sardegna	34	3,64	2,52	5,42	217	15,25	13,24	17,75
Nord-Ovest	190	2,23	1,92	2,58	1844	12,20	11,63	12,80
Nord-Est	106	1,75	1,43	2,13	1493	13,27	12,58	14,00
Centro	170	2,67	2,28	3,12	1727	15,81	15,05	16,62
Sud	232	3,24	2,84	3,70	1418	14,13	13,40	14,91
Isole	111	3,19	2,62	3,87	765	15,36	14,27	16,54
ITALIA	809	2,56	2,39	2,75	7247	13,95	13,62	14,28

COVID-19 (U071, U072, U109), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di resid



**Mortalità per
CAUSE ESTERNE**

CAUSE ESTERNE, uomini

ICD-10: V01-Y89

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	29	14,51	12,61	16,75
01-04	24	2,80	2,39	3,28
05-09	8	0,64	0,48	0,86
10-14	28	1,96	1,70	2,27
15-19	200	13,29	12,65	13,98
20-24	349	22,63	21,80	23,50
25-29	380	24,20	23,35	25,09
30-34	392	23,78	22,96	24,64
35-39	391	23,06	22,26	23,89
40-44	507	27,17	26,34	28,02
45-49	640	28,98	28,20	29,79
50-54	697	29,52	28,76	30,31
55-59	862	36,38	35,54	37,25
60-64	727	35,56	34,66	36,49
65-69	709	40,90	39,86	41,99
70-74	917	59,70	58,36	61,08
75-79	1255	98,29	96,41	100,23
80-84	1803	190,58	187,54	193,70
85-89	2178	395,98	390,22	401,85
90-94	1521	758,13	744,93	771,65
95+	593	1457,92	1417,10	1500,33

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	579	29,55	27,15	32,13	1104	47,73	44,89	50,74
Valle d'Aosta	28	47,53	31,35	70,81	42	67,52	48,19	93,38
Lombardia	1057	22,62	21,27	24,05	2138	41,82	40,02	43,69
Bolzano	88	36,35	29,09	44,94	151	58,36	49,28	68,85
Trento	79	31,30	24,73	39,25	131	47,78	39,84	57,01
Veneto	658	29,21	26,99	31,59	1239	49,37	46,59	52,29
Friuli Venezia Giulia	152	27,47	23,21	32,42	315	47,86	42,59	53,74
Liguria	132	18,62	15,52	22,29	366	39,33	35,29	43,83
Emilia-Romagna	568	27,58	25,34	30,00	1250	51,34	48,49	54,34
Toscana	387	22,74	20,50	25,20	963	45,97	43,05	49,07
Umbria	106	26,62	21,74	32,50	243	48,88	42,81	55,80
Marche	196	28,65	24,73	33,12	408	49,43	44,66	54,68
Lazio	652	24,95	23,05	26,99	1324	46,29	43,79	48,92
Abruzzo	169	28,38	24,22	33,17	394	56,51	50,99	62,57
Molise	35	26,22	18,16	37,35	75	47,76	37,44	60,70
Campania	374	14,46	13,03	16,02	826	34,35	31,96	36,91
Puglia	462	25,77	23,45	28,28	919	46,30	43,31	49,47
Basilicata	71	27,56	21,48	35,17	161	54,34	46,19	63,83
Calabria	235	27,34	23,94	31,14	491	51,78	47,26	56,65
Sicilia	538	24,38	22,36	26,56	1110	47,16	44,39	50,09
Sardegna	294	38,50	34,13	43,45	560	65,36	59,95	71,27
Nord-Ovest	1796	24,30	23,18	25,47	3650	43,39	41,97	44,86
Nord-Est	1545	28,83	27,39	30,33	3086	50,37	48,57	52,22
Centro	1341	24,88	23,55	26,28	2938	46,84	45,14	48,61
Sud	1346	21,59	20,45	22,79	2866	43,81	42,19	45,47
Isole	832	27,98	26,10	29,98	1670	51,97	49,47	54,57
ITALIA	6860	25,09	24,49	25,70	14210	46,45	45,67	47,23

CAUSE ESTERNE, donne

ICD-10: V01-Y89

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	8	4,25	3,17	5,74
01-04	7	0,86	0,63	1,19
05-09	13	1,10	0,88	1,38
10-14	16	1,19	0,98	1,46
15-19	74	5,28	4,85	5,75
20-24	82	5,83	5,38	6,32
25-29	68	4,71	4,31	5,15
30-34	84	5,32	4,92	5,76
35-39	85	5,10	4,72	5,52
40-44	100	5,37	5,00	5,78
45-49	161	7,21	6,82	7,63
50-54	194	8,02	7,63	8,45
55-59	241	9,81	9,37	10,27
60-64	250	11,46	10,97	11,99
65-69	307	16,15	15,51	16,81
70-74	485	27,78	26,92	28,68
75-79	823	53,23	51,97	54,54
80-84	1604	123,69	121,60	125,84
85-89	2512	278,13	274,36	281,96
90-94	2678	596,29	588,48	604,25
95+	1539	1070,40	1051,87	1089,37

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	183	8,76	7,51	10,20	738	20,13	18,59	21,82
Valle d'Aosta	5	6,98	2,26	20,09	23	22,56	14,09	37,29
Lombardia	385	7,96	7,18	8,82	1794	21,95	20,90	23,07
Bolzano	26	10,72	6,98	15,87	108	29,26	23,83	35,78
Trento	21	8,02	4,94	12,64	92	21,57	17,18	27,12
Veneto	185	8,10	6,96	9,42	834	21,13	19,63	22,76
Friuli Venezia Giulia	43	7,16	5,14	9,91	218	19,58	16,86	22,83
Liguria	44	5,67	4,07	7,88	372	21,37	19,05	24,12
Emilia-Romagna	160	7,63	6,47	8,97	826	21,46	19,91	23,14
Toscana	126	6,90	5,72	8,30	768	21,75	20,12	23,54
Umbria	38	9,07	6,37	12,85	188	23,51	19,97	27,84
Marche	58	8,07	6,09	10,64	296	21,64	19,03	24,67
Lazio	199	7,06	6,09	8,16	1166	25,09	23,62	26,67
Abruzzo	52	8,18	6,06	10,98	320	28,01	24,85	31,67
Molise	13	8,64	4,52	16,19	82	28,52	22,23	37,26
Campania	170	6,21	5,31	7,24	962	26,53	24,86	28,29
Puglia	121	6,32	5,23	7,61	779	25,24	23,45	27,18
Basilicata	13	4,97	2,61	9,20	123	24,60	20,25	30,24
Calabria	78	8,56	6,74	10,79	379	26,91	24,18	29,95
Sicilia	186	7,92	6,81	9,18	910	25,99	24,28	27,81
Sardegna	69	8,88	6,85	11,57	353	26,30	23,47	29,62
Nord-Ovest	617	7,94	7,32	8,61	2927	21,40	20,58	22,26
Nord-Est	435	7,93	7,19	8,74	2078	21,41	20,44	22,43
Centro	421	7,27	6,58	8,03	2418	23,30	22,32	24,32
Sud	447	6,74	6,12	7,41	2645	26,27	25,26	27,33
Isole	255	8,15	7,16	9,25	1263	26,06	24,60	27,61
ITALIA	2175	7,55	7,23	7,88	11331	23,18	22,73	23,63

Accidenti da trasporto, uomini ICD-10: V01-V99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	1,00	0,48	1,96
01-04	7	0,82	0,59	1,13
05-09	2	0,16	0,08	0,31
10-14	12	0,84	0,67	1,07
15-19	120	7,98	7,47	8,52
20-24	180	11,67	11,07	12,31
25-29	169	10,76	10,19	11,37
30-34	137	8,31	7,82	8,84
35-39	142	8,37	7,89	8,90
40-44	162	8,68	8,21	9,18
45-49	195	8,83	8,40	9,30
50-54	169	7,16	6,78	7,56
55-59	200	8,44	8,03	8,88
60-64	162	7,92	7,50	8,38
65-69	149	8,60	8,11	9,12
70-74	155	10,09	9,53	10,69
75-79	174	13,63	12,92	14,39
80-84	178	18,82	17,85	19,85
85-89	150	27,27	25,74	28,92
90-94	38	18,94	16,79	21,44
95+	8	19,67	14,64	26,56


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	140	7,43	6,23	8,82	178	8,10	6,93	9,44
Valle d'Aosta	7	11,62	4,59	26,58	9	14,00	6,30	28,87
Lombardia	263	5,76	5,08	6,51	344	6,67	5,98	7,44
Bolzano	27	11,10	7,30	16,29	33	12,55	8,60	17,98
Trento	18	7,05	4,15	11,39	23	8,16	5,15	12,54
Veneto	187	8,45	7,27	9,80	237	9,54	8,34	10,89
Friuli Venezia Giulia	42	7,67	5,50	10,57	53	8,33	6,20	11,10
Liguria	30	4,43	2,97	6,52	47	5,51	4,00	7,55
Emilia-Romagna	174	8,59	7,35	10,01	235	10,08	8,82	11,51
Toscana	126	7,62	6,33	9,14	177	9,03	7,73	10,54
Umbria	22	6,12	3,82	9,56	32	7,19	4,86	10,49
Marche	57	8,65	6,52	11,35	79	10,05	7,91	12,70
Lazio	221	8,73	7,61	10,00	261	9,19	8,10	10,42
Abruzzo	49	8,77	6,46	11,76	73	11,06	8,63	14,08
Molise	7	5,82	2,32	12,87	9	6,36	2,87	12,98
Campania	87	3,41	2,73	4,22	101	3,65	2,97	4,49
Puglia	167	9,57	8,17	11,18	198	10,16	8,78	11,72
Basilicata	24	9,49	6,06	14,56	27	9,63	6,32	14,41
Calabria	70	8,42	6,55	10,70	89	9,58	7,68	11,84
Sicilia	172	8,07	6,90	9,39	211	8,89	7,72	10,21
Sardegna	73	10,31	8,02	13,23	95	11,70	9,40	14,55
Nord-Ovest	440	6,13	5,57	6,75	578	7,01	6,44	7,62
Nord-Est	448	8,51	7,73	9,35	581	9,71	8,92	10,55
Centro	426	8,19	7,42	9,03	549	9,16	8,40	9,98
Sud	404	6,66	6,03	7,36	497	7,41	6,77	8,10
Isole	245	8,60	7,55	9,77	306	9,59	8,54	10,75
ITALIA	1963	7,40	7,08	7,74	2511	8,35	8,03	8,69

Accidenti da trasporto (V01-V99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Accidenti da trasporto, donne

ICD-10: V01-V99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,53	0,15	1,43
01-04	1	0,12	0,04	0,33
05-09	9	0,76	0,58	1,01
10-14	8	0,60	0,44	0,80
15-19	41	2,92	2,61	3,29
20-24	39	2,77	2,46	3,13
25-29	26	1,80	1,55	2,10
30-34	20	1,27	1,07	1,51
35-39	15	0,90	0,73	1,11
40-44	24	1,29	1,10	1,51
45-49	32	1,43	1,26	1,64
50-54	31	1,28	1,12	1,47
55-59	48	1,95	1,76	2,18
60-64	47	2,16	1,94	2,41
65-69	43	2,26	2,02	2,54
70-74	54	3,09	2,80	3,43
75-79	64	4,14	3,78	4,54
80-84	76	5,86	5,39	6,38
85-89	41	4,54	4,04	5,11
90-94	18	4,01	3,34	4,84
95+	5	3,48	2,34	5,16


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	26	1,29	0,83	1,96	38	1,45	1,00	2,08
Valle d'Aosta	1	1,33	0,03	12,71	2	2,47	0,30	13,21
Lombardia	59	1,29	0,98	1,69	85	1,50	1,19	1,88
Bolzano	4	1,64	0,44	4,41	7	2,29	0,90	5,02
Trento	2	0,89	0,11	3,60	5	1,44	0,43	4,01
Veneto	41	1,85	1,32	2,57	59	2,10	1,58	2,78
Friuli Venezia Giulia	4	0,69	0,18	2,12	9	1,11	0,48	2,48
Liguria	9	1,12	0,50	2,45	14	1,30	0,68	2,54
Emilia-Romagna	35	1,87	1,29	2,64	56	2,25	1,67	3,00
Toscana	29	1,69	1,12	2,52	48	2,05	1,48	2,84
Umbria	9	2,54	1,14	5,19	18	3,57	2,04	6,15
Marche	12	1,70	0,86	3,20	18	2,05	1,19	3,49
Lazio	59	2,21	1,67	2,90	77	2,41	1,89	3,07
Abruzzo	14	2,31	1,23	4,16	23	2,97	1,83	4,76
Molise	2	1,17	0,14	6,44	2	1,07	0,13	5,86
Campania	28	1,06	0,70	1,56	39	1,27	0,90	1,76
Puglia	31	1,83	1,24	2,65	43	2,08	1,49	2,86
Basilicata	3	1,26	0,26	4,49	3	1,15	0,23	4,08
Calabria	19	2,28	1,36	3,66	20	2,14	1,29	3,40
Sicilia	40	1,81	1,29	2,50	56	2,12	1,59	2,79
Sardegna	12	1,56	0,78	3,11	21	2,06	1,23	3,54
Nord-Ovest	95	1,28	1,03	1,58	139	1,48	1,23	1,77
Nord-Est	86	1,69	1,35	2,11	136	2,04	1,69	2,44
Centro	109	2,01	1,64	2,45	161	2,34	1,98	2,77
Sud	97	1,57	1,27	1,93	130	1,77	1,47	2,12
Isole	52	1,76	1,31	2,34	77	2,12	1,66	2,69
ITALIA	439	1,63	1,48	1,79	643	1,90	1,75	2,06

Accidenti da trasporto (V01-V99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cadute, uomini ICD-10: W00-W19

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	5	2,50	1,69	3,71
01-04	2	0,23	0,11	0,46
05-09	2	0,16	0,08	0,31
10-14	3	0,21	0,12	0,36
15-19	14	0,93	0,75	1,16
20-24	30	1,95	1,70	2,24
25-29	37	2,36	2,08	2,67
30-34	32	1,94	1,70	2,22
35-39	34	2,00	1,76	2,29
40-44	51	2,73	2,47	3,04
45-49	75	3,40	3,12	3,70
50-54	109	4,62	4,31	4,95
55-59	174	7,34	6,96	7,75
60-64	184	9,00	8,54	9,49
65-69	220	12,69	12,11	13,32
70-74	399	25,98	25,09	26,91
75-79	644	50,44	49,08	51,84
80-84	1181	124,84	122,37	127,37
85-89	1668	303,26	298,21	308,41
90-94	1256	626,04	614,04	638,37
95+	504	1239,11	1201,44	1278,37


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	101	4,81	3,91	5,90	460	18,85	17,12	20,75
Valle d'Aosta	4	6,25	1,70	19,12	13	21,95	11,33	39,81
Lombardia	201	4,24	3,67	4,89	972	19,41	18,17	20,73
Bolzano	19	8,18	4,89	12,90	64	25,31	19,37	32,72
Trento	19	7,27	4,36	11,62	51	19,14	14,16	25,48
Veneto	117	4,95	4,08	5,97	515	20,29	18,52	22,20
Friuli Venezia Giulia	24	4,17	2,65	6,42	134	19,66	16,38	23,55
Liguria	42	5,34	3,84	7,41	221	22,23	19,35	25,57
Emilia-Romagna	94	4,51	3,64	5,56	535	21,19	19,40	23,13
Toscana	64	3,52	2,71	4,56	472	21,41	19,49	23,52
Umbria	21	4,91	3,03	7,85	111	20,88	17,12	25,50
Marche	34	4,75	3,27	6,81	183	20,98	18,00	24,44
Lazio	120	4,50	3,72	5,41	642	22,66	20,90	24,54
Abruzzo	31	4,96	3,36	7,21	189	26,26	22,60	30,47
Molise	10	6,66	3,17	13,44	44	26,73	19,38	36,73
Campania	115	4,45	3,67	5,36	475	21,26	19,32	23,38
Puglia	98	5,22	4,23	6,40	440	22,09	20,04	24,32
Basilicata	19	7,37	4,42	11,99	91	30,05	24,13	37,33
Calabria	71	7,94	6,19	10,08	258	27,11	23,87	30,71
Sicilia	106	4,61	3,77	5,59	509	22,10	20,18	24,18
Sardegna	61	7,11	5,43	9,38	245	27,87	24,44	31,81
Nord-Ovest	348	4,52	4,06	5,04	1666	19,58	18,62	20,58
Nord-Est	273	4,95	4,37	5,59	1299	20,78	19,64	21,98
Centro	239	4,26	3,73	4,85	1408	21,85	20,70	23,06
Sud	344	5,38	4,82	5,99	1497	23,52	22,32	24,77
Isole	167	5,29	4,52	6,18	754	23,72	22,03	25,53
ITALIA	1371	4,83	4,58	5,10	6624	21,57	21,04	22,11

Cadute (W00-W19), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cadute, donne

ICD-10: W00-W19

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	2	0,25	0,12	0,48
05-09	2	0,17	0,08	0,33
10-14	2	0,15	0,07	0,29
15-19	4	0,29	0,18	0,45
20-24	3	0,21	0,12	0,36
25-29	5	0,35	0,23	0,51
30-34	8	0,51	0,38	0,68
35-39	8	0,48	0,36	0,65
40-44	10	0,54	0,42	0,70
45-49	17	0,76	0,63	0,93
50-54	33	1,37	1,20	1,56
55-59	45	1,83	1,64	2,05
60-64	71	3,26	2,99	3,55
65-69	118	6,21	5,81	6,64
70-74	260	14,89	14,26	15,56
75-79	532	34,41	33,39	35,47
80-84	1193	92,00	90,19	93,86
85-89	2034	225,20	221,82	228,66
90-94	2199	489,64	482,56	496,86
95+	1210	841,57	825,13	858,46


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	35	1,55	1,07	2,23	428	9,90
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	14	12,04
Lombardia	101	2,03	1,65	2,49	1216	13,39
Bolzano	7	2,81	1,13	6,01	73	18,04
Trento	8	2,82	1,22	6,04	55	11,72
Veneto	41	1,65	1,18	2,29	535	11,83
Friuli Venezia Giulia	7	1,00	0,40	2,44	147	11,13
Liguria	14	1,65	0,89	3,08	280	14,56
Emilia-Romagna	33	1,46	1,00	2,11	537	12,25
Toscana	34	1,73	1,19	2,51	530	13,41
Umbria	7	1,46	0,59	3,58	119	12,41
Marche	12	1,49	0,77	2,85	199	12,36
Lazio	62	2,06	1,58	2,69	857	17,14
Abruzzo	13	1,78	0,95	3,35	220	17,22
Molise	6	3,92	1,39	10,18	66	21,77
Campania	63	2,24	1,72	2,88	719	19,26
Puglia	35	1,68	1,17	2,40	528	16,00
Basilicata	4	1,42	0,38	4,57	92	17,55
Calabria	30	3,06	2,06	4,47	268	17,97
Sicilia	61	2,36	1,81	3,07	644	17,14
Sardegna	15	1,61	0,90	3,06	229	15,29
Nord-Ovest	150	1,85	1,56	2,18	1938	12,54
Nord-Est	96	1,61	1,30	1,98	1347	12,14
Centro	115	1,84	1,51	2,23	1705	14,83
Sud	151	2,14	1,81	2,52	1893	17,82
Isole	76	2,17	1,70	2,74	873	16,63
ITALIA	588	1,90	1,75	2,07	7756	14,38

Cadute (W00-W19), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Suicidio e autolesione intenzionale, uomini

ICD-10: X60-X84, Y870

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	1,00	0,48	1,96
01-04	0	0,00	0,00	1,94
05-09	0	0,00	0,00	1,36
10-14	5	0,35	0,24	0,52
15-19	40	2,66	2,36	3,00
20-24	103	6,68	6,22	7,18
25-29	123	7,83	7,35	8,36
30-34	133	8,07	7,59	8,59
35-39	150	8,85	8,35	9,38
40-44	195	10,45	9,93	11,00
45-49	255	11,55	11,05	12,07
50-54	277	11,73	11,25	12,24
55-59	304	12,83	12,33	13,36
60-64	222	10,86	10,36	11,39
65-69	206	11,88	11,32	12,49
70-74	222	14,45	13,79	15,16
75-79	213	16,68	15,90	17,52
80-84	207	21,88	20,84	22,99
85-89	143	26,00	24,50	27,62
90-94	73	36,39	33,43	39,68
95+	22	54,09	45,93	63,99


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	238	12,22	10,70	13,94	297	13,39	11,89	15,07
Valle d'Aosta	12	20,37	10,38	37,95	14	21,12	11,40	37,69
Lombardia	420	8,96	8,11	9,88	527	10,05	9,21	10,98
Bolzano	28	11,29	7,47	16,49	34	12,73	8,78	18,16
Trento	24	9,61	6,13	14,53	33	11,81	8,10	16,87
Veneto	244	10,82	9,49	12,32	298	11,95	10,61	13,44
Friuli Venezia Giulia	60	10,69	8,11	13,98	72	11,38	8,85	14,55
Liguria	33	4,75	3,24	6,87	45	5,42	3,91	7,46
Emilia-Romagna	202	9,66	8,36	11,14	287	12,04	10,67	13,56
Toscana	112	6,67	5,48	8,09	168	8,42	7,17	9,87
Umbria	43	10,60	7,64	14,59	61	12,73	9,69	16,67
Marche	57	8,31	6,27	10,93	73	9,31	7,27	11,86
Lazio	177	6,63	5,68	7,71	218	7,42	6,46	8,51
Abruzzo	49	8,28	6,11	11,11	67	9,92	7,66	12,75
Molise	8	6,06	2,59	12,97	9	6,04	2,73	12,44
Campania	91	3,51	2,83	4,33	117	4,26	3,52	5,17
Puglia	120	6,69	5,54	8,05	151	7,49	6,34	8,83
Basilicata	22	8,44	5,27	13,26	30	10,33	6,95	15,17
Calabria	59	6,94	5,28	9,02	80	8,34	6,61	10,45
Sicilia	135	6,01	5,03	7,13	184	7,47	6,43	8,68
Sardegna	103	13,81	11,22	17,00	130	15,48	12,88	18,62
Nord-Ovest	703	9,53	8,83	10,28	883	10,60	9,91	11,34
Nord-Est	558	10,31	9,46	11,23	724	11,94	11,08	12,87
Centro	389	7,15	6,45	7,91	520	8,41	7,70	9,19
Sud	349	5,61	5,03	6,24	454	6,63	6,03	7,28
Isole	238	7,94	6,96	9,05	314	9,49	8,46	10,63
ITALIA	2237	8,15	7,81	8,50	2895	9,42	9,07	9,77

Suicidio e autolesione intenzionale (X60-X84,Y870), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Suicidio e autolesione intenzionale, donne

ICD-10: X60-X84, Y870

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	8,05
01-04	0	0,00	0,00	2,05
05-09	0	0,00	0,00	1,43
10-14	4	0,30	0,19	0,47
15-19	22	1,57	1,33	1,86
20-24	28	1,99	1,72	2,30
25-29	29	2,01	1,75	2,32
30-34	35	2,22	1,95	2,52
35-39	42	2,52	2,25	2,83
40-44	49	2,63	2,37	2,93
45-49	78	3,49	3,22	3,80
50-54	73	3,02	2,77	3,29
55-59	100	4,07	3,79	4,38
60-64	77	3,53	3,25	3,84
65-69	68	3,58	3,27	3,91
70-74	58	3,32	3,02	3,66
75-79	58	3,75	3,41	4,14
80-84	60	4,63	4,21	5,10
85-89	38	4,21	3,73	4,76
90-94	14	3,12	2,52	3,87
95+	3	2,09	1,20	3,55


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	74	3,61	2,82	4,61	107	4,12	3,34	5,08
Valle d'Aosta	3	4,21	0,87	16,51	4	5,10	1,39	16,66
Lombardia	142	2,96	2,49	3,51	168	3,00	2,55	3,51
Bolzano	9	3,93	1,79	7,59	12	4,49	2,30	8,02
Trento	7	2,79	1,11	6,16	11	3,58	1,75	6,86
Veneto	70	3,12	2,42	4,00	86	3,24	2,57	4,06
Friuli Venezia Giulia	21	3,48	2,13	5,59	26	3,62	2,33	5,59
Liguria	10	1,42	0,66	2,90	13	1,54	0,79	2,92
Emilia-Romagna	52	2,47	1,83	3,29	75	2,79	2,17	3,58
Toscana	35	2,01	1,39	2,88	44	2,10	1,51	2,92
Umbria	11	2,52	1,24	4,98	16	2,81	1,56	5,10
Marche	22	3,12	1,94	4,94	29	3,34	2,20	5,04
Lazio	41	1,44	1,02	2,00	51	1,55	1,15	2,09
Abruzzo	14	2,30	1,24	4,11	16	2,33	1,32	4,02
Molise	3	2,39	0,47	8,41	4	2,46	0,60	7,95
Campania	36	1,33	0,93	1,87	41	1,35	0,96	1,85
Puglia	30	1,57	1,06	2,30	42	1,84	1,32	2,55
Basilicata	5	1,96	0,61	5,40	6	1,97	0,68	5,12
Calabria	13	1,55	0,82	2,74	14	1,48	0,80	2,58
Sicilia	39	1,78	1,26	2,46	44	1,77	1,28	2,41
Sardegna	26	3,78	2,44	5,86	27	3,51	2,28	5,40
Nord-Ovest	229	3,00	2,62	3,43	292	3,18	2,81	3,59
Nord-Est	159	2,93	2,48	3,44	210	3,18	2,75	3,67
Centro	109	1,90	1,55	2,31	140	2,04	1,71	2,44
Sud	101	1,57	1,27	1,92	123	1,66	1,37	1,99
Isole	65	2,25	1,73	2,91	71	2,18	1,70	2,78
ITALIA	663	2,35	2,18	2,55	836	2,50	2,33	2,68

Suicidio e autolesione intenzionale (X60-X84, Y870), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



BIBLIOGRAFIA

1. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nel periodo 1970-79*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1984. (Rapporti ISTISAN 84/10).
2. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1980*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1985. (Rapporti ISTISAN 85/10).
3. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1981*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1986. (Rapporti ISTISAN 86/42).
4. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1982*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1987. (Rapporti ISTISAN 87/53).
5. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1983*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1987. (Rapporti ISTISAN 87/54).
6. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1984*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1989. (Rapporti ISTISAN 89/5).
7. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1985*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1989. (Rapporti ISTISAN 89/6).
8. Capocaccia R, Caselli G. *Popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1972-1981*. Roma: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Scienze Demografiche; 1990. (Fonti e Strumenti n. 2).
9. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1986*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1990. (Rapporti ISTISAN 90/17).
10. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1987*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1990. (Rapporti ISTISAN 90/18).
11. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1988*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1991. (Rapporti ISTISAN 91/37).
12. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1989*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1993. (Rapporti ISTISAN 92/22).
13. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1990*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1993. (Rapporti ISTISAN 93/23).
14. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Galletti A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Cariani G. *La mortalità in Italia nell'anno 1991*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1995. (Rapporti ISTISAN 95/34).

15. Istituto Nazionale di Statistica, Istituto Superiore di Sanità. *Ricostruzione della popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1982-1991*. Roma: ISTAT; 1996. (Speciale Informazioni 17).
16. Capocaccia R, Farchi G, Barbareschi S, Mariotti S, Verdecchia A, Scipione R, Feola G, Cariani G. *La mortalità in Italia nell'anno 1992*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1997. (Rapporti ISTISAN 97/32).
17. Capocaccia R, Farchi G, Barbareschi S, Mariotti S, Verdecchia A, Scipione R, Feola G, Cariani G. *La mortalità in Italia nell'anno 1993*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1997. (Rapporti ISTISAN 97/33).
18. Capocaccia R, Farchi G, Barcherini S, Verdecchia A, Mariotti S, Scipione R, Feola G, Buratta V. *La mortalità in Italia nell'anno 1994*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1998. (Rapporti ISTISAN 98/12).
19. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1995*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001. (Rapporti ISTISAN 01/18).
20. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1996*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001. (Rapporti ISTISAN 01/19).
21. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1997*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001. (Rapporti ISTISAN 01/20).
22. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1998*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2002. (Rapporti ISTISAN 02/31).
23. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Scipione R, Solimini R, Toccaceli V, Vichi M, Bruzzone S, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1999*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2005. (Rapporti ISTISAN 05/26).
24. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Rago G, Solimini R, Vichi M, Bruzzone S, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 2000*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2006. (Rapporti ISTISAN 06/48).
25. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Rago G, Solimini R, Vichi M, Bruzzone S, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 2001*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2007. (Rapporti ISTISAN 07/2).
26. Frova L, Prati S, Boccuzzo G, Capocaccia R, Conti S, Masocco M, Toccaceli V, Verdecchia A (Ed.). *La mortalità in Italia nel periodo 1970-1992: evoluzione e geografia*. Roma: ISTAT; 1999.
27. Minelli G, Manno V, D'Ottavi S, Masocco M, Rago G, Vichi M, Cialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2006*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2010. (Rapporti ISTISAN 10/26).
28. Minelli G, Manno V, D'Ottavi S, Masocco M, Rago G, Vichi M, Cialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2007*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2010. (Rapporti ISTISAN 10/27).
29. Minelli G, Manno V, D'Ottavi SM, Masocco M, Rago G, Vichi M, Cialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2008*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2011. (Rapporti ISTISAN 11/15).
30. Minelli G, Manno V, D'Ottavi SM, Masocco M, Rago G, Vichi M, Frova L, Marchetti S, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2009*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2012. (Rapporti ISTISAN 12/15rev).

31. Vichi M, Minelli G, D'Ottavi SM, Loreto G, Manno V, Masocco M, Rago G, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2010*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2013. (Rapporti ISTISAN 13/10).
32. Minelli G, Demaria M, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Manno V, Rago G, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2011*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2014. (Rapporti ISTISAN 14/2).
33. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Rago G, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2012*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2015. (Rapporti ISTISAN 15/2).
34. Minelli G, Demaria M, Manno V, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2013*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. (Rapporti ISTISAN 16/6).
35. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2014*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2017. (Rapporti ISTISAN 17/11).
36. Minelli G, Demaria M, Manno V, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2015*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2018. (Rapporti ISTISAN 18/8).
37. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Di Benedetto C, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2016*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2019. (Rapporti ISTISAN 19/16).
38. Manno V, Demaria M, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Di Benedetto C, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2017*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporti ISTISAN 20/9).
39. Minelli G, Demaria M, Maraschini A, Manno V, Carinci A, Di Pasquale L, Siepi G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Benedetto C, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2018*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2022. (Rapporti ISTISAN 22/6).
40. Manno V, Maraschini A, Carinci A, Di Pasquale L, Ceccarelli E, Siepi G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Benedetto C, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2019*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2022. (Rapporti ISTISAN 22/28).
41. Manno V, Maraschini A, Carinci A, Di Pasquale L, Ceccarelli E, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Del Sordo E, Di Benedetto C, Galati F, Fattori S, Cialesi R, Frova L, Grippo F, Pappagallo M, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2020*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2023. (Rapporti ISTISAN 23/7).
42. Manno V, Maraschini A, Carinci A, Di Pasquale L, Del Sordo E, Ceccarelli E, Vichi M, Loreto G, Di Benedetto C, Galati F, Cialesi R, Frova L, Grippo F, Pappagallo M, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2021*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2024. (Rapporti ISTISAN 24/11).
43. Carinci A, Manno V, Maraschini A, Del Sordo E, Ceccarelli E, Vichi M, Loreto G, Guaita A, Galati F, Cialesi R, Frova L, Grippo F, Pappagallo M, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2022*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2025. (Rapporti ISTISAN 25/6).
44. Gruppo di Lavoro ISS Cause di morte COVID-19, Gruppo di lavoro Sovrintendenza sanitaria centrale – INAIL, ISTAT. *COVID-19: rapporto ad interim su definizione, certificazione e classificazione delle cause di morte. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n.49/2020. Versione del 26 aprile 2021*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2021. (Rapporto ISS COVID-19 n. 10/2021).
45. Organizzazione Mondiale della Sanità. *Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati. Decima revisione. 3 voll.* Traduzione della prima edizione a cura del Ministero della Sanità. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 2001.

46. Eurostat. *Final report on production of methods and tools for improving causes of death statistics at codification level*. Luxembourg: Eurostat; 2001. (Working Papers - Population and Social Conditions, 3/2001/E/N°14.).
47. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 1*. Geneva: WHO; 2004.
48. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 2*. Geneva: WHO; 2004.
49. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 3*. Geneva: WHO; 2004.
50. World Health Organization. *List of official ICD-10 Updates*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/list-of-official-icd-10-updates>; ultima consultazione 09/04/2025.
51. US National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2a. Instructions for classifying the underlying cause of death, 2005*. Hyattsville: US Department of Health and Human Services; 2004.
52. US National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2b. Instructions for classifying the multiple causes of death, 2005*. Hyattsville: US Department of Health and Human Services; 2004.
53. National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2c. ICD-10 Acme decision tables for classifying underlying causes of death, 2005*. Hyattsville: U.S. Department of Health and Human Services; 2004.
54. Pace M, Grippo F (Ed.). *Istruzioni integrative per l'applicazione della ICD-10 nella codifica delle cause di morte*. Roma: Istituto Nazionale di Statistica; 2007. (Metodi e Norme n. 35).
55. ISTAT. *Codifica cause di morte con l'ICD-T10, versione 2016*. Roma: Istituto Nazionale di Statistica; 2018. Disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/files//2018/10/codifica-delle-cause-di-morte-ICD10-2016.pdf>; ultima consultazione 09/04/2025.

APPENDICE
Formule relative agli indici statistici calcolati

Tassi grezzi

Per ogni causa di morte, i tassi grezzi specifici per età sono calcolati come segue:

$$T_j = \frac{e_j}{n_j} \times 100.000$$

dove T_j è il tasso del j -esimo strato di età,

e_j sono gli eventi osservati

n_j è la popolazione calcolata come media delle popolazioni al 1-1-2019 e al 1-1-2020 fornite dall'ISTAT nello strato j .

Gli intervalli di confidenza (dove lcl : limite inferiore, ucl : limite superiore, $\alpha = 0,05$) sono calcolati secondo i seguenti algoritmi:

- se $e_j = 0$:

$$lcl = 0$$

$$ucl = \frac{-\ln(\alpha)}{n_j} \times 100.000$$

- se $0 < e_j < 100$:

$$lcl = \frac{\text{inv}\Gamma(\alpha/2, e_j)}{n_j} \times 100.000$$

$$ucl = \frac{\text{inv}\Gamma(1 - \alpha/2, e_j + 1)}{n_j} \times 100.000$$

dove $\text{inv}\Gamma(p, a)$ è la funzione gamma inversa che fornisce il p -esimo quantile da una distribuzione gamma con parametro di forma a .

- se $e_j \geq 100$:

$$lcl, ucl = T_j \pm z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{e_j}}{n_j} \times 100.000 \text{ Tassi standardizzati}$$

Per ogni causa di morte i tassi standardizzati per età della Regione o ripartizione sono calcolati come segue:

$$T_i = \sum_j \frac{e_{ji}}{n_{ji}} w_j \times 100.000$$

dove, detta i l'area geografica,

T_i è il tasso standardizzato,

e_{ji} sono gli eventi osservati

n_{ji} è la popolazione, come sopra definita, nello strato di età j ,

w_j è la proporzione della popolazione standard europea definita al 2013 nello strato di età j

Gli intervalli di confidenza (lcl : limite inferiore, ucl : limite superiore, $\alpha = 0,05$) sono calcolati secondo i seguenti algoritmi:

definita v_i la varianza di T_i :

$$v_i = \sum_j e_{ji} \left(\frac{w_j}{n_{ji}} \right)^2$$

e w_m il valore massimo di $\frac{w_j}{n_{ji}}$, si ha:

$$lcl_i = \frac{v_i}{2T_i} (\chi^2)^{-1} \left(\alpha/2, \frac{2T_i^2}{v_i} \right) \times 100.000$$

$$ucl_i = \frac{v_i + w_m^2}{2(T_i + w_m^2)} (\chi^2)^{-1} \left(1 - \alpha/2, \frac{2(T_i + w_m^2)^2}{v_i + w_m^2} \right) \times 100.000$$

dove $(\chi^2)^{-1}(a, b)$ è la distribuzione inversa del chi quadrato al livello a , con b gradi di libertà.

Rapporti standardizzati di mortalità

I rapporti standardizzati di mortalità, secondo la Regione o la Provincia di residenza, sono definiti come rapporto tra eventi osservati e eventi attesi. Per ciascuna causa di morte, sono calcolati come segue:

$$SMR_i = \frac{\sum_j e_{ji}}{\sum_j T_j n_{ji}} \times 100$$

dove, per ogni area geografica i ,

e_j sono gli eventi osservati,

n_j è la popolazione, come sopra definita, nel j -esimo strato di età,

T_j T_j è il tasso della popolazione di riferimento ovvero il tasso dell'intera popolazione italiana nello strato j al 2019.

*Serie Rapporti ISTISAN
numero di ottobre 2026, 1° Suppl.*

*Stampato in proprio
Servizio Comunicazione Scientifica – Istituto Superiore di Sanità*

Roma, ottobre 2026