

**TABELLA 1 : Alcune Morbilità (dati ISTAT, 2007)**

	<b>Donne</b> ♀	<b>Uomini</b> ♂
<b>Disabilità (confinare a letto)</b>	<b>10,9%</b>	<b>5,6%</b>
<b>Altre disabilità (funzioni quotidiane, movimento, vista, udito, parola)</b>	<b>6,1</b>	<b>3,3</b>
<b>Tassi di multicronicità</b>	<b>17,2%</b>	<b>10,3%</b>
<b>Artrosi/artrite</b>	<b>21,8%</b>	<b>14,6%</b>
<b>Osteoporosi</b>	<b>9,2%</b>	<b>1,1%</b>
<b>Cefalea:</b>	<b>10,5%</b>	<b>11,8%</b>
<b>Iperensione arteriosa</b>	<b>15,4%</b>	<b>11,8%</b>
<b>Diabete</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,3%</b>
<b>Depressione e ansia</b>	<b>7,4%</b>	<b>3,1%</b>
<b>Alzheimer-demenze senili</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,3%</b>



TABELLA 2: Fattori di rischio (dati ISTAT, 2007)

	<b>Donne</b> ♀	<b>Uomini</b> ♂
<b>Soprappeso</b>	26,6%	42,5%
<b>Sottopeso</b>	5,8%	0,9%
<b>Fumo</b>	16,3%	27,5%



TABELLA 3: FRUIZIONE DEI SERVIZI SANITARI (dati ISTAT, 2007)

	<b>Donne</b> ♀	<b>Uomini</b> ♂
<b>Visite generiche:</b>	18,2%	13,8%
<b>Visite specialistiche</b>	16,1%	12,4%
<b>Visite a pagamento 59%</b>	59,0%	54,9
<b>Accertamenti diagnostici</b>	12,8%	10,8%
<b>Consumo di farmaci:</b>	50,7%	39,5%
<b>Ricoveri ospedalieri</b>	Non differente	Non differente
<b>Servizi di riabilitazione</b>	4,1%	3,1%
<b>Vaccinazione antinfluenzale</b>	21,5%	18,8%