

# TOBACCO AND POVERTY A VICIOUS CIRCLE

**VI Convegno Nazionale Tabagismo e SSN**

**Relazione annuale sul fumo in Italia**

**Roberta Pacifici**

Osservatorio Fumo Alcol e Droga  
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'


**31 maggio 2004**



WORLD NO TOBACCO DAY - 31 MAY




# Produzione di tabacco in alcuni Paesi rispetto alla produzione mondiale (anno 2003): valori percentuali



Elaborazione OSSFAD-ISS su dati FAO

# Produzione di tabacco nell'UE negli anni 1961-2003



\* Fino al 1999 Belgio-Lussemburgo

Elaborazione OSSFAD-ISS su dati FAO

# Unione Europea: importazione ed esportazione di tabacco (anno 2002)


## Importazione di tabacco

	tonnellate	%
1° GERMANIA	182.274	26,3
2° PAESI BASSI	101.570	14,6
3° FRANCIA	87.852	12,7
4° REGNO UNITO	67.431	9,7
5° BELGIO	65.460	9,4
<b>6° ITALIA</b>	<b>43.040</b>	<b>6,2</b>
7° SPAGNA	36.950	5,3
8° AUSTRIA	24.596	3,5
9° GRECIA	23.987	3,5
10° DANIMARCA	15.916	2,3
11° IRLANDA	12.253	1,8
12° SVEZIA	11.073	1,6
13° PORTOGALLO	11.012	1,6
14° LUSSEMBURGO	8.042	1,2
15° FINLANDIA	2.570	0,4
<b>UE</b>	<b>640.030</b>	<b>100,0</b>

## Esportazione di tabacco

	tonnellate	%
<b>1° ITALIA</b>	<b>119.165</b>	<b>29,6</b>
2° GRECIA	84.124	20,9
3° GERMANIA	59.899	14,9
4° BELGIO	48.357	12,0
5° SPAGNA	30.221	7,5
6° FRANCIA	23.429	5,8
7° PAESI BASSI	15.179	3,8
8° REGNO UNITO	11.842	2,9
9° PORTOGALLO	6.343	1,6
10° SVEZIA	2.067	0,5
11° DANIMARCA	1.193	0,3
12° AUSTRIA	1.030	0,3
13° FINLANDIA	160	0,0
14° LUSSEMBURGO	127	0,0
15° IRLANDA	61	0,0
<b>UE</b>	<b>403.197</b>	<b>100,0</b>

# Vendite di sigarette nel decennio 1993-2003



**Var. 2003/2002**

**-1,3%**




**1.350 tonnellate in meno vendute**



**67.500.000 pacchetti da 20 sigarette**  
(Il kg convenzionale equivale a 1.000 sigarette)

**Elaborazione OSSFAD-ISS su dati Monopoli di Stato (2003)**

# Vendite di sigarette nazionali ed estere negli anni 1993-2003



Elaborazione OSSFAD-ISS su dati Monopoli di Stato (2003)


# MARCHE DI SIGARETTE PIU' VENDUTE

## MARCA

## CONFEZIONE

1°	MARLBORO KS	astuccio da 20 pezzi
2°	MARLBORO GOLD KS	astuccio da 20 pezzi
3°	MS F	cartoccio da 20 pezzi
4°	DIANA ROSSA KS	astuccio da 20 pezzi
5°	MERIT GIALLA	astuccio da 20 pezzi
6°	DIANA BLU KS	astuccio da 20 pezzi
7°	MS F	astuccio da 20 pezzi
8°	PALL MALL BLUE KS 20'S	astuccio da 20 pezzi
9°	CAMEL SUBTLE FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi
10°	PALL MALL RED KS 20'S	astuccio da 20 pezzi

# Vendite di sigarette per fascia di condensato negli anni 1995-2003 (valori percentuali)




Elaborazione OSSFAD-ISS su dati Monopoli di Stato (2003)

# Il peso dei vari canali distributivi


(sugli acquisti di sigarette effettuati negli ultimi 30 giorni)

Anno 2004



**Il peso dei distributori automatici aumenta fra i giovani di 15-24 anni (13,7%).**

# Contrabbando tabacchi lavorati esteri dal 1993 al 2003



	Var. '03/'93	Var. '03/'02
Sequestri	- 77,6	- 8,9
Consumati in frode	- 84,4	- 93,1

Elaborazione OSSFAD-ISS su dati Comando Generale della GdF (2003)

# **Il fumo in Italia: lo scenario attuale**

**Indagine DOXA effettuata per conto de  
l'Istituto Superiore di Sanità,  
in collaborazione con  
l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri  
e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori**

# Metodo dell'indagine

Per questa indagine sono state condotte **3.050** interviste ad un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta di 15 anni ed oltre.


La rilevazione è stata effettuata col sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) da 139 intervistatori opportunamente istruiti e controllati.

Le interviste sono state realizzate nel periodo **marzo-aprile 2004** in **122** comuni di tutte le regioni italiane.

# I PRINCIPALI RISULTATI

**OSSFAD, Istituto Superiore di Sanità – Indagine DOXA 2004**

# Distribuzione percentuale del campione per sesso ed abitudine al fumo (anno 2004)




# Gli italiani secondo l'abitudine al fumo


(stima su dati Doxa 2004)

	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
<b>FUMATORI</b>	12,8 milioni circa (26,2%)	7,1 milioni circa (30,0%)	5,7 milioni circa (22,5%)
<b>EX-FUMATORI</b>	8,6 milioni circa (17,9%)	5,8 milioni circa (24,8%)	2,8 milioni circa (11,2%)
<b>NON FUMATORI</b>	27,4 milioni circa (55,9%)	10,6 milioni circa (45,2%)	16,8 milioni circa (66,3%)


# Prevalenza dei fumatori per sesso e classe d'età: valori percentuali (anno 2004)



# Prevalenza dei fumatori secondo il sesso e l'area geografica: valori percentuali (anno 2004)



# Prevalenza dei fumatori secondo le indagini DOXA condotte tra il 1957 ed il 2004




—◆— maschi


—■— femmine

—▲— totale

# Variazione percentuale dei fumatori 2004/2003 per sesso e classe d'età



# Consumo medio giornaliero secondo le indagini Doxa condotte fra il 1957 e il 2004



## Età media a cui si inizia a fumare

**Maschi**  
16,8

**Femmine**  
18,2

**Totale**  
17,3

## I tentativi di smettere

Tentativi di smettere con successo	→	2004	2003	del campione (ex fumatori)
		17,9%	16,6%	

circa 700.000 fumatori hanno smesso nell'ultimo anno

## I tentativi di smettere senza successo

Almeno un tentativo di smettere  2004 41,6% 2003 40,6% fra gli attuali fumatori

	2004	2003
■ Smesso solo per qualche anno	19,3%	20,1%
■ Smesso solo per qualche mese	31,8%	29,5%
■ Ridotto il consumo e ora fumano meno	6,4%	5,1%
■ Smesso solo per qualche settimana	11,6%	14,5%
■ Smesso solo per qualche giorno	20,4%	17,3%
■ Ridotto il consumo ma solo temporaneamente	6,0%	8,1%
➤ Nessun risultato	4,5%	5,4%

# I tentativi di smettere: si cerca di più il supporto psicologico o farmacologico?

## Tentativi senza successo

	<b>2004</b>	<b>2003</b>
▪ nessun tipo di supporto	87,1%	90,1%
▪ solo supporto farmacologico	6,7%	6,8%
▪ solo supporto psicologico	4,6%	1,8%
▪ sia psicologico che farmacologico	1,6%	1,3%

## Tentativi con successo

❖ nessun tipo di supporto	90,4%	85,5%
❖ credono di non essere mai stati “veri” fumatori	4,8%	11,2%
❖ solo supporto farmacologico	2,1%	0,8%
❖ solo supporto psicologico	1,9%	1,6%
❖ sia psicologico che farmacologico	0,8%	0,8%

# I medici di base

Al **23,1% dei fumatori** è capitato nel corso degli ultimi 12 mesi che il proprio medico suggerisse spontaneamente di smettere di fumare

*Lei sa se il suo medico fuma?*

■ sicuramente sì	11.4%
■ credo di sì	6.9%
■ credo di no	17.0%
■ sicuramente no	35.4%
■ non so	29.2%




**almeno il 18,3% crede che il proprio medico fumi**

# I POSSIBILI EFFETTI DEL FUMO SUL GUSTO

(secondo le opinioni dei fumatori)

Secondo Lei il fumo di sigaretta ha degli effetti sul gusto?




**Il 54,5% dei fumatori ritiene che il fumo alteri il gusto**

# I POSSIBILI EFFETTI DEL FUMO SUL GUSTO

(secondo le opinioni dei fumatori)

Secondo Lei, dopo 2-3 giorni senza fumare, migliorano le capacità di apprezzare il gusto dei cibi?



**Il 45% dei fumatori è consapevole della possibilità di apprezzare maggiormente i cibi dopo solo 2-3 giorni**

# Riferimenti Normativi anno 2003

• **LEGGE 16 gennaio 2003, n.3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (GU n. 15 del 20-1-2003 - Supplemento Ordinario n.5)**

• **Legge 31 ottobre 2003, n.306. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Ordinario n. 173)**

*Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2003*

## **Art. 7**


**(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).**

• **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003, Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori». (G. U. n.300 del 29/12/2003) comunitaria 2003 (G.U. n.266 del 15-11-2003 – Suppl.**

**Entrata in vigore: 29 Dicembre 2004**

# I DIVIETI DI FUMARE:


favorevole o contrario alla creazione di spazi per fumatori nei locali pubblici e al divieto di fumare al di fuori di essi?



**L' 86,8% dei fumatori è favorevole**

# I DIVIETI DI FUMARE:

favorevole o contrario al fatto che il divieto di fumare sul **posto di lavoro** (se non in appositi spazi) venga esteso a tutte le aziende?



**L' 85,8% dei fumatori è favorevole**

## **Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 184**

“Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.”  
(*G.U. n. 169 del 23-07- 2003*)

**Entrata in vigore: 24 Luglio 2003**

# Scritte maggiormente ricordate sui pacchetti di sigarette

*"Il fumo uccide"*



82,9% dei fumatori

*"Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno"*




47,6% dei fumatori

*"Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni"*



43,9% dei fumatori

Scritte in cui si registra una maggiore differenza tra uomini e donne




## La scritta che ha colpito di più:

*"Il fumo uccide"* → 46,9% dei fumatori

## La scritta che ha colpito meno:

*"Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare"* → 0,3% dei fumatori



# EFFETTI DELLE SCRITTE SUI FUMATORI



**circa 1.200.000 fumatori hanno ridotto il numero di sigarette fumate**

# Un forte aumento dei prezzi delle sigarette potrebbe contribuire a ridurre la diffusione del fumo tra i giovani?

- molto/abbastanza
- poco/per nulla
- non so



# Telefono Verde contro il Fumo

**800 554088**



**Lunedì – Venerdì 10.00–16.00**

**Anonimo e Gratuito**

**Osservatorio Fumo, Alcol e Droga - Istituto Superiore di Sanità**

# Il Telefono Verde (TVF) dell'Istituto Superiore di Sanità


Fumatori che conoscono  
il numero verde dell'ISS

2003  
33,7 %

2004  
38,1 %

Var. 04/'03  
+4,4%

Telefonate totali al TVF negli anni 2001-2004



\* stima 2004

■ = gennaio - aprile

■ = maggio - dicembre

# **SERVIZI TERRITORIALI PER LA CESSAZIONE DAL FUMO DI TABACCO**

**Collaborazione: Ministero della Salute –  
Coordinamento tecnico delle Regioni sul tabagismo -  
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga (ISS):**

**RILEVARE E DISPORRE DI DATI OMOGENEI E COMPARABILI  
TRA LORO SIA IN AMBITO REGIONALE CHE NAZIONALE PER  
LO SVILUPPO DI STRATEGIE DI INTERVENTO GLOBALI,  
COORDINATE ED EFFICACI**

# **SERVIZI TERRITORIALI PER LA CESSAZIONE DAL FUMO DI TABACCO**

Aggiornamento al 30 Aprile 2004

**Centri antifumo censiti nel 2004 = 345**

- **Ospedali, ASL = 265**
- **Centri Lega Tumori = 80**

**Centri antifumo censiti nel 2003 = 330**


- **Ospedali, ASL = 251**
- **Centri Lega Tumori = 79**

**Centri antifumo censiti nel 2002 = 274**

- **Ospedali, ASL = 195**
- **Centri Lega Tumori = 79**

Bacino di utenza: 1 centro per 43.000 fumatori  
OSSFAD - Istituto Superiore di Sanità

# Distribuzione Regionale dei Servizi per la Cessazione 2004



REGIONI	CENTRI SSN*	CENTRI LILT**	TOTALE CENTRI 2004	%
EMILIA ROMAGNA	33	6	39	11,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	6	2	8	2,3
VENETO	29	7	36	10,4
TRENTINO ALTO ADIGE	10	1	11	3,1
LIGURIA	8	4	12	3,5
LOMBARDIA	37	7	44	13
PIEMONTE	17	5	22	6,3
VALLE D'AOSTA	1	1	2	0,6
<b>TOTALE NORD</b>	<b>141</b>	<b>33</b>	<b>174</b>	<b>50,5</b>
LAZIO	16	5	21	6,1
TOSCANA	27	8	35	10,1
MARCHE	10	4	14	4,1
UMBRIA	9	2	11	3,2
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>81</b>	<b>23,5</b>
ABRUZZO	6	1	7	2
BASILICATA	1	1	2	0,6
CALABRIA	13	4	17	5
CAMPANIA	11	5	16	4,6
MOLISE	2	2	4	1,1
PUGLIA	17	5	22	6,3
SARDEGNA	4	4	8	2,3
SICILIA	8	6	14	4,1
<b>TOTALE SUD e ISOLE</b>	<b>62</b>	<b>28</b>	<b>90</b>	<b>26</b>
<b>TOT. CENTRI</b>	<b>265</b>	<b>80</b>	<b>345</b>	<b>100</b>

\* Centri di Ospedali, ASL

\*\* Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)

# Regione

## Azienda USL

Centro Antifumo "..... Senza Fumo"

Via del Mare, 3

00000 - Roma

## Referente/i:

Dr. Mario Rossi

Tel.: 000/000000

Fax: 000/000000

E-mail: [abcdefg@abcdefg.it](mailto:abcdefg@abcdefg.it)

## Contatto Telefonico:

Lun., Mar., Gio., Ven. ore 8.00/14.00

## Contatto Diretto presso il Servizio:

Lun., Mar., Gio., Ven. ore 8.00/14.00

Équipe: Medico, Psicologo, Infermiere,

Operatore Centro

Antifumo

## Tipologia dell'Intervento:

### *Valutazione Clinico-Funzionale:*

Esami del Respiro, Esami Strumentali

### *Terapia Farmacologica:*

sì  no

## *Counselling Individuale:*

✓ più di 10 incontri della durata di 30 minuti

✓ 1 volta/settimana

## *Terapia di Gruppo:*

✓ incontri della durata di 120 minuti

## *Altre Terapie/Interventi:*

✓ Ipnoterapia

✓ più di 10 incontri

## **Prestazioni soggette:**


a ticket

a pagamento

gratuito

**Anno di Attivazione:** 2003


# Tipologia di Struttura che accoglie il Servizio



*Servizi Territoriali: Asl, Poliambulatori, ...;*  
*Servizi ospedalieri: A.O.;P.O.;IRCCS;...;*  
*Altro: altre tipologie di strutture*

**Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo**  
**Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità**  
*Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga*

# Collocazione del servizio di cessazione




Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo

Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità

*Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga*


# Modalità di accesso al servizio



**\*Nel 51% dei casi l'accesso avviene tramite richiesta di un professionista sanitario**


**Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo  
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità  
Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga**

# Percentuale di presenza nei Servizi di Cessazione delle diverse figure professionali




Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo  
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità  
*Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga*

# Medico




Attività svolta nell'orario di lavoro


## Formazione Specifica




## Attività svolta nell'orario di lavoro



## Formazione Specifica




# Infermiere




Attività svolta nell'orario di lavoro

## Formazione Specifica



## Tipologie di Interventi previste nei Servizi di Cessazione



a-b=Valutazione clinico-funzionale e diagnostica  
c=Terapia Farmacologica  
d=Counselling Individuale


e=Terapia di Gruppo  
f=Terapia Non Convenzionale  
g=Altri interventi

Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo


Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità

Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

# Terapia Non Convenzionale




## Tipologia di Terapie Non Convenzionali




\*Auricoloterapia; Acutedox; Omeopatia; Fitoterapia

## Utenti Seguiti nel 2001/2002




**Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo**  
**Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità**  
*Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga*

# Modalità di Pagamento dell'intero intervento di cessazione




Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo  
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità  
*Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga*

# TRATTAMENTO COMPLESSIVO: modalità di pagamento



Distribuzione dei trattamenti complessivi secondo gli importi in euro rilevati:  
valori percentuali



Ministero della Salute – Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo

Osservatorio Fumo, Alcol e Droga – Istituto Superiore di Sanità

Elaborazione Scheda Aggiornamento a cura dell' Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

# **Studio longitudinale di valutazione dell'efficacia nella pratica degli interventi per la cessazione dell'abitudine al fumo**

Maggio 2003 - Aprile 2004	N°	
<b>Centri che hanno aderito</b>	66	
<b>Centri non rispondenti</b>	24	
<b>Centri che hanno inviato il materiale</b>	42	
<b>Nord Italia</b>	7	
<b>Centro Italia</b>	25	
<b>Sud Italia e isole</b>	10	
<b>Utenti contattati</b>	1979	
<b>Arruolati</b>	1554	78.5%
<b>Rifiuti</b>	425	21.5%



# Caratteristiche degli interventi

Analisi preliminare (575 interventi su 360 utenti)

	n° utenti	%
<b>N° interventi per utente</b>		
1	188	52,2
2	130	36,1
>2	42	11,7
<b>Frequenza dei tipi di intervento</b>		
Counselling individuale	194	33,7
Terapia di gruppo	170	29,6
Terapia Bupropione	41	7,1
Inalatori/cerotti	70	12,2
Altri interventi	100	17,4
<b>Esito degli interventi</b>		
Completati	413	71,8
Interrotti	135	23,5
n.r	27	4,7

## Abitudine al fumo

<b>Età media di inizio fumo</b>	17 anni
<b>media della durata dell'abitudine al fumo</b>	28 anni
<b>media sigarette fumate</b>	24
<b>n° utenti che hanno tentato di smettere di fumare</b>	338
	66.80%
<b>n° medio di tentativi per smettere</b>	2
<b>n° utenti che hanno tentato di smettere da soli</b>	275
	54.35%
<b>media del periodo più lungo di astensione</b>	17 mesi

<b>Motivo principale di accesso al Centro</b>	<b>n. utenti</b>
timore di future malattie	155
problemi salute respiratoria	135
altri problemi di salute	104
autostima	68
altro	27
n.r.	17



Dipartimento del  
Farmaco



Consiglio Nazionale delle  
Ricerche, Istituto di Fisiologia  
Céptica - Pisa



Dipartimento di  
Epidemiologia ASL RME

# Fumo e patologie respiratorie

## Le carte del rischio

### per Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva e Tumore al polmone

# Osservatorio Fumo Alcol e Droga

**Responsabile:** Piergiorgio Zuccaro

**Responsabile settore fumo:** Roberta Pacifici

**Gruppo di lavoro:** Antonella Bacosi, Giordano Carosi, Simonetta Di Carlo, Alessandra Di Pucchio, Emilia Marchei, Laura Martucci, Donatella Mattioli, Monica Mazzola, Gabriele Modigliani, Claudia Mortali, Ilaria Palmi, Manuela Pellegrini, Simona, Pichini, Enrica Pizzi, Rosaria Russo, Silvia Rossi