



*Papà,  
non riesco a vedere  
i nostri diritti...*

*Piccolo mio,  
da qui i diritti non si vedono...  
Nei polmoni gli aspiratori  
non arrivano!*



# RAPPORTO NAZIONALE SUL FUMO 2006

**Roberta Pacifici**


Osservatorio Fumo Alcol e Droga  
OSSFAD  
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ



**Istituto Superiore di Sanità**

IX Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale  
31 maggio 2007, Roma

# Produzione di tabacco in alcuni Paesi rispetto alla produzione mondiale (anno 2005\*): valori percentuali



\*last update 17 May 2007

# PRIMI 10 PAESI PRODUTTORI DI TABACCO NEL MONDO (ANNO 2005)


Paese	tonnellate	(% Mondo)
Cina	2.688.500	40,9
Brasile	894.025	13,6
India	598.000	9,1
Stati Uniti d'America	290.170	4,4
Argentina	163.528	2,5
Indonesia	141.000	2,1
Turchia	140.716	2,1
Grecia	123.729	1,9
<b>Italia</b>	<b>110.000</b>	<b>1,7</b>
Pakistan	100.500	1,5
Totale primi 10	5.250.168	79,9
<b>Mondo</b>	<b>6.571.650</b>	<b>100,0</b>




**Il costo medio della coltivazione del tabacco nel mondo è di circa 2,30 dollari al chilo, in Cina e Brasile è di 1 dollaro.**

\*last update 17 May 2007

L'Italia oltre ad essere uno dei principali paesi produttori di tabacco è anche uno dei maggiori paesi esportatori (7° posto nella classifica mondiale)



I principali mercati di sbocco per le produzioni italiane di tabacco greggio sono




Belgio (15,7%)


Russia (13%)

# IMPORTAZIONI DI SIGARETTE: ANDAMENTO SEMPRE CRESCENTE (1990-2005)

Imports Quantity | Cigarettes



# Vendite di sigarette dal 2003 al 2006 e variazione percentuale rispetto all'anno precedente



# Vendite dei prodotti di tabacco dal 2003 al 2006


Prodotto (tonnellate)	2003	2004	2005	2006	Var % 2006/2005
Sigarette	101.581	98.843	92.819	93.806	1,1
Trinciati	528	659	777	853	9,7
Sigari	629	668	647	685	5,8
Sigaretti	402	424	430	474	10,3
Fiuti	13	12	11	12	2,9
<b>Totale</b>	<b>103.154</b>	<b>100.606</b>	<b>94.685</b>	<b>95.829</b>	<b>1,2</b>



# VENDITE DELLE SIGARETTE IN PACCHETTI DA 10 DAL 2004 AL 2006



	2004	2005	2006
<b>Pacchetti da 10 (milioni di Kg)</b>	4,3	4,8	5,3
<b>Variazioni vendite pacchetti da 10 (%)</b>		+11,63%	+10,42%
<b>Variazioni vendite sigarette totali (%)</b>		-6,1%	+1,1%



**VENDITE SU INTERNET  
ESEMPIO DI UN SITO WEB**



Tuesday, March 27, 2007 3:51:25 PM

HOME | PRODOTTI | CONDIZIONI DI VENDITA | FREQUENTI DOMANDE | AFFILIATI | CONTATTO | linksXchange



Just start shopping !  
It's safe and secure  
- shipping worldwide  
- low costs  
- great number of brands  
- money back guarantee

Live Support ONLINE  
Available Monday-Friday 8-17 (GMT-2)

Toll free number  
1-888-236-6623

YAHOO! MESSENGER Online Now  
Customer Feedback

First seller in Europe  
Safe & Secure Shopping

Seleziona sigarette



Click here to visit Euro-Cig's Collection of Past and Present Cigarettes Ads

Euro-cig.com Support Forum

Valuta EURO  
Convertitore di valuta

Il suo carrello

Marlboro Red Box Cigarettes - No. 8 cartons 1x200,92 EURO

Spese di spedizione per 8 cartons 24,43 EURO

---

Total: 225.35 EURO



[Il suo conto](#) [Parola d'accesso](#) [I vostri indirizzi](#) [I suoi ordini](#) [I vostri messaggi](#) [Esci](#)

About Us

Benvenuto sul nostro sito per la vendita di sigarette on line.



=it&sectiune=5

Tar - 11.0 Mg  
Nicotine - 0.8 Mg  
Made in: Switzerland

### Marlboro Red 100's Cigarettes

No. 2 cartons - 59.39 EURO (29.69 EURO/carton)

No. 4 cartons - 109.62 EURO (27.4 EURO/carton)

No. 5 cartons - 163.74 EURO (32.75 EURO/carton)

Desideriamo essere il Suo tabaccaio dietro l'angolo; per questo sul nostro sito trovera' la seguente offerta :

No. 5 stecche ( 50 pacchetti=1.000 sigarette) con spedizione di una stecca a settimana.

Siamo stati obbligati ad alzare un poco i prezzi relativi a questa offerta alfine di recuperare le maggiori spese di spedizioni.

No. 6 cartons - 155.27 EURO (25.88 EURO/carton)

No. 8 cartons - 200.92 EURO (25.11 EURO/carton)

Tar: 12 mg  
Nicotine: 0.9 mg  
Length: 100 mm  
Filter Color: Brown  
Made in: Switzerland



Ogni pacchetto  
costa solo  
€ 2,50

Livelli di catrame  
superiore ai  
massimi consentiti  
in Italia



Registration is free.  
No minimum order.  
No hidden costs or taxes.  
Fast response to enquiries (Live chat support).



Product	Qty	Subtotal	
 Marlboro Red Box Cigarettes - No. 8 cartons	<input type="text" value="1"/>	200.92 EURO	<a href="#">DELETE</a>
Shipping and handling for 8 cartons		<input type="text" value="Deutch economic post - 8 x 3.05 EURO"/>	
<a href="#">Continue shopping</a>		<a href="#">Checkout</a>	<a href="#">Update cart</a>


**Nessun controllo sull'età dell'acquirente**

**Immagini di pacchetti senza avvertenze sanitarie**

# OVERVIEW

ITALIA-SVIZZERA

ITALIA-AUSTRIA




ITALIA-FRANCIA

ITALIA-SLOVENIA

In aumento

# SLOVENIA – ZONE DI CONFINE CON L'ITALIA



**Il fenomeno delle vendite cross border è aumentato significativamente dopo l'entrata della Slovenia nell'UE (maggio 2004):**

- **Aumento nel 2004 rispetto al 2003: + 30.000 Kg**
- **Aumento nel 2005 rispetto al 2004: + 66.000 Kg**



**I FUMATORI NEL MONDO SONO 1,2 MILIARDI**

**IN TUTTO IL MONDO SI FUMANO OGNI  
GIORNO PIÙ DI 15 MILIARDI  
DI SIGARETTE**

**A LIVELLO MONDIALE OGNI TRE SIGARETTE  
UNA È FUMATA IN CINA**

# PREVALENZA DI FUMATORI NEL MONDO: TREND

## Uomini

- Paesi industrializzati = **35%**
- Paesi in via di sviluppo = **50%**
- La prevalenza diminuisce molto lentamente




## Donne

- Paesi industrializzati = **22%**
- Paesi in via di sviluppo = **9%**
- La prevalenza diminuisce in alcuni paesi (USA, UK, Australia e Canada), ma non in altri (Sud, Centro ed Est Europa)

# PREVALENZA DI FUMATORI IN EUROPA: CONFRONTO 2002-2005




# Prevalenza di FUMATORI nelle Regioni Europee, 2005



>40%

<30%

# Prevalenza di FUMATRICI nelle Regioni Europee, 2005



> 18,2%

< 10%



# **IL FUMO IN ITALIA: LO SCENARIO ATTUALE**

**Indagine DOXA effettuata per conto  
dell' Istituto Superiore di Sanità,  
in collaborazione con:**

**l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri  
e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori**

# Metodo dell'indagine

Per questa indagine sono state condotte **3.057** interviste ad un campione rappresentativo della **popolazione italiana adulta di 15 anni ed oltre**.

La rilevazione è stata effettuata col sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) da **137** intervistatori opportunamente istruiti e controllati.

Le interviste sono state realizzate nel periodo **1 marzo- 30 aprile 2007** in 151 comuni di tutte le regioni italiane.


# Gli italiani secondo l'abitudine al fumo

(stima<sup>1</sup> su dati indagine Doxa-ISS 2007)



	<b>TOTALE</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>
<b>FUMATORI</b>	<b>11,8 milioni</b> <b>23,5%</b>	<b>6,8 milioni</b> <b>27,9%</b>	<b>5,0 milioni</b> <b>19,3%</b>
<b>EX FUMATORI</b>	<b>8,8 milioni</b> <b>17,5%</b>	<b>5,4 milioni</b> <b>22,6%</b>	<b>3,4 milioni</b> <b>12,8%</b>
<b>NON FUMATORI</b>	<b>29,8 milioni</b> <b>59,0%</b>	<b>12,0 milioni</b> <b>49,4%</b>	<b>17,8 milioni</b> <b>67,9%</b>

<sup>1</sup>La stima è effettuata sulla base dei dati della popolazione residente al 1 gennaio 2006 - Istat


# Prevalenza dei fumatori per sesso e classe d'età: valori percentuali



# Prevalenza dei fumatori secondo il sesso e l'area geografica: valori percentuali




# Prevalenza dei fumatori secondo le indagini DOXA condotte tra il 1957 ed il 2007



# Numero medio di sigarette fumate al giorno

	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
<b>Fumatori attuali di sigarette</b>	<b>23.5%</b>	<b>27.9%</b>	<b>19.3%</b>
di cui:			
- Meno di 15 al giorno	46%	40%	53%
- 15-24 al giorno	46%	51%	41%
- 25 o più al giorno	8%	9%	6%

# Consumo medio giornaliero fra il 2002 e il 2007



# IL FUMO NEI GIOVANI (15-24 ANNI)

Per questa indagine sono state condotte **721** interviste ad un campione nazionale rappresentativo dei giovani fra i **15 e 24 anni** di età.

La rilevazione è stata effettuata col sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) da **137** intervistatori opportunamente istruiti e controllati.

Le interviste sono state realizzate nel periodo **1° Marzo – 30 Aprile 2007** in **151** comuni di tutte le regioni italiane.

I fumatori tra 15-24  
anni in Italia sono  
pari al 19,9%




Più di 1 milione e  
200 mila giovani  
fumano

Ragazzi  
22,5%



Ragazze  
17,3%

I giovani fumatori inoltre aumentano al crescere dell'età, infatti la percentuale dei fumatori è del 7,4% tra i 15 e i 17enni, del 23,5% tra i 18 e i 20 anni e del 25,9% tra i 21 e i 24 anni.



# A che età i giovani iniziano a fumare?

	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
● Prima dei 15 anni	26.6	25.8	27.6
● Tra i 15 e i 17 anni	58.2	59.7	56.4
● Tra i 18 e i 20 anni	12.0	12.5	11.6
● Tra i 20 e i 24 anni	2.1	-	4.5

## Età media in cui i giovani iniziano a fumare

Maschi

**15,7**


Femmine

**15,9**


Totale

**15,8**


# Abitudine al fumo nei giovani per ripartizione geografica e sesso




# Consumo medio di sigarette al giorno: confronto giovani adulti



# Luoghi in cui fumano i giovani



## Fumano più da soli o in compagnia



# ALTRE SITUAZIONI IN CUI I GIOVANI FUMANO

Le capita di fumare  
mentre guida **UN MOTOCICLO**?

Sì 10.9%

Le capita di fumare **AL LETTO**?

Sì 10.8%


No 89.2%

Le capita di fumare  
mentre guida **UN'AUTO**?

Sì 26.1%




# Il peso dei vari canali distributivi: confronto giovani-adulti





# QUALE TIPO DI PACCHETTO ACQUISTA PIÙ SPESSO?



## Pacchetti da 10




## Pacchetti da 20



## Pacchetti da 10




## Pacchetti da 20




# CREDENZE SUL FUMO: GRADO DI ACCORDO CON ALCUNE AFFERMAZIONI SUL FUMO

**Se una persona ha fumato un pacchetto di sigarette al giorno per più di 20 anni, smettere di fumare porterà solo ad un piccolo beneficio per la salute**



**Fumare le sigarette light fa meno male che fumare quelle "normali"**



# OPINIONI SULLA DANNOSITÀ DEL FUMO PASSIVO

	<u>Adulti</u>	<u>Giovani</u>
● molto dannoso per la salute	60.2%	58.4%
● abbastanza dannoso per la salute	34.8%	36.5%
● poco dannoso per la propria salute	2.8%	2.7%
● per nulla dannoso per la propria salute	0.3%	0.6%
● non sa	1.4%	1.3%
● rifiuta	0.6%	0.5%

→ Il 95.0% degli italiani adulti pensa che il fumo passivo sia molto o abbastanza dannoso

→ Il 94.9% dei giovani pensa che il fumo passivo sia molto o abbastanza dannoso

# DECESSI PER MALATTIE LEGATE AL FUMO: NEL MONDO

**Le sigarette sono causa di morte nella metà dei fumatori cronici**

**NEL 2002:**


**i decessi riconducibili al tabagismo sono pari a 4,9 milioni**

**NEL 2030:**

**Si stima che nel mondo moriranno 8,3 milioni di persone a causa del fumo**

**l'80% delle vittime si registrerà nei paesi a reddito medio e basso**

# L'OMS stima che nel mondo gli anni di vita perduti a causa del fumo sono pari a 7981 per un milione di persone



Source: WHO's Global Burden of Disease Study 2004

**DALYs** = Disability Adjusted Life Years (the sum of years of potential life lost due to premature mortality and the years of productive life lost due to disability)


## **Decessi per malattie legate al fumo: EUROPA**

- ❖ **1,2 milioni di decessi/anno attribuibili al fumo di tabacco**
- ❖ **Il 20% di tutte le cause di morte sono attribuibili al fumo di sigaretta:**
  - **35% tumori**
  - **56% malattie cardiovascolari e respiratorie**
  - **9% altre cause**
- ❖ **1/4 delle morti per malattie cardiovascolari sono imputabili al fumo di sigaretta**

## **Decessi per malattie legate al fumo: ITALIA**

- ❖ **80.000 decessi/anno attribuibili al fumo di tabacco**
- ❖ **Il 34,4% di tutte le cause di morte attribuibili al fumo di sigaretta colpisce soggetti di 35-69 anni**

# TUMORE AL POLMONE: incidenza e mortalità



Fonte: Grande E. et al, Estimating regional cancer burden in countries with partial registration coverage: an application to all malignant neoplasms in Italy over the period 1970-2010, European Journal of Cancer, 42; 3236-3245, 2006

# DECESSI NELLE DONNE PER TIPO DI TUMORE


Nel 2005 si stima che la mortalità per tumore del polmone nelle donne sia ancora inferiore a quella per il tumore della mammella (8505 decessi contro 5523 rispettivamente), ma che abbia abbondantemente superato quella per tumore dello stomaco (3070 decessi attesi), divenendo la terza causa di morte nell'ambito delle patologie tumorali, dopo mammella e colon-retto.

<b>SEDE</b>	<b>DECESSI</b>
Mammella	8505
Colon-retto	6792
Polmoni	5523
Stomaco	3070


# PROPENSIONE A SMETTERE DI FUMARE: CONFRONTO GIOVANI-ADULTI

Chi pensa seriamente di smettere di fumare nei prossimi 6 mesi



## ADULTI fumatori



## GIOVANI fumatori



Chi pensa che smetterà di fumare nei prossimi 30 giorni



# Tentativi di smettere **con successo**

**Il 17,5% degli italiani è ex fumatore  
8,8 milioni**

**Da quanto tempo ha smesso?**

**Il 53% di essi ha smesso da più di 10 anni**

**Il 9,3% ha smesso da 5 anni**


**Il 12,2% ha smesso 2-3 anni fa**

**Il 6,6% ha smesso nell'ultimo anno**

# Principali motivi di cessazione degli ex fumatori

<i>Motivi di cessazione</i>	<i>%</i>
Per motivi di salute (senza ulteriori specificazioni)/	41,3
Per la maggior consapevolezza dei danni provocati / perchè fa male	30,7
Gravidanza / nascita figlio	7,9
Imposto da partner / familiari	5,7
Non mi piaceva più, mi dava fastidio	4,4
Non volevo essere schiavo di un vizio	4,3
Me l'ha raccomandato il medico	2,6

# NEGLI ULTIMI TRE ANNI HANNO SMESSO DI FUMARE 1 MILIONE E 660 MILA PERSONE



**il 26,4% di essi è stato influenzato molto o abbastanza  
dall'introduzione della legge sui divieti di fumare nei luoghi pubblici  
e sul posto di lavoro**

# TENTATIVI DI SMETTERE **SENZA SUCCESSO**

Fra gli attuali fumatori, il **30.5%** ha fatto almeno un tentativo di smettere.

**Anche i giovani hanno provato (20,2%).**

*Per quanto tempo?*

● Smesso solo per qualche giorno	23.1%
● Smesso solo per qualche settimana	20.7%
● Smesso solo per qualche mese	26.3%
● Smesso solo per qualche anno	13.7%
● Ridotto il consumo e ora fumano meno	4.9%
● Ridotto il consumo ma solo temporaneamente	6.5%
● Nessun risultato	4.8%


# I TENTATIVI DI SMETTERE: SI CERCA DI PIÙ IL SUPPORTO PSICOLOGICO O FARMACOLOGICO?

	<u>SENZA SUCCESSO</u>	<u>CON SUCCESSO</u>
solo supporto psicologico	1.9%	2.3%
solo supporto farmacologico	10.7%	1.8%
sia psicologico che farmacologico	2.4%	0.4%
<b>nessun tipo di supporto</b>	<b>85.0%</b>	<b>95.6%</b>

# QUANTI CHIEDONO L'AIUTO DEL MEDICO DI BASE PER SMETTERE?


■ Si ■ No

ADULTI



■ Si ■ No

GIOVANI



# I MEDICI DI BASE: QUANTI SUGGERISCONO AI LORO PAZIENTI DI SMETTERE DI FUMARE

## ADULTI


Al **21.0%** dei fumatori è capitato nel corso degli ultimi 12 mesi che il proprio medico suggerisse spontaneamente di smettere di fumare (nel **2006** era capitato al **22.3%** dei fumatori)

## GIOVANI

All' **11.9%** dei giovani fumatori è capitato nel corso degli ultimi 12 mesi che il proprio medico suggerisse spontaneamente di smettere di fumare

# PER RIDURRE LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI, QUANTO CONSIDERA IMPORTANTE ...

## ADULTI



# EVENTI ACCREDITATI ECM nel 2006

Tipologia Eventi Accreditati per Medico Chirurgo	Numero Eventi
<b>Totale Eventi</b>	<b>n. 24.651</b>
<b>Totale Eventi Fumo*</b> <i>(*parole chiave: fumo, fumo di tabacco, tabagismo, disassuefazione, dipendenza, fattori di rischio )</i>	<b>n. 97</b>

**1 evento Fumo ogni 250 Eventi**


# TABELLA RIASSUNTIVA EVENTI ACCREDITATI ECM per Discipline nel 2006

Tipologia Evento	Totale
Totale Eventi Disciplina Malattie dell'Apparato Respiratorio	1.287
Totale Eventi <b>Fumo</b> Disciplina Malattie dell'Apparato Respiratorio	64 (5%)

**PNEUMOLOGI**




**CARDIOLOGI**




Tipologia Evento	Totale
Totale Eventi Disciplina Cardiologia	3.187
Totale Eventi <b>Fumo</b> Disciplina Cardiologia	2 (0,1%)

# Cosa chiedono gli italiani alle autorità sanitarie per ridurre il fumo ed aiutare i fumatori a smettere di fumare



**Secondo l'OMS alti prezzi delle sigarette riescono a diminuire i fumatori, infatti è stato stimato che nei Paesi industrializzati un aumento del 10% nel prezzo delle sigarette provoca una riduzione nel consumo totale di tabacco del 4% e nei Paesi in via di sviluppo dell'8%.**



# Comportamento del fumatore nell'ipotesi in cui il prezzo minimo delle sigarette aumentasse a 5 Euro

smetterebbe di  
fumare



9,5%


fumerebbe di  
meno



32,3%

**Il 41,8%** cambierebbe le proprie abitudini  
(diminuzione numero sigarette fumate, cessazione vizio del fumo)

# Comportamento del **giovane (15-24anni)** fumatore nell'ipotesi in cui il prezzo minimo delle sigarette aumentasse a **5 Euro**



**Il 59,2%** dei giovani cambierebbe le proprie abitudini (diminuzione numero sigarette fumate, cessazione vizio del fumo)

# Opinioni sull'ipotesi dell'introduzione di una tassa di 10 cent./pacchetto a favore di supporti per smettere:

<i>Grado di accordo</i>	<b>ADULTI</b>		<b>GIOVANI</b>	
	Tutti (%)	Fumatori (%)	Tutti (%)	Fumatori (%)
molto favorevole	41,9	20,6	38,2	24,5
abbastanza favorevole	37,5	40,7	39,0	24,1
abbastanza contrario	7,6	15,4	7,2	18,1
molto contrario	9,2	21,2	10,4	28,5
non sa/indifferente	3,9	2,1	5,2	1,8


**ADULTI** →

I favorevoli all'introduzione della tassa prevalgono sia sul totale (79,4%) sia fra i fumatori (61,3%)

**GIOVANI** →


I favorevoli all'introduzione della tassa prevalgono sia sul totale (77,2%) sia fra i giovani fumatori (51,6%)

# Cosa chiedono gli italiani alle autorità sanitarie per ridurre il fumo ed aiutare i fumatori a smettere di fumare




# VIETARE VENDITA DI SIGARETTE AI MINORI

All'85,1% **degli adulti** non è capitato di vedere un tabaccaio che si rifiuta di vendere le sigarette ad un minore di 16 anni o che chiede un documento per verificare l'età




# VIETARE VENDITA DI SIGARETTE AI MINORI


All'84,8% **dei giovani** non è capitato di vedere un tabaccaio che si rifiuta di vendere le sigarette ad un minore di 16 anni o che chiede un documento per verificare l'età



# Sui pacchetti di sigarette sono indicati i livelli di nicotina, catrame etc, Lei sarebbe favorevole o contrario all'indicazione sui pacchetti di sigarette dei livelli anche di altre sostanze?



# Cosa chiedono gli italiani alle autorità sanitarie per ridurre il fumo ed aiutare i fumatori a smettere di fumare




# RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI PUBBLICI E SUL POSTO DI LAVORO



## *RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMARE:*

	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
nei locali pubblici	87,3	88,2	83,9
sul posto di lavoro	69,1	70,6	71,8

# Cosa chiedono gli italiani alle autorità sanitarie per ridurre il fumo ed aiutare i fumatori a smettere di fumare




# SERVIZI TERRITORIALI PER LA CESSAZIONE DAL FUMO DI TABACCO: AGGIORNAMENTI NEGLI ANNI

Anni	Centri Antifumo Ospedali e ASL	Centri Antifumo LILT	Totale
2007*	266	80	346
2006*	255	79	334
2005*	248	79	327
2004*	254	80	334
2003	251	79	330
2002	195	79	274
2001	171	-	171
2000	61	-	61

\* In collaborazione Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità  
Gruppo Tecnico sul tabagismo delle Regioni e province Autonome

# SERVIZI TERRITORIALI PER LA CESSAZIONE DAL FUMO DI TABACCO

## Aggiornamento Maggio 2007



REGIONI	CENTRI SSN*	CENTRI LILT**	TOTALE CENTRI 2005	%
EMILIA ROMAGNA	33	6	39	11,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	6	2	8	2,3
LIGURIA	9	4	13	3,8
LOMBARDIA	36	10	46	13,3
PIEMONTE	20	5	25	7,2
TRENTINO ALTO ADIGE	10	2	11	3,2
VENETO	34	7	41	11,8
VALLE D'AOSTA	1	1	2	0,6
<b>TOTALE NORD</b>	<b>139</b>	<b>36</b>	<b>185</b>	<b>53,5</b>
LAZIO	18	5	23	6,6
MARCHE	11	4	15	4,3
TOSCANA	23	6	29	8,4
UMBRIA	11	2	13	3,8
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>63</b>	<b>17</b>	<b>80</b>	<b>23,1</b>
ABRUZZO	8	1	9	2,6
BASILICATA	1	2	3	0,9
CALABRIA	4	3	7	2,0
CAMPANIA	13	5	19	5,5
MOLISE	1	2	3	0,9
PUGLIA	14	5	19	5,5
SARDEGNA	5	3	8	2,3
SICILIA	8	6	14	4,0
<b>TOTALE SUD e ISOLE</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>23,4</b>
<b>TOT. CENTRI</b>	<b>266</b>	<b>80</b>	<b>346</b>	<b>100</b>

\* Centri di Ospedali, ASL

\*\* Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)

In collaborazione Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità  
Gruppo Tecnico sul tabagismo delle Regioni e province Autonome

# Guida ai Servizi Territoriali per la cessazione dal fumo di tabacco (aggiornamento 2006)



## Strumenti di riferimento

07/S1



Guida ai servizi territoriali  
per la cessazione dal fumo di tabacco  
(aggiornamento 2006)



www.iss.it

Per ogni Regione viene riportata una mappa dove sono indicati in grassetto tutti i centri.

### **Le informazioni riportate per i centri dell'SSN sono:**

- struttura che accoglie il Centro Antifumo;
- indirizzo e telefono della struttura;
- referente del Centro Antifumo;
- modalità di contatto;
- tipologia dell'intervento;
- titolo della prestazione (ticket, a pagamento, gratuito);
- anno di attivazione.

### **Le informazioni relative alla LILT sono:**

- indirizzo e telefono della struttura;
- referente del Centro Antifumo.



Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Istituto Superiore di Sanità  
Viale Regina Elena, 299  
00161 - Roma (I)  
Telefono: 06 49902634  
Fax: 06 49902016  
osservatorio.fad@iss.it

**www.iss.it/ofad**

Elenco Centri Antifumo 2007

Riportiamo, diviso per regioni, l'elenco dei Servizi per la Cessazione dal Fumo di Tabacco attivi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT), aggiornato a dicembre 2006.

Il rilevamento è stato condotto congiuntamente dal Coordinamento Tecnico delle Regioni sul Tabagismo, dal Ministero della Salute e dal Dipartimento del Farmaco, Reparto di Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità.

La lista dei centri risponde alla necessità di effettuare una ricognizione delle strutture presenti e diffondere le informazioni, facilitando l'incontro tra domanda e offerta.

Vedi: [Elenco delle abbreviazioni utilizzate](#)  
Vedi: [Note per la consultazione](#)

Per scaricare l'intera guida in formato pdf (2,44 MB) [clicca qui](#)

Altrimenti clicca sulla tua regione.

[Torna ad inizio pagina \[0\]](#)

Documenti relativi

Abruzzo	[PDF - 0.19 MBytes]
Basilicata	[PDF - 0.15 MBytes]
Calabria	[PDF - 0.18 MBytes]
Campania	[PDF - 0.15 MBytes]
Emilia Romagna	[PDF - 0.19 MBytes]
Friuli Venezia Giulia	[PDF - 0.12 MBytes]
Lazio	[PDF - 0.15 MBytes]
Liguria	[PDF - 0.13 MBytes]
Lombardia	

WWW.ISSI.MW

# Interventi per la cessazione dell'abitudine al fumo in Italia: offerta ed efficacia. Risultati di uno studio longitudinale multicentrico.

## **Autori**

V. Belleudi<sup>1</sup>, A. M. Bargagli<sup>1</sup>, M. Davoli<sup>1</sup>, A. Di Pucchio<sup>2</sup>, R. Pacifici<sup>2</sup>, E. Pizzi<sup>2</sup>, P. Zuccaro<sup>2</sup>, C.A. Perucci<sup>1</sup>, e il Gruppo di studio dei "Servizi territoriali per la cessazione dal fumo di tabacco"<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Dipartimento di Epidemiologia ASL RM E, Roma*

<sup>2</sup> *Osservatorio Fumo Droga e Alcol, Istituto Superiore di Sanità, Roma*

<sup>3</sup> *Servizi territoriali per la cessazione dal fumo di tabacco*

## **Gruppo di studio dei "Servizi territoriali per la cessazione dal fumo di tabacco"<sup>3</sup>**

F. De Benedetto, A. Spagone, F. Marino (PO San Camillo De Lellis – UO di Pneumologia – Chieti), V. Colorizio, A. Meccia (Centro Prevenzione Malattie Respiratorie – Aquila), M.I. Scarlato, F. Romano (Az. Osp. II Divisione di Pneumologia Oncologica – Cosenza), A. Costantino (Az. Osp. "A. Pugliese" Medicina Generale- Catanzaro), A. Sena, P. Martucci (Ospedale "Cardarelli" – Pneumologia – Napoli), R. Donato Di Paola, A. Perone (Centro Prevenzione delle Malattie Respiratorie – Caserta), G. Rossi, D. Lugli, E. Clini (C.d.C. Villa Pineta – Centro Antifumo- Gaiato di Pavullo Modena), V. Zagà, S. Girelli, A. Giaffreda (Presidio di Pneumotisiologia – Bologna), G. Piancastelli, P. Fava (Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica – Centro Prevenzione e Cura del tabagismo- Faenza, Ravenna), A. Fiore, T. Caputo (Dipartimento delle Dipendenze ASL Gorizia), C. Poropat, A. Vegliaci, M. Flank (Dipartimento delle Dipendenze- ASL Chieti), D. Enea, R. Marchetti (Policlinico Umberto I – Clinica Ostetrica – Centro Antifumo, Roma), A. Di Mauro, C. Martinini (Servizio Cardiologia – Centro Antifumo, Roma), E. Fusconi, D. Del Brocco, R. Cataudella, M.G. Muzio (Distretto IX – Centro Antifumo, Roma), R. Pistelli (Università Cattolica Sacro Cuore- Servizio Fisiopatologia Respiratoria, Roma), R. Principe (AO "Forlanini" – U.O. Pneumologia Infettivologia, Roma), F. Dominici (Dipartimento di Prevenzione – Centro Antifumo, Viterbo), A. Alberisio, S. Roma (Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro – Servizio di Psicologia, Genova), M. Consiglio, A. Pasi, I. Viale (Presidio Pneumologico, Pavia), W. Valeri, S. Fraboni, S. Berti, A. Pizzichini (Poliambulatorio 2000 – Servizio Pneumologico – Servizio Promozione alla Salute, Ancona), L. Cekarini, P. Mosca (Centro Antifumo – ASL Osimo, Ancona), A. M. Calcagni, L. Ilari, L. Mecozzi (Porto S. Giorgio – Consultorio Antifumo, Ascoli Piceno), F. Beatrice, A. D'Alfonso (AO "S. Giovanni Bosco" -U.O. Otorinolaringoiatra, Torino), M. Cusano, G. Mazziotti (Distretto Socio Sanitario n.2 – Centro Antifumo, Foggia), M. Grazia Foschino, V. Meneghello, F. Tanzella (AO "Di Venere Giovanni XXIII" – Servizio di Psicologia Clinica, Bari), L. Ada Pau (PO "Roberto Binaghi" – Divisione Pneumologia, Cagliari), G. Madonna, R. Buongusto (P.O. "Arnas di Cristina", Palermo), I. Randelli (Azienda Osp. "Careggi" – U.O. Pneumologia II – Firenze), C. Franco, L. Rizzello (Osp. Della Misericordia – U.O. Pneumologia e Fisiologia Respiratoria – Grosseto), L. Di Palma Azienda (Osp. SS Giacomo e Cristoforo, Massa), A. M. Sbrilli (Poliambulatorio - Abbadia S. Salvatore, Siena), S. Scuotto, C. Magni (Dipartimento delle Dipendenze – Empoli, Firenze), L. Berni, A. Ricci (Dipartimento delle Dipendenze – Fucecchio, Firenze), F. Pistelli, L. Carrozzi, C. Baldi (Az. Osp. Universitaria Pisana – Cisanello, Pisa), P. Giovanetti, M.G. Muzio (Osp. Campo di Marte – U. O. Pneumologia – Lucca), M. Varese, C. Baracchini, O. Biondi, G. Landi (Sert Centro Antifumo- Massa), M. Menoni, L. Morselli (Presidio Sanitario, Avenza), L. Avallone, E. Ferretti (Ospedali Riuniti Valdichiana – Montepulciano, Siena), M. Ameglio, L. La Rosa (SerT – Colle Val D'Elsa, Siena), D. Pieralli, V. Cocci, E. Ferrarone (SerT- Arezzo), M. Dell'Omo, A. Monaco (AO Perugia – Istituto Medicina del Lavoro, Perugia), D. Da Ros, N. Caroti, C. Grandini (USL 16 PD – Dipartimento delle Dipendenze Padova)

# Tassi grezzi di cessazione a 6 mesi: *Piani terapeutici Conclusi e Interrotti*

Buona proporzione di astinenza con tutte le tipologie d'intervento: tasso di cessazione medio pari al 38,9%

dal 25% con colloquio motivazionale  
al 65% nicotina + gruppo



**Studio valutazione dell'efficacia degli interventi per la cessazione dal fumo**

Istituto Superiore di Sanità  
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Dipartimento di Epidemiologia  
ASL RME

# Conclusioni dello studio

Il trattamento sostitutivo associato a terapia di gruppo, anche tenendo conto di caratteristiche socio-demografiche, di gravità e stile di vita, aumenta le probabilità di smettere rispetto ad altre combinazioni di trattamento

Un forte determinante dell'efficacia di **tutti** i piani terapeutici è il loro **completamento**  
*(i centri antifumo dovrebbero incentivare l'adesione al programma terapeutico in modo da favorirne il completamento)*




**Studio valutazione dell'efficacia degli interventi per la cessazione dal fumo**

Istituto Superiore di Sanità  
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Dipartimento di Epidemiologia  
ASL RME

# Finanziamenti Regionali "in fumo di tabacco". Anno 2006



\*Deliberazione G.R. n.634 del 3/10/2006 (BUR Lazio – N.32 – Parte prima): Adeguamento locali ristorazione e somministrazione di alimenti e/o bevande alle "norme antifumo"; L.R. n.9/05, art.7 e succ.modifiche. Approvazione indirizzi programmatici ed affidamento a Sviluppo Lazio S.p.a.

–Risorse pubbliche disponibili: (€ 1.020.000,00 (2006); € 1.020.000,00 (2007); € 1.020.000,00 (2008))

# Telefono Verde contro il Fumo

**800 554088**



**Lunedì – Venerdì 10.00–16.00**

**Anonimo e Gratuito**

# Telefonate al Telefono Verde contro il Fumo 800 554088 (Maggio 2000 - Aprile 2007)

## Numero Telefonate Cumulate al TVF



Media telefonate mensili n. 208,  
con forte variabilità mensile nel  
numero di telefonate ricevute

Si evidenziano periodi di  
maggiore contatto da parte  
dell'utenza:  
trimestri gennaio-marzo e  
aprile-giugno


# CARATTERISTICHE UTENZA TELEFONO VERDE CONTRO IL FUMO ANNO 2006

## Età Media per Sesso


**MASCHI 47 anni**

**FEMMINE 49 anni**

## Classe Utente



## Distribuzione telefonate per sesso



# Fumatori: motivi telefonata

- Sostegno psicologico e strategie comportamentali per smettere di fumare
- Informazioni sui Centri Antifumo e sull'efficacia delle terapie
- Informazioni su iniziative in atto nel settore fumo (Giornata del Respiro, Progetto Mild, ecc.)
- Notizie su nuovi metodi e nuove terapie farmacologiche per smettere di fumare

# **Le 10 principali azioni**

- 1 Aumentare prezzo minimo a 5 euro**
- 2 Introdurre i trattamenti di disassuefazione nei LEA**
- 3 Gratuità farmaci efficaci**
- 4 Maggiori risorse economiche 10% delle maggiori entrate fiscali per lotta al tabagismo**
- 5 Implementazione Linee Guida ISS**
- 6 Maggiore coinvolgimento classe medica**
- 7 Campagne informazione fumo su tossicità e dipendenza su tutte le droghe**
- 8 Studiare la possibilità di introdurre tra gli screening oncologici la diagnosi precoce del tumore al polmone**
- 9 Ridurre i cancerogeni nelle sigarette**
- 10 Informazioni ai fumatori sui pacchetti sulle concentrazioni delle sostanze sprigionate dal fumo**

Osservatorio Fumo Alcol e Droga

**OSSFAD**

**Responsabile OssFAD**

*Piergiorgio Zuccaro*

**Responsabile Settore Fumo**

*Roberta Pacifici*

**Gruppo di lavoro**

*Antonella Bacosi, Giordano Carosi, Simonetta Di Carlo,  
Rita Di Giovannandrea, Alessandra Di Pucchio, Patrizia Gori,  
Emilia Marchei, Laura Martucci, Luisa Mastrobattista,  
Donatella Mattioli, Monica Mazzola, Gabriele Modigliani,  
Claudia Mortali, Ilaria Palmi, Manuela Pellegrini, Simona Pichini,  
Enrica Pizzi, Silvia Rossi, Renata Solimini, Roberta Spoletini*

**[www.iss.it/ofad](http://www.iss.it/ofad)**