

31MAY:WORLDNOTOBACCO DAY

**SAY NO TO  
TOBACCO**

**PROTECT HEALTH  
REDUCE POVERTY AND  
PROMOTE DEVELOPMENT**



# L'OSSERVATORIO FUMO, ALCOL E DROGA PRESENTA IL RAPPORTO NAZIONALE SUL FUMO 2017

**Dott.ssa Roberta Pacifici**

Osservatorio Fumo Alcol e Droga – OSSFAD  
Centro Nazionale Dipendenze e Doping  
Istituto Superiore di Sanità



- ✓ Circa **6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa del fumo**, una cifra che è destinata a crescere a più di 8 milioni l'anno entro il 2030, senza un impegno concreto.



- ✓ **L'uso di tabacco pesa enormemente sulle economie nazionali** attraverso l'aumento dei costi sanitari e la diminuzione della produttività.




- ✓ **Peggiora le disuguaglianze sanitarie e aggrava la povertà**, difatti le persone più povere spendono meno per: cibo; istruzione; assistenza sanitaria.

- ✓ Circa l'**80% delle morti premature** tabacco correlate si verificano principalmente negli **stati a basso o medio reddito pro-capite**.



# PERCENTUALE DI FUMATORI MASCHI CHE HANNO SPESO DENARO PER ACQUISTARE SIGARETTE INVECE DI BENI PRIMARI PER LA FAMIGLIA



Source: [tobaccoatlas.org](http://tobaccoatlas.org)

**I fumatori spendono soldi nell'acquisto di sigarette anziché su beni primari per le famiglie come cibo ed istruzione. Ciò potrebbe contribuire ad accrescere lo svantaggio sociale delle classi meno abbienti.**




# I COSTI DEL FUMO PER LE FAMIGLIE

## REDDITO NETTO FAMILIARE

COPPIA CON ALMENO UN FIGLIO MINORE

36.045 €



## SPESA PER IL FUMO

COSTO MEDIO DI UN PACCHETTO DA 20 SIGARETTE

4,60 €

SPESA ANNUA PER UN FUMATORE CHE FUMA 20 SIGARETTE/DIE

~1700 €

SPESA ANNUA RISPETTO AL REDDITO

4,7%

IL 28% DEI FUMATORI CONSUMA 1 PACCHETTO O PIU' AL GIORNO (~ 1 SU 3)

FONTE:

[http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV\\_REDNETFAMFONTERED](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_REDNETFAMFONTERED)

<http://www.gustotabacco.it/535-prezzi-sigarette>

# I FUMATORI NEL MONDO (2015)

933,1 MILIONI DI FUMATORI



768,1 MILIONI (82,3% DEI FUMATORI)



165 MILIONI (17,7% DEI FUMATORI)

I FUMATORI DI 10 PAESI RAPPRESENTANO IL 63,6% DI TUTTI I FUMATORI

CINA, INDIA, INDONESIA –  
RAPPRESENTANO IL 51,4% DEI  
FUMATORI MASCHI

USA CINA, INDIA, RAPPRESENTANO  
IL 27,3% DI TUTTE LE FUMATRICI

*FONTE:* GBD 2015 Tobacco Collaborators. Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990-2015: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30819-X

# PREVALENZA DEI FUMATORI NEL MONDO ED IN ITALIA (2015)



(2017)



**25,0%**

**25,1% (23,9%)**



**5,4%**

**16,9% (20,8%)**

- 1 uomo su 4 nel mondo è un fumatore
- 1 donna su 20 nel mondo è fumatrice

- 1 uomo su 4 è fumatore
- 1 donna su 8 è fumatrice (1 donna su 5 nel 2017)

# GLI ADOLESCENTI FUMATORI (2015)



15-19 ANNI



10,6%



3,0%



14-19 ANNI

15,3%

9,2%

22 PAESI HANNO UNA PREVALENZA DI GIOVANI FUMATORI SUPERIORE AL 15%  
TRA QUESTI, 18 PAESI SONO IN EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE  
IN ITALIA I GIOVANI FUMATORI SONO IL 12,4%

*FONTE:* GBD 2015 Tobacco Collaborators. Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990-2015: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30819-X

ISTAT: Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo . Ed.2015

# VARIAZIONE DELLA PREVALENZA DEI FUMATORI NEL MONDO ED IN ITALIA (1990-2015)



**-28,4%**

**-34,5%**




**-34,4%**

**-34,7%**


# LE VENDITE DEI PRODOTTI DEL TABACCO IN ITALIA



# Vendite di sigarette in Italia: ultimi 18 anni



Sigarette (milioni di Kg)



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017



# Il trend delle vendite di tabacchi lavorati in Italia: anni 2003-2016



**DIVIETO DI FUMO NEI  
LOCALI PUBBLICI**



Prodotto (tonnellate)	2003	2004	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Var.ne 2016/15
<b>Sigarette</b>	101.581	98.843	92.822	89.148	87.031	85.500	78.740	74.041	74.441	73.824	72.051	<b>-2,0</b>
<b>Trinciati</b>	531	659	777	1.558	2.000*	2.800	4.076	4.056	4.142	4.340	4.500	<b>+4,0</b>
<b>Sigari</b>	629	668	647	640	768	810	851	833	852	860	870	<b>+1,0</b>
<b>Sigaretti</b>	413	424	429	769	910	840	827	798	786	775	796	<b>+3,0</b>
<b>Totale</b>	<b>103.153</b>	<b>100.606</b>	<b>94.675</b>	<b>92.115</b>	<b>90.709</b>	<b>89.950</b>	<b>84.494</b>	<b>79.728</b>	<b>80.221</b>	<b>79.799</b>	<b>78.217</b>	<b>-1,0</b>

\* dal 2010 AAMS rileva i volumi dei trinciati separando quelli destinati alla fabbricazione delle sigarette RYO



OSSERVATORIO  
**OSSIFAID**  
FUMO, ALCOL E DROGA  
CENTRO NAZIONALE DI RICERCHE E STUDI

XIX Convegno Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale



ROMA-2017


# Il trend delle vendite di tabacchi lavorati in Italia: primi 3 mesi anni 2005-2017

Prodotto (tonnellate)	2005	2013	2014	2015	2016	2017	Var % 2017/05	Var % 2017/16
Sigarette	23.205	16.843	16.769	19.769	17.108	<b>16.135</b>	-30,5	-5,7
Trinciati	194	939	942	976	1.024	<b>1.092</b>	+432	+6,6
Sigari	161	179	181	183	192	<b>197</b>	+22,4	+2,4
Sigaretti	107	181	181	175	176	<b>358</b>	234,6	+103,2
<b>Totale</b>	<b>23.667</b>	<b>18.142</b>	<b>18.074</b>	<b>17.806</b>	<b>18.501</b>	<b>17.783</b>	<b>-23,35</b>	<b>-3,9</b>

\* dal 2010 AAMS rileva i volumi dei trinciati separando quelli destinati alla fabbricazione delle sigarette RYO



# IL FUMO IN ITALIA 2017



# Distribuzione percentuale del campione in base all'abitudine al fumo *(Analisi secondo il sesso)*

Totale Italiani (15+ anni): 52,4 milioni



**Non Fumatori:**  
**34,1 milioni**  
**65,1%**

**Uomini:**  
**15,0 milioni**  
**59,5 %**

**Donne:**  
**19,1 milioni**  
**70,3%**



**Ex Fumatori:**  
**6,6 milioni**  
**12,6%**

**Uomini:**  
**4,2 milioni**  
**16,7%**

**Donne:**  
**2,4 milioni**  
**8,8%**



**Fumatori:**  
**11,7 milioni**  
**22,3%**



**Uomini:**  
**6,0 milioni**  
**23,9%**

**Donne:**  
**5,7 milioni**  
**20,8%**

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017




# Prevalenza del fumo di sigarette fra uomini e donne nelle varie classi d'età



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017

# Prevalenza del fumo di sigarette fra gli uomini e le donne delle varie aree geografiche (%)




OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017



# Prevalenza del fumo di sigarette secondo le indagini DOXA condotte fra il 1957 e il 2017



● uomini ■ totale ● donne



**Var. ass. 2015-2016**

**Uomini - 3,4**


**Donne + 3,6**

**Totale + 0,3**

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017



# Prevalenza dei fumatori secondo le indagini DOXA condotte fra il 2009 e il 2017 per classi d'età



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017





XIX Convegno Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale



ROMA-2017

# Consumo medio di sigarette al giorno



	2014	2015	2016	2017
Fumatore leggero% (fino a 9 s. / die)	26,0	16,7	23,6	19,9
Fumatore medio% (10-19 s. / die)	40,8	49,2	45,0	45,9
Fumatore pesante% (20+ s. / die)	28,5	26,9	28,4	28,5

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017



XIX Convegno Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale




ROMA-2017

# Distribuzione percentuale del campione in base all'abitudine al fumo (analisi secondo il sesso)

Fino a 9  
sigarette  
al giorno

10-19  
sigarette  
al giorno

20 o più  
sigarette  
al giorno



19,9%

45,9%

28,5%

Fumatori:  
11,7 milioni  
22,3%



17,1%

41,4%

37,5%

Uomini:  
6,0  
milioni  
23,9%



22,9%

50,7%

18,9%

Donne:  
5,7  
milioni  
20,8%

# DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI FUMATORI IN BASE ALL'ABITUDINE AL FUMO (N.SIGARETTE/DIE) ED ALL'ETA'

Numero di sigarette fumate/die	fumatori	15-24 anni	25-44 anni	45-64 anni	65+ anni
Meno di 15 sigarette al giorno	49,7%	67,1%	43,8%	50,0%	54,5%
15-24 sigarette al giorno	39,9%	24,5%	45,6%	37,8%	39,2%
25 o più sigarette al giorno	4,7%	3,2%	3,3%	7,5%	1,7%



A n n o  2 0 1 6	Meno di 15 sigarette al giorno	81,6%
	15-24 sigarette al giorno	17,7%
	25 o più sigarette al giorno	0,7


Aumentano i fumatori medi e pesanti tra i giovanissimi

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017


# A che età si inizia a fumare?

(analisi secondo il sesso)

- prima dei 15 anni
- 15-17 anni
- 18-20 anni
- 21-24 anni




Età media	totale	uomini	donne
Età media	18,1	17,6	18,8
% tra i 15 ed i 20 anni	70,4	73,7	66,3



# Per quale motivo si inizia a fumare?

(analisi secondo il sesso)



	Totale	Maschi	Femmine
	%	%	%
influenzato dagli amici\i miei amici fumavano\ alle feste\coi compagni di scuola ecc.	53,2	54,2	51,9
perché ho provato e mi piaceva\mi dava soddisfazione	24,0	24,4	23,4
per "sentirmi più grande" \senso di emancipazione	8,2	10,8	4,9
influenzato dai familiari\in famiglia fumavano	6,9	5,2	9,1
influenzato dal partner	3,1	1,5	5,2
perché mi sentivo stressato\agitato	2,1	1,3	3,3
perché "mi dava sicurezza"	1,9	2,4	1,2
per ridurre l'appetito\mangiare di meno	0,3	0,0	0,6
per curiosità\per provare	0,2	0,2	0,3

**OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017**



# Per quale motivo si inizia a fumare?

(Trend 2010-2017)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	%	%	%	%	%	%	%
Influenzato dagli amici\i miei amici fumavano\ alle feste\coi compagni di scuola ecc.	60,9	66,5	61,8	59,0	61,3	60,7	53,2
perché ho provato e mi piaceva	20,3	15,6	16,7	17,0	16,6	16,7	24,0
per «sentirmi più grande»\senso di emancipazione	6,6	8,4	9,1	9,5	7,6	7,3	8,2
Influenzato dai familiari\in famiglia fumavano	4,8	3,6	6,2	4,2	5,6	6,0	6,9
Influenzato dal partner	1,8	1,4	1,9	2,5	2,8	2,5	3,1
Perché mi sentivo stressato\agitato	1,7	1,2	0,8	3,2	2,2	2,7	2,1
Perché "mi dava sicurezza"	2,0	1,7	1,4	2,8	2,7	1,9	1,9
Per ridurre l'appetito\mangiare di meno	0,3	0,1	0,4	0,6	0,1	0,5	0,3
Per curiosità\per provare	1,1	1,3	1,4	0,9	0,7	1,3	0,2


OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017

# COSA E COME SI FUMA



# Tipologia di consumo (%)

Attualmente quali di queste cose fuma....?




OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017



# Il consumo prevalente di sigarette fatte a mano

Trend 2010-2017



Var. 2016-2017: +0,2

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017




XIX Convegno Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale




ROMA-2017

# Il consumo di sigarette fatte a mano (%)

(analisi secondo il sesso, l'età e l'area geografica)



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017




# LA SIGARETTA ELETTRONICA

ELETTRONICA

# L'uso della sigaretta elettronica

Lei usa la «sigaretta elettronica» o altri dispositivi elettronici per svapare (usa e getta, o con cartucce di ricambio pre-riempite o ricaricabile con apposito liquido) anche solo occasionalmente?




*Il 67,8% degli user sono fumatori; il 31,2% sono ex-fumatori;*

*l'1% non ha mai fumato*

- Sì, occasionalmente
- Sì, abitualmente
- Sì, ma in passato
- No, mai

Dati % in trend user attuali:




**OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017**

# L'uso della sigaretta elettronica

Base: Tutti gli Adulti



Occasionalmente + abitualmente (%)




In Italia gli utilizzatori (abituali + occasionali) di e-cig sono circa 1,3 milioni

**OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017**

# Sigaretta elettronica: con o senza nicotina? dove si acquistano le ricariche?



- con nicotina
- senza nicotina




- negozio specializzato

- tabaccaio

- on line


- altro



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017





# Sigaretta elettronica: Utilizzo esclusivo o utilizzo combinato con la sigaretta tradizionale?



**OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017**

# Sigaretta elettronica: come cambiano le abitudini di fumo delle sigarette tradizionali?


Base: user sigaretta  
elettronica




**OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017**

# Notorietà ed uso dei prodotti del tabacco di nuova generazione (tabacco riscaldato)


Base: Tutti gli Adulti



*Il 48,5% di chi ha provato sono fumatori; il 7% sono ex-fumatori; il 44,5% non ha mai fumato*



# IL FUMO PASSIVO



# FAVOREVOLI ALL' ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE ALL'INTERNO DEGLI ABITACOLI DELLE AUTOMOBILI IN PRESENZA DI MINORI?

## TOTALE CAMPIONE

Molto/  
abbastanza  
favorevole

88,6



## FUMATORI

Molto/  
abbastanza  
favorevole

86,1

2016

90,5


86,3

OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017


# Lei è favorevole o contrario all'estensione del **divieto di fumare all'interno degli abitacoli delle automobili** in presenza di minori e di donne incinte?

Base: Tutti gli Adulti

- Molto favorevole
  - Abbastanza favorevole
  - Abbastanza contrario
  - Molto contrario
  - (Non sanno)
- } **88,6**



**molto/abbastanza**





**OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017**



# Fumo passivo in auto



- nell' ultimo mese



- nell'ultimo mese, **anche in presenza di minori**





OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017

# Fumo passivo **in casa**

In casa sua gli ospiti possono fumare...



◆ dove vogliono      ● solo in alcune stanza+ non possono fumare



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017




XIX Convegno Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale



ROMA-2017

## Case libere da fumo

PASSI 2008-2016. Modelli serie storiche da valori mensili




**Italia 2008-2016**  
**71% - 83%**

— Nord\*      — Centro\*      — Sud\*

\* p value < 0.05

## Rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici per area di residenza

PASSI 2008-2016. Modelli serie storiche da valori mensili



—Nord\*


—Centro\*

—Sud e Isole\*

\* p value < 0.05

## Rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro per area di residenza

*PASSI 2008-2016. Modelli serie storiche da valori mensili*



—Nord\*

—Centro\*

—Sud e Isole\*


\* p value < 0.05

# I DIVIETI



# DI FUMO

# LEI È FAVOREVOLE ALL'INASPIMENTO DELLE MULTE PER I TABACCAI CHE VENDONO SIGARETTE AI MINORI?



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017

# LEI È FAVOREVOLE ALL'ELIMINAZIONE DAL MERCATO DEI PACCHETTI DA 10 SIGARETTE E DELLE BUSTE DI TABACCO PICCOLE (30g)?



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017

# AVVERTENZE E INFO PRESENTI SUI PACCHETTI DI SIGARETTE



# Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6

«Recepimento della direttiva 2014/40 UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione ed alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37CE.»



# FAVOREVOLI ALL'INSERIMENTO DI IMMAGINI SHOCK SUI PACCHETTI DI SIGARETTE

% favorevoli+ abb. favorevoli




OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017

# L'impatto delle avvertenze sui pacchetti di sigarette

Base: fumatori

Risposta: Qualche volta + spesso + molto spesso (%)



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017

# Avvertenze sui pacchetti di sigarette- stratagemmi per evitare di guardarle


Base: fumatori

■ Sì, usato stratagemmi

come coprire le avvertenze, evitare di guardarle, coprire i pacchetti tramite astucci o travasare le sigarette in portasisigarette, evitare alcuni pacchetti con specifiche avvertenze, o altro modo

■ No

■ (Non sa/non indica/indifferente)



OSSFAD – Indagine DOXA-ISS 2017

# SMETTERE DI FUMARE



# I CENTRI ANTIFUMO



- **Appartengono all'SSN/privato sociale**
- **Presenti su tutto il territorio nazionale**
- **Dedicati alla cura del tabagismo e dei problemi fumo-correlati**

# I servizi territoriali per la cessazione dal fumo di tabacco

Anni	Centri Antifumo Ospedali e ASL	Centri Antifumo LILT	Centri Antifumo Privato sociale	Totale
<b>2017<sup>s</sup></b>	307	56	3	<b>366</b>
<b>2016</b>	305	58	—	<b>363</b>
<b>2015</b>	313	55	-	<b>368</b>
<b>2014</b>	287	67	-	<b>354</b>
<b>2013</b>	294	78	-	<b>372</b>
<b>2012</b>	295	85	-	<b>380</b>
<b>2011</b>	303	93	-	<b>396</b>
<b>2010</b>	284	91	-	<b>375</b>
<b>2009</b>	276	83	-	<b>359</b>
<b>2008</b>	267	95	-	<b>362</b>
<b>2007</b>	266	80	-	<b>346</b>
<b>2006*</b>	255	79	-	<b>334</b>
<b>2005*</b>	248	79	-	<b>327</b>
<b>2004*</b>	254	80	-	<b>334</b>
<b>2003</b>	251	79	-	<b>330</b>
<b>2002</b>	195	79	-	<b>274</b>
<b>2001</b>	171	-	-	<b>171</b>

**TOTALE 366 SERVIZI:**

**307 SSN**

- 250 sedi principali
- 57 sedi distaccate



**56 LILT**

- 43 sedi principali
- 13 sedi distaccate

**3 PRIVATO SOCIALE**

\*In collaborazione Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Gruppo Tecnico sul tabagismo delle Regioni e Province Autonome  
**§ Aggiornamento a Maggio 2017.**

# Centri Antifumo: distribuzione regionale



# Centri Antifumo: principali canali di accesso

1. Telefono Verde Fumo
2. Accesso volontario
3. Familiari/amici
4. Medico di base
5. Strutture sanitarie
6. Farmacia

Primo canale  
di accesso  
presso i  
Centri Antifumo

# TELEFONO VERDE CONTRO IL FUMO

## 800 554088




**Servizio nazionale  
anonimo e gratuito  
Attivo dal lunedì al venerdì  
dalle ore 10.00 alle 16.00**

dalle ore 10.00 alle 16.00

# Avvertenze sui prodotti del tabacco

Il Ministro della Salute con *Decreto del 25 ottobre 2012* (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012) ha inserito tra le avvertenze supplementari sull'etichettatura dei prodotti del tabacco **“Telefono verde contro il fumo: 800554088 – Istituto Superiore di Sanità”**

*Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n.6* dispone che sui prodotti del tabacco venga riportato il riferimento: **Numero Verde 800554088 per smettere di fumare** quale informazione sulla disassuefazione dal fumo



# Telefono Verde Fumo: trend delle telefonate

Periodo 2011-2016




**2.726**

gennaio-luglio


**5.041**

agosto-dicembre




# TELEFONO VERDE FUMO: ANDAMENTO DELLE TELEFONATE

Confronto 2015-2016



# Telefono Verde Fumo: trend delle telefonate



## Periodo gennaio-aprile 2017



**3.645**  
telefonate

# Telefono Verde Fumo: distribuzione delle telefonate





## Anno 2016



Regione non indicata: 1.202 telefonate

# Telefono Verde Fumo: caratteristiche dell'utenza

Valori %




# ROMA – 11 Aprile 2017

Istituto Superiore di Sanità: ...

Pagina Sicurezza Strumenti

Cerca



Comunicati stampa


## CS N.23/2017 Addio a Piergiorgio Zuccaro, il cordoglio dell'Istituto Superiore di Sanità

Roma 11 aprile 2017

L'Istituto Superiore di Sanità saluta commosso Piergiorgio Zuccaro, figura storica della lotta antifumo in Italia. Attento e sensibile alle problematiche dei giovani, a cui ha dedicato tanta parte della sua feconda attività di ricerca, ha speso una vita intera nella difesa e nella tutela della sanità pubblica e ha contribuito a fare dell'Istituto uno dei nodi più significativi per il contrasto alle dipendenze nel nostro Paese. Maestro per tanti giovani che hanno coltivato grazie a lui la passione per la ricerca basata sulle evidenze, ha speso anche tanta parte della sua vita nella formazione delle giovani generazioni, come ricorda Roberta Pacifici, Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping che oggi raccoglie la sua eredità: "Quello che oggi è il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità è il frutto del lavoro che in tanti anni abbiamo svolto insieme a Piergiorgio che ha creato e voluto fortemente un polo istituzionale nel quale riunire competenze di ricerca, sorveglianza e controllo per contrastare le dipendenze - dichiara la Pacifici - Ancora oggi nel nostro Centro portiamo avanti progetti importanti iniziati con lui e anche grazie a lui. Presente sempre attraverso uno sguardo affettuoso e paterno anche dopo aver lasciato la direzione dell'Osservatorio - continua la ricercatrice - non ha mai smesso di tifare per l'Istituto e per quella che nel suo cuore sarebbe rimasta sempre la sua squadra che oggi lo rimpiange ma, soprattutto, lo ringrazia per gli insegnamenti e per la generosa passione con cui li ha trasmessi a tutti. Ma grazie - conclude - anche per l'ironia leggera che ci ha lasciato che, coniugata alla serietà dell'impegno con cui affrontava la vita, ci incoraggia a portare avanti oggi nuove sfide che raccoglieremo anche nel suo nome".

Pubblicato il 11-04-2017 in Comunicati stampa , aggiornato al 12-04-2017

Condividi: [in Share](#) [Tweet](#) [G+](#) 0 [Mi piace 0](#)



Piergiorgio Zuccaro


Un uomo importante per la lotta al tabagismo

Vol. 1



Piergiorgio Zuccaro

Un uomo importante per la lotta al tabagismo



Piergiorgio Zuccaro

Un uomo importante per la lotta al tabagismo

3





**FINE**