Rapporto sul fumo in Italia 2012

Dott.ssa Roberta Pacifici

Osservatorio Fumo Alcol e Droga – OSSFAD
Istituto Superiore di Sanità

XV Convegno
Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale
31 maggio 2013, Roma

Vendite di sigarette in Italia: ultimi 15 anni



Il trend delle vendite di tabacchi lavorati in Italia: anni 2005-2012

DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI PUBBLICI

Prodotto (tonnellate)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Var % 2012/05
Sigarette	92.822	93.807	92.821	91.994	89.148	87.031	85.500	78.740	**-15,2**
Trinciati	777	858	1.014	1.247	1.558	2.000*	2.800	4.076	**424,6**
Sigari	647	699	743	766	640	768	810	851	**31,5**
Sigaretti	429	482	512	540	769	910	840	827	**92,8**
Totale	**94.675**	**95.846**	**95.090**	**94.547**	**92.115**	**90.709**	**89.950**	**84.494**	**-10,7**

* dal 2010 AAMS rileva i volumi dei trinciati separando quelli destinati alla fabbricazione delle sigarette RYO

Il trend delle vendite di tabacchi lavorati in Italia: primi 3 mesi anni 2005-2013

DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI PUBBLICI

Prodotto (tonnellate)	2005	2012	2013	Var % 2013/05	Var % 2013/12
Sigarette	23.205	19.685	16.843	-27,42	-14,4
Trinciati	194	1.019	939	383	-7,8
Sigari	161	213	179	10,66	-15,8
Sigaretti	107	807	181	68,76	-12,4
Totale	23.669	21.124	18.142	-23,35	-14,1

* dal 2010 AAMS rileva i volumi dei trinciati separando quelli destinati alla fabbricazione delle sigarette RYO

CONSUMO DI SIGARETTE UE 27

- **Diminuzione del consumo UE 27 del 5.7%: 593 miliardi nel 2012**
- **Germania e Italia sono i mercati di maggior consumo: 103 miliardi e 86 miliardi di sigarette rispettivamente**
- **Aumento di OTP nazionali legali del 11.4% (2008-2012)**
- **Differenze di prezzo tra OTP e sigarette in continuo aumento: da 1.05 euro in Grecia a 4.23 euro in UK**

KPMG. Project Star Report. April 2013. Available: http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/pages/illicit_trade.aspx

CONSUMO DI OTP NEI PAESI UE: IN IRLANDA, ITALIA E GRECIA IL MAGGIOR AUMENTO



Source: (1) KPMG analysis based on EPS, LDS and ND(L) research

Note: (a) OTP is defined as MYO, MYO volume tobacco, RYO tobacco and cigarillos as appropriate, whose cigarette equivalents are defined as 0.73g of tobacco per cigarette for MYO and 0.6g per cigarette for RYO and MYO volume tobacco. This definition and conversion rates have been applied for Project Star 2012 and may differ in previous reports.

(b) Significant volumes of green leaf are understood to be consumed in Poland, Czech Republic, Hungary and Bulgaria which are not captured in the LDS data above

KPMG. Project Star Report. April 2013. Available: http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/pages/illicit_trade.aspx

DIFFERENZE SIGNIFICATIVE TRA PREZZI DI OTP E DI SIGARETTE NELLA MAGGIOR PARTE DEI MERCATI EUROPEI

Differenze di prezzo medio tra 20 sigarette di tabacco sfuso e l'equivalente di un pacchetto da 20 sigarette



KPMG. Project Star Report. April 2013. Available: http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/pages/illicit_trade.aspx

DIFFERENZE DI PREZZO IN EUROPA *(2011-2012)*



KPMG. Project Star Report. April 2013. Available: http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/pages/illicit_trade.aspx

CONSUMO DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO E CONTRAFFATTE NELL'UNIONE EUROPEA



ND(L): Acquisti legali fuori del paese

KPMG. Project Star Report. April 2013. Available: http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/pages/illicit_trade.aspx

CONSUMO DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO E CONTRAFFATTE IN EUROPA





KPMG. Project Star Report. April 2013. Available: http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/pages/illicit_trade.aspx

AUMENTO DEL CONSUMO DI SIGARETTE ILLEGALI IN ITALIA NEL 2012

Volume di di sigarette di contrabbando e contraffatte consumate in Europa: oltre il 24% è costituito da sigarette di marca non registrate

Volume and growth of illicit white brands by country

Country	2011	2012	Change 11/12 %
Hungary	0.01	0.11	>100%
Slovakia	0.01	0.07	>100%
Italy	1.58	2.76	75%
Malta	0.02	0.03	61%
Greece	1.09	1.73	59%
Spain	0.49	0.76	54%
UK	0.64	0.95	49%
Estonia	0.07	0.11	48%
Slovenia	0.05	0.06	24%
Latvia	0.35	0.40	13%
Austria	0.02	0.02	8%
Finland	0.01	0.01	5%
Lithuania	0.66	0.67	2%
Portugal	0.00	0.03	-
Cyprus	0.00	0.01	-
Luxembourg	0.00	0.00	-
Poland	4.62	4.48	(3)%
Belgium	0.02	0.02	(6)%
Ireland	0.17	0.15	(9)%
Denmark	0.01	0.01	(12)%
Netherlands	0.08	0.07	(14)%
Sweden	0.06	0.04	(21)%
Bulgaria	1.02	0.76	(26)%
Romania	1.29	0.93	(27)%
France	1.58	0.96	(39)%
Czech Republic	0.30	0.17	(44)%
Germany	1.36	0.64	(53)%
Total	15.50	15.95	3%

Note: (a) The analysis covers Illicit Whites brands as defined by PMI with at least 10 packs found in 2012.
(b) Illicit White volumes in Portugal, Cyprus and Luxembourg were zero in 2011, therefore it is not possible to calculate a percentage change year on year; countries where volumes have increased from zero have been coloured red, while countries which remained at zero have been coloured yellow.

Source: (1) KPMG analysis based on Empty Pack Surveys, legal domestic sales and non-domestic (legal) research.



KPMG. Project Star Report. April 2013. Available: http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/pages/illicit_trade.aspx

Attività di contrasto al contrabbando svolta dalla Guardia di Finanza riferita ai Tabacchi Lavorati Esteri nell'anno 2012

Aree di produzione	• **Cina** • **Europa dell' Est**
Aree di stoccaggio	• Grecia • Emirati Arabi Uniti
Aree di arrivo in Italia	Ancona, Napoli, Bari, Venezia, Gioia Tauro, Brindisi, Civitavecchia, Genova, Trapani, Trieste
Marchi sequestrati sconosciuti in Italia	Jin Ling,Gold Classic, Raquel, Capital, Marble, MG American Blerd, Cooper, Miami, Five Stars, Affair, Perfect blue, Pioneer

Fonte: Rapporto annuale 2012 della Guardia di Finanza

Attività di contrasto al contrabbando svolta dalla Guardia di Finanza riferita ai Tabacchi Lavorati Esteri dal 2010 al 2012

Anno	2010	2011	2012
Soggetti denunciati	3351	2198	3161
Tabacchi Lavorati Esteri (TLE) in Kg.	280.088	240.105	294.323
Tabacchi Lavorati Esteri contraffatti (TLEC) in Kg.	62.361	38.509	17.378

Fonte: Guardia di Finanza

IL FUMO IN ITALIA 2013

Indagine DOXA effettuata per conto dell'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con: L'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

Gli Italiani secondo l'abitudine al fumo

(Analisi secondo il sesso)

Totale Italiani: 51,1 milioni

Non Fumatori:
33,9 milioni
66,2%

Uomini:	Donne:
56,0 %	75,6%

Ex Fumatori:
6,7 milioni
13,1%

Uomini:	Donne:
18,1%	8,5%

Fumatori:
10,6 milioni
20,7%

Uomini:	Donne:
25,9%	15,8%

Prevalenza del fumo di sigarette fra gli uomini e le donne delle varie età



Prevalenza del fumo di sigarette fra gli uomini e le donne delle varie aree geografiche



Prevalenza del fumo di sigarette (valori %) secondo le indagini DOXA condotte fra il 1975 e il 2013



Consumo medio di sigarette al giorno
(Analisi sui fumatori attuali)



DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI FUMATORI IN BASE ALL'ABITUDINE AL FUMO (N.SIGARETTE/DIE) ED ALL'ETA'

Numero di sigarette fumate/die	Totale Fumatori	15-24 anni	25-44 anni	45-64 anni	65+ anni
Meno di 15 sigarette al giorno	56,3%	80,7%	52,0%	52,3%	59,8%
15-24 sigarette al giorno	34,3%	19,3%	34,1%	40,2%	30,4%
25 o più sigarette al giorno	4,7%	-	4,9%	5,6%	5,6%

A che età si inizia a fumare?

(Analisi secondo il sesso)

Base: *fumatori attuali ed ex-fumatori*	Totale		Maschi		Femmine	
	%		%		%	
Prima dei 15 anni	14,0		16,7		9,3	
Tra i 15 e i 17 anni	46,2	70,9	48,0	70,1	43,2	72,3
Tra i 18 e i 20 anni	24,7		22,1		29,1	
Tra i 21 e i 24 anni	5,6		6,2		4,7	
Dopo i 24 anni (25+)	6,7		4,8		9,7	
NON INDICA	*2,8*		*2,1*		*3,9*	
ETÀ MEDIA	**17,7**		**17,3**		**18,3**	

Per quale motivo si inizia a fumare?
(Analisi secondo il sesso)

	Totale	Maschi	Femmine
Base: fumatori attuali ed ex-fumatori			
	%	%	%
influenzato dagli amici\i miei amici fumavano\ alle feste\coi compagni di scuola ecc.	61,8	65,7	55,2
perché ho provato e mi piaceva\dava soddisfazione	16,7	15,3	19,0
per "sentirmi più grande"\senso di emancipazione	9,1	9,2	8,9
influenzato dai familiari\in famiglia fumavano	6,2	4,9	8,4
influenzato dal partner	1,9	1,5	2,6
per curiosità\per provare	1,4	1,3	1,5
perché "mi dava sicurezza"	1,4	1,2	1,7
perché mi sentivo stressato\agitato	0,8	0,5	1,2
per ridurre l'appetito\mangiare di meno	0,4	-	1,2

Per quale motivo si inizia a fumare?

(Analisi secondo l'età)

Base: fumatori attuali ed ex-fumatori

	Totale	15-24 anni	25-44 anni	45-64 anni	65+ anni
	%	%	%	%	%
influenzato dagli amici\i miei amici fumavano\ alle feste\coi compagni di scuola ecc.	61,8	70,0 !	64,9	61,1	55,7
perché ho provato e mi piaceva	16,7	15,9	19,7	15,9	13,9
per "sentirmi più grande"	9,1	5,3	6,4	8,1	15,9
influenzato dai familiari\in famiglia fumavano	6,2	5,4	4,5	6,6	8,3
influenzato dal partner	1,9	-	1,3	2,8	1,8
per curiosità\per provare	1,4	-	1,3	2,0	0,9
perché "mi dava sicurezza"	1,4	2,0	0,9	1,9	1,0
perché mi sentivo stressato\agitato	0,8	1,4	0,5	1,0	0,6
per ridurre l'appetito\mangiare di meno	0,4	-	0,4	0,7	0,4

COSA E COME SI FUMA

Con che frequenza fumano? *(Analisi sui fumatori attuali)*



Netta prevalenza dei consumatori abituali di sigarette (**94,1%**) rispetto ai consumatori occasionali (**5,9%**)

Che cosa fumano?

(Analisi sui fumatori attuali)



SIGARETTE FATTE A MANO

- 9,6% dei fumatori
- circa 1 milione di fumatori

Che tipo di confezione di tabacco usa abitualmente?



E quante sigarette fa, in media, con questa confezione?



Il consumo di sigarette fatte a mano



Il consumo (anche occasionale) di sigarette fatte a mano è significativamente più diffuso tra i giovani

Dove vengono acquistate le sigarette

(Analisi sui fumatori attuali)



La grande maggioranza dei fumatori (**89 %**) acquista le sigarette presso i tabaccai

LA SIGARETTA ELETTRONICA

WELLS FARGO BANKS

In 10 anni il consumo di e-cig supererà il consumo di sigarette tradizionali

"Le e-cig di oggi sono la versione 1 dell'iPhone"

Lorillard → Blue e-cig

BAT → CN Creative

Japan Tobacco
R.J. Reynolds → Vuse

DATI NAZIONALI MERCATO E DIFFUSIONE DELLA SIGARETTA ELETTRONICA:

- **Consumatori per difetto: 1 milione**
- **fatturato del 2012: 350.000.000 €**
- **Spesa annua per ogni consumatore: € 350 circa all'anno (kit, ricariche e accessori), circa 1 € al giorno**
- **Totale punti vendita: circa 1.500 a fine 2012**
- **Proiezioni: circa 4.000 punti vendita entro la fine del 2013**
- **Personale coinvolto: 4.000 persone**

Fonte: rivenditori e/o produttori associati ad ANaFe e stime date dall'elaborazione dei dati.

NOTORIETA' DELLA e-CIG

(Tutti gli italiani)

	2012	2013
La conosce	72,1%	91,2%
Non intende provarla	52,4%	74,2%
Intende provarla	12,4%	10,1%

USO OCCASIONALE DI e-CIG

- 3,2% degli italiani
- 1,6milioni di persone



USO ABITUALE DELLA e-CIG

(Tutti gli italiani)

- 1,0% degli italiani
- 510.000 persone
- circa 9 volte al giorno



USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA: DIFFERENZE DI GENERE



USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA ED ETA'



Età media:
User sigaretta elettronica: 39 anni
Fumatore: 45 anni

Quali conseguenze sul consumo delle sigarette tradizionali?

Consumatori abituali



Uso della sigaretta elettronica: da quanto tempo?



Uso della sigaretta elettronica: dove si acquista?

Consumatori abituali



Credenze sulla sigaretta elettronica: % Vero

(Confronto Totale campione VS. Fumatori)



SIGARETTA ELETTRONICA

Fumo elettronico "alla canna"???

Mille ricariche sequestrate in un negozio ed inviate ad un laboratorio specializzato per le analisi.

Un lavoro del 2010 riporta i risultati delle analisi effettuate su alcune cartucce per sigaretta elettronica contenenti amino-tadalafil e rimonabant (un anoressizzante)

Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 7547–7555

K2 E-Liquid Review | Liquid Herbal Incense - Herbal Incense Liquid - Windows Internet Explorer

http://www.liquidherbalincense.org/liquid-herbal-incense/k2-e-liquid-review/

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferiti | Siti suggeriti | HotMail gratuita | Personalizzazione collegamenti | Raccolta Web Slice | WindowsMedia

ISS - Elenco Telefonico | K2 E-Liquid Review | Liqui...

Pagina | Sicurezza | Strumenti

Home | About | Privacy

Liquid Herbal Incense - Herbal Incense Liquid

Liquid Spice Incense, K2 E-Liquid, Wicked X Liquid, Herbal E-Liquid Info Source

K2 E-Liquid Review

by liquidspice

Editor's Rating	
Potency	★★★★★
Variety	★★★★★
Price	★★★★★
Service	★★★★★
Overall	★★★★★
Overall Rating	★★★★★

25C-NBOMe
(derivato della feniletilammina)

K2-Eliquid.com is THE spot on the web to get some killer **liquid herbal incense**. Looking at the name, you'd think they'd carry just one form of liquid K2 for you, right? Wrong! These guys have four different killer formulations of liquid herbal incense that will knock you out and a brand new 5th called "XXX ELiquid" that will simply clean your clock – in a good way.

The liquid herbal incense from K2 E-liquid time-tested and top notch. These guys have been at it for over 5 years and have perfected their technique to reach a level of saturation with their eliquid of over 1000mg. This means that a single dose is less than one drop. Compare that to some of the other brands and you are getting a lot of bang for your buck right here. The liquid incense from K2 E-liquid contains absolutely NO toxic ingredients – that means no acetone and it's a clean burning product. A great thing to put in your favorite vaporizer. They specifically tell you not to put this in an electronic cigarette or ingest it and then sell a killer "Party Pack" that includes an electronic cigarette. lol. Anyway, it's probably just that they want you to quit smoking too ;+).

So, the K2 E-Liquid Choices are: K2 E-Liquid 42 Degrees, Code Red, Role Play, and Black Magic. The mega-concentrated new mix is K2 E-Liquid XXX. They each have a bit of a different effect but you can't go wrong with ANY of them. 42 Degrees and Code Red are perfect for someone who wants to get their feet wet with liquid herbal incense. These are both killer mixes that bring on euphoric feelings and have a nice fragrance. K2 E-Liquid Roleplay is the same with the sensual aphrodisiac component thrown in to the 9's. Grab this one and test it out with your partner for sure – it will be intense! Black Magic is a new mix, more intense but a fantastic mix! These are all 1-drop wonders so be careful! Finally, there's the new K2 XXX ELiquid. May be a good idea to try the other ones first or have some experience with incense before jumping in with this one. Insane stuff!

All of these mixes are made in the U.S. – are lab tested and are 50 State Legal. Unbelievable shit – you have to

Recent Reviews

- Honey Blonde Smoking Oil Review
- Black Magic Resin Oil Review
- Wicked X Liquid Review
- K2 E-Liquid Review

Recent Articles

- An Overview Of The New Liquid Herbal Incense Scene
- How is Herbal Incense Liquid and K2 E-Liquid Used?
- What is Liquid Herbal Incense
- DEA Crashes Herbal Incense Party

Our Twitter Feed

LiquidHerbalIncense
HerbalELiquid

HerbalELiquid Love does not care to

Internet | 100%

SIGARETTA ELETTRONICA: SEQUESTRI NAS

Violazione alla normativa sull'etichettatura

	ANNO 2012		PRIMO TRIMESTRE 2013	
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
Flaconi contenenti nicotina per sigarette elettroniche	3.500	21.700 €	676.369	4.223.514 €
Kit di sigarette elettroniche – accessori e batterie per sigarette elettroniche	1.000	48.300 €	11.250	543.240 €
Ricariche per sigarette elettroniche senza nicotina	—	—	70.914	350.000 €
Persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	7		71	
Persone denunciate all'Autorità Amministrativa	7		27	

Sigaretta Elettronica : i quesiti dei cittadini al TVF 800-55-40-88

Sicurezza e tossicità	E' sicura?	Esiste una marca più sicura?
Smettere di fumare	E' vero che aiuta a smettere di fumare?	Ho smesso di fumare le sigarette da 6 mesi, e dal momento che la *e-cig* non è tossica vorrei iniziare ad usarla. Ci sono controindicazioni?
Normativa	Posso usare la *e-cig* in ambienti chiusi, al ristorante, a lavoro?	Posso vietare di usare la *e-cig* nel mio ristorante?
Autorizzazioni per la commercializzazione	A quali normative devo far riferimento per commercializzare la *e-cig*?	Quale etichettatura devono riportare le *e-cig* e i liquidi? Come capire che non sia contraffatta?
Genitori	I giovani possono usare le *e-cig* con nicotina?	I giovani possono usare le *e-cig* senza nicotina?
Dubbi sulle istruzioni d'uso	Cosa deve riportare il foglietto illustrativo?	A quante sigarette corrisponde una ricarica della *e-cig* con nicotina?
Preoccupazioni del personale sanitario	Quali sono le direttive del Ministero della Salute?	E' vero che esistono liquidi contenenti altre sostanze (es. marijuana)?
Problematiche derivanti dall'uso	Il liquido della *e-cig* mi è arrivato in bocca: è tossico?	Usando la *e-cig* avverto nausea e capogiri: è normale?

Regolamentazione UE della sigaretta elettronica



* **Stati membri che considerano prodotti medicinali quantomeno le e-cig contenenti nicotina**

Fonte: Commissione Europea – Annex 3 of impact assessment for the revision of the Tobacco Product Directive

I FUMATORI E LA CRISI ECONOMICA: COME SI MODIFICANO LE ABITUDINI?



Circa 8 fumatori su 10 <u>non</u> hanno cambiato le loro abitudini di acquisto delle sigarette in seguito alla crisi economica.

Rispetto all'anno precedente, la percentuale di coloro che fuma di più è raddoppiata

La pratica di alcuni giochi

(Confronto Media Nazionale VS. Fumatori)



Smettere di fumare.

Nel 2013 sono aumentati i tentativi di smettere

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fumatori che hanno tentato di smettere	29,8%	27,5%	27,1%	26,7%	23,0%	30,2%
Fumatori che hanno smesso per gg/sett/mesi	57,3%	66,7%	69,8%	72,1%	65,0%	69,2%
Fumatori che hanno smesso per anni	23,1%	18,6%	20,1%	13,4%	18,4%	19,2%
Fumatori che hanno ridotto il consumo	8,3%	5,7%	2,9%	6,7%	9.2%	9,2%
Nessun risultato	-	9,0%	7,1%	7,7%	7,4%	2,4%

Motivi per aver smesso

(Trend 2009-2013)

Base: ex-fumatori	2009 ***(469)*** %	2010 ***(383)*** %	2011 ***(463)*** %	2012 ***(395)*** %	2013 ***(393)*** %
Per la maggior consapevolezza dei danni provocati\perché FA MALE	**32,9**	**32,5**	**35,9**	**37,0**	**39,3**
Per motivi di SALUTE (senza ulteriori specificazioni)	**43,7**	**39,8**	**41,4**	**39,8**	**36,4**
Gravidanza\nascita figlio	4,2	7,9	5,9	5,6	5,1
Non provava più piacere a fumare\non aveva più voglia/non interessava più	0,0	2,0	1,0	3,7	4,8
Costo eccessivo\per risparmiare	3,4	4,6	3,4	4,5	4,5
Imposto da partner\familiari	4,0	3,9	3,0	3,5	4,4
Me l'ha raccomandato il medico	4,2	3,6	4,4	3,5	3,1
Per i divieti (sul lavoro, nei locali pubblici, ecc.)	0,8	0,5	0,2	1,8	0,5
Senza motivo/ ho deciso di smettere	1,5	-	-	-	-
Altro	5,1	5,2	4,9	0,6	2,2

AUTOVALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE

Buono - ottimo

72,9% Fumatori

72,4% Non Fumatori

Non buono - pessimo

26,6% Fumatori

27,5 % Non Fumatori

POLONIO 210: UN KILLER RADIOATTIVO

Marca	Pb 210, mBq/sigaretta	Po 210, mBq/sigaretta
Chesterfield Rosse	14,09	16,71
Winston Blue	11,55	16,02
Diana Blu	14,29	13,25
Diana Rosse	16,25	15,56
Merit Gialle	11,86	13,53
Camel Blu	13,35	13,12
MS Gialle	12,93	16,23
MS Rosse	12,01	16,00
Marlboro Rosse	13,50	14,00
Marlboro Gold	14,01	15,70

Il rischio biologico per un fumatore di 20 sigarette al dì per 1 anno sarebbe paragonabile a circa 25 radiografie al torace eseguite in antero-posteriore.

Italian Research

Studio multicentrico “Polonio in vivo”

Studio promosso dall’OSSFAD/ISS per lo studio del polonio nel polmone dei fumatori con tumore polmonare

"Polonium in vivo". A multicentric study on polonium in the lungs of smokers with cancer supported by OSSFAD/ISS



End Points dello studio

a) Valutare la presenza di radioattività da Po210 nell’apparato broncopolmonare di soggetti fumatori, ex fumatori e mai fumatori con diagnosi di tumore polmonare (End Point Primario).

b) Valutare in tali pazienti presenza e grado di BPCO, secondo le Linee Guida GOLD (I End Point Secondario).

c) Determinare in tutti i pazienti il tasso di radioattività nelle urine (II End Point Secondario).

d) Valutare lo status dell’oncosoppressore p16 (INK4a) (III End Point Secondario)

Tentativi di smettere

Senza successo

92,0%

senza nessun tipo di supporto

Ha chiesto aiuto al medico di famiglia?

2013	5,1%
2012	4,1%
2011	3,6%
2010	6,9%
2009	6,2%

Ha ricevuto dal proprio medico di famiglia un consiglio spontaneo di smettere di fumare

2013	15,0%
2012	14,0%
2011	18,3%
2010	17,3%
2009	20%

I medici di assistenza primaria e gli assistiti fumatori.

Medici MMG intervistati = 550

	20% FUMATORI	80% NON- FUMATORI
Chiede regolarmente ai propri assistiti se sono fumatori (Si, si a volte)	95%	98%
Il poco tempo disponibile è la principale difficoltà nell'approccio al paziente fumatore	67%	69%
Non è molto utile parlare con i fumatori della loro abitudine al fumo	9%	4%

Cremaschini M. et al. Rivista Società Italiana di Medicina Generale (2012); 6: 24-26

I medici di assistenza primaria e gli assistiti fumatori - MEDICI MMG

	Fumatori	Non- fumatori
Non prescrive ai fumatori con alta dipendenza dei farmaci per aiutarli a smettere	39%	25%
Δ = 14 punti percentuali		
Non invia i fumatori ai Centri Antifumo	34%	24%
Δ = 10 punti percentuali		

Cremaschini M. et al. Rivista Società Italiana di Medicina Generale (2012); 6: 24-26

STUDENTI IN MEDICINA E FUMO

Un futuro medico su cinque fuma

Solo il 10% degli studenti riferisce di aver ricevuto un training specifico riguardante le tecniche per smettere di fumare

L'87,7% degli intervistati ha sottoscritto l'esigenza di introdurre programmi specifici di training per la cessazione del fumo per gli operatori sanitari

Saulle R. et al. Tumori 2013; 99:17-22

I CENTRI ANTIFUMO ED IL MEDICO DI FAMIGLIA (valori %)

È capitato che il suo medico le parlasse dei **Centri Antifumo?**



Lei conosce i centri antifumo?

(anni 2009 -2013)

CONOSCENZA DEI CENTRI ANTIFUMO

	2013	2012	2011	2010	2009
Base: Tutti gli adulti		(3.086)	*(3.080)*	*(3.020)*	*(3.213)*
	%	%	%	%	%
■Sì	31.8	32.9	37.4	44.4	52.3
■No	68,2	67.1	62.6	55.6	47.7

I SERVIZI TERRITORIALI PER LA CESSAZIONE DAL FUMO DI TABACCO

I centri antifumo sono dei servizi del SSN distribuiti su tutto il territorio nazionale e dedicati alla cura del tabagismo e dei problemi fumo-correlati.

Servizi Territoriali per la Cessazione dal Fumo di Tabacco: aggiornamenti negli anni

Anni	Centri Antifumo Ospedali e ASL	Centri Antifumo LILT	Totale
2013	**294**	**78**	**372**
2012	295	85	**380**
2011	303	93	**396**
2010	284	91	**375**
2009	276	83	**359**
2008	267	95	**362**
2007	266	80	**346**
2006*	255	79	**334**
2005*	248	79	**327**
2004*	254	80	**334**
2003	251	79	**330**
2002	195	79	**274**
2001	171	-	**171**
2000	61	-	**61**

***** In collaborazione Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Gruppo Tecnico sul tabagismo delle Regioni e Province Autonome

SERVIZI TERRITORIALI PER LA CESSAZIONE DAL FUMO DI TABACCO: DISTRIBUZIONE PER AREE GEOGRAFICHE E PER REGIONI



Aggiornamento 2013
372 Centri Antifumo



Centri Antifumo di ospedali, ASL e Centri Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)

Osservatorio Fumo, Alcol e Droga (Ed.). Guida ai Servizi Sanitari Territoriali per la Cessazione dal Fumo di Tabacco (aggiornamento 2012). Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2013. Strumenti di Riferimento 13/S1.

VARIAZIONI DEL NUMERO DI CENTRI ANTIFUMO DEL SSN: CONFRONTO FRA 2001 E 2012 PER AREE GEOGRAFICHE



Dal 2001 ad oggi : + 123 CA del SSN (+71,9%)

UTENTI SEGUITI NEI CA - ANNO **2012**



Il numero di utenti seguiti è molto variabile:

da un minimo di 1utente ad un massimo di 469 utenti

Nel 2012
15.480 utenti seguiti in 175 CA

In media 88 utenti per CA

Elaborazioni su dati OssFAD

SIGARETTA ELETTRONICA E CENTRI ANTIFUMO

Utilizzo della sigaretta elettronica da parte dei CA nel 2012



dati su 240 CA

Elaborazioni su dati OssFAD

Personale dei CA: azioni ritenute estremamente/molto efficaci per facilitare l'accesso dei fumatori agli interventi per smettere di fumare



Di Pucchio A, Pacifici R, Pichini S, Bacosi A, Di Carlo S, Di Giovannandrea R, Gori P, Pizzi E, e il gruppo dei "Servizi Territoriali per la cessazione dal fumo di tabacco". *L'attività dei Centri antifumo italiani: problematiche e aree da potenziare nei risultati di un'indagine svolta attraverso un questionario on-line*. Tabaccologia, 2013.

sFRECCIA

CONTRO IL FUMO
Programma di prevenzione e salute

Materiali diffusi sui treni

Oltre 45.000 copie distribuite su 17 treni

Rivista mensile «La Freccia» 80.000 copie distribuite su tutti i treni le Frecce

sFRECCIA

CONTRO IL FUMO

Programma di prevenzione e salute

Iniziativa realizzata in collaborazione

Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione Veronesi

dal 27 al 31 maggio

Consulenza gratuita per smettere di fumare	su **6 treni** FRECCIAROSSA per 4 giorni convolti **32 specialisti afferenti** a **17 Centri Antifumo** del Sistema Sanitario Nazionale
Diffusione materiale di sensibilizzazione	**oltre 45.000** Guide per smettere di fumare **oltre 45.000** Segnalibri di sensibilizzazione su **11 treni Frecciarossa** collegamenti Torino-Milano-Roma **5 treni Frecciabianca** *collegamenti Roma-Reggio Calabria* *Milano-Ancona-Bari* **1 treno Frecciargento** collegamenti Roma-Lecce
Iniziativa promossa	Rivista Mensile **"La Freccia" 80.000** copie distribuite su tutti i treni le Frecce Sito delle Ferrovie dello Stato Italiane (contatti 2M), Trenitalia (contatti 9M), OssFAD, Ministero della Salute Attività di promozione sui social network

sFRECCIA

CONTRO IL FUMO

Programma di prevenzione e salute

Specialisti coinvolti afferenti ai Centri Antifumo del Servizio Sanitario Nazionale

Chiara Raimondi *(AUSL di Bologna - BO)*

Salvatore Cardellicchio *(A.O. U. "Careggi"- FI)*

Laura Carrozzi, Francesco Pistelli *(A.O.U. Pisana - PI)*

Paolo Pozzi *(Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - MI)*

Rebecca Casari, Fabio Lugoboni *(A.O.U. Integrata di Verona - VR)*

Stefano Nardini, Fabrizio Facchini *(Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto -TV)*

Paola Martucci, Valentina Moreas, Raffaella Giacobbe, Daniela Scala (A.O.R.N. "A. Cardarelli" - NA)

Giulia Generoso, Davide Jugovac *(ASS 1 Triestina -TS)*

Biagio Tinghino (*ASL provincia di Monza e Brianza - MB)*

Roberto Moretti *(ASL di Bergamo - BG)*

Alessia Romanazzi *(Ospedale di Garbagnate Milanese - MI)*

Domenico Enea, Mario Vitali, Stefania Pasquariello *(Azienda Policlinico "Umberto I"- RM)*

Antonietta Cosentino, Silvio Stevanella *(ASL TO2 - TO)*

Rosa Stella Principe, Francesca Clementi, Laura Dragani *(A.O. S. "Camillo - Forlanini" - RM)*

Aquilele Campiotti *(ASL provincia di Milano 1 - MI)*

Giuliano Giucastro, Rosario Ficarra, Franco Roscelli *(ASL di Parma - PR)*

Maria Teresa Zunino, Raffaela Caneparo *(Ospedale Mons. G. Galliano di Acqui Terme - AL)*

I DIVIETI

DI FUMO

FAVOREVOLI ALL'ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

TOTALE CAMPIONE

60,8%

FUMATORI

33,4%

FAVOREVOLI ALL'ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE NEGLI STADI

TOTALE CAMPIONE

64,6%

FUMATORI

35.7%

FAVOREVOLI ALL'ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE NEI CORTILI DELLE SCUOLE

TOTALE CAMPIONE

80,3%

FUMATORI

67,5%

FAVOREVOLI ALL'ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE NELLE AREE APERTE DEGLI OSPEDALI

TOTALE CAMPIONE

72,4%

FUMATORI

52,8%

FAVOREVOLI ALL'ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE ALLE FERMATE DEGLI AUTOBUS

TOTALE CAMPIONE

60,4%



FUMATORI

28,4%

FAVOREVOLI ALL'ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMARE NELLE STAZIONI DEI TRENI

TOTALE CAMPIONE 61,4%

FUMATORI 32,3%

FAVOREVOLI AL DIVIETO DI USARE LA SIGARETTA ELETTRONICA IN LUOGHI PUBBLICI CHIUSI (BAR ETC.)

TOTALE CAMPIONE

54,1%

FUMATORI

43,3%

FAVOREVOLI AL DIVIETO DI USARE LA SIGARETTA ELETTRONICA A BORDO DEI TRENI

TOTALE CAMPIONE

53,5%

FUMATORI

43,0%

LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SUI SERVIZI TERRITORIALI PER LA CESSAZIONE DAL FUMO DI TABACCO (*AGGIORNAMENTO 2012*) NELLA POPOLAZIONE GENERALE E FRA GLI OPERATORI DEL SETTORE

1000 copie stampate

Servizio di consulenza nazionale attivo dal lun. al ven. dalle ore 10 alle 16

Gli elenchi aggiornati dei Centri Antifumo sono consultabili on-line www.iss.it/ofad

Guida ai Servizi Sanitari Territoriali per la Cessazione dal Fumo di Tabacco (aggiornamento 2012)
Strumenti di Riferimento 2013, Istituto Superiore di Sanità, 13/S1
A cura dell'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

OSSERVATORIO

OSSFAD

FUMO ALCOL E DROGA

Roberta Pacifici

Antonella Bacosi, Simonetta Di Carlo,
Rita Di Giovannandrea, Alessandra Di Pucchio, Patrizia Gori,
Emilia Marchei, Laura Martucci, Luisa Mastrobattista,
Adele Minutillo, Claudia Mortali, Ilaria Palmi, Manuela Pellegrini,
Simona Pichini, Enrica Pizzi, Maria Concetta Rotolo,
Renata Solimini, Giacomo Toth

www.iss.it/ofad