

NETWORK ACIDO FOLICO



NETWORK ACIDO FOLICO



30.000 iscritti

Oltre il 50% dei Medici di Famiglia

30.000.000 di assistiti

NETWORK ACIDO FOLICO

Un medico con 1.000 assistiti:

- **effettua 300 visite al mese**
- **è contattato dal 66% dei suoi assistiti ogni anno,**
- **dal 97% in tre anni**

Nel periodo 1996 - 2002 incremento del 57%

NETWORK ACIDO FOLICO

Medico di Famiglia

Intervento nell'ambito

- statistico epidemiologico
- preventivo
- terapeutico

NETWORK ACIDO FOLICO

Medico di Famiglia

Per la Salute, il M.M.G. è la memoria storica
della Famiglia dell'Assistito

Gli archivi del M.M.G. fonte di dati
non reperibili altrove

NETWORK ACIDO FOLICO

Medico di Famiglia

I Medici di Famiglia della FIMMG, distribuiti nel territorio nazionale in maniera capillare e statisticamente rappresentativa, sono in grado di fornire dati per modelli epidemiologici validi e significativi

NETWORK ACIDO FOLICO

Medico di Famiglia

I Medici di Famiglia sono in grado di svolgere un ruolo educativo sistematico, che si protrae per tutta la durata del rapporto con l'assistito.

NETWORK ACIDO FOLICO

Prevenzione

Attuazione di misure atte a ridurre l'evenienza della malattia

Diagnosi precoce per:

il controllo della malattia e delle sue conseguenze

l'eventuale riduzione della prevalenza dei malati

NETWORK ACIDO FOLICO

Medico di Famiglia

Ruolo: educativo sugli stili di vita

Mezzi: competenza, comunicazione/relazione,
tempo

Metodo: incentivazione e responsabilizzazione
del cittadino assistito

Obiettivo: diminuzione del "rischio"

NETWORK ACIDO FOLICO

Acido folico e malformazioni congenite

Insufficienti livelli di Vit. B9 sono correlati ad alcune malformazioni congenite

Appropriati livelli di Vit. B9 riducono l'incidenza delle stesse malformazioni congenite

NETWORK ACIDO FOLICO

Ruolo educativo

Informazione

Counselling con stimolo ad aderenza a idonei modelli alimentari:

- dieta mediterranea, con incremento della quota relativa alle verdure e alla frutta di stagione
- scelta di alimenti fortificati con acido folico

Supplementazione farmacologica di Vit. B9

NETWORK ACIDO FOLICO

Una riduzione dell'incidenza di difetti del tubo neurale è valutabile nell'ordine del 40%-80% in caso di supplementazione e del 20%-50% in caso di fortificazione di alimenti con acido folico.

Supplementazione e fortificazione problema di scelte politiche ed economiche

NETWORK ACIDO FOLICO

La FIMMG per dare il suo contributo alla campagna di sensibilizzazione al problema delle malformazioni congenite attuerà una serie d'interventi in materia suo suo sito web www.fimmg.org/alimentazione