QUANTITATIVI ANNUI DEI SINGOLI PRODOTTI

LOTTO N. 1 ANSE CALIBRATE		
n. id. prod.	Quantità	PRODOTTI
1	n. 20.000	ANSE CALIBRATE STERILI da 1 µl (conf. di non oltre 50 pz)
2	n. 20.000	ANSE CALIBRATE STERILI da 10 µl (conf di non oltre 50 pz)

LOTTO N. 2 - BOTTIGLIE STERILI		
n. id. prod.	Quantità	PRODOTTI
1	n. 500	BOTTIGLIE STERILI TIPO NALGENE PETG - QUADRATE PER TERRENI DI COLTURA - CAP. 1000
2	n. 500	BOTTIGLIE STERILI TIPO NALGENE PETG - QUADRATE PER TERRENI DI COLTURA - CAP. ml 2000
3	n. 1.200	BOTTIGLIE STERILI TIPO NALGENE PETG - QUADRATE PER TERRENI DI COLTURA - CAP. ml 25
4	n. 500	BOTTIGLIE STERILI TIPO NALGENE PETG- QUADRATE PER TERRENI DI COLTURA - CAP. ML 500
5	n. 1.200	BOTTIGLIE STERILI TIPO NALGENE PETG- QUADRATE PER TERRENI DI COLTURA - CAP. ML 125

LOTTO N. 3 - CUVETTE		
n. id. prod.	Quantità	PRODOTTI
1	n. 10.000	CUVETTA IN PLASTICA MONOUSO per lettura fotometrica nel visibile, tipo macro
2	n. 15.000	CUVETTA IN PLASTICA MONOUSO per lettura fotometrica nel visibile, tipo micro

LOTTO N. 4 - CARTA DA FILTRO		
n. id. prod.	Quantità	PRODOTTI
1	n. 4.000	CARTA DA FILTRO tipo Whatman - cm 46X57 circa - spessore 0,18 mm (pacchi da 100 o 50 fogli)
2	n. 1.100	CARTA DA FILTRO tipo Whatman 3MM- cm 46X57 circa - spessore 0,34 mm (pacchi da 100 o 50 fogli)
3	n. 1.500	FOGLI DI CARTA tipo Benchkote, con capacità di ritenzione fino a 800 ml/mq con la parte inferiore rivestita in materiale plastico antiscivolo ad alta resistenza - cm 60 x 49 circa

LOTTO N. 5 - FIASCHE TC STERILI		
n. id. prod.	Quantità	PRODOTTI
1	n. 3.000	FIASCHE TC 175 cm2 (750 ml), tappo a vite doppia posizione con almeno tre giri di filettatura, apirogene, sterili, con graduazione fino a 600 ml - tipo FALCON/COSTAR/NUNC
2	n. 7.000	FIASCHE TC 25 cm2 (50 ml), collo inclinato, tappo a vite doppia posizione, con almeno due giri di filettatura, apirogene, sterili - graduazione almeno fino a 50 ml - tipo FALCON/COSTAR/NUNC
3	n. 4.000	FIASCHE TC 75 cm2 (250 ml), collo inclinato, tappo a vite doppia posizione con almeno tre giri di filettatura, apirogene, sterili, graduazione almeno fino a 250 ml - tipo FALCON/COSTAR/NUNC

LOTTO N. 6 - FILTRI A DEPRESSIONE		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 300	FILTRI A DEPRESSIONE DA 1000 ml, membrana PES da 0,22 µm, sterili, conf.singola
2	n. 300	FILTRI A DEPRESSIONE DA 150 ml, membrana PES da 0,22 µm, sterili, conf. singola

3	n. 300	FILTRI A DEPRESSIONE DA 250 ml,membrana nylon da 0,45 µm, sterili, conf. Singola
4	n. 300	FILTRI A DEPRESSIONE DA 250 ml,membrana PES da 0,22 µm, sterili, conf. Singola
5	n. 300	FILTRI A DEPRESSIONE DA 500 ml,membrana PES da 0,22 µm, sterili, conf. Singola

LOTTO N. 7 - FILTRI A PRESSIONE		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 4.000	FILTRI A PRESSIONE DA 0,22 µm per siringhe - tipo P.B.I./MILLIPORE/GELMAN - conf. singola, sterili in PVDF
2	n. 2.000	FILTRI A PRESSIONE DA 0,45 µm per siringhe - tipo P.B.I./MILLIPORE/GELMAN - conf. singola, sterili in PVDF

LOTTO N. 8 GUANTI IN LATTICE - MIS. L		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 33.000	Guanti di protezione in lattice non sterili, senza polvere da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi D.Lgs. n. 475/92 in attuazione Direttiva Cee 89/686), conformi alle Norme armonizzate UNI EN 374-1, 2,3:2004, UNI EN 388:2004 ed UNI EN 420:2010. Spessore ≥ 0,12 mm nella zona dita e palmo/dorso. Spessore ≥ 0,10 mm nella zona polso - Lunghezza 240 mm. - Misura Large

LOTTO N. 9 - GUANTI IN LATTICE - MIS. XL		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 10.000	Guanti di protezione in lattice non sterili, senza polvere da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi D.Lgs. n. 475/92 in attuazione Direttiva Cee 89/686), conformi alle Norme armonizzate UNI EN 374-1, 2,3:2004, UNI EN 388:2004 ed UNI EN 420:2010. - Spessore ≥ 0,12 mm nella zona dita e palmo/dorso. Spessore ≥ 0,10 mm nella zona polso - Lunghezza 240 mm. - Misura Extra-Large

LOTTO N. 10 - GUANTI IN LATTICE - MIS. M		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 80.000	Guanti di protezione in lattice non sterili, senza polvere da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi D.Lgs. n. 475/92 in attuazione Direttiva Cee 89/686), conformi alle Norme armonizzate UNI EN 374-1, 2,3:2004, UNI EN 388:2004 ed UNI EN 420:2010. Spessore ≥ 0,12 mm nella zona dita e palmo/dorso. Spessore ≥ 0,10 nella zona polso.- Lunghezza 240 mm. - Misura Media

LOTTO N. 11 -GUANTI IN LATTICE MIS. S		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 50.000	Guanti di protezione in lattice non sterili, senza polvere da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi D.Lgs. n. 475/92 in attuazione Direttiva Cee 89/686), conformi alle Norme armonizzate UNI EN 374-1, 2,3:2004, UNI EN 388:2004 ed UNI EN 420:2010. Spessore ≥ 0,12 mm nella zona dita e palmo/dorso. Spessore ≥ 0,10 nella zona polso. Lunghezza 240 mm. - Misura Piccola

LOTTO N. 12 - GUANTI IN NITRILE MIS. M		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 110.000	Guanti di protezione in nitrile non sterili, senza polvere da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi D.Lgs. n. 475/92 in attuazione Direttiva Cee 89/686), conformi alle Norme armonizzate UNI EN 374-1, 2,3:2004, UNI EN 388:2004 ed UNI EN 420:2010. Spessore ≥ 0,12 mm nella zona dita. Spessore ≥ 0,10 nella zona polso e palmo/dorso. Lunghezza 240 mm - Mis. Media -

LOTTO N. 13 - GUANTI IN NITRILE MIS. S		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 80.000	Guanti di protezione in nitrile non sterili, senza polvere da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi D.Lgs. n. 475/92 in attuazione Direttiva Cee 89/686), conformi alle Norme armonizzate UNI EN 374-1, 2,3:2004, UNI EN 388:2004 ed UNI EN 420:2010. Spessore ≥ 0,12 mm nella zona dita. Spessore ≥ 0,10 nella zona polso e palmo/dorso . Lunghezza 240 mm - Mis. Piccola -

LOTTO N. 14 - GUANTI IN NITRILE MIS. L		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 55.000	Guanti di protezione in nitrile non sterili, senza polvere da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi D.Lgs. n. 475/92 in attuazione Direttiva Cee 89/686), conformi alle Norme armonizzate UNI EN 374-1, 2,3:2004, UNI EN 388:2004 ed UNI EN 420:2010. Spessore ≥ 0,12 mm nella zona dita. Spessore ≥ 0,10 nella polso e palmo/dorso. Lunghezza 240 mm. Mis. LARGE

LOTTO N. 15 GUANTI IN NITRILE - MIS. XL		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 8.000	Guanti di protezione in nitrile non sterili, senza polvere da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi D.Lgs. n. 475/92 in attuazione Direttiva Cee 89/686), conformi alle Norme armonizzate UNI EN 374-1, 2,3:2004, UNI EN 388:2004 ed UNI EN 420:2010. Spessore ≥ 0,12 mm nella zona dita. Spessore ≥ 0,10 nella zona polso e palmo/dorso. Lunghezza 240 mm- Mis. Extra-Large -

LOTTO N. 16 - PIASTE PER BATTERIOLOGIA		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 2.000	PIASTRE PETRI PER BATTERIOLOGIA 90x15 mm - STERILIO, CON TRE LAMELLE DI VENTILAZIONE

LOTTO N. 17 - PIASTE PETRI TC		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 15.000	PIASTRE PETRI TC 100x20 mm - apirogene, sterili, area di crescita non inferiore a 58 cm ² , superficie di coltura perfettamente piana senza distorsione ed otticamente chiara, favorendo l'adesione e la crescita cellulare - coperchio con bordo realizzato in modo da ridurre i rischi di contaminazione e per consentire un agevole stoccaggio - coperchio tipo ventilato con speroni o sfilati per garantire sempre un ottimale scambio gassoso, tipo FALCON/COSTAR/NUNC
2	n. 5.000	PIASTRE PETRI TC 150x20 mm - apirogene, sterili, area di crescita non inferiore a 151 cm ² , superficie di coltura perfettamente piana senza distorsione ed otticamente chiara, favorendo l'adesione e la crescita cellulare - coperchio con bordo realizzato in modo da ridurre i rischi di contaminazione e per consentire un agevole stoccaggio - coperchio tipo ventilato con speroni o sfilati per garantire sempre un ottimale scambio gassoso, tipo FALCON/COSTAR/NUNC
3	n. 13.000	PIASTRE PETRI TC 35x10 mm - apirogene, sterili, area di crescita non inferiore a 9,5 cm ² , superficie di coltura perfettamente piana senza distorsione ed otticamente chiara, favorendo l'adesione e la crescita cellulare - coperchio con bordo realizzato in modo da ridurre i rischi di contaminazione e per consentire un'agevole presa, manipolazione e stoccaggio - coperchio tipo ventilato con speroni o sfilati per garantire sempre un ottimale scambio gassoso, tipo FALCON/COSTAR/NUNC
4	n. 8.000	PIASTRE PETRI TC 60x15 mm - apirogene, sterili, area di crescita non inferiore a 19,5 cm ² , superficie di coltura perfettamente piana senza distorsione ed otticamente chiara, favorendo l'adesione e la crescita cellulare - coperchio con bordo realizzato in modo da ridurre i rischi di contaminazione e per consentire un' agevole presa, manipolazione e stoccaggio - coperchio tipo ventilato con speroni o sfilati per garantire sempre un ottimale scambio gassoso, tipo FALCON/COSTAR/NUNC

LOTTO N. 18 - PIASTRE TC A POZZETTI		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 4.000	PIASTRE TC 12 POZZETTI, coperchio con sistema di ventilazione dell'aria, sistema per il corretto posizionamento e orientamento del coperchio sulla piastra, presenza di una zona zigrinata/ruvida in modo da determinare una migliore presa della piastra, chiara numerazione alfa-numerica che consenta il veloce e corretto orientamento della piastra, area di crescita solo nella zona sferica, superficie di adesione assolutamente piatta, possibilità di impilamento, presenza di prese d'aria nella base della piastra in modo da prevenire la formazione di condensa e fornire costante flusso d'aria tra le piastre impilate, fondo piatto, sterili, apirogene, imballo singolo, tipo FALCON/COSTAR
2	n. 4.000	PIASTRE TC 24 POZZETTI, coperchio con sistema di ventilazione dell'aria, sistema per il corretto posizionamento e orientamento del coperchio sulla piastra, presenza di una zona zigrinata/ruvida in modo da determinare una migliore presa della piastra, chiara numerazione alfa-numerica che consenta il veloce e corretto orientamento della piastra, area di crescita solo nella zona sferica, superficie di adesione assolutamente piatta, possibilità di impilamento, presenza di prese d'aria nella base della piastra in modo da prevenire la formazione di condensa e fornire costante flusso d'aria tra le piastre impilate, fondo piatto, sterili, apirogene, imballo singolo, tipo FALCON/COSTAR
3	n. 6.000	PIASTRE TC 6 POZZETTI, coperchio con sistema di ventilazione dell'aria, sistema per il corretto posizionamento e orientamento del coperchio sulla piastra, presenza di una zona zigrinata/ruvida in modo da determinare una migliore presa della piastra, chiara numerazione alfa-numerica che consenta il veloce e corretto orientamento della piastra, area di crescita solo nella zona sferica, superficie di adesione assolutamente piatta, possibilità di impilamento, presenza di prese d'aria nella base della piastra in modo da prevenire la formazione di condensa e di fornire costante flusso d'aria tra le piastre, fondo piatto, sterili, apirogene, imballo singolo, tipo FALCON/COSTAR
4	n. 3.500	PIASTRE TC 96 POZZETTI, coperchio con sistema di ventilazione dell'aria, sistema per il corretto posizionamento e orientamento del coperchio sulla piastra, presenza di una zona zigrinata/ruvida in modo da determinare una migliore presa della piastra, chiara numerazione alfa-numerica che consenta il veloce e corretto orientamento della piastra, area di crescita solo nella zona sferica, superficie di adesione assolutamente piatta, possibilità di impilamento, presenza di prese d'aria nella base della piastra in modo da prevenire la formazione di condensa e fornire costante flusso d'aria tra le piastre impilate, fondo a U, sterili, apirogene, imballo singolo, tipo FALCON/COSTAR
5	n. 4.500	PIASTRE TC 96 POZZETTI, coperchio con sistema di ventilazione dell'aria, sistema per il corretto posizionamento e orientamento del coperchio sulla piastra, presenza di una zona zigrinata/ruvida in modo da determinare una migliore presa della piastra, chiara numerazione alfa-numerica che consenta il veloce e corretto orientamento della piastra, area di crescita solo nella zona sferica, superficie di adesione assolutamente piatta, possibilità di impilamento, presenza di prese d'aria nella base della piastra in modo da prevenire la formazione di condensa e fornire costante flusso d'aria tra le piastre impilate, fondo piatto, sterili, apirogene, imballo singolo, tipo FALCON/COSTAR

LOTTO N. 19 - PIPETTE		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 25.000	PIPETTE IN POLISTIRENE da 1 ml - tipo FALCON/COSTAR, sterili, apirogene, "plugged", imballo singolo plastica-carta, confezione singola, con volume extra totale di almeno 0,5 ml di cui 0,4 ml graduati negativamente - pezzo unico senza saldature
2	n. 35.000	PIPETTE IN POLISTIRENE da 10 ml - tipo FALCON/COSTAR - sterili, apirogene, "plugged", imballaggio singolo plastica-carta, confezione singola, gradazione inversa, gradazione negativa per il volume extra che non deve essere inferiore a 3ml con un ulteriore volume morto di almeno 0,4 ml (volume extra totale di almeno 3,4 ml)
3	n. 45.000	PIPETTE IN POLISTIRENE da 2 ml - tipo FALCON/COSTAR - sterili, apirogene, "plugged", imballo singolo plastica-carta, confezione singola, gradazione inversa, con volume extra totale di almeno 1,1 ml di cui 0,8 ml graduati negativamente - pezzo unico senza saldature
4	n. 25.000	PIPETTE IN POLISTIRENE da 25 ml - tipo FALCON/COSTAR - sterili, apirogene, "plugged", imballaggio singolo plastica-carta, confezione singola, gradazione inversa, gradazione negativa per il volume extra che non deve essere inferiore a 7 ml
5	n. 35.000	PIPETTE IN POLISTIRENE da 5 ml - tipo FALCON/COSTAR - sterili, irogene, "plugged", imballaggio singolo plastica-carta, confezione singola, gradazione inversa, con volume extra totale di almeno 3,2 ml di cui 2,5 ml graduati negativamente.
6	n. 8.500	PIPETTE IN POLISTIRENE da 50 ml - tipo FALCON/COSTAR - sterili, apirogene, "plugged", imballo singolo plastica-carta, confezione singola, gradazione inversa, gradazione negativa per il volume extra che non deve essere inferiore a 10 ml

LOTTO N. 20 - PROVETTE		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 15.000	PROVETTE IN POLIPROPILENE 17X100 da 13-14 ml - fondo tondo, tappo a scatto, sterili, apirogene, tipo FALCON/COSTAR
2	n. 35.000	PROVETTE IN POLIPROPILENE da 15 ml - fondo conico, tappo a vite con almeno tre giri di filettatura, sterili, apirogene, graduazione precisa serigrafata di colore scuro, con area laterale predisposta per la scrittura tipo FALCON/COSTAR
3	n. 15.000	PROVETTE IN POLIPROPILENE da 5 ml - fondo tondo, tappo a scatto, sterili, apirogene, tipo FALCON/COSTAR
4	n. 60.000	PROVETTE IN POLIPROPILENE da 50 ml - fondo conico, tappo a vite con almeno tre giri di filettatura, sterili, apirogene, graduazione precisa serigrafata di colore scuro, con area laterale predisposta per la scrittura tipo FALCON/COSTAR
5	n. 10.000	PROVETTE IN POLISTIRENE 17X100 da 13-14 ml - fondo tondo, tappo a scatto, sterili, apirogene, tipo FALCON/COSTAR
6	n.12.000	PROVETTE IN POLISTIRENE da 15 ml - fondo conico, tappo a vite con almeno tre giri di filettatura, sterili, apirogene, graduazione precisa serigrafata di colore scuro, con area laterale predisposta per la scrittura, tipo FALCON/COSTAR
7	n. 35.000	PROVETTE IN POLISTIRENE da 5 ml - fondo tondo, tappo a scatto, sterili, apirogene, tipo FALCON/COSTAR

LOTTO N. 21 - MICROPROVETTE		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 100.000	PROVETTE IN POLIPROPILENE da 1,5 ml - con chiusura tipo safelock EPPENDORF, DNase e RNase free
2	n. 60.000	PROVETTE IN POLIPROPILENE da 2 ml - con chiusura tipo safelock EPPENDORF, Dnase free e Rnase free
3	n. 20.000	PROVETTE IN POLIPROPILENE PER PCR da 0,2 ml - con tappo convesso, non sterili, DNase e RNase free
4	n. 55.000	PROVETTE IN POLIPROPILENE PER PCR DA 0,2 ml - con tappo piatto, non sterili, DNase e RNase free
5	n. 25.00	PROVETTE IN POLIPROPILENE PER PCR da 0,5 ml - con tappo safelock, non sterili, DNase e RNase free

LOTTO N. 22 - PUNTALI A SIRINGA		
n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 3.500	PUNTALI A SIRINGA tipo Combityps plus Eppendorf conformi alla normativa CE-IVD (In vitro diagnostic) - 1 ml
2	n. 4.500	PUNTALI A SIRINGA tipo Combityps plus Eppendorf conformi alla normativa CE-IVD (In vitro diagnostic) - 5 ml
3	n. 1.000	PUNTALI A SIRINGA tipo Combityps plus Eppendorf conformi alla normativa CE-IVD (In vitro diagnostic); sterili ed apirogeni, Rnase e Dnase free- 1 ml
4	n. 1.200	PUNTALI A SIRINGA tipo Combityps plus Eppendorf conformi alla normativa CE-IVD (In vitro diagnostic); sterili ed apirogeni, Rnase e Dnase free - 5 ml

LOTTO N. 23 - PUNTALI TIPO EPPENDORF

n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 65.000	PUNTALI BIANCHI IN POLIPROPILENE con supporto, cap. da 0,1 a 10 µl - autoclavabili, tipo EPPENDORF - conformi alla normativa CE-IVD (in vitro diagnostic)
2	n. 60.000	PUNTALI BLU IN POLIPROPILENE con supporto, cap. da 200 a 1000 µl - autoclavabili - tipo EPPENDORF - conformi alla normativa CE-IVD (In vitro diagnostic)
3	n. 80.000	PUNTALI BLU IN POLIPROPILENE in sacchetti, cap. da 200 a 1000 µl, autoclavabili - tipo EPPENDORF -
4	n. 120.000	PUNTALI GIALLI IN POLIPROPILENE con supporto, cap. da 2 a 200 µl, autoclavabili - tipo EPPENDORF - conformi alla normativa CE-IVD (in vitro diagnostic)
5	n. 130.000	PUNTALI GIALLI IN POLIPROPILENE in sacchetti, cap. da 2 a 200 µl, autoclavabili - tipo EPPENDORF -

LOTTO N. 24 - PUNTALI TIPO GILSON

n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 120.000	PUNTALI BIANCHI IN POLIPROPILENE con supporto, cap. da 0,1 a 10 µl - autoclavabili, tipo GILSON - conformi alla normativa CE-IVD (in vitro diagnostic)
2	n. 120.000	PUNTALI BLU IN POLIPROPILENE con supporto, cap. da 200 a 1000 µl - autoclavabili - tipo GILSON - conformi alla normativa CE-IVD (in vitro diagnostic)
3	n. 200.000	PUNTALI BLU IN POLIPROPILENE in sacchetti, cap. da 200 a 1000 µl, autoclavabili - tipo GILSON - conformi alla normativa CE-IVD (in vitro diagnostic)
4	n. 150.000	PUNTALI GIALLI IN POLIPROPILENE con supporto, cap. da 2 a 200 µl, autoclavabili - tipo GILSON - conformi alla normativa CE-IVD (in vitro diagnostic)
5	n. 250.000	PUNTALI GIALLI IN POLIPROPILENE in sacchetti, cap. da 2 a 200 µl, autoclavabili - tipo GILSON - conformi alla normativa CE-IVD (in vitro diagnostic)

LOTTO N. 25 SACCHETTI AUTOCLAVI

n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 5.000	SACCHETTI STANDARD AUTOCLAVE cm 30 x 50 in materiale plastico per sterilizzazione in autoclave fino a 141°C - con marchio BIOHAZARD
2	n. 4.000	SACCHETTI STANDARD AUTOCLAVE cm 36 x 76 in materiale plastico per sterilizzazione in autoclave fino a 141 °C - con marchio BIOHAZARD
3	n. 8.000	SACCHETTI STANDARD AUTOCLAVE cm 60 x 76 in materiale plastico per sterilizzazione in autoclave fino a 141 °C - con marchio BIOHAZARD

LOTTO N. 26 -SIRINGHE

n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 6.000	SIRINGHE CON AGO da 1 ml - sterili - cono centrale tipo B.D./TERUMO
2	n. 1.500	SIRINGHE CON AGO da 10 ml - sterili - cono eccentrico - tipo B.D./TERUMO
3	n. 2.200	SIRINGHE CON AGO da 2,5 ml - sterili - cono centrale tipo B.D./TERUMO

4	n. 2.500	SIRINGHE CON AGO da 5 ml - sterili - cono centrale tipo B.D./TERUMO
5	n. 3.500	SIRINGHE SENZA AGO da 20 ml - sterili - cono eccentrico - tipo B.D./TERUMO
6	n. 2.500	SIRINGHE SENZA AGO da 30 ml - sterili - cono eccentrico - tipo B.D./TERUMO
7	n.3.200	SIRINGHE SENZA AGO da 50 ml - sterili - cono eccentrico - tipo B.D./TERUMO

LOTTO N. 27 - VIALS

n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 6.000	VIALS PER CONGELAMENTO da 2 ml, in polipropilene, filettatura esterna, sterili, apirogene, fondo tondo "self-standing base", resistenti fino a - 150 °C per congelamento in azoto, con superficie laterale adatta per la scrittura
2	n. 12.000	VIALS PER CONGELAMENTO da 2 ml, in polipropilene, filettatura esterna, sterili, apirogene, resistenti fino a -150 °C, per congelamento in azoto, fondo tondo, con superficie laterale adatta per la scrittura
3	n. 2.000	VIALS PER CONGELAMENTO da 2 ml, in polipropilene, tappo a vite a chiusura interna con rondella silicone, sterili, apirogene, fondo tondo "self-standing base", resistenti fino a - 150 °C per congelamento in azoto, con superficie laterale adatta per la scrittura
4	n. 6.000	VIALS PER CONGELAMENTO da 2 ml, in polipropilene, tappo vite a chiusura interna con rondella silicone, sterili apirogene, fondo tondo, resistenti fino a - 150 °C per congelamento in azoto, con superficie laterale adatta alla scrittura

LOTTO N. 28 - MATERIALE VARIO

n.id. prod	Quantità	PRODOTTI
1	n. 2.000	BISTURI MONOUSO sterile - Misure varie
2	n.100	FILM TERMOPLASTICO (tipo PARAFILM) per la chiusura ermetica di provette e vetrerie, flessibile ed impermeabile, inalterabile all'aria, agli acidi ed agli alcali- Dim. cm 10 x 36 m (circa)
3	n. 450	NASTRO AUTOADESIVO per il controllo dell'avvenuta sterilizzazione a vapore - Rotoli da mm 19 x 50 m (circa)
4	n. 200	PELLICOLA TRASPARENTE IN POLIVINILIDENCLORURO - larghezza circa 300 mm lunghezza 30 mt
5	n. 1.600	TETTARELLE IN GOMMA