



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 49

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 10 aprile 2024

12 aprile 2024

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane invariata. L'impatto sugli ospedali è stabile e limitato. Sulla base dei dati pervenuti non si osservano cambiamenti nella circolazione delle varianti virali.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 10/04/2024 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,2% (727 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (1,2% al 03/04/2024) (tab.1, fig.1). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,2% (21 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,2% al 03/04/2024) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte, (tasso di ospedalizzazione nella fascia >90 anni pari a 20 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nella fascia >90 anni pari a 2 per 1.000.000 ab; non sono stati registrati nuovi ricoveri in terapia intensiva nella settimana di osservazione (fig.4).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 10 aprile 2024 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 02/04/2024 risulta lievemente sopra la soglia epidemica, pari a 1,01 (0,83–1,21), in aumento rispetto alla settimana precedente (Rt=0,78 (0,63–0,94) al 26/03/2024) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 04/04/2024 - 10/04/2024 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella settimana 28/03/2024 - 03/04/2024) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (04/04/2024 - 10/04/2024) dei casi diagnosticati e segnalati risulta sostanzialmente invariata in quasi tutte le Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata nella regione Lombardia (2,1 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Valle d'Aosta, in cui non sono stati riportati nuovi casi nella settimana di osservazione (tab.3).

- La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale è la fascia >90 anni. L'incidenza settimanale è stabile nella maggior parte delle fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 62 anni, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è il 41% circa, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 10 aprile 2024 | Data di analisi: 11 aprile 2024

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica


| Regione/PA | Posti letto occupati area medica 10/04/2024 (A) | Posti letto totali area medica 10/04/2024 (B) | Occupazione (%) area medica 10/04/2024 (C=A/B*100) | Occupazione (%) area medica 03/04/2024 |
|---------------|---|---|--|--|
| Abruzzo | 4 | 1 382 | 0.3 | 0.2 |
| Basilicata | 0 | 333 | 0.0 | 0.0 |
| Calabria | 2 | 869 | 0.2 | 0.0 |
| Campania | 72 | 3 714 | 1.9 | 1.9 |
| ER | 57 | 9 001 | 0.6 | 0.8 |
| FVG | 2 | 1 277 | 0.2 | 0.2 |
| Lazio | 202 | 6 421 | 3.1 | 3.2 |
| Liguria | 4 | 1 251 | 0.3 | 0.2 |
| Lombardia | 41 | 10 457 | 0.4 | 0.2 |
| Marche | 3 | 973 | 0.3 | 0.4 |
| Molise | 0 | 176 | 0.0 | 0.0 |
| Piemonte | 44 | 6 794 | 0.6 | 0.7 |
| PA Bolzano | 2 | 500 | 0.4 | 0.2 |
| PA Trento | 2 | 517 | 0.4 | 0.4 |
| Puglia | 2 | 2 139 | 0.1 | 0.0 |
| Sardegna | 23 | 1 426 | 1.6 | 1.6 |
| Sicilia | 73 | 2 942 | 2.5 | 2.4 |
| Toscana | 6 | 5 033 | 0.1 | 0.2 |
| Umbria | 14 | 662 | 2.1 | 2.0 |
| Valle d'Aosta | 0 | 67 | 0.0 | 3.0 |
| Veneto | 174 | 6 000 | 2.9 | 3.0 |
| ITALIA | 727 | 61 934 | 1.2 | 1.2 |

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva


| Regione/PA | Posti letto occupati terapia intensiva 10/04/2024 (A) | Posti letto totali terapia intensiva 10/04/2024 (B) | Occupazione (%) terapia intensiva 10/04/2024 (C=A/B*100) | Occupazione (%) terapia intensiva 03/04/2024 |
|---------------|---|---|--|--|
| Abruzzo | 0 | 181 | 0.0 | 0.0 |
| Basilicata | 0 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| Calabria | 0 | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Campania | 3 | 486 | 0.6 | 0.6 |
| ER | 4 | 889 | 0.4 | 0.2 |
| FVG | 1 | 175 | 0.6 | 0.0 |
| Lazio | 3 | 943 | 0.3 | 0.6 |
| Liguria | 0 | 167 | 0.0 | 0.0 |
| Lombardia | 0 | 1 810 | 0.0 | 0.0 |
| Marche | 0 | 206 | 0.0 | 0.0 |
| Molise | 0 | 39 | 0.0 | 0.0 |
| Piemonte | 0 | 628 | 0.0 | 0.2 |
| PA Bolzano | 0 | 100 | 0.0 | 0.0 |
| PA Trento | 0 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| Puglia | 0 | 304 | 0.0 | 0.0 |
| Sardegna | 1 | 192 | 0.5 | 0.5 |
| Sicilia | 4 | 690 | 0.6 | 0.6 |
| Toscana | 0 | 570 | 0.0 | 0.0 |
| Umbria | 0 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| Valle d'Aosta | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 |
| Veneto | 5 | 1 000 | 0.5 | 0.5 |
| ITALIA | 21 | 8 804 | 0.2 | 0.2 |

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Denominatore: Posti letto totali

Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dall'1 gennaio 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 1 gennaio 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dall'1 gennaio 2024

Diffusione dell'epidemia




Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 10 aprile 2024

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

| Regione/PA | Numero di casi 04/04/2024 - 10/04/2024 | Incidenza* 04/04/2024 - 10/04/2024 | Incidenza 28/03/2024 - 03/04/2024 | Incidenza 21/03/2024 - 27/03/2024 | Variatione relativa rispetto settimana precedente |
|---------------|--|--|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | <0,5 | <0,5 | 1 | 0 |
| Basilicata | 1 | <0,5 | <0,5 | 0 | 0 |
| Calabria | 4 | <0,5 | <0,5 | 0 | 0 |
| Campania | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ER | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FVG | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lazio | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Liguria | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lombardia | 211 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Marche | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Molise | 1 | <0,5 | <0,5 | 0 | 0 |
| Piemonte | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PA Bolzano | 2 | <0,5 | 1 | 0 | -100 |
| PA Trento | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Puglia | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sardegna | 7 | <0,5 | <0,5 | 0 | 0 |
| Sicilia | 14 | <0,5 | <0,5 | 0 | 0 |
| Toscana | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Umbria | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 2 | <0,5 | -100 |
| Veneto | 79 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ITALIA | 644 | 1 | 1 | 1 | 0 |

*Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dall'1 gennaio 2024




Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dall'1 gennaio 2024