

Denominazione Comune Italiana e
Denominazione Comune Internazionale
(in latino)

Nome chimico
formula bruta

acaprazina <i>acaprazinum</i>	N-[3-[4-(2,5-diclorofenil)-1-piperazinil]propil]acetamide $C_{11}H_{11}Cl_2N_3O$
accediasolfone sodico <i>accediasulfonum natrium</i>	N-p-solfanililfenilglicina sodica $C_{11}H_{11}N_2NaO_2S$
acefillina piperazina <i>acefyllinum piperazinum</i>	piperazina 7-teofillinacetato $(C_7H_7N_2O_2) \cdot C_8H_{10}N_2$
aceglutamide <i>aceglutamidum</i>	N'-acetil-L-glutammina $C_7H_{11}N_2O_2$
acenocumarolo <i>acenocoumarolum</i>	3-(α -acetoniil-p-nitrobenzil)-4-idrossicumarina $C_{11}H_{11}NO_4$
acepromazina <i>acepromazinum</i>	10-[3-(dimetilammio)propil]fenotiazin-3-il-metilchetone $C_{11}H_{12}N_2OS$
aceprometazina <i>aceprometazinum</i>	10-[2-(dimetilammio)propil]fenotiazin-3-il-metilchetone $C_{11}H_{12}N_2OS$
acesolfametopirazina —	N'-acetil-2-solfanilammido-3-metossipirazina $C_{11}H_{11}N_3O_2S$
acetaminosalolo <i>acetaminosalolum</i>	4'-idrossiacetanilide salicilato $C_{11}H_{11}NO_4$
acetarsolo <i>acetarsolum</i>	acido N-acetil-4-idrossi-m-arsanilico $C_8H_7AsNO_4$
acetazolamide <i>acetazolamidum</i>	5-acetamido-1,3,4-tia diazolo-2-solfonammide $C_7H_8N_4O_5S$
acetergamina <i>acetergaminum</i>	(+)-N-acetil-9,10-diidrolisergamina $C_{11}H_{14}N_2O$
acetilcisteina <i>acetylcysteinum</i>	N-acetil-L-cisteina $C_3H_7NO_2S$
acetilcolina cloruro <i>acetylcholinii chloridum</i>	(2-idrossietil)trimetilammio cloruro acetato $C_7H_{14}ClNO$
acetofenazina <i>acetophenazinum</i>	10-[3-[4-(2-idrossietil)-1-piperazinil]propil]fenotiazin-2-il metilchetone $C_{11}H_{12}N_2O_2S$

acetorfinna <i>acetorphinum</i>	6,7,8,14-tetraidro-7 α -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-en- do-etenooripavina 3-acetato $C_{27}H_{31}NO_4$
acetrisoato sodico <i>natrii acetrisoas</i>	3-acetamidido-2,4,6-triidodobenzoato sodico $C_9H_7I_3NNaO_4$
acido aminoaacetico <i>acidum aminoaeticum</i>	glicina $C_2H_5NO_2$
acido aminocaproico <i>acidum aminocaproicum</i>	acido 6-amminoesanoico $C_6H_{11}NO_2$
acido arsanilico <i>acidum arsanilicum</i>	acido p-amminobenzenarsonico $C_6H_5AsNO_2$
acido ascorbico <i>acidum ascorbicum</i>	3-cheto-L-gulofuranolattone (forma enolica) $C_6H_8O_5$
acido aspartico <i>acidum asparticum</i>	acido amminosuccinico $C_4H_7NO_4$
acido canrenoico <i>acidum canrenoicum</i>	acido 17-idrossi-3-cheto-17 α -pregna-4,6-diene-21-car- bossilico $C_{30}H_{48}O_3$
acido ciclobutoico <i>acidum cyclobutoicum</i>	acido β -idrossi- β -metilcicloesano propionico $C_{10}H_{18}O_2$
acido ciclossilico <i>acidum cicloxilicum</i>	acido cis-2-idrossi-2-fenilcicloesancarbossilico $C_{11}H_{18}O_2$
acido clofenamico <i>acidum clofenamicum</i>	acido N-(2,3-diclorofenil)antranilico $C_{11}H_8Cl_2NO_2$
acido clofibrico <i>acidum clofibricum</i>	acido 2-(p-clorofenossi)-2-metilpropionico $C_{11}H_{11}ClO_2$
acido deidrocolico <i>acidum dehydrocholicum</i>	acido 3,7,12-trichetocolanico $C_{26}H_{44}O_4$
acido edetico <i>acidum edeticum</i>	acido (etilendinitrilo)tetracetico $C_{12}H_{16}N_4O_8$
acido flufenamico <i>acidum flufenamicum</i>	acido N-(α,α,α -trifluoro-m-tolil)antranilico $C_{11}H_7F_3NO_2$
acido folico <i>acidum folicum</i>	acido N-[4'-{[(2-ammino-4-idrossi-6-pteridil)metil]ami- no}benzoi]l-L-(+)-glutamico $C_{19}H_{21}N_7O_6$
acido gentisico <i>acidum gentisicum</i>	acido 2,5-diidrossibenzoico $C_7H_6O_4$
acido glutamico <i>acidum glutamicum</i>	acido 2-amminoglutarico $C_5H_9NO_4$

acido iobutoico
acidum iobutoicum

acido iocarnico
acidum iocarnicum

acido iocetamico
acidum iocetamicum

acido iodossamico
acidum iodoxamicum

acido iofenoico
acidum iophenoicum

acido iolidonico
acidum iolidonicum

acido iolissanico
acidum iolixanicum

acido iopanoico
acidum iopanoicum

acido iopronico
acidum iopronicum

acido iossitalamico
acidum ioxitalamicum

acido iotalamico
acidum iotalamicum

acido iotranico
acidum iotranicum

acido iotrizoico
acidum iotrizoicum

acido mefenamico
acidum mefenamicum

acido metiasinico
acidum metiasinicum

acido nafcaproico
acidum nafcaproicum

acido 4-[2,4,6-triiodo-3-(morfolinocarbonil)fenossi]butirico
 $C_{11}H_{11}I_3NO_4$

acido 5,5'-(adipoildiummino)bis(2,4,6-triiodo-N-metilisoftalamico)
 $C_{11}H_{11}I_3N_2O_4$

N-acetil-N-(3-ammino-2,4,6-triiodofenil)-2-metil-β-alanina
 $C_{11}H_{11}I_3N_2O_4$

acido 3,3'-(etilenebis(ossietileneossietilene carbonilimino))bis(2,4,6-triiodobenzoico)
 $C_{12}H_{11}I_3N_2O_4$

acido α-etil-3-idrossi-2,4,6-triiodoidrocinnamico
 $C_{11}H_{11}I_3O_4$

acido α-etil-2,4,6-triiodo-3-(2-cheto-1-pirrolidinil)idrocinnamico
 $C_{11}H_{11}I_3NO_4$

acido 2-[2-[3-(N-etilacetamido)-2,4,6-triiodofenossi]etossi]propionico
 $C_{11}H_{11}I_3NO_4$

acido 3-ammino-α-etil-2,4,6-triiodoidrocinnamico
 $C_{11}H_{11}I_3NO_4$

acido 2-[[2-(3-acetamido-2,4,6-triiodofenossi)etossi]metil]butirico
 $C_{11}H_{11}I_3NO_4$

acido 5-acetammido-N-(2-idrossietil)-2,4,6-triiodoisoftalamico
 $C_{11}H_{11}I_3N_2O_4$

acido 5-acetammido-2,4,6-triiodo-N-metilisoftalamico
 $C_{11}H_{11}I_3N_2O_4$

acido 3,3'-(ossibis(etileneossietilene carbonilimino))bis(2,4,6-triiodobenzoico)
 $C_{12}H_{11}I_3N_2O_4$

acido 2,4,6-triiodo-3-[2-[2-[2-(2-metossi)etossi]etossi]etossi]acetammido]benzoico
 $C_{12}H_{11}I_3NO_4$

acido N-2,3-xililantranilico
 $C_{12}H_{11}NO_4$

acido (10-metil-2-fenotiazinil)acetico
 $C_{11}H_{11}NO_4S$

acido α,α-dietyl-1-naftalenoacetico
 $C_{11}H_{11}O_4$

acido nalidissico <i>acidum nalidixicum</i>	acido 1-etil-1,4-diidro-7-metil-4-cheto-1,8-naftiridin-3-carbossilico $C_{11}H_{11}N_2O_2$
acido nicotinico <i>acidum nicotinicum</i>	acido 3-piridincarbossilico $C_6H_5NO_2$
acido ossolinico <i>acidum oxolinicum</i>	acido 5-etil-5,8-diidro-8-cheto-metilen-2,3-diidrosichinolin-7-carbossilico $C_{11}H_{11}NO_2$
acido seniesenico <i>acidum xeniesenicum</i>	acido 2-(4-bifenidil)-4-esenoico $C_{11}H_9O_2$
acipimox <i>acipimoxum</i>	acido 5-metilpirazincarbossilico-4-ossido $C_8H_6N_2O_2$
acriflavina cloruro <i>acriflavini chloridum</i>	miscela di cloridrati di 3,6-diammino-10-metilacridinolo cloruro e 3,6-diamminoacridina
adifenina <i>adipheninum</i>	2-dietilamminoetil difenilacetato $C_{16}H_{19}NO_2$
adrenalina <i>epinephrinum</i>	(-)- α -3,4-diidrossifenil- β -metilamminoetanolo $C_9H_{11}NO_3$
adrenalone <i>adrenalonum</i>	3',4'-diidrossi-2-metilamminoacetofenone $C_{11}H_{11}NO_2$
alcool benzilico <i>alcoholum benzylicum</i>	alcool benzilico C_7H_8O
aldosterone <i>aldosteronum</i>	11 β ,21-diidrossipregn-4-ene-3,18,20-trione $C_{21}H_{32}O_5$
alfacetilmetadolo <i>alphacethylmethadolum</i>	α -3-acetossi-6-dimetilammino-4,4-difenileptano $C_{18}H_{21}NO_2$
alfameprodina <i>alphameprodinum</i>	α -3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionilossipiperidina $C_{17}H_{21}NO_2$
alfametadolo <i>alphamethadolum</i>	α -6-dimetilammino-4,4-difenil-3-eptanolo $C_{18}H_{21}NO$
alfaprodina <i>alphaprodinum</i>	α -1,3-dimetil-4-fenil-4-propionilossipiperidina $C_{17}H_{21}NO_2$
algestone <i>algestonum</i>	16 α ,17 α -diidrossipregn-4-ene-3,20-dione $C_{21}H_{30}O_4$
alilestrenolo <i>allylestrenolum</i>	17 α -alilestr-4-en-17 β -olo $C_{19}H_{30}O$
allilprodina <i>allylprodinum</i>	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionilossipiperidina $C_{18}H_{23}NO_2$
allobarbitale <i>allobarbitalum</i>	acido 5,5-diallilbarbiturico $C_{12}H_{14}N_2O_4$

<i>allometadione</i> <i>allomethadionum</i>	3-allil-5-metilossazolidina-2,4-dione $C_8H_8NO_2$
<i>almecillina</i> <i>almecillinum</i>	[(allitio)metil] penicillina $C_{18}H_{17}N_2O_4S_2$
<i>aloperidolo</i> <i>haloperidolum</i>	4-[4-(p-clorofenil)-4-idrossipiperidino]-4'-fluorobutirofenone $C_{20}H_{18}ClFNO_2$
<i>aloprogesterone</i> <i>haloprogesteronum</i>	17 α -bromo-6 α -fluoropregn-4-ene-3,20-dione $C_{21}H_{31}BrFO_2$
<i>alotano</i> <i>halothanum</i>	2-bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroetano $C_2HBrClF_3$
<i>altiside</i> <i>altisidum</i>	3-[(allitio)metil]-6-cloro-3,4-diidro-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide 1,1-diossido $C_{11}H_8ClN_4O_4S_2$
<i>amantadina</i> <i>amantadinum</i>	1-adamantanamina $C_{17}H_{27}N$
<i>ambuside</i> <i>ambusidum</i>	N'-allil-4-cloro-6-[(3-idrossi-2-butenilidene)ammino]-m-benzen-1,3-disolfonammide $C_{17}H_{14}ClN_2O_4S_2$
<i>amfepramone</i> <i>amfepramonum</i>	2-(dietilammino)propiofenone $C_{14}H_{20}NO$
<i>amfetamina</i> <i>amphetaminum</i>	($\pm$) α -metilfenetilamina $C_8H_{11}N$
<i>amfotericina B</i> <i>amphotericinum B</i>	antibiotico polienico ottenuto da colture di <i>Streptomyces nodosus</i>
<i>amiciclina</i> <i>amyciclinum</i>	9-ammino-4-(dimetilammino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,10,12,12a-tetraidrossi-1,11-dicheto-2-naftacen-carbossamide $C_{21}H_{24}N_2O_5$
<i>aminoacridina</i> <i>aminoacridinum</i>	9-amminoacridina $C_{17}H_{11}N_2$
<i>aminofenazone</i> <i>aminophenazonum</i>	4-dimetilammino-2,3-dimetil-1-fenil-3-pirazolin-5-one $C_{14}H_{17}N_3O$
<i>aminofillina</i> <i>aminophyllinum</i>	teofillina etilendiammina $(C_7H_7N_2O_2)_2 \cdot C_2H_5N_2$
<i>aminometradina</i> <i>aminometradinum</i>	1-allil-6-ammino-3-etiluracile $C_8H_{12}N_2O_2$
<i>aminopromazina</i> <i>aminopromazinum</i>	10-[2,3-bis(dimetilammino)propil]fenotiazina $C_{17}H_{24}N_6S$
<i>aminopterina sodica</i> <i>aminopterinum natrium</i>	sale sodico dell'acido N-[p-[[2,4-diammino-6-pteridil]metil]ammino]benzoi]glutammico $C_{12}H_{12}N_8Na_2O_4$

amminotiazolo <i>aminothiazolum</i>	2-amminotiazolo $C_4H_4N_2S$
amitriptilina <i>amitriptylinum</i>	10,11-diidro-N,N-dimetil-5H-dibenzo[a,d]cicloepene- - Δ^1 , ϵ -propilammina $C_{16}H_{18}N$
amiterol <i>amiterolum</i>	alcool DL-p-ammino- α -[(sec-butilammino)metil]benzilico $C_{11}H_{16}N_2O$
amobarbitale <i>amobarbitalum</i>	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico $C_{11}H_{14}N_2O_3$
ampicillina <i>ampicillinum</i>	acido 6-[D(-)- α -aminofenilacetamido]-penicillanico $C_{16}H_{18}N_2O_5S$
anagestone <i>anagostonum</i>	17 α -idrossi-6 α -metilpregn-4-en-20-one $C_{27}H_{44}O_2$
androstanolone <i>androstanolonum</i>	17 β -idrossi-5 α -androstan-3-one $C_{19}H_{28}O$
angiotensinamide <i>angiotensinamidum</i>	N-[1-[N-[N-[N-[N-(N-L-asparaginil-L-arginil)-L- valil]-L-tirosil]-L-valil]-L-istidil]-L-prolil]-3- fenil-L-alanina $C_{60}H_{82}N_{12}O_{11}$
anileridina <i>anileridinum</i>	estere etilico dell'acido 1-(p-amminofenil)-4-fenil- piperidin-4-carbossilico $C_{22}H_{24}N_2O_2$
antazolina <i>antazolinum</i>	2-(N-benzilanilino)metil-2-imidazolina $C_{11}H_{11}N_3$
apolato sodico <i>natrii apolas</i>	etensolfonato sodico polimero $(C_8H_7NaO_2S)_n$
aprobarbitale <i>aprobarbitalum</i>	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico $C_{10}H_{14}N_2O_3$
arginina <i>argininum</i>	L(+)-arginina $C_6H_{12}N_4O_2$
argipressina <i>argipressinum</i>	8-argininvasopressina $C_{60}H_{82}N_{12}O_{11}S_2$
argiprestocina <i>argiprestocinum</i>	8-argininossitocina $C_{60}H_{82}N_{12}O_{11}S_2$
ascorbato sodico <i>natrii ascorbas</i>	sale sodico del 3-cheto-L-gulofuranolattone $C_6H_7NaO_6$
atropina metonitrato <i>atropini methonitras</i>	8-metilatropinio nitrato $C_{17}H_{21}N_3O_2$

atropina ossido <i>atropidis oxydum</i>	atropina N-ossido $C_{17}H_{19}NO_2$
auriotiosolfato sodico <i>auriotiosulfas</i>	ditiosolfatoaurato(III) sodico $AuNa_2O_4S_2 \cdot 2H_2O$
azacetonolo <i>azacyclanolum</i>	α, α -difenil-4-piperidinmetanolo $C_{17}H_{19}NO$
azacetorolo <i>azacetrolum</i>	17 β -[[3-(dimetilammino)propil]metilammino]androst-5- -en-3 β -olo $C_{27}H_{41}N_2O$
azametonio bromuro <i>azamethonii bromidum</i>	[(metilimmino)dielene]bis(etildimetilammonio bromuro) $C_{11}H_{17}BrN_2$
azaprocin <i>azaprocinum</i>	3-cinnamil-8-propionil-3,8-diazabicciclo[3.2.1]ottano $C_{17}H_{19}N_2O$
azaserina <i>azaserinum</i>	l-serina diazacetato (estere) $C_{11}H_{17}N_2O_4$
azidocillina <i>azidocillinum</i>	D-(-)-(α -azidobenzil)penicillina $C_{17}H_{17}N_3O_4S$
bacitracina <i>bacitracinum</i>	antibiotico ottenuto da colture di <i>Bacillus subtilis</i> —
banetano <i>banethanum</i>	alcol α -[(butilammino)metil]-p-idrossibenzilico $C_{11}H_{17}NO$
barbitale <i>barbitalum</i>	acido 5,5-dietilbarbiturico $C_{12}H_{14}N_2O_4$
barbitale sodico <i>barbitalum natricum</i>	sale sodico dell'acido 5,5-dietilbarbiturico $C_{12}H_{13}N_2NaO_4$
beclometasone <i>beclometasonum</i>	9 α -cloro-11 β ,17 α ,21-triidrossi-16 β -metilpregna-1,4-die- ne-3,20-dione $C_{27}H_{39}ClO_5$
benactizina <i>benactyzinum</i>	2-dietilamminoetile benzilato $C_{22}H_{29}NO_2$
bendazac <i>bendazacum</i>	acido [(1-benzil-1H-indazol-3-il)ossi]acetico $C_{17}H_{15}N_3O_3$
bendazolo <i>bendazolium</i>	2-benzilbenzimidazolo $C_{18}H_{15}N_3$
bendroflumetiazide <i>bendroflumethiazidum</i>	3-benzil-3,4-diidro-6-(trifluorometil)-2H-1,2,4-ben- zotiadiazina-7-solfonamide-1,1-diossido $C_{19}H_{11}F_3N_3O_4S_2$

benperidolo <i>benperidolum</i>	1-[1-[4-(p-fluorofenil)-4-chetobutil]piperidin-4-il]-2-benzimidazolinone $C_{21}H_{18}FN_2O_2$
benzalconio cloruro <i>benzalkonii chloridum</i>	miscela di cloruri di alchilbenzildimetilammonio —
benzatropina <i>benzatropinum</i>	3-(difenilmetossi)tropano $C_{17}H_{19}NO$
benzestrola <i>benzestrolum</i>	4,4'-(1,2-dietil-3-metiltrimetilene)difenolo $C_{22}H_{28}O_2$
benzetidina <i>benzethidinum</i>	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico $C_{24}H_{29}NO_2$
benzetimide <i>benzetimidum</i>	(±)-2-(1-benzil-4-piperidil)-2-fenilglutarimide $C_{24}H_{27}N_2O_2$
benzetonio cloruro <i>benzethonii chloridum</i>	cloruro di benzildimetil[2-[2-(p-1,1,3,3-tetrametilbutilfenossi)etossi]etil]ammonio $C_{27}H_{44}ClNO_2$
benzfetamina <i>benzphetaminum</i>	N-benzil-N,α-dimetilfenetilammina $C_{17}H_{21}N$
benzidamina <i>benzydaminum</i>	1-benzil-3-[3-(dimetilammio)propossi]-1H-indazolo $C_{22}H_{23}N_3O$
benzilmorfina —	morfina 3-benziletere $C_{22}H_{27}NO_2$
benzilpenicillina benzatinica <i>benzathinii benzyipenicillum</i>	6-fenilacetamidopenicillinato di N,N-dibenziletilendiammina $C_{41}H_{53}N_7 \cdot (C_{12}H_{15}N_2O_2S)_2$
benzilpenicillina potassica —	sale potassico della benzilpenicillina $C_{34}H_{44}KN_2O_4S$
benzilpenicillina procainica —	sale di procaina della benzilpenicillina $C_{41}H_{53}N_7O_4 \cdot C_{14}H_{19}N_3O_2S$
benzilpenicillina sodica —	sale di sodio della benzilpenicillina $C_{34}H_{44}N_2NaO_4S$
benzilsolfamide <i>benzysulfamidum</i>	N'-benzilsolfanilammide $C_{18}H_{21}N_2O_2S$
benzocaina —	4-amminobenzoato di etile $C_8H_{11}NO_2$
benzoctamina <i>benzoctaminum</i>	N-metil-9,10-etanoantracene-9(10H)-metilammina $C_{22}H_{23}N$
benzododecinio cloruro <i>benzododecinii chloridum</i>	cloruro di benzildodecildimetilammonio $C_{31}H_{55}ClN$

benzotiazide benzotiazidum	3-benziltionetil-6-cloro-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_{11}H_{11}ClN_4O_2S_2$
betacetilbactadolo betacetylbactadolum	β -3-acetossi-6-dimetilammino-4,4-difenileptano $C_{22}H_{21}NO_2$
betacetina betaceticinum	2-[2-(metilammino)etil]piridina $C_8H_{11}N_2$
betampropina betampropidinum	β -3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionilossipiperidina $C_{21}H_{25}NO_2$
betametadolo betamethadolum	β -6-dimetilammino-4,4-difenil-3-eptanolo $C_{22}H_{27}NO$
betametasone betamethasenum	9 α -fluoro-11 β ,17 α ,21-triidrossi-16 β -metilpregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{27}H_{35}FO_4$
betaprodina betaprodinum	β -1,3-dimetil-4-fenil-4-propionilossipiperidina $C_{21}H_{25}NO_2$
betazole betasolum	3-(2-amminoetil)pirazolo $C_8H_{10}N_4$
betossicina betoxycainum	2-[2-(dietilammino)etossi]etile 3-ammino-4-butosibenzoato $C_{22}H_{31}N_3O_4$
bibenzonio bromuro bibenzonii bromidum	2-(1,2-difeniletossi)etiltrimetilammonio bromuro $C_{17}H_{21}BrNO$
bietamiverina bietamiverinum	2-dietilamminoetile α -fenil-1-piperidinacetato $C_{21}H_{27}N_2O_4$
bietaserpina bietaserpinum	1-(2-dietilamminoetil)reserpina $C_{28}H_{37}N_3O_4$
biotina biotinum	acido cis-tetraidro-2-chetotieno[3,4]imidazolina-4-varianico $C_{12}H_{17}N_2O_6S$
bolasterone bolasteronum	17 β -idrossi-7 α ,17 α -dimetilandrosta-4-ene-3-one $C_{27}H_{41}O_2$
bolazina bolazinum	17 β -idrossi-2 α -metil-5 α -androsta-3-one azina $C_{28}H_{41}N_3O_2$
boldenone boldenonum	17 β -idrossi-androsta-1,4-diene-3-one $C_{26}H_{40}O_2$
bolenolo bolenolum	19-nor-17 α -pregn-5-ene-17-olo $C_{28}H_{48}O$
brallobarbitale —	acido 5-allil-5-(2'-bromoallil)barbiturico $C_{17}H_{19}N_3O_4Br$

<i>bretilio tosilato</i> <i>bretilii tosylus</i>	(o-bromobenzil)etil dimetilammonio p-toluenosolfonato $C_{11}H_{12}BrNO_3S$
<i>brofosmina</i> <i>brofoxinum</i>	6-bromo-1,4-diidro-4,4-dimetil-2H-3,1-benzossazin- -2-one $C_{11}H_8BrNO$
<i>bromamide</i> <i>bromamidum</i>	3-(p-bromoanilino)-N,N-dimetilpropionamide $C_{11}H_{14}BrNO$
<i>bromazepam</i> <i>bromazepamum</i>	7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin- -2-one $C_{14}H_{11}BrN_2O$
<i>bromfeniramina</i> <i>brompheniraminum</i>	2-[p-bromo- α -(2-dimetilamminoetil)benzil]piridina $C_{14}H_{14}BrN_2$
<i>bromocicleno</i> <i>bromociclenum</i>	5-bromometil-1,2,3,4,7,7-esacloro-2-norbornene $C_7H_6BrCl_4$
<i>brossichinolina</i> <i>broxyquinolinum</i>	5,7-dibromo-8-chinolinolo $C_8H_4Br_2NO$
<i>buclicina</i> <i>buclicinum</i>	1-(p-tert-butilbenzil)-4-(p-cloro- α -fenilbenzil)piperazina $C_{22}H_{28}ClN_2$
<i>bucolomo</i> <i>bucolomum</i>	acido 5-butil-1-cicloesilbarbiturico $C_{11}H_{17}N_2O_3$
<i>bufenadrina</i> <i>bufenadrinum</i>	2-[(o-tert-butil- α -fenilbenzil)ossi]-N,N-dimetiletilam- mina $C_{21}H_{27}NO$
<i>bufenina</i> <i>bupheninum</i>	1-(p-idrossifenil)-2-(1'-metil-3'-fenilpropilammino)-1- -propanolo $C_{17}H_{23}NO_2$
<i>bufessamaca</i> <i>bufexamacum</i>	acido 2-(4-butossifenil)acetilidrossamico $C_{17}H_{17}NO_3$
<i>bufogenina</i> <i>bufogeninum</i>	14,15 β -epossi-3 β -idrossi-5 β -bufa-20,22-dienolide $C_{28}H_{44}O_4$
<i>bunaftina</i> <i>bunaftinum</i>	N-butil-N-[2-(dietilammino)etil]-1-naftammide $C_{18}H_{23}N_2O$
<i>bunololo</i> <i>bunololum</i>	($\pm$)-5-[3-(terz-butilammino)-2-idrossipropossi]-3,4- -diidro-1(2H)-naftalenone $C_{17}H_{17}NO_2$
<i>buramato</i> <i>buramatum</i>	2-idrossietilbenzilcarbammato $C_{16}H_{17}NO_3$
<i>butacaina</i> <i>butacainum</i>	3-dibutilaminopropile p-amminobenzoato $C_{18}H_{28}N_2O_2$
<i>butalbitale</i> <i>butalbitalum</i>	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico $C_{18}H_{21}N_2O_3$

<i>butanilicaina</i> <i>butanilicainum</i>	2-(butilammino)-6'-cloro-o-acetotoluidide $C_{11}H_{13}ClN_2O$
<i>butaperazina</i> <i>butaperazinum</i>	1-{10-[3-(4-metil-1-piperazinil)propil]fenotiazin-2-il}-1-butanone $C_{18}H_{22}N_4OS$
<i>butidrina</i> <i>butidrinum</i>	α -[(sec-butilammino)metil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftalen-metanolo $C_{18}H_{19}NO$
<i>butisirato</i> <i>butixiratum</i>	acido α -etil-4-bifenilacetico-trans-4-fenilcicloesilamina $C_{18}H_{19}O_2 \cdot C_{11}H_{11}N$ (oppure $C_{29}H_{30}NO_2$)
<i>butixide</i> <i>butisidum</i>	6-cloro-3,4-diidro-3-isobutil-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_{11}H_{11}ClN_2O_2S_2$
<i>butobarbitale</i> —	acido 5 α -butil-5-etilbarbiturico $C_{18}H_{21}NO_4$
<i>butopirammonio ioduro</i> <i>butopyrammonii iodidum</i>	butildimetil(2,3-dimetil-5-cheto-1-fenil-3-pirazolin-4-il)ammonio ioduro $C_{11}H_{14}IN_4O$
<i>butossilato</i> <i>butoxylatum</i>	butile 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilato $C_{28}H_{28}N_2O_4$
<i>butriptilina</i> <i>butriptylinum</i>	DL-10,11-diidro-N,N, β -trimetil-5H-dibenzo[a,d]cicloeptene-5-propilammina $C_{21}H_{27}N$
<i>calcitonina</i> <i>calcitoninum</i>	ormone tiroideo costituito da un polipeptide di peso molecolare inferiore a 10.000 —
<i>camiverina</i> <i>camiverinum</i>	etere isopentilico della 2-fenil-N-[2-(1-pirrolinidil)etil] glicina $C_{17}H_{23}N_2O_2$
<i>cannabinolo</i> <i>cannabinolum</i>	6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo $C_{21}H_{28}O$
<i>canrenone</i> <i>canrenonum</i>	γ -lattone dell'acido 17-idrossi-3-cheto-17 α -pregna-1,6-diene-21-carbossilico $C_{27}H_{42}O_2$
<i>capuride</i> <i>capuridum</i>	N-(2-etil-3-metilvalerianil)urea $C_{11}H_{18}N_2O_2$
<i>carbacoio</i> <i>carbachelum</i>	colina cloruro carbammato $C_5H_{11}ClN_2O_2$

carbamazepina <i>carbamazepinum</i>	5H-dibenz[b,f]azepina-5-carbossamide $C_{15}H_{11}N_3O$
carbarsonic <i>carbarsonum</i>	acido p-ureidobenzenarsonico $C_6H_4AsN_2O_4$
carbenicillina <i>carbenicillinum</i>	(α -carbossibenzil)penicillina $C_{17}H_{17}N_3O_6S$
carbromal <i>carbromalum</i>	2-bromo-2-etilbutirrilurca $C_7H_{13}BrN_2O_2$
carfimato <i>carfimatum</i>	1-fenil-2-propinil-carbammato $C_{11}H_9NO_2$
carisoprodolo <i>carisoprodolum</i>	N-isopropil-2-metil-2-propil-1,3-propandiolo dicarbammato $C_{15}H_{21}N_2O_4$
carossazone <i>caroxazonum</i>	2-cheto-2H-1,3-benzossazin-3(4H)-acetammide $C_{11}H_{10}N_2O_3$
carperidina <i>carperidinum</i>	etile 1-(2-carbamioetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilato $C_{17}H_{19}N_3O_2$
cefalessina <i>cefalexinum</i>	acido D-7-(2-ammino-2-fenilacetammido)-3-metil-8--cheto-5-tio-1-azabicciclo[4.2.0]2-ottene-2-carbossilico $C_{15}H_{17}N_3O_3S$
cefaloridina <i>cefaloridinum</i>	1-{[2-carbossi-8-cheto-7-{2-(2-tienil)-acetamido}-5-tio-1-azabicciclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]metil}piridinio idrossido sale interno $C_{15}H_{17}N_3O_5S_2$
cellaburato <i>cellaburatum</i>	acetato-butirrato di cellulosa
cellacefato <i>cellacefatum</i>	miscela di esteri acetico e ftalico di cellulosa (circa il 50 % di gruppi idrossilici sono acetilati e il 25 % sono esterificati con uno dei due gruppi carbossilici dell'acido ftalico).
ceruletide <i>ceruletidum</i>	5-cheto-L-prolil-L-glutammil-L-aspartil-L-tirosil-1--treonilglicil-L-triptofil-L-metionil-L-aspartilfenil-L-alaninamide 4-solfato acido $C_{58}H_{72}N_{12}O_{12}S_4$
cetalconio cloruro <i>cetalkonii chloridum</i>	benzilesadecildimetilammonio cloruro $C_{16}H_{33}ClN$
cetilpiridinio cloruro <i>cetylpyridinii chloridum</i>	1-esadecilpiridinio cloruro $C_{17}H_{31}ClN$
cetrimonio bromuro <i>cetrimonii bromidum</i>	esadeciltrimetilammonio bromuro $C_{17}H_{33}BrN$
chaumosolfone <i>chaumosulfonum</i>	4',4''-solfonilbis(ciclopentantridecananilide) $C_{42}H_{70}N_2O_2S$

<i>chetobemidone</i> <i>catobemidonum</i>	4-(<i>m</i> -idrossifenil)-1-metil-4-propionilpiperidina $C_{11}H_{11}NO_2$
<i>chetocaina</i> <i>ketocainum</i>	2'-[2-(diisopropilammino)etossi]butirrofenone $C_{11}H_{11}NO_2$
<i>chetocainolo</i> <i>ketocainolum</i>	alcooli O-[2-(diidrossipropilammino)etossi]- α -propilbenzilio $C_{11}H_{11}NO_2$
<i>chetossale</i> <i>ketozalum</i>	3-etossi-1,1-diidrossi-2-butanone $C_4H_8O_4$
<i>chimotripsina</i> <i>chymotrypsinum</i>	enzima cristallino di origine pancreatica —
<i>chinaldina cerulea</i> <i>quinaldinum coeruleum</i>	cloruro di 1-etil-2-[3-(1-etil-2(1H)-chinoliliden)propenil]chinolinio $C_{11}H_{11}ClN_2$
<i>chinetazone</i> <i>quinethazonum</i>	7-cloro-2-etil-1,2,3,4-tetraidro-4-cheto-6-chinazolinolfonammide $C_{11}H_{11}ClN_2O_2S$
<i>chinfosone</i> <i>chiniofonum</i>	miscela di 4 parti in peso di acido 8-idrossi-7-iodo-5-chinolinolfonico ($C_8H_5INO_2S$) e 1 parte di bicarbonato di sodio ($NaHCO_3$)
<i>chinprenalina</i> <i>quinprenalinum</i>	8-idrossi- α -[(isopropilammino)metil]-5-chinolina-metanolo $C_{11}H_{11}N_2O_2$
<i>cianocobalamina</i> <i>cyanocobalaminum</i>	vitamina B ₁₂ $C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$
<i>ciclamato sodico</i> <i>natrii cyclamas</i>	cicloesilsolfammato sodico $C_{10}H_{17}NNaO_2S$
<i>ciclesanone</i> <i>cyclesanonum</i>	2-(ciclopent-1-enil)-2-(2-morfolinoetil)ciclopentanone $C_{11}H_{17}NO_2$
<i>ciclizina</i> <i>cyclizinum</i>	($\pm$)-1-difenilmetil-4-metilpiperazina $C_{17}H_{21}N_3$
<i>ciclonicato</i> <i>ciclonicatum</i>	trans-3,3,5-trimetilcicloesilnicotinato $C_{11}H_{17}NO_2$
<i>ciclopentiazide</i> <i>cyclopenthiazidum</i>	6-cloro-3-ciclopentilmetil-3,4-diidro-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_{11}H_{11}ClN_4O_2S_2$
<i>ciclopregnolo</i> <i>cyclopregnolum</i>	6 β -idrossi-3,5-ciclopregnan-20-one $C_{27}H_{44}O_2$
<i>ciclopropano</i> <i>cyclopropanum</i>	trimetilene C_3H_4
<i>cicloserina</i> <i>cycloserinum</i>	4-aminino-3-isossazolidinone $C_4H_6N_2O_2$

ciclotiazidi <i>cyclothiazidum</i>	6-cloro-3,4-diidro 3-(5'-norbornen-2'-il)-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonamide-1,1-diossido $C_{11}H_{11}ClN_2O_2S_2$
cicortonide <i>cicortonidum</i>	3-(2'-cloroetossi)-9 α -fluoro-11 β ,16 α ,17 α ,21-tetraidrossi-20-chetopregnan-3,5-dien-6-carbonitril-16,17-acetale ciclico con acetone, 21-acetato $C_{27}H_{41}ClFNO_4$
cinarina <i>cynarinum</i>	estere dell'acido 3,4-diidrocinnamico con l'1-carbossi-4,5-diidrossi-1,3-cicloesilenolo $C_{22}H_{24}O_{11}$
cincocaina <i>cinchocainum</i>	2-butossi-N-2-dietilamminoetilcinconinamide $C_{28}H_{31}N_3O_3$
cincofene <i>cinchophenum</i>	acido 2-fenilcinconinico $C_{18}H_{17}NO_3$
cingestolo <i>cingestolum</i>	19-nor-17 α -pregn-5-en-20-in-17-olo $C_{27}H_{44}O$
cipenamina <i>cypenaminum</i>	2-fenilciclopentilammina $C_{13}H_{17}N$
ciprazepam <i>cyprazepamum</i>	7-cloro-2-[(ciclopropilmetil)ammino]-5-fenil 3H-1,4-benzodiazepina-4-ossido $C_{17}H_{13}ClN_2O$
ciproterone <i>cyproteronum</i>	6-cloro-17 α -idrossi-1 α ,2 α -metilenpregna-4,6-diene-3,20-dione $C_{21}H_{17}ClO_2$
cismadinone <i>cismadinonum</i>	6 α -cloro-17 α -idrossipregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{21}H_{27}ClO_2$
citicolina <i>citicolinum</i>	colina citidina estere 5-pirofosforico $C_{11}H_{18}N_3O_{11}P_2$
clefamide <i>clefamidum</i>	2,2-dicloro-N-(2-idrossietil)-N-{p-(p-nitrofenossi)benzil}acetammide $C_{17}H_{14}Cl_2N_2O_5$
clemastina <i>clemastinum</i>	(+)-2-[2-[(p-cloro- α -metil- α -fenilbenzil)ossi]etil]-1-metilpirrolidina $C_{21}H_{22}ClNO$
clemizolo <i>clemizolum</i>	1-p-clorobenzil-2-(1-pirrolidinilmetil)benzimidazolo $C_{17}H_{16}ClN_2$
cletochina <i>cletochinum</i>	2-[4-[(7-cloro-4-chinilil)ammino]pentil]ammino]etanolo $C_{18}H_{22}ClN_2O$
clindamicina <i>clindamycinum</i>	metile 7-cloro-6,7,8-trideossi-6-trans-(1-metil-4-propil-L-2-pirrolidincarbossammido)-1-tio-L-treo- α -D-galatto-ottopiranoside $C_{28}H_{43}ClN_2O_{10}S$
cliochinolo <i>clioquinolum</i>	5-cloro-7-iodo-8-chinolinolo C_8H_5ClINO

<i>clocanfamide</i> <i>clocanfamidum</i>	p-cloro-N-(2-idrossietil)-N-[(3-metil-2-norbornil)metil] benzamide $C_{11}H_{11}ClNO_2$
<i>clocortolone</i> <i>clocortalonum</i>	9 α -cloro-6 α -fluoro-11 β ,21-diidrossi-16 α -metilpregna- -1,4-diene-3,20-dione $C_{21}H_{21}ClFO_4$
<i>clofenamide</i> <i>clofenamidum</i>	4-cloro-1,3-benzendisolfonammide $C_6H_4ClN_2O_2S_2$
<i>clofibrato</i> <i>clofibratum</i>	2-(p-clorofenossi)-2-metilpropionato di etile $C_{11}H_{11}ClO_4$
<i>clogestone</i> <i>clogestonum</i>	6-cloro-3 β ,17-diidrossipregna-4,6-dien-20-one $C_{21}H_{21}ClO_3$
<i>clomegestone</i> <i>clomegestonum</i>	6-cloro-17-idrossi-16 α -metilpregna-4,6-dien-3,20-dione $C_{21}H_{21}ClO_4$
<i>clometerone</i> <i>clometeronum</i>	6 α -cloro-16 α -metilpregn-4-ene-3,20-dione $C_{21}H_{21}ClO_3$
<i>clometiazolo</i> <i>clomethiazolum</i>	5-(2-cloroetil)-4-metiltiazolo C_4H_5ClNS
<i>clomifene</i> <i>clomifenum</i>	2-[p-(2-cloro-1,2-difenilvinil)fenossi]triethylamina $C_{21}H_{21}ClNO$
<i>clomipramina</i> <i>clomipraminum</i>	3-cloro-5-[3-(dimetilammino)propil]-10,11-diidro-5H- -dibenz[b,f]azepina $C_{17}H_{17}ClN_2$
<i>clomociclina</i> <i>clomocyclinum</i>	7-cloro-4-(dimetilammino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro- -3,6,10,12,12a-pentaiddrossi-N-(idrossimetil)-6-metil- -1,11-diosso-2-naftacenecarbossammide $C_{21}H_{21}ClN_2O_5$
<i>clonazepam</i> <i>clonazepamum</i>	5-(o-clorofenil)-7-nitro-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one $C_{15}H_{11}ClN_2O_3$
<i>clonazolina</i> <i>clonazolinum</i>	2-(4-cloro-1-naftilmetil)-2-imidazolina $C_{11}H_{11}ClN_2$
<i>clonitazene</i> <i>clonitazenum</i>	2-(p-clorobenzil)-1-(2-dietilamminoetil)-5-nitrobenzimidazolo $C_{21}H_{21}ClN_2O_3$
<i>clopamide</i> <i>clopamidum</i>	4-cloro-N-(cis-2,6-dimetilpiperidino)-3-solfamoilbenzammide $C_{17}H_{23}ClN_3O_2S$
<i>cloperastina</i> <i>cloperastinum</i>	1-[2-[(p-cloro- α -fenilbenzil)ossi]etil]piperidina $C_{18}H_{23}ClNO$

<i>cloperidone</i> <i>cloperidonum</i>	3-[3-[4-(<i>m</i> -clorofenil)-1-piperazinil]propil]-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-chinazolidione $C_{21}H_{21}ClN_4O_2$
<i>clopidolo</i> <i>clopidolum</i>	3,5-dicloro-2,6-dimetil-4-piridinolo $C_7H_7Cl_2NO$
<i>cloponone</i> <i>clopononum</i>	($\pm$)-2,2-dicloro-N-[<i>p</i> -cloro- α -(clorometil)fenacil]acetammide $C_{17}H_{17}Cl_2NO_2$
<i>clprotiazolo</i> <i>cloprothiazolum</i>	4-metil-5-(3-cloropropil)tiазolo C_8H_9ClNS
<i>cloracetadolo</i> <i>cloracetadolum</i>	β,β,β -tricloro- α -idrossi- <i>p</i> -acetofenetidide $C_{14}H_{10}Cl_3NO_2$
<i>clorambucile</i> <i>chlorambucilum</i>	acido 4-[<i>p</i> -[bis(2-cloretil)ammino]fenil]butirrico $C_{17}H_{21}Cl_2NO_2$
<i>cloramfenicolo</i> <i>chloramphenicolum</i>	D-treo-2,2-dicloro-N-[β -idrossi- α -(idrossimetil)]- <i>p</i> -nitrofenetilacetammide $C_{12}H_{12}Cl_2N_2O_5$
<i>clorazepato</i> <i>clorazepatum</i>	7-cloro-2,3-diidro-2,2-diidrossi-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbossilato $C_{17}H_{14}ClN_2O_4$
<i>clorbenzossamina</i> <i>chlorbenzoxaminum</i>	1-[2-(<i>o</i> -cloro- α -fenilbenzilossi)etil]-4- <i>o</i> -metilbenzilpiperazina $C_{22}H_{24}ClN_2O$
<i>clorbetamide</i> <i>chlorbetamidum</i>	2,2-dicloro-N-2,4-diclorobenzil-N-2-idrossietilacetammide $C_{17}H_{14}Cl_3NO_2$
<i>clorchinaldolo</i> <i>chlorquinaldolum</i>	5,7-dicloro-2-metil-8-chinolinolo $C_{11}H_7Cl_2NO$
<i>clorciclizina</i> <i>chlorcyclizinum</i>	($\pm$)-1-(<i>p</i> -cloro- α -fenilbenzil)-4-metilpiperazina $C_{17}H_{21}ClN_2$
<i>clordiazepossido</i> <i>clordiazepoxidum</i>	7-cloro-2-metilanumino-5-fenil-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina-4-ossido $C_{17}H_{14}ClN_2O$
<i>cloresidina</i> <i>chlorhexidinum</i>	1,1'-esametilen-bis[5-(<i>p</i> -clorofenil)biguanide] $C_{12}H_{14}Cl_2N_6$
<i>cloresolone</i> <i>cloroxolonum</i>	6-cloro-2-cicloesil-3-cheto-5-isoindolinsolfonammide $C_{14}H_{17}ClN_2O_2S$
<i>clorfenamina</i> <i>chlorphenaminum</i>	2-[<i>p</i> -cloro- α -(2-dimetilamminoetil)benzil]piridina $C_{17}H_{21}ClN_2$
<i>clorfenesina</i> <i>chlorphenesinum</i>	3-(<i>p</i> -clorofenossi)-1,2-propandiolo $C_8H_{11}ClO_2$

clorfenossamina <i>chlorphenoxaminum</i>	2-(p-cloro- α -metil- α -fenilbenzilossi)-N,N-dimetiletilammina $C_{17}H_{21}ClNO$
cloridarolo <i>cloridarolum</i>	α -(p-clorofenil)-2-benzofuranmetanolo $C_{17}H_{11}ClO_2$
clorindione <i>clorindionum</i>	2-(p-clorofenil)-1,3-indandione $C_{15}H_7ClO_2$
clormadinone <i>clormadinonum</i>	6-cloro-17 α -idrossipregna-4,6-diene-3,20-dione $C_{21}H_{28}ClO_4$
clormecaina <i>clormecainum</i>	3-ammino-4-clorobenzoato di 2-(dimetilammino)etile $C_{11}H_{15}ClN_2O_2$
clormezanone <i>clormezanonum</i>	2-(p-clorofenil)tetraidro-3-metil-4H-1,3-tiazin-4-one-1,1-diossido $C_{11}H_{11}ClNO_2S$
clornafazina <i>chlornaphazinum</i>	N,N-bis(2-cloroetil)-2-naftilammina $C_{17}H_{15}Cl_2N$
clorobutanolo <i>chlorobutanolum</i>	1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanolo $C_4H_7Cl_3O$
clorochina <i>chloroquinum</i>	7-cloro-4-(4-dietilammino-1-metilbutilammino)chinolina $C_{21}H_{28}ClN_2$
clorocresolo <i>chlorocresolum</i>	4-cloro-3-metilfenolo C_7H_7ClO
clorofene <i>clorofenum</i>	4-cloro- α -fenil-o-cresolo $C_{10}H_9ClO$
cloroprednisone <i>chloroprednisonum</i>	6 α -cloro-17 α ,21-diidrossipregna-1,4-diene-3,11,20-trione $C_{21}H_{26}ClO_6$
cloroserpidina <i>chloroserpidinum</i>	10-clorodeserpidina $C_{17}H_{17}ClN_2O_2$
clorossilenolo <i>chloroxylenolum</i>	4-cloro-3,5-dimetilfenolo C_8H_7ClO
clorotiazide <i>chlorothiazidum</i>	6-cloro-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide 1,1-diossido $C_7H_5ClN_2O_2S_2$
clorotrianisene <i>chlorotrianisenum</i>	clorotris(p-metossifenil)etilene $C_{27}H_{21}ClO_3$
clorprenalina <i>clorprenalinum</i>	1-(o-clorofenil)-2-isopropilamminoetanolo $C_{11}H_{15}ClNO$
clorproctazina <i>chlorproethasinum</i>	2-cloro-10-(3-dietilamminopropil)fenotiazina $C_{21}H_{24}ClN_2S$

clorproguanile <i>chlorproguanilum</i>	1-(3,4-diclorofenil)-5-isopropilbiguanide $C_{11}H_{13}Cl_2N_5$
clorpromazina <i>chlorpromazinum</i>	2-cloro-10-(3-dimetilamminopropil)fenotiazina $C_{17}H_{14}ClN_2S$
clorpropamide <i>chlorpropamidum</i>	1-(p-clorofenilsolfonil)-3-propilurea $C_{10}H_{13}ClN_2O_2S$
clorprotisene <i>chlorprothixenum</i>	2-cloro-N,N-dimetiltioxantene- $\Delta^{4,5}$ -propilammina $C_{16}H_{14}ClN_2S$
clortalidone <i>chlortalidonum</i>	2-cloro-5-(1-idrossi-3-cheto-1-isoindolinil)benzensolfonamide $C_{14}H_{11}ClN_2O_2S$
clortetraciclina <i>chlortetracyclinum</i>	7-cloro-4-dimetilammino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,6,10,12,12a-pentaidrossi-6-metil-1,11-dicheto-2-naftacencarbossamide $C_{22}H_{21}ClN_2O_8$
clossacillina <i>cloxacillinum</i>	[3-(o-clorofenil)-5-metil-4-isossazolil]penicillina $C_{18}H_{17}ClN_2O_5S$
clossestradiolo <i>cloxestradiolum</i>	17 β -(2,2,2-tricloro-1-idrossietossi)estra-1,3,5(10)trien-3-olo $C_{20}H_{11}Cl_3O$
clossotestosterone <i>cloxotestosteronum</i>	17 β -(2,2,2-tricloro-1-idrossietossi)androst-4-en-3-one $C_{21}H_{17}Cl_3O$
clostebol <i>clostebolum</i>	4-cloro-17 β -idrossiandrost-4-en-3-one $C_{19}H_{17}ClO$
clozapina <i>clozapinum</i>	8-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepina $C_{18}H_{14}ClN_4$
codossima <i>codoximum</i>	diidrocodeinone O-(carbossimetil)ossima $C_{18}H_{19}N_3O_3$
colecalfiferolo <i>colecalfiferolum</i>	vitamina D ₂ $C_{28}H_{44}O$
colina cloruro <i>cholini chloridum</i>	(2-idrossietil)trimetilammonio cloruro $C_4H_{12}ClNO$
colina gluconato <i>cholini gluconas</i>	(2-idrossietil)trimetilammonio D-gluconato $C_{11}H_{19}NO_7$
colina teofillinato <i>cholini theophyllinas</i>	(2-idrossietil)trimetilammonio-teofillina in combinazione molecolare $C_{11}H_{17}N_4O_4$
colistina <i>colistinum</i>	antibiotico ottenuto da colture di <i>Bacillus polymyxa</i> var. <i>colistinus</i>
corticotropina <i>corticotrophinum</i>	ormone adrenocorticotropo —

corticotropina-zinco idrossido <i>corticotrophinum-zinci hydroxydum</i>	preparazione di corticotropina purificata adsorbita su zinco idrossido —
cortisone <i>cortisonum</i>	17 α ,21-diidrossipregn-4-ene-3,11,20-trione $C_{21}H_{28}O_5$
cortivazolo <i>cortivazolium</i>	11 β ,17,21-triidrossi-6,16 α -dimetil-2'-fenil-2'H-pregna-2,4,6-trieno[3,2-c]pirazol-20-one-21-acetato $C_{31}H_{44}N_2O_7$
creatinolfosfato <i>creatinolfosfatum</i>	estere monofosforico della 1-(2-idrossietil)-1-metilguanidina $C_4H_{11}N_5O_6P$
cametarolo <i>coumetarolum</i>	3,3'-(2-metossietilidene)bis(4-idrossicamarina) $C_{21}H_{22}O_6$
dapsone <i>dapsoneum</i>	4,4'-diamminodifenilsolfone $C_{12}H_{12}N_4O_2S$
daunomicina <i>daunorubicinum</i>	antibiotico glucosidico ottenuto da colture di <i>Streptomyces peuceticus</i> o <i>Str. coerulescens</i> (1S,3S)-3-acetil-1,2,3,4,6,11-esaidro-3,5,12-triidrossi-10-metossi-6,11-dicheto-1-naftacencil-3-ammino-2,3,6-trideossi- α -L-liso-esopiranoside $C_{27}H_{36}NO_{16}$
deanolo aceglumato <i>deanol aceglumas</i>	2-(dimetilammino)etanolo N-acetilglutamato acido $C_{11}H_{21}N_2O_5$
decametonio bromuro <i>decamethonii bromidum</i>	decametilenbis(trimetilammonio bromuro) $C_{12}H_{24}Br_2N_6$
decitropina <i>decitropinum</i>	3 α -(5H-dibenzo[a,d]-ciclohepten-5-ilossi)tropano $C_{22}H_{24}NO$
delmadinone <i>delmadinonum</i>	6-cloro-17 α -idrossipregna-1,4,6-triene-3,20-dione $C_{21}H_{28}ClO_2$
demecciclina <i>demecyclinum</i>	4-(dimetilammino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,6,10,12,12a-pentaidrossi-1,11-dicheto-2-naftacencarbossammide $C_{21}H_{28}N_2O_7$
demecclociclina <i>demeclocyclinum</i>	7-cloro-4-(dimetilammino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,6,10,12,12a-pentaidrossi-1,11-dicheto-2-naftacencarbossammide $C_{21}H_{27}ClN_2O_7$
demositocina <i>demoxytocinum</i>	1-(3-mercaptopropionil)ossitocina $C_{27}H_{44}N_2O_5S_2$

demossepam <i>demoxepanum</i>	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one-4-ossido $C_{17}H_{13}ClN_2O_2$
deprodone <i>deprodinum</i>	11 β ,17 β -diidrossipregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{21}H_{32}O_4$
dequalinio cloruro <i>dequalinii chloridum</i>	1,1'-decametilenbis(4-amminochinaldinio cloruro) $C_{22}H_{16}Cl_2N_4$
desametazone <i>dexamethasonum</i>	9 α -fluoro-16 α -metil-11 β ,17 α ,21-triidrossipregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{22}H_{28}FO_4$
desamfetamina <i>dexamphetaminum</i>	(+)- α -metilfenetilammina $C_9H_{11}N$
descinolone <i>descinololum</i>	9-fluoro-11 β ,16 α ,17-triidrossipregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{21}H_{30}FO_4$
deserpidina <i>deserpidinum</i>	11-desmetossireserpina $C_{20}H_{24}N_2O_4$
desipramina <i>desipraminum</i>	10,11-diidro-5-[3-(metilammino)propil]-5H-dibenz[b,f]azepina $C_{17}H_{21}N_2$
deslanoside <i>deslanosidum</i>	deacetillanatoside C $C_{27}H_{44}O_{11}$
desmetildiazepam —	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one $C_{17}H_{12}ClN_2O$
desomorfinina <i>desomorphinum</i>	diidrodesossimorfinina $C_{17}H_{19}NO_4$
desossicortone <i>desoxycortonium</i>	21-idrossipregn-4-ene-3,20-dione $C_{21}H_{32}O_4$
desossimetazone <i>desoximetasonum</i>	9 α -fluoro-11 α ,21-diidroasi-16 α -metilpregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{21}H_{30}FO_4$
desproprianololo <i>dexproprianololum</i>	(+)-1-(isopropilammino)-3-(1-naftilossi)-2-propanolo $C_{17}H_{21}NO_2$
destrano <i>dextranum</i>	
destrometorfano <i>dextromethorphanum</i>	(+)-cis-1,3,4,9,10,10a-esaidro-6-metossi-11-metil-2H-10,4a-imminoetanofenantrene $C_{18}H_{25}NO$
destromoramide <i>dextromoramidum</i>	(+)-1-(3-metil-4-morfolino-2,2-difenilbutiril)pirrolidina $C_{22}H_{29}N_3O_2$

destropropossifene <i>dextropropoxyphenum</i>	α -(+)-4-dimetilammino-1,2-difenil-3-metil-2-propio- nossi butano $C_{21}H_{25}NO_2$
destrorfono <i>dextrorphanum</i>	(+)-cis-1,3,4,9,10,10a-esaidro-11-metil-2H-10,4a-im- minoetanofenantren-6-olo $C_{17}H_{22}NO$
destrotirosina sodica <i>dextrothyroxinum natrium</i>	D-3,3',5,5'-tetraiodotironina sodica $C_{15}H_{11}I_4NNaO_4$
detrotironina <i>detrothyroninum</i>	D-3-[4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]alanina $C_{15}H_{11}I_4NO_4$
diacetamato <i>diacetatatum</i>	acetato di 4-acetammido-fenile $C_{11}H_{11}NO_4$
diamocaina <i>diamocainum</i>	1-(2-anilinoetil)-4-[2-(dietilammino)etossi]-4-fenilpipe- ridina $C_{22}H_{27}N_3O$
diazepam <i>diazepamum</i>	7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepi- n-2-one $C_{16}H_{14}ClN_2O$
diazossido <i>diazoxidum</i>	7-cloro-3-metil-2H-1,2,4-benzotriadin-1,1-diossido $C_7H_4ClN_4O_2S$
dibenzepina <i>dibenzepinum</i>	10-[2-(dimetilammino)etil]5,10-diidro-5-metil-11H- -dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one $C_{21}H_{21}N_3O$
diclofenamide <i>diclofenamidum</i>	4,5-dicloro-m-benzendisolfonammide $C_8H_6Cl_2N_2O_2S_2$
diclometide <i>diclometidum</i>	3,5-dicloro-N-(2-dietilamminoetil)-o-anissammide $C_{17}H_{21}Cl_2N_2O_2$
dicloroxilenolo <i>dichloroxylenolum</i>	2,4-dicloro-3,5-xilenolo $C_8H_6Cl_2O$
dicloxacillina <i>dicloxacillinum</i>	[3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-4-isossazolid]penicillina $C_{18}H_{17}Cl_2N_3O_4S$
dicumarolo <i>dicoumarolum</i>	3,3'-metilene-bis(4-idrossicumarina) $C_{17}H_{16}O_4$
didrogesterone <i>dydrogesteronum</i>	9 β ,10 α -pregna-4,6-diene-3,20-dione $C_{21}H_{30}O_2$
dienestrol <i>dienestrolum</i>	4,4'-(diidridene-etilene)difenolo $C_{18}H_{18}O_2$
dietilstilbestrolo <i>diethylstilbestrolum</i>	trans- α,α' -dietil-4,4'-stilbenediolo $C_{24}H_{28}O_2$

dietiltiambutene <i>diethylthiambutenum</i>	3-dietilammino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene $C_{14}H_{21}NS_2$
difenadione <i>diphenadionum</i>	2-difenilacetil-1,3-indandione $C_{17}H_{12}O_4$
difenidolo <i>difenidolum</i>	α,α -difenil-1-piperidinbutanolo $C_{17}H_{17}NO$
difenidramina <i>diphenhydraminum</i>	2-difenilmetossi-N,N-dimetilettilammina $C_{17}H_{21}NO$
difenilpiralina <i>diphenylpyralinum</i>	4-difenilmetossi-1-metilpiperidina $C_{17}H_{19}NO$
difenossilato <i>diphenoxylatum</i>	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carbossilato di etile $C_{24}H_{21}N_2O_2$
difenossina <i>diphenoxinum</i>	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico $C_{24}H_{21}N_2O_3$
diflucortolone <i>diflucortalonum</i>	6 α ,9 α -difluoro-11 β ,21-diidrossi-16 α -metilpregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{27}H_{34}F_2O_4$
diflumidone <i>diflumidonum</i>	3'-benzoi-1,1-difluorometansolfonanilide $C_{17}H_{11}F_2NO_2S$
difluprednato <i>difluprednatum</i>	6 α ,9-difluoro-11 β ,17,21-triidrossipregna-1,4-diene-3,20-dione-21-acetato-17-butilrato $C_{38}H_{50}F_2O_6$
diftalone <i>diftalonum</i>	ftalazino [2,3-b]ftalazin-5,12(7H,14H)-dione $C_{14}H_8N_2O_2$
digitossina <i>digitoxinum</i>	uno degli eterosidi della <i>Digitalis purpurea</i> L. $C_{41}H_{64}O_{12}$
digossina <i>digoxinum</i>	glucoside ottenuto dalle foglie di <i>Digitalis lanata</i> Ehrh. $C_{44}H_{70}O_{14}$
diidrocodeina <i>dihydrocodeinum</i>	7,8-diidrocodeina $C_{18}H_{23}NO_2$
diidroergotamina <i>dihydroergotaminum</i>	diidroergotammina $C_{20}H_{26}N_2O_4$
diidrostreptomicina <i>dihydrostreptomycinum</i>	2,4-diguanidino-3,5,6-triidrossicicloesil-5-deossi-2-O-(2-deossi-2-metilammino- α -L-glucopiranosil)-3-idrossimetil- β -L-liso-pentano-furanoside $C_{27}H_{44}N_6O_{11}$
diidrotachisterolo <i>dihydrotachysterolum</i>	24-metil-9,10-secocolesta-5,7,22-triene-3 β -olo $C_{28}H_{48}O$

diiodoidrossichinolina <i>diiodohydroxyquinolinum</i>	5,7-diiodo-8-idrossichinolina $C_6H_3I_2NO$
dimasolo <i>dimasolum</i>	6-(2-dietilamminotossil)-2-dimetilamino-benzotiazolo $C_{11}H_{14}N_2OS$
dimeflina <i>dimeflinum</i>	8-[(dimetilamino)metil]-7-metossi-3-metilflavone $C_{17}H_{14}NO_2$
dimenidrinato <i>dimenhydrinatum</i>	composto equimolecolare tra 2-difenilmetossi-N,N-dimetiletilammina e 8-cloroteofillina $C_{17}H_{17}NO \cdot C_8H_7ClN_2O_2$
dimercapolo <i>dimercapolum</i>	2,3-dimercapto-1-propanolo $C_3H_8OS_2$
dimesone <i>dimesonum</i>	9 α -fluoro-11 β ,21-diidrossi-16 α ,17-dimetilpregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{27}H_{44}FO_4$
dimetacrina <i>dimetacrinum</i>	9,9-dimetil-10-[3-(dimetilammino)propil]acridano $C_{24}H_{24}N_2$
dimetadione <i>dimethadionum</i>	5,5-dimetilossazolidin-2,4-dione $C_5H_8NO_2$
dimeticone <i>dimeticonum</i>	polidimetilossano di viscosità variabile: 170-230 cts (20), 190-210 cts (200), 330-370 cts (350), 475-525 cts (500), 950-1050 cts (1000) —
dimetilsolfossido <i>dimethyl sulfoxidum</i>	dimetilsolfossido C_2H_6OS
dimetiltiambuteno <i>dimethylthiambutenum</i>	3-dimetilammino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene $C_{11}H_{17}NS_2$
dimetiltubocurarinio cloruro <i>dimethyltubocurarii chloridum</i>	O,O-dimetil-(+)-tubocurarina cloruro $C_{11}H_{14}Cl_2N_2O_2$
dimetindano <i>dimetindenum</i>	2-[1-[2-[2-(dimetilammino)etil]inden-3-il]etil]piridina $C_{17}H_{18}N_2$
dimetisterone <i>dimethisteronum</i>	17 β -idrossi-6 α -metil-17-(1-propinil)androst-4-en-3-one $C_{27}H_{48}O_2$
dimetridasolo <i>dimetridasolum</i>	1,2-dimetil-5-nitroimidazolo $C_4H_6N_2O_2$
dimossilina <i>dimoxylinum</i>	1-(4-etossi-3-metossibenzil)-6,7-dimetossi-3-metiliso-chinolina $C_{21}H_{24}NO_4$
diosamato <i>dioxamatum</i>	(2-metil-2-nonil-1,3-dioxolan-4-il)metilcarbamato $C_{11}H_{20}NO_4$
diprofillina <i>diprophyllinum</i>	7-(2,3-diidrossipropil)teofillina $C_{11}H_{14}N_2O_4$

diproqualone <i>diproqualonum</i>	3-(2,3-diidrossipropil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone $C_{11}H_{14}N_2O_2$
disulfamide <i>disulfamidum</i>	5-clorotoluene-2,4-disolfonammide $C_7H_5ClN_2O_2S_2$
disulfiram <i>disulfiramum</i>	bis(dietiltiocarbamoil)disolfuro $C_{16}H_{18}N_2S_4$
ditazolo <i>ditazolium</i>	2,2'-[(4,5-difenil-2-ossazolil)immino]dietanolo $C_{11}H_{14}N_2O_2$
dobesilato di calcio <i>calcii dobesilas</i>	2,5-diidrossibenzensolfonato di calcio $C_{10}H_{10}CaO_6S_2$
dopamina <i>dopaminum</i>	4-(2-amminoetil)pirocatecolo $C_8H_{11}NO_2$
dossiciclina <i>doxycyclinum</i>	4-(dimetilammino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro- -3,5,10,12,12a-pentaidrossi-6-metil-1,11-dicheto- -2-naftacenecarbossamide $C_{22}H_{24}N_2O_7$
dossilamina <i>doxylaminum</i>	2-[α -(2-dimetilamminoetossi)- α -metilbenzil]piridina $C_{11}H_{13}N_3O$
droperidolo <i>droperidolum</i>	1-[1-[3-(p-fluorobenzoil)propil]-1,2,3,6-tetraidro-4-pi- ridil]-2-benzimidazolinone $C_{21}H_{19}FN_3O_2$
drostanolo <i>drostanolum</i>	17 β -idrossi-2 α -metilandrostan-3-one $C_{19}H_{28}O_2$
ectilurea <i>ectylurea</i>	cis-(2-etilcrotonil)urea $C_7H_{13}N_2O_2$
edogestrone <i>edogestronum</i>	acetato di 17-idrossi-6-metilpregn-5-ene-3,20-dione 3-(etilene acetale) ciclico $C_{26}H_{42}O_4$
edrofonio cloruro <i>edrophonii chloridum</i>	etil (m-idrossifenil)dimetilammonio cloruro $C_{10}H_{13}ClNO$
eflossato <i>efloxatum</i>	etile[(4-cheto-2-fenil-4H-1-benzopiran-7-il)ossi]acetato $C_{17}H_{15}O_3$
eledoisina <i>eledoisinum</i>	5-cheto-L-propil-L-propil-L-seril-L-lisil-L-aspartil- -L-alanil-L-fenilalamil-L-isoleucilglicil-L-leucil-L- -metioninamide oppure 5-cheto-L-Pro-L-Pro-L-Ser-L-Lis-L-Asp-L-Ala-L- -Fen-L-Ile-L-Leu-L-Met-NH ₂ $C_{66}H_{104}N_{14}O_{11}S$

embutramide <i>embutramidum</i>	N-(β,β -diethyl-m-metossifenetil)-4-idrossibutiramamide $C_{11}H_{17}NO_4$
endrisone <i>endrisonium</i>	11 β -idrossi-6 α -metilpregnan-1,4-dien-3,20-dione $C_{21}H_{32}O_4$
enestebol <i>enestebolum</i>	4,17 β -diidrossi-17-metilandrosta-1,4-dien-3-one $C_{22}H_{34}O_2$
eparina <i>heparinum</i>	sale sodico di un acido organico complesso avente la proprietà caratteristica di ritardare la coagulazione
epiestriolo <i>epiestriolum</i>	estra-1,3,5(10)-triene-3,16 β ,17 β -triolo $C_{18}H_{26}O_2$
epimestrolo <i>epimestrolum</i>	3-metossiestra-1,3,5(10)-trien-16 α ,17 α -diolo $C_{19}H_{28}O_4$
epinefrina <i>epinephrinum</i>	(-)- α -3,4-(diidrossifenil)- β -metilamminoetanolo $C_9H_{11}NO_3$
epitizide <i>epitizidum</i>	6-cloro-3,4-diidro-3-[[[(2,2,2-trifluoroetil)tio]metil]-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_{14}H_{11}ClF_3N_3O_5S_2$
ergocalciferolo <i>ergocalciferolum</i>	24-metil-9,10-secocolesta-5,7,10(19),22-tetraen-3 β -olo $C_{28}H_{44}O$
ergometrina <i>ergometrinum</i>	1-idrossimetiletilammide dell'acido D-lisergico $C_{12}H_{16}N_2O_4$
ergotamina <i>ergotaminum</i>	alcaloide dell'ergot $C_{12}H_{16}N_2O_4$
eritritile tetranitrato <i>eritrityli tetranitras</i>	eritrolo tetranitrato $C_4H_8N_4O_{11}$
eritromicina <i>erythromycinum</i>	antibiotico ottenuto da colture di <i>Streptomyces erythreus</i> $C_{26}H_{40}NO_{11}$
esaciprone <i>hexacypronum</i>	acido 1-benzil-2-chetocicloesano propionico $C_{11}H_{14}O_4$
esaclorofene <i>hexachlorophenum</i>	2,2'-metilenebis (3,4,6-triclorofenolo) $C_{12}H_6Cl_6O_2$
esafluronio bromuro <i>hexafluronii bromidum</i>	esametilenabis (bromuro di fluoren-9-il-dimetilammonio) $C_{18}H_{14}Br_2N_2$
esametonio bromuro <i>hexamethonii bromidum</i>	esametilenabis (bromuro di trimetilammonio) $C_{12}H_{18}Br_2N_4$
esaprololo <i>exaprololum</i>	1-(α -cicloesilfenossi)-3-(isopropilamino)-2-propanolo $C_{17}H_{27}NO_2$

esculamina <i>esculaminum</i>	8-[[bis(2-idrossietil)ammino]metil]-6,7-diidrossi-4-metil-cumarina $C_{11}H_{11}NO_4$
esedina <i>hexedinum</i>	2,6-bis(2-etilesil)esaidro-7a-metil-1H-imidazo[1,5-c]imidazolo $C_{11}H_{11}N_3$
esestrola <i>hexestrolum</i>	4,4'-(1,2-dietilene)difenolo $C_{11}H_{12}O_2$
esobarbitale <i>hexobarbitalum</i>	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-1,5-dimetil-barbiturico $C_{11}H_{11}N_2O_4$
esoprenalina <i>hexoprenalinum</i>	bis-1,6-[(3',4'-diidrossifenil)-2'-idrossi-2'-etilimino]esametilene $C_{11}H_{11}N_2O_4$
estomicina <i>estomycinum</i>	antibiotico ottenuto da colture di <i>Streptomyces chrestomyces</i>
estradiolo <i>estradiolum</i>	estra-1,3,5(10)-triene-3,17 β -diolo $C_{18}H_{26}O_2$
estradiolo benzoato <i>estradioli benzoas</i>	estra-1,3,5(10)-triene-3,17 β -diolo-3-benzoato $C_{26}H_{32}O_4$
estradiolo undecilato <i>estradioli undecylas</i>	estradiolo 17-undecanoato $C_{27}H_{40}O_2$
estrazinolo <i>estrazinolum</i>	($\pm$)3-metossi-8-aza-19-nor-17 α -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-17-olo $C_{27}H_{42}NO_2$
estriolo succinato <i>estrioli succinas</i>	estra-1,3,5(10)-triene-3,16 α ,17 β -triolo 16,17-bis(succinato acido) $C_{28}H_{38}O_6$
estrone <i>estronum</i>	3-idrossiestra-1,3,5(10)-trien-17-one $C_{18}H_{26}O_2$
etacillina <i>etacillinum</i>	acido 6-(2,2-dimetil-5-cheto-4-fenil-1-imidazolidinil)-3,3-dimetil-7-cheto-4-tia-1-azabicyclo[3.2.0]eptan-2-carbossilico $C_{18}H_{18}N_4O_5S$
etacridina <i>etacridinum</i>	6,9-diammino-2-etossiacridina $C_{17}H_{12}N_2O$
etafenone <i>etafenonum</i>	2'-[2-(diethylammino)etossi]-3-fenilpropiofenone $C_{18}H_{17}NO_2$
etambutolo <i>etambutolum</i>	(+)-2,2'-(etilendiimmino)di-1-butanolo $C_{12}H_{22}N_2O_2$

etamifillina <i>etamiphyllinum</i>	7-(2-dietilamminoetil)teofilina $C_{11}H_{17}N_2O_2$
etamociclina <i>etamocyclinum</i>	N,N-[etilenebis [(metilammino)metilene]]bis [4-(dimetilammino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,6,10,12,12a-pentaidrossi-6-metil-1,11-dicheto-2-naftacencarbosammide] $C_{11}H_{16}N_4O_{10}$
etamsilato <i>etamsylatum</i>	dietilammonio 2,5-diidrossibenzensolfonato $C_{11}H_{11}NO_5S$
etaqualone <i>etaqualonium</i>	3-(o-etilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone $C_{11}H_{11}N_2O$
etabenecid <i>etabenecidum</i>	acido p-dietilsolfamoilbenzoico $C_{11}H_{11}NO_5S$
etenzamide <i>ethenzamidum</i>	o-etossibenzammide $C_8H_{11}NO_2$
etiaside <i>ethiasidum</i>	6-cloro-3-etil-3,4-diidro-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_8H_7ClN_4O_2S_2$
etibensatropina <i>etybensatropinum</i>	3-difenilmetossi-8-etilnortropano $C_{17}H_{19}NO$
etilefrina <i>etilefrinum</i>	alcol α -[(etilammino)metil]-m-idrossibenzilico $C_{11}H_{15}NO_2$
etilestrenolo <i>ethylaestrenolum</i>	19-nor-17 α -pregn-4-en-17 β -olo $C_{27}H_{44}O$
etilmetilambutene <i>ethylmethyliambutenum</i>	3-etilmetilammino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene $C_{16}H_{21}NS$
etinamato <i>ethinamatum</i>	1-etinilcicloesanol carbamato $C_8H_{11}NO_2$
etinilestradiolo <i>ethinylaestradiolum</i>	17 α -etinil-estra-1,3,5(10)-triene-3,17 β -diolo $C_{18}H_{18}O_2$
etiodiolo <i>etynodiolum</i>	19-nor-17 α -pregn-4-en-20-in-3 β ,17-diolo $C_{27}H_{44}O_2$
etionamide <i>ethionamidum</i>	2-(etil)tioisonicotinammide $C_8H_{11}N_2S$
etisazolo <i>etisazolum</i>	3-(etilammino)-1,2-benzisotiazolo $C_8H_{11}N_2S$

etisterone <i>ethisteronum</i>	17 α -etinil-17 β -idrossiandrost-4-en-3-one $C_{21}H_{28}O_4$
etofamide <i>etofamidum</i>	2,2-dicloro-N-(2-etossietil)-N-[(p-nitrofenossi)benzil] acetamide $C_{21}H_{18}Cl_2N_2O_4$
etofillina <i>etofyllinum</i>	7-(2-idrossietil)teofillina $C_8H_{11}N_2O_3$
etofuradina <i>etofuradinum</i>	N-(benzofuran-2-ilmetil)-N-2-piridil-N', N'-dimetiletil- endiammina $C_{18}H_{21}N_5O$
etossadrola <i>etoxadrolum</i>	(+)-2-(2-etil-2-fenil-1,3-diossolan-4-il)piperidina $C_{18}H_{27}NO_2$
etosuccimide <i>ethosuximidum</i>	2-etil-2-metilsuccinimide $C_7H_{11}NO_2$
etriptamina <i>etryptaminum</i>	3-(2-amminobutil)indolo $C_{11}H_{14}N_2$
febuverina <i>febuverinum</i>	1,4-piperazinetanolo diastere 2-fenilbutirrico $C_{18}H_{26}N_4O_2$
felipressina <i>felypressinum</i>	2-(fenilalanina)-8-lisina vasopressina $C_{44}H_{66}N_{12}O_{11}S_2$
fenacaina <i>phenacainum</i>	N,N'-bis(p-etossifenil)acetammidina $C_{22}H_{24}N_2O_4$
fenacemide <i>phenacemidum</i>	α -fenilacetilurea $C_8H_{11}N_2O_2$
fenacetina <i>phenacetinum</i>	p-etossiacetanilide $C_{10}H_{13}NO_2$
fenamazolina <i>phenamazolinum</i>	2-(anilinetil)-2-imidazolina $C_{11}H_{13}N_3$
fenamifurile <i>fenamifurilum</i>	tetraidrofurfuril (2-carbamoilfenossi)acetato $C_{11}H_{13}NO_4$
fenampromide <i>phenampromidum</i>	N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilide $C_{17}H_{25}N_2O$
fenarsona solfossilato <i>phenarsoni sulfoxilas</i>	composto dell'acido 4-idrossi-m-arsanilico con il for- maldeidosolfossilato di sodio $C_6H_4AsNNa_2O_2S$

<i>fenazocina</i> <i>phenazocinum</i>	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfolano $C_{11}H_{11}NO$
<i>fenazone</i> <i>phenazonum</i>	2,3-dimetil-1-fenil-3-pirazolin-5-one $C_{11}H_{11}N_2O$
<i>fencamfamina</i> <i>fencamfaminum</i>	3-fenil-N-etil-norbornanammina $C_{11}H_{11}N$
<i>fenearbamide</i> <i>fencarbamidum</i>	S-[2-(dietilammino)etil]difeniltiocarbammato $C_{11}H_{14}N_2OS$
<i>fenchizone</i> <i>fenquizonum</i>	7-cloro-1,2,3,4-tetraidro-4-cheto-2-fenil-6-chinazolin-solfonamide $C_{11}H_{11}ClN_2O_2S$
<i>fencibutirrola</i> <i>fencibutirolum</i>	acido α -etil-1-idrossi-4-fenilcicloesananacetico $C_{11}H_{18}O_2$
<i>fendimetrazina</i> <i>phendimetrazinum</i>	(+)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina $C_{11}H_{11}NO$
<i>fenelzina</i> <i>phenelzinum</i>	fenetildrazina $C_8H_{11}N_2$
<i>fenetazina</i> <i>fenetiazinum</i>	10-(2-dimetilamminoetil)fenotiazina $C_{11}H_{14}N_2S$
<i>feneticillina</i> <i>pheneticillinum</i>	(1-fenossietil)penicillina $C_{11}H_{17}N_2O_4S$
<i>fenetillina</i> <i>fenetyllinum</i>	7-[2-(α -metilfenetilammino)etil]teofillina $C_{11}H_{17}N_2O_4$
<i>fenfluramina</i> <i>fenfluraminum</i>	N-etil- α -metil-m-(trifluorometil)fenetilammina $C_{11}H_{11}F_3N$
<i>fenformina</i> <i>phenforminum</i>	1-fenetilbiguanide $C_{11}H_{11}N_5$
<i>fenicarbazide</i> <i>phenicarbasidum</i>	1-fenilsemicarbazide $C_8H_9N_3O$
<i>fenilbutazone</i> <i>phenylbutazonum</i>	4-butil-1,2-difenil-3,5-pirazolidinedione $C_{11}H_{12}N_2O_2$
<i>fenilefrina</i> <i>phenylephrinum</i>	alcol (-)-m-idrossi- α -(metilaminometil)benzilico $C_8H_{11}NO$
<i>fenilmercurico borato</i> <i>phenylhydrargyri boras</i>	composto equimolecolare di borato di fenilmercurio e idrossido di fenilmercurio $C_6H_5BHgO \cdot C_6H_5HgO$ oppure $C_{12}H_{10}BHg_2O_2$
<i>feniltolossamina</i> <i>phenyltoloxaminum</i>	N,N-dimetil-2-(α -fenil-o-tolilossi)etilammina $C_{11}H_{15}NO$

fenimide <i>fenimidum</i>	3-etil-2-metil-2-fenilsuccinimide $C_{11}H_{11}NO_2$
fenindamina <i>phenindaminum</i>	2,3,4,9-tetraidro-2-metil-9-fenil-1H-indeno[2,1-c]pi- ridina $C_{18}H_{17}N$
feniprazina <i>pheniprazinum</i>	(α -metilfenetil)idrazina $C_8H_{11}N_2$
feniracillina <i>phenyracillinum</i>	sale con la 2,5-difenilpiperazina della benzilpenicillina ($C_{11}H_{11}N_4O_5S$), $C_{11}H_{11}N_4$ oppure $C_{11}H_{11}N_4O_5S$
feniramidolo <i>fenyramidolum</i>	alcol α -[(2-piridilammino)metil]benzilico $C_{11}H_{11}N_2O$
feniramina <i>pheniraminum</i>	2-[α -(2-dimetilaminoetil)benzil]piridina $C_{11}H_{13}N_2$
fenitoina <i>phenytoinum</i>	5,5-difenilimidazolidin-2,4-dione $C_{11}H_{11}N_2O_2$
fenmetramide <i>fenmetramidum</i>	4-metil-6-fenil-3-morfolinone $C_{11}H_{13}NO_2$
fenmetrazina <i>phenmetrazinum</i>	3-metil-2-fenilmorfolina $C_{11}H_{13}NO$
fenobarbitale <i>phenobarbitalum</i>	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico $C_{11}H_{11}N_2O_3$
fenomorfano <i>phenomorphanum</i>	3-idrossi-N-fenetilmorfinano $C_{18}H_{21}NO$
fenoperidina <i>phenoperidinum</i>	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenil- piperidin-4-carbossilico $C_{21}H_{27}NO_2$
fenossazolina <i>fenoxazolinum</i>	2-(2-isopropilfenossimetil)-2-imidazolina $C_{17}H_{19}N_2O$
fenossibenzamina <i>phenoxybenzaminum</i>	N-(2-cloroetil)-N-(1-metil-2-fenossietil)benzilammina $C_{18}H_{21}ClNO$
fenossimetilpenicillina <i>phenoxyethylpenicillinum</i>	acido 3,3-dimetil-7-cheto-6-(2-fenossiacetammido)-4- -tia-1-azabicyclo[3.2.0]eptan-2-carbossilico $C_{18}H_{21}N_2O_5S$
fenotiazina <i>phenothiazinum</i>	tiodifenilammina $C_{12}H_9NS$
fenprobamato <i>phenprobamatum</i>	3-fenil-1-propanol-carbammato $C_{11}H_{13}NO_2$
fenprocumone <i>phenprocoumonum</i>	3-(α -etilbenzil)-4-idrossicumarina $C_{15}H_{13}O_2$

fenprometamina <i>phenpromethaminum</i>	N,β-dimetilfenetilammina $C_{11}H_{11}N$
fensuccimide <i>phensuximidum</i>	N-metil-2-fenilsuccinimide $C_{11}H_{11}NO_2$
fentanil <i>fantanylum</i>	N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilide $C_{21}H_{25}N_2O$
fentermina <i>phenterminum</i>	α,α-dimetilfenetilammina $C_{11}H_{13}N$
fentiazac <i>fentiasacum</i>	acido 4-(p-clorofenil)-2-fenil-5-tiazolacetico $C_{17}H_{11}ClNO_2S$
fentolamina <i>phentolaminum</i>	2-[N-(m-idrossifenil)-p-toluidin]metil]-2-imidazolina $C_{17}H_{17}N_2O$
fentonio bromuro <i>fentanii bromidum</i>	(—) tropato di 3α-idrossi-8-(p-fenilfenacil)-1αH,5αH- -tropanio bromuro $C_{21}H_{21}BrNO_4$
feprazone <i>seprazonum</i>	4-(3-metil-2-butenil)-1,2-difenil-3,5-pirazolidindione $C_{21}H_{19}N_2O_2$
fetarbitale <i>phetharbitalum</i>	acido 5,5-dietil-1-fenilbarbiturico $C_{17}H_{19}N_2O_3$
fibrinolisin (umana) <i>fibrinolysinum (humanum)</i>	enzima ottenuto da plasma umano per trasformazione di profibrinolisin in fibrinolisin con streptochinasi
fitomenadione <i>phytomenadionum</i>	2-metil-3-fetil-1,4-naftochinone (vitamina K ₁) $C_{21}H_{24}O_2$
fitonadiolo sodio difosfato <i>phytonadioli natrii diphosphas</i>	2-metil-3-fetil-1,4-naftalenediolo difosfato disodico $C_{21}H_{22}Na_2O_7P_2$
flavamina <i>flavaminum</i>	6-[(dietilammino)metil]-3-metilflavone $C_{21}H_{23}NO_2$
flavossato <i>flavoxasum</i>	3-metil-4-cheto-2-fenil-4H-1-benzopiran-8-carbossilato di 2-piperidinoetile $C_{21}H_{21}NO_4$
fluanisone <i>fluanisolum</i>	4'-fluoro-4-[4-(o-metossifenil)-1-piperazinil]butirrofenone $C_{21}H_{21}FN_2O_2$
fluzacort <i>fluzacortum</i>	9α-fluoro-11β,21-diidrossi-2'-metil-5'βH-pregnan-1,4- -dien[17α,16α-d]ossazolo-3,20-dione-21-acetato $C_{27}H_{35}FNO_6$
flucitosina <i>flucytosinum</i>	5-fluorocitosina $C_8H_7FN_2O$

fluclorolone acetonic <i>flucloroloni acetonicum</i>	9,11 β -dicloro-6 α -fluoro-16 α ,17 α ,21-triidrossipregna-1,4- -diene-3,20-dione-16,17-acetale ciclico con acetone $C_{27}H_{34}Cl_2FO_4$
fludrocortisone <i>fludrocortisonum</i>	9 α -fluoro-11 β ,17 α ,21-triidrossipregn-4-ene-3,20-dione $C_{27}H_{38}FO_4$
fludrossicortide <i>fludroxycortidum</i>	6 α -fluoro-11 β ,16 α ,17 α ,21-tetraidrossipregn-4-ene-3,20- -dione acetale ciclico con acetone $C_{27}H_{38}FO_4$
flufenazina <i>fluphenazinum</i>	4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]-1-pipera- zinaetanololo $C_{27}H_{28}F_3N_4OS$
flugestone <i>flugestonum</i>	9-fluoro-17 β ,17-diidrossipregn-4-ene-3,20-dione $C_{27}H_{38}FO_4$
flumedrossone <i>flumedroxonium</i>	17 α -idrossi-6 α -(trifluorometil)pregn-4-ene-3,20-dione $C_{27}H_{38}F_3O_4$
flumetasone <i>flumetasonum</i>	6 α ,9-difluoro-11 β ,17 α ,21-triidrossi-16 α -metilpregna-1,4- -diene-3,20-dione $C_{27}H_{38}F_2O_4$
flumetiazide <i>flumethiazidum</i>	6-(trifluorometil)-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonam- mido-1,1-diossido $C_8H_4F_3N_4O_2S_2$
flunisolid <i>flunisolidum</i>	6 α -fluoro-11 β ,16 α ,17,21-tetraidrossipregna-1,4-diene- -3,20-dione-16,17-acetale ciclico con acetone $C_{27}H_{38}FO_4$
flunitrazepam <i>flunitrazepamum</i>	5-(2-fluorofenil)-1-metil-7-nitro-2,3-diidro-1H-1,4-ben- zodiazepin-2-one $C_{16}H_{13}N_3O_2F$
fluocinolone acetonic <i>fluocinoloni acetonicum</i>	6 α ,9-difluoro-11 β ,16 α ,17,21-tetraidrossipregna-1,4-diene- -3,20-dione-16,17-acetale ciclico con acetone $C_{27}H_{38}F_2O_4$
fluocinonide <i>fluocinonidum</i>	6 α ,9-difluoro-11 β ,16 α ,17,21-tetraidrossipregna-1,4-die- ne-3,20-dione-16,17-acetale ciclico con acetone 21-acetato $C_{27}H_{38}F_2O_5$
fluocortolone <i>fluocortolonum</i>	6 α -fluoro-11 β ,21-diidrossi-16 α -metilpregna-1,4-diene- -3,20-dione $C_{27}H_{38}FO_4$
fluorometolone <i>fluorometholonum</i>	9 α -fluoro-11 β ,17 α -diidrossi-6 α -metilpregna-1,4-diene- -3,20-dione $C_{27}H_{38}FO_4$
fluorouracile <i>fluorouracilum</i>	5-fluorouracile $C_4H_4FN_2O_2$

fluossimesterone <i>fluoxymesteronum</i>	9 α -fluoro-11 β ,17 β -diidrossi-17 α -metilandrosta-4-ene-3-one $C_{21}H_{28}FO_2$
fluperolone <i>fluperolonum</i>	9 α -fluoro-11 β ,17 α -diidrossi-17-lattoilandrosta-1,4-diene-3-one $C_{21}H_{28}FO_2$
fluprednidene <i>fluprednidenum</i>	9 α -fluoro-11 β ,17 α ,21-triidrossi-16-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{21}H_{28}FO_4$
fluprednisolone <i>fluprednisolonum</i>	6 α -fluoro-11 β ,17 α ,21-triidrossipregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{21}H_{28}FO_4$
flurazepam <i>flurazepamum</i>	7-cloro-1-[2-(dietilammino)etil]-5-(o-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one $C_{19}H_{18}ClFN_2O$
flurossene <i>flurossenum</i>	etere 2,2,2-trifluoroetilvinilico $C_2H_3F_3O$
flutiazina <i>flutiazinum</i>	acido 8-(trifluorometil)fenotiazina-1-carbossilico $C_{11}H_5F_3NO_2S$
fomocaina <i>fomocainum</i>	4-[3-[4-(fenossimetil)fenil]propil]morfolina $C_{11}H_{14}NO_2$
formebolone <i>formebolonum</i>	11 α ,17 β -diidrossi-17 α -metil-3-chetoandrosta-1,4-dien-2-carbossialdeide $C_{21}H_{28}O_4$
formocortal <i>formocortalum</i>	3-(2-cloroetossi)-9 α -fluoro-11 β ,16 α ,17 α ,21-tetraidrossi-20-cheto-3,5-pregnadiene-6-carbossialdeide-16,17-acetale ciclico con acetone 21-acetato $C_{21}H_{28}ClFO_4$
ftalilsolfametizolo <i>phthalylsulfamethisolum</i>	acido 4'-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)solfamoil]ftalanilico $C_{11}H_{11}N_3O_4S_2$
ftalilsolfatiazolo <i>phthalylsulfathiazolum</i>	acido 4'-(2-tiazolisolfamoil)ftalanilico $C_{11}H_{11}N_3O_4S_2$
fumagillina <i>fumagillinum</i>	antibiotico ottenuto da colture di <i>Aspergillus fumigatus</i> o la stessa sostanza ottenuta con altro mezzo
furaltadone <i>furaltadonum</i>	($\pm$)-5-(morfolinometil)-3-[(5-nitrofurfurilidene)ammino]-2-ossazolidinone $C_{11}H_{14}N_4O_4$
furazabolo <i>furazabolum</i>	17 α -metil-5 α -androsta[2,3-c]furazan-17 β -olo $C_{20}H_{26}N_2O_2$
furazolidone <i>furazolidonum</i>	3-[(5-nitrofurfurilidene)ammino]-2-ossazolidinone $C_8H_8N_4O_4$
furetidina <i>furethidinum</i>	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossi)etil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico $C_{11}H_{14}NO_4$

<i>furfenorex</i> <i>furfenorexum</i>	(+)-N-metil N-(α -metilfenetil)furfurilammina $C_{11}H_{11}NO$
<i>furidarone</i> <i>furidarorum</i>	2,5-dimetil-3-furil-4-idrossi-3,5-diiodofenilchetone $C_{11}H_9I_2O_3$
<i>furosemido</i> <i>furosemidum</i>	acido 4-cloro-N-furfuril-5-solfamoidantranilico $C_{11}H_9ClN_2O_2S$
<i>furterene</i> <i>furterenum</i>	2,4,7-triammino-6-(2-furil)pteridina $C_{16}H_8N_6O$
<i>furtretonio ioduro</i> <i>furtretonii iodidum</i>	furfuril(trimetilammonio) ioduro $C_8H_{11}INO$
<i>galantamina</i> <i>galantaminum</i>	1,2,3,4,6,7,7a,11c-ottaidro-9-metossi-2-metilbenzofuro[4,3,2-c,f,g][2]benzazocin-6-olo $C_{17}H_{17}NO_3$
<i>gallamina triiodoetilato</i> <i>gallamini triethiodidum</i>	1,2,3-tris(2-dietilamminoetossi)benzene triiodoetilato $C_{22}H_{31}I_3N_3O_3$
<i>gefarnato</i> <i>gefarnatum</i>	5,9,13-trimetil-4,8,12-tetradecatrienoato di trans-3,7-dimetil-2,6-ottadienile $C_{37}H_{54}O_2$
<i>gentamicina</i> <i>gentamycinum</i>	antibiotico —
<i>gentisato sodico</i> <i>natrii gentisas</i>	2,5-diidrossibenzoato di sodio $C_7H_5NaO_4$
<i>gerochinolo</i> <i>geroquinolum</i>	2-geranilidrochinone $C_{21}H_{32}O_2$
<i>gestaclone</i> <i>gestaclonum</i>	17 β -acetil-6-cloro-1 β ,1a,2 β ,8 β ,9 α ,10,11,12,13,14 α ,15,16 β ,16a,17-tetradecaidro-10 β ,13 β -dimetil-3H-diciclopropa[1,2:16,17]ciclopenta[a]fenantren-3-one $C_{27}H_{36}ClO_2$
<i>gestadienolo</i> <i>gestadienolum</i>	17-idrossi-19-norpregna-4,6-dien-3,20-dione $C_{26}H_{40}O_2$
<i>gitalina amorfa</i> <i>gitalinum amorphum</i>	principio glucosidico della <i>Digitalis purpurea</i> L. —
<i>glibenclamide</i> <i>glibenclamidum</i>	1-[4-[2-(5-cloro-2-metossibenzammido)etil]fenil]solfonil-3-cicloesilurea $C_{22}H_{21}ClN_2O_4S$
<i>glicerina</i> <i>glycerolum</i>	1,2,3-propantriolo $C_3H_8O_3$

gliciclamide <i>glycycclamidum</i>	1-cicloesil-3-(5-indanilsolfonil)urea $C_{11}H_{11}N_2O_5S$
glicinato di alluminio e magnesio <i>magnesium aluminii glicinas</i>	derivato alluminio-magnesiaco della glicina $C_2H_4AlMgNO_4$
gliottamide <i>glyoctamidum</i>	1-cicloottil-3-(p-tolilsolfonil)urea $C_{11}H_{11}N_2O_5S$
glipinamide <i>glipinamidum</i>	1-[(p-clorofenil)solfonil]-3-(esaidro-1H-azepin-1-il)urea $C_{11}H_{11}ClN_2O_5S$
glipizide <i>glipizidum</i>	1-cicloesil-3-[[4-[2-(5-metil-2-pirazinacarbossamido)etil]fenil)solfonil]urea $C_{22}H_{17}N_5O_5S$
glubionato di calcio <i>calcii glubionas</i>	D-gluconato lattobionato di calcio monoidrato $C_{18}H_{32}CaO_{11} \cdot H_2O$
glucagone <i>glucagonum</i>	polipeptide costituito da 29 residui di amminoacidi e avente un peso molecolare minimo di 3482
glucametacina <i>glucametacinum</i>	2-[2-[1-(p-clorobenzoil)-5-metossi-2-metilindol-3-il]acetamido]-2-deossi-D-glucosio $C_{22}H_{27}ClN_2O_8$
glucosolfamide <i>glucosulfamidum</i>	N^1 -idrossimetilsolfanilammide glucosio sodio solfito acido $C_{11}H_{11}N_2NaO_8S_2$
glucosolfone <i>glucosulfonum</i>	4,4'-diaminodifenilsolfone-N,N-di(destrosio sodio solfonato) $C_{11}H_{11}N_2Na_2O_8S_2$
glucuronolattone <i>glucuronolactonum</i>	γ -lattone dell'acido D-glucofuranuronico $C_6H_8O_6$
glutetimide <i>gluthetimidum</i>	2-etil-2-fenilglutarimide $C_{11}H_{11}NO_2$
gonadotropina corionica <i>gonadotrophinum chorionicum</i>	principio gonadostimolante ottenuto dall'urina di donna gravida —
gonadotropina serica <i>gonadotrophinum sericum</i>	principio follicolostimolante ottenuto dal siero di giumenta gravida —
gramicidina <i>gramicidinum</i>	antibiotico ottenuto da colture di <i>Bacillus brevis</i> —
griseofalvina <i>griseofulvinum</i>	7-cloro-2',4,6-trimetossi-6'-metilspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]-cicloesene]-3,4'-dione $C_{17}H_{11}ClO_4$
guaiacolo —	etere monometilico della pirocatechina $C_8H_8O_2$
guaiapato <i>guaiapatum</i>	1-[2-[2-(2-(o-metossifenossi)etossi)etossi]etil]piperidina $C_{11}H_{17}NO_4$

guanetidina <i>guanethidinum</i>	(2-esaidro)-1(2H)-azociniletilguanidina $C_{10}H_{11}N_4$
guanclore <i>guanclozum</i>	[[2-(2,6-diclorofenossi)etil]ammino]guanidina $C_{11}H_{11}Cl_2N_4O$
guanossifene <i>guanoxyfenum</i>	(3-fenossipropil)guanidina $C_{11}H_{13}N_3O_2$
ialuronidasi <i>hyaluronidasum</i>	enzimi di varia origine che idrolizzano mucopolisaccaridi del tipo acido ialuronico —
ibufenac <i>ibufenacum</i>	acido (p-isobutilfenil)acetico $C_{11}H_{14}O_2$
ibuprofen <i>ibuprofenum</i>	acido α -p-isobutilfenilpropionico $C_{13}H_{18}O_2$
idossuridina <i>idozuridinum</i>	2'-deossi-5-iodouridina $C_9H_{11}IN_2O_4$
idralazina <i>hydralazinum</i>	1-idrazinofalazina $C_8H_8N_4$
idrargafene <i>hydrargaphenum</i>	3,3'-metilenebis(2-naftalenesolfonato)fenilmercurico $C_{24}H_{18}HgO_8S_4$
idrobenzide <i>hydrobenzizidum</i>	3-[(benziltio)metil]-6-cloro-3,4-diidro-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_{10}H_8ClN_2O_4S_2$
idroclorotiazide <i>hydrochlorothiazidum</i>	6-cloro-3,4-diidro-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_7H_8ClN_2O_4S_2$
idrocodone <i>hydrocodonum</i>	4,5-epossi-3-metossi-N-metil-6-chetomorfinano $C_{17}H_{21}NO_2$
idro cortamato <i>hydrocortamatum</i>	11 β ,17 α ,21-triidrossipregn-4-ene-3,20-dione-21-dietilammino acetato $C_{27}H_{44}NO_6$
idro cortisone <i>hydrocortisonum</i>	11 β ,17 α ,21-triidrossipregn-4-ene-3,20-dione $C_{21}H_{30}O_5$
idroflumetiazide <i>hydroflumethiazidum</i>	3,4-diidro-6-trifluorometil-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_8H_5F_3N_2O_4S_2$
idromadinone <i>hydromadinonum</i>	6 α -cloro-17 α -idrossiprogesterone $C_{21}H_{32}ClO_2$
idromorfinolo <i>hydromorphinolum</i>	14-idrossidiidromorfina $C_{17}H_{21}NO_2$

dromorfone <i>hydromorphenum</i>	4,5-epossi-3-idrossi-N-metil-6-chetomorfinano $C_{17}H_{17}NO_2$
idrossiamfetamina <i>hydroxyamphetaminum</i>	p-(2-amminopropil)fenolo $C_9H_{11}NO$
idrossicarbamide <i>hydroxycarbamidum</i>	idrossiurea $CH_4N_2O_2$
idrossiclorochina <i>hydroxychloroquinum</i>	7-cloro-4-[4-[etil(2-idrossietil)ammino]-1-metilbutilammino]chinolina $C_{21}H_{21}ClN_2O$
idrossidione sodio succinato <i>hydroxydionis natrii succinas</i>	21-idrossi-5 β -pregnano-3,20-dione 21-sodio succinato $C_{27}H_{41}NaO_4$
idrossipetidina <i>hydroxypethidinum</i>	estere etilico dell'acido 4-(m-idrossifenil)-1-metilpiperidin-4-carbossilico $C_{17}H_{21}NO_2$
idrossipiridina tartrato <i>hydroxypyridini tartras</i>	estere tartarico della 3-idrossipiridina $C_8H_9NO_4$
idrossiprocaina <i>hydroxyprocainum</i>	2-dietilamminoetile 4-amminosalicilato $C_{15}H_{23}N_2O_4$
idrossiprogesterone <i>hydroxyprogesteronum</i>	17 α -idrossipregn-4-ene-3,20-dione $C_{21}H_{34}O_2$
idrossiprogesterone caproato <i>hydroxyprogesteroni caproas</i>	17 α -idrossipregn-4-ene-3,20-dione esanoato $C_{27}H_{44}O_2$
idrossistenozolo <i>hydroxystenozolum</i>	17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-4-eno[3,2-c]pirazolo $C_{21}H_{28}N_2O$
idrossistilbamidina <i>hydroxystilbamidinum</i>	2-idrossi-4,4'-stilbenedicarbossamidina $C_{24}H_{21}N_2O_4$
idrossitetracaina <i>hydroxytetracainum</i>	2-dimetilamminoetile 4-butilamminosalicilato $C_{21}H_{31}N_2O_4$
idrossizina <i>hydroxyzinum</i>	2-[4-(p-cloro- α -fenilbenzil)-1-piperasini]etossi]etanolo $C_{21}H_{27}ClN_2O_2$
idrossocobalamina <i>hydroxocobalaminum</i>	α -(5,6-dimetilbenzimidazoli)idrossicobamide $C_{54}H_{70}CoN_{12}O_{12}P$
imecromone <i>hymecromonum</i>	7-idrossi-4-metilcumarina $C_{11}H_8O_2$
imiclopasina <i>imiclopassinum</i>	1-[2-[4-[3-(2-clorofenotiazin-10-il)propil]-1-piperazinil]etil]-3-metil-2-imidazolidinone $C_{31}H_{39}ClN_5OS$
imidolina <i>imidolinum</i>	1-(m-clorofenil)-3-[2-(dimetilammino)etil]-2-imidazolidinone $C_{15}H_{19}ClN_3O$

iminofenimide <i>iminophenimidum</i>	3-etil-3-fenilpiperazina-2,6-dione $C_{11}H_{11}N_3O_2$
imipramina <i>imipraminum</i>	5-[3-(dimetilammino)propil]-10,11-diidro-5H- -dibenz[b,f]azepina $C_{17}H_{19}N_2$
imolamina <i>imolaminum</i>	4-[2-(dietilammino)etil]-5-immino-3-fenil- Δ^2 -1,2,4-ossa- diazolina $C_{11}H_{12}N_2O$
indometacina <i>indometacinum</i>	acido 1-(p-clorobenzoil)-5-metossi-2-metilindolo-3-ace- tico $C_{17}H_{15}ClNO_4$
indopina <i>indopinum</i>	3-[2-(1-fenetil-4-piperidil)etil]indolo $C_{22}H_{27}N$
indoprofene <i>indoprofenum</i>	acido p-(1-cheto-2-isoindolinil)idratropico $C_{17}H_{15}NO_4$
indossolo <i>indozolum</i>	2,3-bis(p-metossifenil)indolo $C_{22}H_{19}NO_2$
inositolo nicotinato <i>inositoli nicotinas</i>	meso-inositolo esanicotinato $C_{26}H_{44}N_2O_{11}$
insulina —	ormone ipoglicemizzante del pancreas dei mammiferi —
insulina dalanato <i>insulinum dalanatum</i>	derivato della insulina ottenuto eliminando il carbonio terminale della alanina dalla catena B della insulina —
insulina iniettabile bifasica <i>insulini injectio biphasica</i>	sospensione sterile di cristalli di insulina di bovino in soluzione neutra di insulina di maiale —
insulina iniettabile neutra <i>insulini injectio neutralis</i>	soluzione sterile di insulina tamponata a pH 7 —
insulina-zinco globinato iniettabile <i>insulini zinci globinati injectio</i>	soluzione sterile tamponata di insulina con zinco cloruro e globina —
insulina-zinco protaminato iniettabile <i>insulini zinci protaminati injectio</i>	sospensione sterile tamponata di insulina con zinco clo- ruro e protamina —
insulina-zinco sospensione (amorfa) <i>insulini cum zinco (amorphi) suspensio</i>	sospensione sterile tamponata di insulina in forma amorfa con zinco cloruro —
insulina-zinco sospensione (cristallina) <i>insulini cum zinco (crystallinati) suspensio</i>	sospensione sterile tamponata di insulina in forma cri- stallina con zinco cloruro —

insulina-zinco sospensione composta <i>insulini cum zinco suspensio composita</i>	miscela sterile tamponata di sospensione insulina-zinco (amorfa) 30 % e di sospensione insulina-zinco (cristal- lina) 70 %
intermedina <i>intermedinum</i>	principio attivo della <i>pars intermedia</i> della ipofisi —
intrazolo <i>intrazolum</i>	1-(p-clorobenzoil)-3-(1H-tetrazol-5-ilmetil)indolo $C_{11}H_{11}ClN_5O$
iodamide <i>iodamidum</i>	acido 3-acetammido-5-acetamidometil-2,4,6-triiodo- benzoico $C_{11}H_7I_3N_2O_4$
iodetrite <i>iodetrium</i>	9,10-diiodooctadecanoato di etile $C_{18}H_{33}I_2O_4$
iodofaleina sodica <i>iodophthaleinum natricum</i>	sale disodico della tetraiodofenoltaleina $C_{10}H_4I_4Na_2O_4$
iodometamato sodico —	sale sodico dell'acido 1-metil-3,5-diiodo-4-piridone- -2,6-carbossilico $C_5H_4I_2NNa_2O_4$
iodopiracetil —	sale di dietanolammina dell'acido 3,5-diiodo-4-piridone- -N-acetico $C_{11}H_{14}I_2N_2O_4$
iodipolo <i>iodipolum</i>	1-(2,3-diidrossipropil)3,5-diiodo-4(1H)-piridone $C_8H_7I_2NO_3$
iprocloride <i>iprocloridum</i>	2-isopropilidrazide dell'acido (p-clorofenossiacetico) $C_{11}H_{11}ClN_2O_4$
iproniazide <i>iproniazidum</i>	2-isopropilidrazide dell'acido isonicotinico $C_8H_{11}N_3O$
ipronidazolo <i>ipronidasolum</i>	2-isopropil-1-metil-5-nitroimidazolo $C_8H_{11}N_3O_2$
isocarbossazide <i>isocarboxazidum</i>	2-benzilidrazide dell'acido 5-metil-3-isossazolcarbossilico $C_{11}H_{11}N_3O_4$
isometadone <i>isomethadonum</i>	6-dimetilammino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone $C_{21}H_{27}NO$
isoniazide <i>isoniazidum</i>	idrazide dell'acido nicotinico $C_6H_7N_3O$
isoprenalina <i>isoprenalinum</i>	alcol α -(isopropilamminometil)protocatechilico $C_{11}H_{17}NO_2$
isopropamide ioduro <i>isopropamidi iodidum</i>	(3-carbamoil-3,3-difenilpropil)diisopropilmetilammonio ioduro $C_{31}H_{43}I_2N_3O$

isopropicillina <i>isopropicillinum</i>	(1-metil-1-fenossietil)penicillina $C_{17}H_{17}N_2O_4S$
isosorbide dinitrato <i>isosorbidi dinitras</i>	1,4:3,6-dianidrosorbitolo-2,5-dinitrato $C_8H_{10}N_2O_6$
itramina tosilato <i>itramini tosilas</i>	2-amminoetanolo nitrato p-toluensolfonato $C_8H_{10}N_2O_6 \cdot C_7H_7O_2S$
lanatoide C <i>lanatosidum C</i>	glucoside ottenuto dalle foglie della <i>Digitalis lanata</i> Ehrh. $C_{27}H_{44}O_{11}$
lauralconio cloruro <i>lauralkonii chloridum</i>	benzil[2-[p-(dodecilossi)ferzossi]etil]dimetilammonio cloruro $C_{28}H_{48}ClNO_2$
lauroguadina <i>lauroguadinum</i>	1,1'-[4-(dodecilossi)-m-fenilene]diguanidina $C_{22}H_{34}N_8O_2$
levallorfanio <i>levallorphanum</i>	(-)-3-idrossi-N-allilmorfinano $C_{18}H_{25}NO$
levamfetamina <i>levamfetaminum</i>	(-)- α -metilfenetilammina $C_8H_{11}N$
levarterenolo <i>levarterenolum</i>	alcol (-)- α -(amminoetil)protocatechilico $C_8H_{11}NO_2$
levisoprenalina <i>levisoprenalinum</i>	alcol (-)- α -(isopropilamminometil)protocatechilico $C_{11}H_{17}NO_2$
levodopa <i>levodopum</i>	(-)-3-(3,4-diidrossifenil)-L-alanina $C_9H_9NO_3$
levofenacilmorfanio <i>levophenacylmorphanium</i>	(-)-3-idrossi-N-fenacilmorfinano $C_{18}H_{25}NO_2$
levofuraltadone <i>levofuraltadonum</i>	(-)-5-(morfolinometil)-3-[(5-nitrofurfurilidene)ammino]-2-ossazolidinone $C_{14}H_{14}N_4O_5$
levoglutamide <i>levoglutamidum</i>	glutammina $C_5H_9N_2O_4$
levomepromazina <i>levomepromazinum</i>	(-)-10-(3-dimetilammino-2-metilpropil)-2-metossi-fenotiazina $C_{22}H_{26}N_4OS$
levometiomeprazina <i>levometiomeprazinum</i>	(-)-10-[3-(dimetilammino)-2-metilpropil]-2-(metiltio)fenotiazina $C_{22}H_{26}N_4S$
levometorfanio <i>levomethorphanum</i>	(-)-3-metossi-N-metilmorfinano $C_{18}H_{25}NO$
levomoramide <i>levomoramidum</i>	(-)-1-(3-metil-4-morfolino-2,2-difenilbutiril)pirrolidina $C_{22}H_{28}N_2O$

levopropicillina <i>levopropicillinum</i>	(-)-(1-fenossipropil)penicillina $C_{17}H_{17}N_2O_5S$
levopropossifene <i>levopropoxyphenum</i>	α -(-)-4-(dietilammino)-1,2-difenil-3-metil-2-butanolo estere propionico $C_{17}H_{19}NO_2$
levorfanolo <i>levorphanolum</i>	(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano $C_{17}H_{19}NO$
levotiroxina sodica <i>levothyroxinum natricum</i>	sale sodico della L-3-[4-(4-idrossi-3,5-diiodofenossi)- -3,5-diiodofenil]alanina $C_{15}H_{11}I_2NNaO_4$
lidocaina <i>lidocainum</i>	2-dietilammino-2',6'-acetoxilidide $C_{14}H_{22}N_2O_4$
lizimeciclina <i>lymecyclinum</i>	$N^2-[(+)-5\text{-ammino-5-carbossipentilammino}]metil]tetra-$ ciclina $C_{22}H_{34}N_4O_4$
lincomicina <i>lincomycinum</i>	antibiotico $C_{18}H_{32}N_2O_5S$
linestrenolo <i>lynestrenolum</i>	19-nor-17 α -pregn-4-en-20-in-17 β -olo $C_{27}H_{46}O$
liotironina <i>liothyroninum</i>	L-3-[4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]alanina $C_{15}H_{11}I_2NO_4$
lipressina <i>lypressinum</i>	8-lisina vasopressina $C_{64}H_{112}N_{12}O_{15}S_2$
lisergide <i>lysergidum</i>	N,N-dietil-lisergammide $C_{26}H_{38}N_2O$
lobelina <i>lobelinum</i>	2-[6-(β -idrossifenetil)-1-metil-2-piperidil]acetofenone $C_{21}H_{27}NO_2$
lorazepam <i>lorazepamum</i>	7-cloro-5-(o-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2H-1,4- -benzodiazepin-2-one $C_{17}H_{14}Cl_2N_2O_2$
lossapina <i>loxapinum</i>	2-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)dibenz[b,f][1,4]ossaze- pina $C_{21}H_{24}ClN_4O$
lucimicina <i>lucimycinum</i>	antibiotico —
mafenide <i>mafenidum</i>	α -ammino-p-toluenesolfonammide $C_9H_{11}N_2O_3S$
mannitolo esanitrato <i>mannitoli hexanitras</i>	D-mannitolo esanitrato $C_6H_{12}N_6O_{11}$

mebenzonio ioduro <i>mebenzonii iodidum</i>	(metilenedi-1,4-cicloesilene)bis(trimetilammonio ioduro) $C_{12}H_{16}I_2N_2$
mebolazina <i>mebolazinum</i>	17 β -idrossi-2 α ,17 α -dimetil-5 α -androstan-3-one-3,3'-azina $C_{28}H_{42}N_2O_2$
mebutamato <i>mebutamatum</i>	2-sec-butil-2-metil-1,3-propandiolo dicarbammato $C_{12}H_{22}N_2O_4$
mebutizide <i>mebutizidum</i>	6-cloro-3,4-diidro-3-(1,2-dimetilbutil)-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_{18}H_{22}ClN_4O_2S_2$
mecamilamina <i>mecamylaminum</i>	N,2,3,3-tetrametil-2-norbornanammina $C_{12}H_{22}N$
mechinolo <i>mequinolum</i>	4-metossifenolo $C_6H_6O_2$
mecisteina <i>mecysteinum</i>	estere metilico della cisteina $C_3H_7NO_2S$
meclociclina <i>meclocyclinum</i>	7-cloro-4-(dimetilammino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,5,10,12,12a-penta-idrossi-6-metilene-1,11-dichetonaftacene-2-carbossammide $C_{28}H_{31}ClN_2O_5$
meclofenossato <i>meclofenoxatum</i>	2-(dimetilammino)etil(p-clorofenossi)acetato $C_{12}H_{16}ClNO_2$
mecloqualone <i>mecloqualonum</i>	3-(o-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone $C_{17}H_{11}ClN_2O$
meclossamina <i>mecloxaminum</i>	2-[(p-cloro- α -metil- α -fenilbenzil)ossi]-N,N-dimetilpropilammina $C_{17}H_{27}ClNO$
meclozina <i>medozinum</i>	1-(p-cloro- α -fenilbenzil)-4-(m-metilbenzil)-piperazina $C_{22}H_{27}ClN_2$
medazepam <i>medazepamum</i>	7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina $C_{17}H_{13}ClN_2$
medazomide <i>medazomidum</i>	1,4,5,6-tetraidro-1-metil-6-cheto-3-piridazincarbossammide $C_8H_8N_2O_2$
medibazina <i>medibazinum</i>	1-(difenilmetil)-4-piperonilpiperazina $C_{22}H_{24}N_2O_2$
medigossina <i>medigoxinum</i>	4'''-O-metildigossina $C_{27}H_{44}O_{11}$
medrisone <i>medrysonum</i>	11 β -idrossi-6 α -metilpregna-4-ene-3,20-dione $C_{27}H_{44}O_2$
medrogestone <i>medrogestonum</i>	6,17 α -dimetilpregna-4,6-diene-3,20-dione $C_{26}H_{40}O_2$

medrossiprogesterone <i>medroxyprogesteronum</i>	17 α -idrossi-6 α -metilpregn-4-ene-3,20-dione $C_{21}H_{28}O_2$
mefeclozina <i>mefeclozatinum</i>	1-o-clorofenil-4-(3,4-dimetossifenetil)piperazina $C_{14}H_{14}ClN_2O_2$
mefenesina <i>mefenesinum</i>	3-(o-metilfenossi)-1,2-propandiole $C_{11}H_{14}O_2$
mefenitoina <i>mephentyoinum</i>	5-etil-3-metil-5-fenilidantoina $C_{14}H_{17}N_2O_2$
mefenorex <i>mefenorexum</i>	N-(3-cloropropil) α -metilfenetilammina $C_{11}H_{14}ClN$
mefentermina <i>mephenterminum</i>	N, α , α -trimetilfenetilammina $C_{11}H_{17}N$
mefesamide <i>mefexamidum</i>	N-[2-(diutilammino)etile]-2-(p-metossifenossi)acetamide $C_{11}H_{14}N_2O_2$
mefeserpina <i>mefeserpinum</i>	estere metitreserpinico dell'acido p-metossifenossiacetico $C_{11}H_{14}N_2O_2$
megestrol <i>megestrolum</i>	17 α -idrossi-6-metilpregna-4,6-diene-3,20-dione $C_{21}H_{28}O_2$
meglumina <i>megluminum</i>	N-metilglucammina $C_7H_{11}NO_4$
meladrasina <i>meladrasinum</i>	2,4-bis(diutilammino)-6-idrasino-8-triazina $C_{11}H_{14}N_7$
melengestrol <i>melengestrolum</i>	17-idrossi-6-metil-16-metilenepregna-4,6-diene-3,20-dione $C_{22}H_{30}O_2$
meletimide <i>meletimidum</i>	($\pm$)-2-[1-(p-metilbenzil)-4-piperidil]-2-fenilglutarimide $C_{14}H_{18}N_2O_2$
menadiolo sodio solfato <i>menadioli natrii sulfas</i>	2-metil-1,4-naftalendiolo disolfato sale disodico $C_{10}H_8Na_2O_4S_2$
menadione sodio bisolfato <i>menadieni natrii bisulfas</i>	acido 1,2,3,4-tetraidro-2-metil-1,4-dicheto-2-naftalensolfonico sale sodico $C_{10}H_8O_4 \cdot NaHSO_4$
menbutone <i>menbutonum</i>	acido 3-(4-metossi-1-naftoil)propionico $C_{14}H_{14}O_4$
menitrazepam <i>menitrazepamum</i>	5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one $C_{17}H_{17}N_2O_4$

menottone <i>menoclonum</i>	2-(8-cicloesilottil)-3-idrossi-1,4-naftochinone $C_{22}H_{18}O_2$
mepacrina <i>mepacrinum</i>	6-cloro-9-(4-dietilammino-1-metilbutilammino)-2-metossiacridina $C_{22}H_{28}ClN_2O$
mepiramina <i>mepyraminum</i>	2-[(2-dimetilamminoetil)(p-metossibenzil)ammino]piridina $C_{21}H_{28}N_4O$
meprednisone <i>meprednisolum</i>	17,21-diidrossi-16 β -metilpregna-1,4-diene-3,11,20-trione $C_{21}H_{26}O_6$
meprobamato <i>meprobamatum</i>	2-metil-2-propil-1,3-propandiolo dicarbammato $C_8H_{14}N_2O_4$
merbromina <i>merbrominum</i>	2,7-dibromo-4-idrossimercurifluoresceina sale disodico $C_{20}H_2Br_2HgNa_2O_4$
mercaptopamina <i>mercaptaminum</i>	2-amminoetantiolo C_2H_5NS
mercaptopurina <i>mercaptopurinum</i>	6-purintolo $C_4H_4N_4S$
mercuderamide <i>mercuderamidum</i>	acido o-[(2-idrossi-3-(idrossimercuri)propil)carbamoil]fenossiacetico $C_{11}H_{11}HgNO_5$
mercurobutolo <i>mercurobutolum</i>	4-tert-butil-2-cloromercurifenolo $C_{11}H_{11}ClHgO$
mersalile <i>mersalylum</i>	acido o-[(3-idrossimercuri-2-metossipropil)carbamoil]fenossiacetico sale sodico $C_{11}H_{11}HgNNaO_5$
mesabolone <i>mesabololum</i>	17 β -[(1-metossicicloesil)ossi]-5 α -androst-1-en-3-one $C_{28}H_{44}O_2$
mesenone <i>mesenonum</i>	2-idrossi-4-metossi-4'-metilbenzofenone $C_{21}H_{18}O_2$
meana <i>mezanum</i>	2-mercaptoetansolfonato sodico $C_2H_5NaO_2S_2$
mestanolone <i>mestanololum</i>	17 β -idrossi-17-metil-5 α -androstan-3-one $C_{28}H_{48}O_2$
mesterolone <i>mesterololum</i>	17 β -idrossi-1 α -metil-5 α -androstan-3-one $C_{28}H_{48}O_2$
mestranolo <i>mestranolum</i>	3-metossi-19-nor-17 α -pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-17-olo $C_{21}H_{30}O_2$

metacetamolo metacetamidum	3'-idrossiacetanilide $C_8H_9NO_2$
metaciclina metacyclinum	4-(dimetilammino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro- -3,5,10,12,12a-pentaidrossi-6-metilene-1,11-dicheto -2-naftacenecarbossammide $C_{28}H_{31}N_2O_5$
metacolina cloruro methacolini chloridum	(2-acetilossipropil)trimetilammonio cloruro $C_8H_{17}ClNO_2$
metadone methadonum	6-dimetilammine-4,4-difenil-3-eptanone $C_{21}H_{23}NO$
metafenilene methaphenilenum	N,N-dimetil-N'-fenil-N'-2-teniletildiammina $C_{11}H_{16}N_2S$
metarbitale metharbitalum	acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico $C_8H_{11}N_2O_4$
metamfetamina methamphetamineum	(+)-N, α -dimetilfenetilammina $C_{11}H_{15}N$
metampicillina metampicillinum	[α -(metileneammino)benzil]penicillina $C_{17}H_{19}N_2O_5S$
metaniaside methaniasidum	2-(solfometil)idrazina dell'acido isonicotinico $C_8H_8N_2O_2S$
metantelinio bromuro methantelinii bromidum	dietil(2-idrossietil)metilammonio bromuro 9-xantenecar- bossilato $C_{21}H_{24}BrNO_2$
metapirilene methapyrilenum	N,N-dimetil-N'-pirid-2-il-N'-2-teniletildiammina $C_{11}H_{14}N_2S$
metaqualone methaqualonum	2-metil-3-o-tolil-4(3H)-chinasolinone $C_{15}H_{13}N_2O$
metasalone metasalonum	5-[(3,5-xililossi)metil]-2-ossasolidinone $C_{11}H_{14}NO_4$
metasamide metasamidum	1-(p-metossifenil)-5-metil-4-imidazolin-2-one $C_{11}H_{13}N_2O_2$
metasocina metasocinum	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfone $C_{14}H_{17}NO$
metanolsamide methanolsamidum	N-(4-metil-2-solfametil- Δ^1 -1,3,4-tiadiazolin-5-ilide- ne)acetammide $C_8H_{10}N_4O_2S_2$
metenamina methenaminum	esametilentetrammina $C_6H_{12}N_4$

metenolone <i>metenolonum</i>	17 β -idrossi-1-metil-5 α -androst-1-en-3-one $C_{27}H_{48}O_2$
metergolina <i>metergolinum</i>	(+)-N-(carbossi)-1-metil-9,10-diidrolisergamina estere benzilico $C_{28}H_{38}N_2O_4$
metetoina <i>metetoinum</i>	5-etil-1-metil-5-fenilidantoina $C_{17}H_{19}N_2O_2$
metformina <i>metforminum</i>	1,1-dimetilbiguanide $C_4H_{11}N_5$
meticillina <i>meticillinum</i>	(2,6-dimetossifenil)penicillina $C_{17}H_{18}N_2O_6S$
meticotiazide <i>metyclothiazidum</i>	6-cloro-3-(clorometil)-3,4-diidro-2-metil-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_8H_8ClN_4O_4S_2$
metilbenzetonio cloruro <i>methylbenzetonii chloridum</i>	benzildimetil[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetrametilbutil)tolilossi]etos-si]etil]ammonio cloruro $C_{18}H_{24}ClNO_2$
metilcellulosa <i>methylcellulosum</i>	metiletere della cellulosa contenente circa 30 % p.p. di metossili —
metileromone <i>methylchromonum</i>	3-metil-4(4H)-cromenone $C_{15}H_{10}O_2$
metildesorfina <i>methyl-desorphinum</i>	6-metil-6-deossimorfina $C_{17}H_{21}NO_4$
metildiidromorfina <i>methyl-dihydromorfinum</i>	6-metildiidromorfina $C_{17}H_{21}NO_4$
metildopa <i>methyl-dopum</i>	(-)-3-(3,4-diidrossifenil)-2-metilalanina $C_{10}H_{13}NO_4$
metilergometrina <i>methyl-ergometrinum</i>	(+)-N-[1-(idrossimetil)propil]lisergammide $C_{16}H_{21}N_2O_4$
metilfenidato <i>methylphenidatum</i>	acido α -fenil-2-piperidinacetico metilestere $C_{17}H_{19}NO_4$
metilfenobarbitale <i>methylphenobarbitalum</i>	acido-1-metil-5-etil-5-fenilbarbiturico $C_{17}H_{19}N_2O_4$
metilpentinolo <i>methyl-pentynolum</i>	3-metil-1-pentin-3-olo $C_8H_{14}O$
metilprednisolone <i>methylprednisolonum</i>	11 β ,17 α ,21-triidrossi-6 α -metilpregna-1,4-diene-3,20-dione $C_{22}H_{34}O_6$
metirosanilinio cloruro <i>methylrosanilini chloridum</i>	N,N,N',N',N'',N''-esametiltris(p-amminofenil)metanolo cloruro $C_{24}H_{24}ClN_6$

metiltestosterone <i>methytestosteronum</i>	17 β -idrossi-17 α -metilandro-4-en-3-one C ₂₁ H ₂₈ O ₂
metiltioninio cloruro <i>methylthioninii chloridum</i>	3,7-bis(dimetilammino)fenazationio cloruro C ₁₁ H ₁₄ ClN ₂ S
metiltiouracile <i>methylihiouracilum</i>	6-metil-2-tiouracile C ₈ H ₈ N ₂ OS
metiomeprazina <i>methiomeprasinum</i>	($\pm$)-10-(3-dimetilammino-2-metilpropil)-2-metiltof- notiazina C ₁₇ H ₂₄ N ₂ S ₂
metionina <i>methioninum</i>	acido (+)-2-ammino-4-(metiltio)butirrico C ₄ H ₁₁ NO ₂ S
metisazone <i>metisazonum</i>	1-metilinololo-2,3-dione-3-(tiosemicarbazone) C ₁₁ H ₁₂ N ₂ OS
metisene <i>metixenum</i>	1-metil-3-(tioxanten-9-il-metil)-piperidina C ₁₇ H ₂₀ NS
metisergide <i>methysergidum</i>	N-[1-(idrossimetil)propil]-1-metil-D-lisergamide C ₂₁ H ₂₇ N ₃ O ₂
metizolina <i>metizolinum</i>	2-[(metilbenzo[h]tien-3-il)metil]-2-imidazolina C ₁₁ H ₁₁ N ₃ S
metocarbamolo <i>methocarbamolium</i>	3-(<i>o</i> -metossifenossi)-1,2-propandiolo-1-carbammato C ₁₁ H ₁₃ NO ₄
metochizina <i>metoquininum</i>	3,5-dimetil-N-(4,6,6a,7,8,9,10,10a-ottaidro-4,7-dimeti- lindolo[4,3-f,g]chinolin-9-il)pirazolo-1-carbossammide C ₂₂ H ₂₁ N ₃ O
metoclopramide <i>metoclopramidum</i>	4-ammino-5-cloro-N-[2-(dietilammino)etil]-O-anisam- mide C ₁₇ H ₂₁ ClN ₂ O ₂
metoesital <i>methohexitalum</i>	acido ($\pm$)-1-metil-5-alil-5-(1-metil-2-pentinil)barbitu- rico (forma α) C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O ₄
metofolina <i>metofolinum</i>	1-(<i>p</i> -clorofenetil)-2-metil-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetra- idroisochinolina C ₁₈ H ₁₆ ClNO ₂
metopone <i>metoponium</i>	5-metildiidromorfinone C ₁₇ H ₂₁ NO ₂
metopromazina <i>methopromazinum</i>	10-(3-dimetilamminopropil)-2-metossifenotiazina C ₁₇ H ₂₁ N ₃ OS
metoserpato <i>metoserpatum</i>	O-metil-18-epireserpato di metile C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₂

<i>metoserpidina</i> <i>methoserpidinum</i>	10-metossideserpidina $C_{11}H_{16}N_2O_2$
<i>metossamina</i> <i>methoxaminum</i>	alcool α -(1-amminoetil)-2,5-dimetossibenzilico $C_{11}H_{15}NO_2$
<i>metossepinina</i> <i>metoxepinum</i>	1-(8-metossidibenz[b,f]ossepin-10-il)-4-metilpiperazina $C_{17}H_{21}N_3O_2$
<i>metossifenamina</i> <i>methoxyphenaminum</i>	o-metossi-N, α -dimetilfenetilaminina $C_{11}H_{15}NO$
<i>metossifurano</i> <i>methoxyfuranium</i>	metiletere 2,2-dicloro-1,1-difluoroetilico $C_2H_2Cl_2F_2O$
<i>metotressato</i> <i>methotrexatum</i>	acido N-[l]-[(2,4-diammino-6-pteridinil)metil]metilammino]benzoil]-L-(+)-glutammico $C_{19}H_{17}N_5O_6$
<i>metrafazolina</i> <i>metrafazolinum</i>	2-[(1,2,3,4-tetraidro-7-metil-1,4-etanonoftalen-6-il)metil]-2-imidazolina $C_{17}H_{17}N_3$
<i>metronidazolo</i> <i>metronidazolium</i>	2-metil-5-nitroimidazolo-1-etanolo $C_4H_7N_3O_2$
<i>mezepina</i> <i>mezepinum</i>	5,6-diidro-5-[3-(metilammino)propil]-11H-dibenz[b,e]azepina $C_{17}H_{19}N_3$
<i>mianserina</i> <i>mianserinum</i>	1,2,3,4,10,14b-esaidro-2-metildibenzo[c,f]pirazino [1,2-a]azepina $C_{17}H_{16}N_4$
<i>miconazolo</i> <i>miconazolum</i>	1-[2,4-dicloro-3-[(2,4-diclorobenzil)ossi]fenetil]imidazolo $C_{11}H_8Cl_4N_2O$
<i>miralat</i> <i>myralactum</i>	2-(tetradecilammino)etanolo lattato $C_{16}H_{33}NO_3$
<i>mirofinina</i> <i>myrophinum</i>	miristilbenzilmorfinina $C_{27}H_{35}NO_4$
<i>mitoguazone</i> <i>mitogazonum</i>	1,1'-(metiletandiilidene)dinitril]diguandina $C_8H_{12}N_8$
<i>mobecarmo</i> <i>mobecarbium</i>	fenacile 4-morfolinacetato $C_{11}H_{13}NO_3$
<i>mochizone</i> <i>moquizonum</i>	2,3-diidro-1-(morfolinoacetil)-3-fenil-4(1H)-chinazolinone $C_{15}H_{13}N_3O_2$
<i>mofebutazone</i> <i>mofebutazonum</i>	4-butil-1-fenil-3,5-pirazolidindione $C_{17}H_{17}N_3O_2$

molindone <i>molindonum</i>	3-etil-6,7-diidro-2-metil-5-(morfolinometil)indol-4(5H)-one $C_{11}H_{11}N_2O_2$
monoetanolammina oleato <i>monoethanolamini oleas</i>	2-amminoetanolo oleato $C_{11}H_{21}NO_2$
morantel <i>morantelum</i>	trans-1,4,5,6-tetraidro-1-metil-2-[2-(3-metil-2-tienil)vinil]pirimidina $C_{11}H_{11}N_2S$
morasone <i>morasonum</i>	4-[(3-metil-2-fenilmorfolino)metil]antipirina $C_{15}H_{17}N_2O_2$
morclofone <i>morclofenum</i>	4'-cloro-3,5-dimetossi-4-(2-morfolinoetossi)benzofenone $C_{11}H_{11}ClNO_2$
morfasinammide <i>morinamidum</i>	N-(morfolinometil)pirazincarbossammide $C_{11}H_{11}N_2O_2$
morferidina <i>morpheridinum</i>	acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossalico estere etilico $C_{11}H_{11}N_2O_2$
morfina —	alcaloide principale del <i>Papaver somniferum</i> $C_{17}H_{17}NO_4$
moxicumone <i>moxicoumonum</i>	4-metil-5,7-bis(2-morfolinoetiletossi)cumarina $C_{11}H_{11}N_2O_4$
nadid <i>nadidum</i>	3-carbamoil-1 β -D-ribofuranosilpiridinio idrossido, 5' estere con adenosina-5'-pirofosfato sale interno $C_{11}H_{17}N_7O_{10}P_2$
nafasolina <i>naphazolinum</i>	2-(1-naftilmetil)-2-immidasolina $C_{14}H_{15}N_2$
nafeillina <i>nafcillinum</i>	(2-etossi-1-naftil)penicillina $C_{11}H_{11}N_2O_5S$
naflverina <i>nafiverinum</i>	bis (α -metil-1-naftalenacetato) di 1,4-piperazindietanolo $C_{34}H_{31}N_2O_4$
naftipramide <i>naftypramidum</i>	α -isopropil- α -[2-(dimetilammino)etil]-1-naftalenacetamide $C_{15}H_{19}N_2O$
nalbufina <i>nalbuphinum</i>	17-(ciclobutilmetil)-4,5 α -epossimorfinano-3,6 α ,14-triole $C_{21}H_{27}NO_4$
nalnessone <i>nalnexonum</i>	7,8-diidro-14-idrossi-N-(3-metil-2-butenil)normorfinone $C_{11}H_{15}NO_2$
nalorfina <i>nalorphinum</i>	N-allilnormorfina $C_{15}H_{19}NO_2$

nalossone naloxonium	L-7,8-diidro-14-idrossi-N-allil-normorfinone $C_{19}H_{21}NO_4$
nandrolone nandrolonum	17 β -idrossiestr-4-en-3-one $C_{18}H_{26}O_2$
neocarsfenamina neocarsphenaminum	3,3'-diammino-4,4'-diidrossiarsenobenzene-N formaldeide solfoossilato sodico $C_{12}H_{12}AsN_2NaO_6S$
neomicina neomycinum	antibiotico —
neostigmina bromuro neostigmini bromidum	(m-idrossifenil)trimetilammonio bromuro dimetilcarbamato $C_{17}H_{21}BrN_3O_2$
nicametato nicametatum	2-(dietilammino)etile nicotinato $C_{11}H_{14}N_2O_2$
nicergolina nicergolinum	10-metossi-1,6-dimetilergolina-8 β -metanolo-5-bromonicotinato $C_{24}H_{27}BrN_2O_5$
nicetamide nicethamidum	N,N-dietilnicotinammide $C_{10}H_{14}N_2O$
nicodicodina nicodicodinum	6-nicotinoildiidrocodeina $C_{21}H_{27}N_2O_4$
nicofibrato nicofibratum	3-piridilmetil-2-(p-clorofenossi)-2-metilpropionato $C_{17}H_{14}ClNO_2$
nicofuranoso nicofuranosum	D-fruttofuranoso 1,3,4,6-tetranicotinato $C_{16}H_{14}N_4O_{10}$
nicomorfinna nicomorphinum	3,6-dinicotinoilmorfina $C_{17}H_{14}N_2O_4$
nicotinamide nicotinamidum	ammide dell'acido piridin-3-carbossilico $C_6H_7N_2O$
nifuratel nifuratelum	5-[(metiltio)metil]-3-[(5-nitrofurfurilidene)ammino]-2-ossazolidinone $C_{12}H_{11}N_2O_4S$
nifurchinazolo nifurquinazolum	2,2'-[[2-(5-nitro-2-furil)-4-chinazolinil]immino]dietanolo $C_{14}H_{11}N_4O_4$
nifurfolina nifurfolinum	3-(morfolinometil)-1-[(5-nitrofurfurilidene)ammino]idantoina $C_{17}H_{16}N_4O_4$
nifurimide nifurimidum	($\pm$)-4-metil-1-[(5-nitrofurfurilidene)ammino]-2-immidazolidione $C_8H_{10}N_4O_4$

nifurizone <i>nifurizonum</i>	1-(metilcarbamoil)-3-[[3-(5-nitro-2-furil)allilidene]ammino-2-imidazolidinone $C_{11}H_{11}N_3O_4$
nifurmazolo <i>nifurmazolum</i>	3-(idrossimetil)-1-[[3-(5-nitro-2-furil)allilidene]ammino]idantoina $C_{11}H_{11}N_3O_4$
nifurpipone <i>nifurpiponum</i>	(5-nitrofurfurilidene)idrazide dell'acido 4-metil-1-pirazinacetico $C_{11}H_{11}N_3O_4$
nifursemisone <i>nifursemisenum</i>	5-nitro-2-furaldeide-2-etilsemicarbazone $C_{11}H_{11}N_3O_4$
nifursolo <i>nifursolum</i>	(5-nitrofurfurilidene)idrazide dell'acido 3,5-dinitrosalicylico $C_{11}H_9N_3O_6$
nimazone <i>nimazonum</i>	3-(p-clorofenil)-4-immينو-2-cheto-1-imidazolidina acetonitrile $C_{11}H_9ClN_3O$
nimorazolo <i>nimorazolum</i>	4-[2-(5-nitroimidazol-1-il)etil]morfolina $C_{11}H_{11}N_3O_2$
niprofazone <i>niprofazonum</i>	N-[(antipirinisopropilamino)metil]nicotinamide $C_{11}H_{11}N_3O_2$
nitrazepam <i>nitrazepamum</i>	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one $C_{17}H_{13}N_2O_3$
nitrofurantoina <i>nitrofurantoinum</i>	1-(5-nitrofurfurilideneammino)idantoina $C_{11}H_{11}N_3O_4$
noracimetadolo <i>noracymethadolum</i>	(±)-α-3-acetossi-4,4-difenil-6-metilammino eptano $C_{22}H_{27}NO_2$
noradrenalina —	(—)-2-ammino-1-(3',4'-diidrossifenil)etanolo $C_8H_{11}NO_2$
norclostebol <i>norclostebolum</i>	4-cloro-17β-idrossiestr-4-en-3-one $C_{19}H_{27}ClO_2$
norcodeina <i>norcodeinum</i>	N-demetilcodeina $C_{17}H_{21}NO_2$
nordinone <i>nordinonum</i>	11α-idrossi-17,17-dimetil-18-norandrostan-4,13-dien-3-one $C_{27}H_{42}O_2$
noretandrolone <i>noretandrolonum</i>	17α-etil-17β-idrossiestr-4-en-3-one $C_{27}H_{42}O_2$
netinodrel <i>netynodrelum</i>	17-idrossi-19-nor-17α-pregn-5(10)-en-20-in-3-one $C_{30}H_{48}O_2$

noretisterone <i>norethisteronum</i>	17 α -etinil-17 β -idrossiestr-4-en-3-one $C_{19}H_{18}O_2$
norgestosterone <i>norgesteronum</i>	17 α -vinil-5(10)-estrene-17 β -ol-3-one $C_{20}H_{28}O_2$
norgestrel <i>norgestrelum</i>	($\pm$)-13-etil-17-idrossi-18,19-dinor-17 α -pregn-4-en-20-in-3-one $C_{21}H_{34}O_2$
norgestrienone <i>norgestrienone</i>	17-idrossi-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-20-in-3-one $C_{20}H_{28}O_2$
norlevorfanolo <i>norlevorphanolum</i>	(-)-3-idrossimorfinano $C_{17}H_{19}NO$
normetadone <i>normethadonum</i>	6-dimetilammino-4,4-difenil-3-esanone $C_{20}H_{21}NO$
normorfina <i>normorphinum</i>	demetilmorfina $C_{17}H_{17}NO_2$
norpipanone <i>norpipanonum</i>	4,4-difenil-6-(1-piperidil)-3-esanone $C_{21}H_{25}NO$
nortetrazepam <i>nortetrazepamum</i>	7-cloro-5-(1-cicloesenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one $C_{16}H_{11}ClN_2O$
nortriptilina <i>nortriptylinum</i>	10,11-diidro-N-metil-5H-dibenzo[a,d]cicloeptene- $\Delta^{4,5}$ -propilammina $C_{17}H_{19}N$
novobiocina <i>novobiocinum</i>	antibiotico $C_{11}H_{13}N_3O_7$
oleandomicina <i>oleandomycinum</i>	antibiotico $C_{29}H_{41}NO_{11}$
omatropina —	mandelato di tropina $C_{17}H_{21}NO_2$
omatropina metilbromuro <i>homatropini methylbromidum</i>	mandelato del bromuro di 8-metiltropinio $C_{17}H_{21}BrNO_2$
omidolina <i>omidolinum</i>	2-metil-3-(β -piperidino-p-fenetidino)ftalinimidina $C_{20}H_{25}N_3O_2$
omoclorciclizina <i>homochlorcyclizinum</i>	1-(p-cloro- α -fenilbenzil)esaidro-4-metil-1H-1,4-diazepina $C_{21}H_{23}ClN_2$
omofenazina <i>homofenazinum</i>	esaidro-4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-ile]propil]-1H-1,4-diazepina-1-etanolo $C_{21}H_{14}F_3N_3OS$

ornipressina <i>ornipressinum</i>	8-ornitinasopressina $C_{11}H_{17}N_3O_4S_2$
osprenololo <i>oxprenololum</i>	1-[o-(allilossi)fenossi]-3-(isopropilammino)-2-propanolo $C_{18}H_{27}NO_2$
ossabolone cipionato <i>oxaboloni cypionas</i>	4,17 β -diidrossiestr-4-en-3-one-17-ciclopentanpropionato $C_{28}H_{44}O_4$
ossacillina <i>oxacillinum</i>	(5-metil-3-fenil-4-isossazolil)penicillina $C_{21}H_{27}N_3O_5S$
ossadimedina <i>oxadimedinum</i>	2-[benzil(3-dimetilamminopropil)ammino]benzossazolo $C_{21}H_{27}N_3O$
ossafumazina <i>oxafumazinum</i>	10-[3-[4-(2-m-diossanietil)-1-piperazinil]propil]-2-(trifluorometil)fenotiazina $C_{22}H_{18}F_3N_4O_2S$
ossamarina <i>oxamarinum</i>	6,7-bis[2-(dietilammino)etossi]-4-metilcumarina $C_{22}H_{28}N_2O_4$
ossandrolone <i>oxandrolonum</i>	17 β -idrossi-17 α -metil-2-ossa-5 α -androstan-3-one $C_{21}H_{32}O_2$
ossazepam <i>oxazepamum</i>	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one $C_{17}H_{12}ClN_2O_2$
ossibetaina <i>oxibetainum</i>	(carbossimetil)dimetil(2-idrossietil)ammonio idrossido sale interno $C_8H_{14}NO_4$
ossicodone <i>oxycodonum</i>	14-idrossidiidrocodeinone $C_{18}H_{26}NO_2$
ossifenbutazone <i>oxyphenbutazonum</i>	4-butil-2-(p-idrossifenil)-1-fenil-3,5-pirazolidindione $C_{24}H_{26}N_2O_2$
ossimesterone <i>oxymesteronum</i>	4,17 β -diidrossi-17 α -metilandrost-4-en-3-one $C_{22}H_{34}O_2$
ossimetolone <i>oxymetholonum</i>	17 β -idrossi-2-(idrossimetilene)-17 α -metil-5 β -androstan-3-one $C_{21}H_{32}O_2$
ossimorfone <i>oxymorphonum</i>	14-idrossidiidromorfinone $C_{17}H_{24}NO_2$
ossipurinolo <i>oxipurinolum</i>	1,4-pirazolo[3,4-d]pirimidina-4,6-diolo $C_4H_4N_4O_2$
ossitetraciclina <i>oxytetracyclinum</i>	4-dimetilammino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,5,6,10,12,12a-esaidrossi-6-metil-1,11-dicheto-2-naftacencarbosammide $C_{21}H_{24}N_2O_6$

ossitocina <i>oxytocinum</i>	ossitocina $C_{43}H_{66}N_{12}O_{17}S_2$
ossitriptilina <i>oxitriptylinum</i>	2-[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-il)-ossi]- -N,N-diometilacetammide $C_{17}H_{21}NO_5$
ossogestone <i>oxogestonum</i>	20 β idrossi-19-norpregn-4-en-3-one $C_{27}H_{44}O_2$
ossolamina <i>oxolaminum</i>	5-[2-(dietilammino)etil]-3-fenil-1,2,4-ossadiazolo $C_{11}H_{14}N_4O$
ottacaina <i>octacainum</i>	3-dietilaminobutirranilide $C_{11}H_{18}N_2O$
ottaverina <i>octaverinum</i>	6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trietossifenil)isochinolina $C_{22}H_{17}NO_8$
ottodrina <i>octodrinum</i>	1,5-dimetilesilammina $C_4H_{10}N$
ouabaina —	strofantina G, glucoside dello <i>Strophantus gratus</i> $C_{27}H_{41}O_{12}$
pamachina <i>pamaquinum</i>	8-[(4-dietilamino-1-metilbutil)amino]-6-metossichinolina $C_{21}H_{34}N_4O_2$
pantenolo <i>panthenolum</i>	D(+) 2,4-diidrossi-N-(3-idrossipropil)-3,3-dimetilbuti- ramide $C_8H_{17}NO_4$
paracetamolo <i>paracetamolum</i>	4'-idrossiacetanilide $C_8H_9NO_2$
paraflutizide <i>paraflutizidum</i>	6-cloro-3,4-diidro-3-(p-fluorobenzil)-2H-1,2,4-benzotia- diazina-7-sulfonamide-1,1-diossido $C_{14}H_{11}ClFN_4O_2S_2$
parametadione <i>paramethedionum</i>	5-etil-3,5-dimetilossazolidin-2,4-dione $C_7H_{11}NO_3$
parametasone <i>paramethasonum</i>	6 α -fluoro-11 β ,17,21-triidrossi-16-metilpregna-1,4-dien- -3,20-dione $C_{21}H_{31}FO_4$
parapropamolo <i>parapropamolum</i>	4'-idrossipropionanilide $C_8H_{11}NO_2$
paratiazzina <i>parathiazinum</i>	10-[2-(1-pirrolidil)etil]fenotiazina $C_{11}H_{12}N_2S$
paromomicina <i>paromomycinum</i>	antibiotico ottenuto da colture di alcune specie <i>Strepto-</i> <i>myces</i> , una delle quali è <i>Streptomyces rimosus</i> , oppure la medesima sostanza prodotta con ogni altro metodo $C_{22}H_{41}N_5O_{11}$

parossipropione <i>paroxypropionum</i>	4'-idrossipropiofenone $C_9H_{10}O_2$
pasiniazide <i>pasiniazidum</i>	p-aminosalicilato dell'idrazide dell'acido isonicotinico $C_{11}H_{14}N_2O_4$
passamato <i>passamatum</i>	4-difenilil metilcarbamato $C_{17}H_{19}NO_2$
pecazina <i>pecazinum</i>	10-[(1-metil-3-piperidil)metil]fenotiazina $C_{17}H_{21}N_3S$
pecociclina <i>pecocyclinum</i>	acido N-[[4-(dimetilamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,6,10,12,12a-pentaidrossi-6-metil-1,11-dicheto-2-naftacen-carbossamido]metil]nipecotico $C_{27}H_{34}N_2O_{10}$
pemolina <i>pemolinum</i>	2-imino-5-fenil-2-ossazolidin-4-one $C_9H_8N_2O_2$
pempidina <i>pempidinum</i>	1,2,2,6,6-pentametilpiperidina $C_{11}H_{17}N$
penamecillina <i>penamecillinum</i>	acetato dell'estere idrossimetilico della benzilpenicillina $C_{27}H_{40}N_2O_8S$
pengitossina <i>pengitoxinum</i>	gitossina pentaacetato $C_{11}H_{16}O_{11}$
penicillamina <i>penicillaminum</i>	D-3-mercaptovalina $C_6H_{11}NO_2S$
penicillinasi <i>penicillinatum</i>	enzima ottenuto dalla fermentazione di colture di <i>Bacillus cereus</i> —
penimepiciclina <i>penimepicyclinum</i>	sale della 4-(dimetilamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,6,10,12,12a-pentaidrossi-N-[[4-(2-idrossietil)-1-piperazinil]metil]-6-metil-1,11-dicheto-2-naftacen-carbossamide con la fenossimetilpenicillina $C_{41}H_{54}N_6O_{11}S$
penmestèrolo <i>penmesterolum</i>	3-(ciclopentilossi)-17-metilandrosta-3,5-dien-17 β -olo $C_{27}H_{44}O_2$
pentabamato <i>pentabamatum</i>	3-metil-2,4-pentanediole carbammato $C_8H_{14}N_2O_4$
pentachina <i>pentaquinum</i>	8-(5-isopropilamminopentilammino)-6-metossichinolina $C_{17}H_{27}N_3O$
pentacinio cloruro <i>pentacyonii chloridum</i>	4-[2-[5-ciano-5,5-difenilpentil]metilammino]etil]-4-metil-morfolinio cloruro monocloridrato $C_{17}H_{19}Cl_2N_3O$
pentaeritrile tetranitrato <i>pentaerithritili tetranitras</i>	tetranitrato di 2,2-bis(idrossimetil)-1,3-propandiole $C_4H_8N_4O_{12}$

pentagastrina <i>pentagastrinum</i>	N-tert-butilossicarbonil-5-alanil-L-triptofil-L-metionil-L-aspartil-L-fenilalaninammide $C_{17}H_{18}N_7O_8S$
pentagestrone <i>pentagestronum</i>	3-(ciclopentilossi)-17 α -idrossipregna-3,5-dien-20-one $C_{25}H_{40}O_2$
pentametonio bromuro <i>pentamethonii bromidum</i>	pentametilénbis (bromuro di trimetilammonio) $C_{11}H_{18}Br_2N_4$
pentamidina <i>pentamidinum</i>	4-4'-(pentametilendiossi)dibenzammidina $C_{15}H_{14}N_4O_2$
pentazocina <i>pentazocinum</i>	1.2.3.4.5.6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzozocin-8-olo $C_{17}H_{18}NO$
pentetrazolo <i>pentetrazolum</i>	6,7,8,9-tetraidro-5H-tetrazolazepina $C_8H_{10}N_4$
pentobarbitale <i>pentobarbitalum</i>	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico $C_{11}H_{14}N_2O_3$
pentolinio tartrato <i>pentolonii tartras</i>	1,1'-pentametilén-bis-(1-metilpirrolidinio tartrato acido) $C_{22}H_{30}N_4O_{11}$
pentorex <i>pentorexum</i>	α,α,β -trimetilfenetilammina $C_{11}H_{17}N$
perastina <i>perastinum</i>	1-[2-(difenilmetossi)etil]piperidina $C_{16}H_{19}NO$
perfenazina <i>perphenazinum</i>	2-cloro-10-[3-[4-(2-idrossietil)piperazin-1-il]-propil]-fenotiazina $C_{17}H_{18}ClN_4OS$
perimetazina <i>perimetazinum</i>	1-[3-(2-metossifenotiazin-10-il)-2-metilpropil]-4-piperidinolo $C_{23}H_{28}N_4O_2S$
pesantel <i>pezantelum</i>	1-(cicloesilcarbonil)-4-metilpiperazina $C_{11}H_{18}N_2O$
petidina <i>pethidinum</i>	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico $C_{15}H_{21}NO_2$
pibecarbo <i>pibecarbum</i>	fenacilpivalato $C_{18}H_{24}O_4$
piclopastina <i>piclopastinum</i>	2-[2-[4-(p-cloro- α -2-piridilbenzil)-1-piperazinil]-etossi]etanolo $C_{28}H_{31}ClN_4O_2$
picrotossina —	composto equimolecolare 1:1 tra picrotossina e picrotina $C_{10}H_{14}O_{11}$
pilocarpina —	alcaloide del genere <i>Pilocarpus</i> $C_{11}H_{15}N_2O_2$

<i>pinefillina</i> <i>pimefyllinum</i>	7-[2-(3-piridilmetilammino)etil]teofillina $C_{11}H_{14}N_2O_4$
<i>piminodina</i> <i>piminodinum</i>	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilamminopropil)piperidina-4-carbossilico $C_{21}H_{26}N_2O_2$
<i>pinazepam</i> <i>pinazepamum</i>	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one $C_{17}H_{12}ClN_2O$
<i>pinolcaina</i> <i>pinolcainum</i>	D-(+)-1-metil-1-(1-metil-2-piperidil)etile difenilacetato $C_{21}H_{25}NO_2$
<i>pipaciclina</i> <i>pipacyclinum</i>	4-dimetilammino-1,4,4a,5,5a,6,11,12-ottaidro-3,6,10,12,12a-pentaidrossi-N-[[4-(2-idrossietil)-1-piperazinil]metil]-6-metil-1,11-dicheto-2-naftacencarbossammide $C_{31}H_{40}N_4O_8$
<i>pipamazina</i> <i>pipamazinum</i>	10-[3-(4-carbamoilpiperidino)propil]-2-clorofenotiazina $C_{21}H_{18}ClN_4OS$
<i>pipazetato</i> <i>pipazetatum</i>	2-(2-piperidinoetossi)etil-10H-pirido[3,2-b][1,4]-benzotiazina-10-carbossilato $C_{17}H_{14}N_4O_3S$
<i>pipenzolato bromuro</i> <i>pipenzolati bromidum</i>	benzilato di 1-etil-3-idrossi-1-metilpiperidinio bromuro $C_{12}H_{17}BrNO_2$
<i>piperacetazina</i> <i>piperacetazinum</i>	10-[3-[4-(2-idrossietil)-1-piperidino]-propil]-fenotiazin-2-ile metil chetone $C_{21}H_{24}N_4O_2S$
<i>piperamide</i> <i>piperamidum</i>	4'-[4-[3-(dimetilammino)propil]-1-piperazinil]-acetanilide $C_{17}H_{24}N_4O$
<i>piperazina calcio edetato</i> <i>piperazini calcii edetas</i>	un chelato ottenuto facendo reagire acido (etilendinitrilo)tetraacetico con calcio carbonato e piperazina $C_{14}H_{16}CaN_4O_8$
<i>piperilone</i> <i>piperylonum</i>	4-etil-1-(1-metil-4-piperidil)-3-fenil-3-pirazolin-5-one $C_{18}H_{22}N_2O$
<i>piperocaina</i> <i>piperocainum</i>	3-(2-metilpiperidino)propilbenzoato $C_{19}H_{24}NO_2$
<i>pipossolano</i> <i>pipoxolanum</i>	5,5-difenil-2-(2-piperidinoetil)-1,3-diossolan-4-one $C_{21}H_{24}NO_4$
<i>piradrola</i> <i>piradrolum</i>	α,α -difenil-2-piperidinometanolo $C_{18}H_{20}NO$
<i>pirozolina</i> <i>pirozolinum</i>	etile 3-etil-4-cheto-5-piperidino Δ^2,α -tiazolidinacetato $C_{17}H_{22}N_2O_3S$
<i>pirantele</i> <i>pyrantelum</i>	1,4,5,6-tetraidro-1-metil-2-[trans-2-(2-tienil)vinil]-pirimidina $C_{11}H_{14}N_2S$

pirazinamide <i>pyrazinamidum</i>	pirazinacarbossammide $C_4H_4N_2O$
piribedile <i>piribedilum</i>	2-(4-piperonil-1-piperazinil)pirimidina $C_{11}H_{11}N_4O_2$
piridinaldossima —	2-piridinaldossima iodometilato $C_7H_7IN_2O$
piridocaina <i>piridocainum</i>	2-piperidino etanolo antranilato $C_{11}H_{13}N_2O_2$
piridossilato <i>piridoxilatam</i>	composto (1:1) dell'acido [[5-idrossi-4-(idrossimetil)-6-metil-3-piridil]-metossi]glicolico con l'acido [[4,5-bis(idrossimetil)-2-metil-3-piridil]ossi]glicolico $C_{11}H_{11}NO_4 \cdot C_{11}H_{11}NO_4$ oppure $C_{22}H_{22}N_2O_8$
piridossina <i>pyridoxinum</i>	3-idrossi-4,5-di(idrossimetil)-2-metilpiridina $C_8H_{11}NO_4$
piridostigmina bromuro <i>pyridostigmini bromidum</i>	3-idrossi-1-metilpiridinio bromuro dimetilcarbammati $C_8H_{11}BrN_2O_2$
pirimetamina <i>pyrimethaminum</i>	2,4-diammino-5-(p-clorofenil)-6-etilpirimidina $C_{11}H_{11}ClN_4$
piritino <i>pyritinolam</i>	3,3'-(ditiodimetilen)bis(5-idrossi-6-metil-4-piridinmetanolo) $C_{12}H_{12}N_4O_4S_2$
pirossilina <i>pyroxilinum</i>	nitrocellulosa $(C_{12}H_{14}N_2O_{10})_n$
pirvinio cloruro <i>pyrvinii chloridum</i>	cloruro di 6-dimetilammino-2-[2-(2,5-dimetil-1-fenil-3-pirrolil)vinil]-1-metilchinolinio $C_{22}H_{21}ClN_3$
pirvinio pamoato —	bis 6-(dimetilammino)-2-[2-(2,5-dimetil-1-fenilpirrol-3-il)vinil]-1-metilchinolinio 4,4'-metilenebis (3-idrossi-2-naftoato) $C_{72}H_{58}N_4O_8$
polacrina <i>polacrinum</i>	resina sintetica a scambio ionico ottenuta per polimerizzazione dell'acido metacrilico con il divinilbenzolo. È nella forma acido libero o a ciclo idrogeno —
poligeenano <i>poligeenanum</i>	polisaccaride ottenuto per idrolisi parziale delle carragene ricavate dalle alghe rosse $(C_{12}H_{14}M_2O_{11}S_2)_n$ $n = 30 \div 60$ $M = Na \text{ e/o } K$
poligelina <i>polygelinum</i>	polimero di urea e polipeptidi ottenuto dalla gelatina denaturata —
polimixina B <i>polymixinum B</i>	antibiotico —
polisaponina <i>polisaponinum</i>	miscela di tutte le saponine steroidee isolate dal rizoma di <i>Dioscorea polystachya</i>

politiazide <i>polythiazidum</i>	6-cloro-3,4-diidro-2-metil-3-(2,2,2-trifluoroetilmetil)- -2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_{11}H_{11}ClF_6N_4O_2S_2$
polividone <i>polyvidonum</i>	polimero dell'1-vinil-2-pirrolidone $(C_4H_7NO)_n$
polossalene <i>poloxalenum</i>	polimero, tensioattivo non-ionico liquido, del tipo polio- sopropilene-poliossietilene, con peso molecolare di circa 3600, costituito per circa il 67 % da poliossipropilene —
practololo <i>practololum</i>	4'-[2-idrossi-3-(isopropilammino)propossi]acetanilide $C_{11}H_{15}N_2O_3$
prajmalio bitartrato <i>prajmalii bitartras</i>	tartrato acido di N-propilajmalinio $C_{11}H_{15}N_2O_6$
pralidossima ioduro <i>pralidoximi iodidum</i>	ossima del 2-formil-1-metilpiridinio ioduro $C_7H_8N_2O$
prampina <i>prampinum</i>	estere propionico dell'atropina $C_{17}H_{21}NO_3$
prasterone <i>prasteronum</i>	3 β -idrossiandroster-5-en-17-one $C_{21}H_{30}O_2$
prazepam <i>prazepamum</i>	7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4- -benzodiazepin-2-one $C_{17}H_{13}ClN_2O$
prasepina <i>prasepinum</i>	5,6-diidro-N-[3-(dimetilammino)propil]-11H-dibena- -[b,e]asepina $C_{17}H_{19}N_2$
prazitone <i>prazitonum</i>	acido 5-fenil-5-(2-piperidilmetil)barbiturico $C_{17}H_{19}N_3O_3$
prednildene <i>prednylidenum</i>	11 β ,17 α ,21-triidrossi-16-metilenpregna-1,4-dien-3,20- -dione $C_{21}H_{28}O_5$
prednisolamato <i>prednisolamatum</i>	21-N,N estere della dietilglicocolla con 11 β ,17 α ,21-triidros- sipregna-1,4-dien-3,20-dione $C_{27}H_{38}NO_6$
prednisolone <i>prednisolonum</i>	11 β ,17 α ,21-triidrossipregna-1,4-dien-3,20-dione $C_{21}H_{28}O_5$
prednisolone steagato <i>prednisoloni steaglas</i>	estere stearico dell' 11 β ,17 α ,21-triidrossipregna-1,4-dien- -3,20-dione-21-glicolato $C_{40}H_{54}O_6$
prednisone <i>prednisonum</i>	17 α ,21-diidrossipregna-1,4-dien-3,11,20-trione $C_{21}H_{26}O_4$
pregnenolone <i>pregnenolonum</i>	3 β -idrossipregn-5-en-20-one $C_{21}H_{32}O_2$

prifinio bromuro <i>prifinii bromidum</i>	bromuro di 3-(difenilmetilene)-1,1-dietil-2-metilpirroli- dinio $C_{21}H_{22}BrN$
prilocaina <i>prilocainum</i>	2-(propilammino)-o-propionotoluidide $C_{11}H_{15}N_2O$
primachina <i>primaquinum</i>	8-(4-ammino-1-metilbutilammino)-6-metossi chinolina $C_{18}H_{20}N_2O$
primidone <i>primidonum</i>	5-etildidro-5-fenil-4,6(1H,5H)-pirimidindione $C_{11}H_{11}N_2O_2$
probarbitale sodico <i>probarbitalum natrium</i>	sale sodico dell'acido 5-etil-5-isopropilbarbiturico $C_8H_{11}N_2NaO_3$
probenecid <i>probenecidum</i>	acido N-(diopilsolfamoid)benzoico $C_{11}H_{11}NO_2S$
procaina <i>procaïnum</i>	2-dietilamminoetil-p-amminobenzoato $C_{17}H_{23}N_2O_2$
procainamide <i>procainamidum</i>	p-ammino-N-[2-(dietilammino)etil]benzamide $C_{17}H_{23}N_2O$
proclorperazina <i>prochlorperazinum</i>	2-cloro-10-[3-(4-metil-1-piperazinil)propil]fenotiazina $C_{21}H_{24}ClN_4S$
proeptazina <i>proheptazinum</i>	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionilossiazacicloeptano $C_{17}H_{21}NO_2$
profenamina <i>profenaminum</i>	10-(2-dietilamminopropil)fenotiazina $C_{19}H_{23}N_3S$
proflavina <i>proflavinum</i>	3,6-diamminoacridina $C_{15}H_{11}N_2$
progesterone <i>progesteronum</i>	pregn-4-en-3,20-dione $C_{21}H_{32}O_2$
proguanile <i>proguanilum</i>	1-(p-clorofenil)-5-isopropilbiguanide $C_{11}H_{13}ClN_4$
prolintano <i>prolintanum</i>	1-(α -propilfenetil)pirrolidina $C_{11}H_{17}N$
promaxina <i>promaxinum</i>	10-(3-dimetilamminopropil)fenotiazina $C_{19}H_{23}N_3S$
prometazina <i>promethazinum</i>	10-(2-dimetilamminopropil)fenotiazina $C_{19}H_{23}N_3S$
promolato <i>promolatum</i>	2-morfolinoetil-2-metil-2-fenossipropionato $C_{11}H_{15}NO_2$
pronetalolo <i>pronetalolum</i>	2-isopropilammino-1-(naft-2-il)etanolo $C_{19}H_{21}NO$

propamidina <i>propamidinum</i>	4,4'-(trimetilendioxi)dibenzamidina $C_{17}H_{18}N_4O_2$
propantelina bromuro <i>propanthelini bromidum</i>	(2-idrossietil)diisopropilmetilammonio bromuro xanten-9-carbossilato $C_{21}H_{28}BrNO_3$
propazolamide <i>propasolamidum</i>	5-propionammido-1,3,4-tiadiazolo-2-sulfonammide $C_{12}H_{12}N_4O_3S_2$
properidina <i>properidinum</i>	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico $C_{17}H_{20}NO_2$
propetamide <i>propetamidum</i>	2-p-fenetidino-N-propilpropionamide $C_{17}H_{22}N_2O_2$
propifenazone <i>propyphenazonum</i>	4-isopropil-2,3-dimetil-1-fenil-3-pirazolin-5-one $C_{15}H_{18}N_2O$
propilesedrina <i>propylhexedrinum</i>	N, α -dimetilcicloesametilammina $C_{10}H_{18}N_2$
propiltiouracile <i>propylthiouracilum</i>	6-propil-2-tiouracile $C_9H_{12}N_2OS$
propiolattone <i>propiolactonum</i>	3-propiolattone $C_5H_8O_2$
propiomazina <i>propiomazinum</i>	1-[10-(2-dimetilamminopropil)fenotiazin-2-il]1-propanone $C_{20}H_{26}N_2OS$
propizepina <i>propizepinum</i>	6,11-diidro-6-[2-(dimetilammino)-2-metiletil]-5H-pirido[2,3-b]benzodiazepin-5-one $C_{17}H_{18}N_2O$
propossaicaina <i>propeyzicinum</i>	2-dietilamminoetil-4-ammino-2-propossibenzoato $C_{17}H_{24}N_2O_4$
propranololo <i>propranololum</i>	1-(isopropilammino)-3-(1-naftilossi)-2-propanolo $C_{17}H_{21}NO$
proscillaridina <i>proscillaridinum</i>	14-idrossi-3 β -(ramnosilossi)bufa-4,20,22-trienolide $C_{30}H_{48}O_4$
prossazolo <i>proxasolum</i>	5-[2-(dietilammino)etil]-3-(α -etilbenzil)-1,2,4-ossadiazolo $C_{17}H_{24}N_2O$
prossimetacaina <i>proxymetacainum</i>	2-dietilamminoetil-3-ammino-4-propossibenzoato $C_{17}H_{24}N_2O_4$
protamina solfato <i>protamini sulfas</i>	solfato di protamina (proteina fortemente basica) —
proteobromina <i>protheobrominum</i>	1-(2-idrossipropil)teobromina $C_{14}H_{18}N_4O_5$
protionamide <i>protionamidum</i>	2-propiltioisonicotinammide $C_8H_{10}N_2S$

protriptilina <i>protriptylinum</i>	N-metil-5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5-propilammina $C_{11}H_{11}N$
prozapina <i>prozapinum</i>	1-(3,3-difenilpropil)cicloesametileneimmina $C_{11}H_{11}N$
pseudoefedrina <i>pseudoephedrinum</i>	alcooli (+)-[α -(1-metilammino)etil]benzilico $C_{11}H_{11}NO$
psilocibina <i>psilocybinum</i>	fosfato diacido di 3-(2-dimetilamminoetil)indol-4-olo $C_{11}H_{11}N_2O_4P$
psilocina —	3-(2-dimetilamminoetil)indolo $C_{11}H_{11}N$
quinbolone <i>quinbolonum</i>	17 β -(ciclopenten-1-ilossi)androsta-1,4-dien-3-one $C_{21}H_{30}O$
quiestradolo <i>quiestradolum</i>	3-(ciclopentilossi)estra-1,3,5(10)-triene-16 α ,17 β -diolo $C_{21}H_{32}O_2$
quiestrolo <i>quiestrolum</i>	3-ciclopentilossi-17 α -etinilestra-1,3,5(10)-trien-17 β -olo $C_{21}H_{30}O$
quingestano <i>quingestanolum</i>	3-(ciclopentilossi)-19-nor-17 α -pregna-3,5-dien-20-in-17-olo $C_{24}H_{36}O$
quingestrone <i>quingestronum</i>	3-(ciclopentilossi)pregna-3,5-dien-20-one $C_{24}H_{36}O$
racefenicolo <i>racefenicolum</i>	($\pm$)-treo-2,2-dicloro-N-[β -idrossi- α -(idrossimetil)-p-(metilsolfonil)fenetil]acetammide $C_{11}H_{11}Cl_2NO_2S$
racemetorfan <i>racemethorphanum</i>	($\pm$)-3-metossi-N-metilmorfinano $C_{17}H_{21}NO$
racemoramide <i>racemoramidum</i>	($\pm$)-4-[2-metil-4-cheto-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]morfolina $C_{22}H_{27}N_3O_2$
racemorfan <i>racemorphanum</i>	($\pm$)-3-idrossi-N-metilmorfinano $C_{17}H_{21}NO$
renanolone <i>renanolonum</i>	3 α -idrossi-5 β -pregnan-11,10-dione $C_{21}H_{32}O_2$
rescinnamina <i>rescinnaminum</i>	1 α ,2 β ,3 α ,4,4 $\alpha\alpha$,5,7,8,13,13 β ,14,14 $\alpha\alpha$, dodecaidro-2 α ,11-dimetossi-3 β -(3,4,5-trimetossicinnamoilossi)-benz[g]indolo-[2,3- α]chinolisina-1 β -carbossilato di metile $C_{22}H_{24}N_2O_6$

<i>reserpina</i> <i>reserpinum</i>	1 α ,2 β ,3 α ,4,4 α ,5,7,8,13,13 β ,14,14 α -dodecaidro-2 α ,11-dimetossi-3 β -(3,4,5-trimetossiibenossio)-benz[g]indolo-[2,3- α]chinolisina-1 β -carbossilato di metile $C_{31}H_{42}N_2O_7$
<i>retinolo</i> <i>retinolum</i>	3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)2,4,6,8-natetraen-1'olo $C_{28}H_{44}O$
<i>riboflavina</i> <i>riboflavinum</i>	7,8-dimetil-10-(D-ribit-1-il)isossaloesina $C_{17}H_{20}N_4O_6$
<i>riboprina</i> <i>riboprimum</i>	N-(3-metil-2-butenil)adenosina $C_{11}H_{14}N_5O_4$
<i>rifamicina</i> <i>rifamycinum</i>	antibiotico (rifamicina SV) $C_{41}H_{57}NO_{11}$
<i>rifamide</i> <i>rifamidum</i>	N,N-diethylammide della rifamicina B $C_{41}H_{59}N_3O_{11}$
<i>rifampicina</i> <i>rifampicinum</i>	3-[[[4-metil-1-piperazinil]immino]metil]rifamicina SV $C_{44}H_{61}N_7O_{11}$
<i>rimantadina</i> <i>rimantadinum</i>	α -metil-1-adamantanmetilammina $C_{17}H_{27}N$
<i>roieverina</i> <i>roieverinum</i>	2-(diethylamino)-1-metiletil-cis-1-idrossi[bicicloesi]-2-carbossilato $C_{14}H_{21}NO_4$
<i>rolitetraciclina</i> <i>rolitetracyclinum</i>	4-dimetilammino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,6,10,12,12a-pentaidrossi-6-metil-1,11-dicheto-N-(1-pirrolidinilmetil)-2-naftacene-carbossammide $C_{27}H_{31}N_2O_8$
<i>romifenone</i> <i>romifenonum</i>	2'-idrossi-3-morfolinopropiofenone $C_{11}H_{13}NO_2$
<i>rotesammina</i> <i>rotesaminum</i>	(-)-2-[p-cloro- α -(2-dimetilamminoetossi)benzil]piridina $C_{16}H_{17}ClN_2O$
<i>rutoside</i> <i>rutosidum</i>	3-ramnoglucoide del 3,3',4',5,7-pentaidrossiflavone $C_{27}H_{34}O_{15}$
<i>ruvazone</i> <i>ruvazonum</i>	(1-carbossietiliden)idrazide dell'acido O-etossibenzoico $C_{11}H_{11}N_2O_4$
<i>salacetamide</i> <i>salacetamidum</i>	N-acetilsalicilammide $C_9H_9NO_4$
<i>salicilamide</i> <i>salicylamidum</i>	o-idrossibenzammide $C_8H_7NO_3$

salinazide <i>salinazidum</i>	1-isonicotinoil-2-salicilidenidrazina $C_{11}H_{11}N_3O_4$
sarcolisina <i>sarcolysinum</i>	DL-3-[p-bis(2-cloroetil)ammino]fenil]alanina $C_{11}H_{11}Cl_2N_2O_2$
scopolamina —	ioscina $C_{17}H_{21}NO_4$
secbutabarbitale <i>secbutabarbitalum</i>	acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico $C_{11}H_{11}N_2O_4$
secobarbitale <i>secobarbitalum</i>	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico $C_{11}H_{11}N_2O_4$
secretina <i>secretinum</i>	ormone della mucosa duodenale —
simaldrato <i>simaldratum</i>	alluminosilicato idrato di magnesio $Al_2Mg_3O_{11}Si_2 \cdot nH_2O$
simetina <i>symetinum</i>	4,4'-(etilendiossi)bis(N-esil-N-metilbenzilammina) $C_{11}H_{14}N_2O_2$
simfibrato <i>simfibratum</i>	estere trimetilenico dell'acido 2-(p-clorofenossi)-2-metil-propionico $C_{11}H_{11}Cl_2O_4$
sirosingopina <i>syrosingopinum</i>	estere dell'acido siringico etilcarbonato con metile reserpato $C_{21}H_{21}N_4O_{11}$
solapone <i>solasulfonum</i>	sale tetrasodico dell' 1,1'-[solfonil-bis(p-fenilimmino)]bis (acido 3-fenil-1,3-propandisolfonico) $C_{11}H_{11}N_2Na_4O_{11}S_4$
solfabenzo <i>sulfabenzum</i>	solfanilanilide $C_{11}H_{11}N_2O_2S$
solfacarbamide <i>sulfacarbamidum</i>	solfanilurea $C_8H_9N_2O_2S$
solfacetamide <i>sulfacetamidum</i>	N-solfanlilacetammide $C_8H_{11}N_2O_2S$
solfacitina <i>sulfacitinum</i>	N'-(1-etil-1,2-diidro-2-cheto-4-pirimidinil)solfanilam-mide $C_{11}H_{11}N_4O_2S$
solfacloamide <i>sulfaclomidum</i>	N'-(5-cloro-2,6-dimetil-4-pirimidinil)solfanilacetammide $C_{11}H_{11}ClN_4O_2S$
solfaclorpiridazina <i>sulfachlorpyridazinum</i>	N'-(6-cloro-3-piridazinil)solfanilammide $C_{10}H_8ClN_4O_2S$
solfadiasolfone sodico <i>sulfadiasulfonum natricum</i>	sale sodico della (N'-acetil-6-solfanililmetanilammide) $C_{11}H_{11}N_2NaO_2S_2$

solfadiazina <i>sulfadiazinum</i>	N ¹ -2-pirimidinilsolfanilammide $C_{11}H_{11}N_3O_2S$
solfadiazina sodica <i>sulfadiazinum natrium</i>	sale sodico della N ¹ -2-pirimidinilsolfanilammide $C_{11}H_{10}N_3NaO_2S$
solfadimetossina <i>sulfadimethoxinum</i>	N ¹ -(2,6-dimetossi-4-pirimidinil)solfanilammide $C_{13}H_{15}N_3O_4S$
solfadimidina <i>sulfadimidinum</i>	N ¹ -(4,6-dimetil-2-pirimidinil)solfanilammide $C_{13}H_{15}N_3O_2S$
solfadossina <i>sulfadoxinum</i>	N ¹ -(5,6-dimetossi-4-pirimidinil)solfanilammide $C_{13}H_{15}N_3O_4S$
solfafenazolo <i>sulfaphenazolum</i>	N ¹ -(1-fenilpirazol-5-il)solfanilammide $C_{17}H_{15}N_3O_2S$
solfafurasolo <i>sulfafurazolum</i>	N ¹ -(3,4-dimetil-5-isossazolil)solfanilammide $C_{13}H_{15}N_3O_2S$
solfaguanidina <i>sulfaguanidinum</i>	N ¹ -ammidinolsolfanilammide $C_8H_{11}N_5O_2S$
solfaguanolo <i>sulfaguanolum</i>	N ¹ -[(4,5-dimetil-2-ossazolil)ammidino]solfanilammide $C_{11}H_{14}N_6O_2S$
solfamerazina <i>sulfamerazinum</i>	N ¹ -(4-metil-2-pirimidinil)solfanilammide $C_{11}H_{12}N_3O_2S$
solfamerazina sodica <i>sulfamerazinum natrium</i>	sale sodico della N ¹ -(4-metil-2-pirimidinil)solfanilammide $C_{11}H_{11}N_3NaO_2S$
solfametisolo <i>sulfamethisolum</i>	N ¹ -(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)solfanilammide $C_8H_{10}N_4O_2S$
solfametomidina <i>sulfamethomidinum</i>	N ¹ -(6-metossi-2-metil-4-pirimidinil)solfanilammide $C_{13}H_{15}N_3O_3S$
solfametopirazina <i>sulfalimum</i>	N ¹ -(3-metossi-2-pirazinil)solfanilammide $C_{11}H_{12}N_4O_2S$
solfametotenzolo <i>sulfamethotenzolum</i>	N ¹ -(5-metil-3-isossazolil)solfanilammide $C_{13}H_{15}N_3O_3S$
solfametossidiazina <i>sulfamethoxydiazinum</i>	N ¹ -(5-metossi-2-pirimidinil)solfanilammide $C_{13}H_{15}N_3O_4S$
solfametossipiridiazina <i>sulfamethoxypyridazinum</i>	N ¹ -(6-metossi-3-piridazinil)solfanilammide $C_{11}H_{12}N_4O_3S$
solfamossolo <i>sulfamoxolum</i>	N ¹ -(4,5-dimetil-2-ossazolil)solfanilammide $C_{11}H_{12}N_3O_2S$
solfanilammide <i>sulfanilamidum</i>	p-amminobenzenesolfonammide $C_6H_7N_3O_2S$

<i>solfapirazolo</i> <i>sulfapyrazolum</i>	N ¹ -(3-metil-1-fenilpirazol-5-il)solfanilammide C ₁₁ H ₁₁ N ₃ O ₂ S
<i>solfapiridina</i> <i>sulfapyridinum</i>	N ¹ -2-piridilsolfanilammide C ₁₁ H ₁₁ N ₃ O ₂ S
<i>solfarsfenamina</i> <i>sulfarsphenaminum</i>	sale disodico del 3,3'-bis(solfometilammio)-p-arsenofenolo C ₁₁ H ₁₁ As ₂ N ₄ Na ₂ O ₅ S ₂
<i>solfatiazolo</i> <i>sulfathiazolum</i>	N ¹ -2-tiazolilsolfanilammide C ₈ H ₇ N ₃ O ₂ S ₂
<i>solfatiourea</i> <i>sulfathiourea</i>	1-solfanilil-2-tiourea C ₈ H ₇ N ₃ O ₂ S ₂
<i>solfetidolo</i> <i>sulfaethidolum</i>	N ¹ -(5-etil-1,3,4-tiodiazol-2-il)solfanilammide C ₁₀ H ₁₃ N ₃ O ₂ S ₂
<i>solfisomidina</i> <i>sulfisomidinum</i>	N ¹ -(2,6-dimetil-4-pirimidinil)solfanilammide C ₁₁ H ₁₁ N ₅ O ₂ S
<i>solfoguaiacolo</i> <i>sulfogaiacolum</i>	guaiacolsolfonato di potassio C ₇ H ₇ KO ₃ S
<i>solfomixina</i> <i>sulfomyxinum</i>	pentakis(N-solfometil)polimixina B —
<i>solforidazina</i> <i>sulforidazinum</i>	10-[2-(1-metil-2-piperidil)etil]-2-metilsolfonilfenotiazina C ₂₁ H ₂₁ N ₃ O ₄ S ₂
<i>sorbinicato</i> <i>sorbincatum</i>	D-glucitolo esanicotinato C ₁₄ H ₁₉ N ₃ O ₁₁
<i>sparteina</i> <i>sparteinum</i>	dodecaidro-7,14-metanopirido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocina C ₁₄ H ₁₁ N ₄
<i>spironolattone</i> <i>spironolactonum</i>	γ-lattone dell'acido 17-idrossi-7-mercapto-3-cheto-17α-pregn-4-ene-21-carbossilico 7-acetato C ₂₂ H ₃₁ O ₆ S
<i>stallimicina</i> <i>stallimicinum</i>	Distamicina A: N''-(2-amidinoetil)-4-formammido-1,1',1''-trimetil-N,4':N',4''-ter(pirrol-2-carbossamide) C ₂₁ H ₂₇ N ₉ O ₄
<i>stanozolo</i> <i>stanazolium</i>	17α-metil-5α-androstano[3,2-c]pirazol-17β-olo C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O
<i>stearilsolfamide</i> <i>stearylsulfamidum</i>	N-solfanilstearammide C ₁₈ H ₃₇ N ₂ O ₂ S
<i>stenbolone</i> <i>stenbolonium</i>	17β-idrossi-2-metil-5α-androst-1-ene-3-one C ₂₀ H ₂₈ O ₂
<i>stibamina glucoside</i> <i>stibamini glucosidum</i>	N-glucoside del 4-amminobenzenstibonato sodico C ₁₁ H ₁₁ N ₃ NaO ₅ Sb ₂

stibofene —	antimonil bis(pirocatecol-2,4-disolfonato)pentasodico $C_{11}H_4Na_5O_{11}S_5Sb$
stibesamina stibosaminum	dietilamina p-amminobenzenstibonato $C_{11}H_{12}N_2O_4Sb$
stilbamidina isetonato stilbamidini isethionas	4,4'-stilbenedicarbossamidina bis(2-idrossietansolfonato) $C_{26}H_{22}N_2O_8S_2$
stilonio ioduro stilonium iodidum	trietil[2-(p-stirilfenossi)etil]ammonio ioduro $C_{12}H_{20}INO$
streptochinasi streptokinasum	enzima capace di trasformare il plasminogeno in plasmina —
streptodornasi streptodornasum	enzima idrolizzante le deossiribonucleoproteine —
streptomicina streptomycinum	2,4-diguanidino-3,5,6-triidrossicicloesil-5-deossi-2-O- -(2-deossi-2-metilammino- α -L-glucopiranosil)-3-formil- - β -L-lisopentano-furanoside $C_{21}H_{38}N_7O_{11}$
streptoniazide streptoniasidum	idrazone con streptomicina della idrazide dell'acido nico- tinico $C_{27}H_{44}N_{11}O_{11}$
strofantina K —	eteroside o miscela di eterosidi che si ottiene da <i>Strophantus</i> <i>kombé</i> —
succinilcolina cloruro suxamethonii chloridum	succinato di (2-idrossietil)trimetilammonio cloruro $C_{11}H_{20}Cl_2N_4O_4$
succinilsolfatiazolo succinylsulfathiazolum	acido 4'-(2-tiazolisolfamoil)succinanilico $C_{11}H_{11}N_3O_4S_2$
sulazepam sulazepamum	7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepi- na-2-tione $C_{17}H_{13}ClN_2S$
sulbentina sulbentinum	3,5-dibenziltetraidro-2H-1,3,5-tiadiazina-2-tione $C_{17}H_{14}N_4S_2$
sulglycotide sulglycotidum	poliestere solforico di un glicopeptide isolato dal duodeno del maiale —
sulimarina sulimarinum	6,7-diidrossi-4-metilcumarin bis (solfato acido) $C_{11}H_8O_7S_2$
sulpiride sulpiridum	N-[(1-etil-2-pirrolidinil)metil]-5-solfamoil-O-anisam- mide $C_{11}H_{18}N_2O_3S$
sumetizide sumetisidum	6-cloro-3,4-diidro-3-succinimmidonetil-2H-1,2,4-benzo- tiodiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_{11}H_{12}ClN_4O_4S_2$

<i>suramina sodica</i> <i>suraminum natrium</i>	sale esasodico dell'acido 8,8'-[ureilenebis[m-fenilenecarbonilimmino(4-metil-m-fenilene)carbonilimmino]] di (1,3,5-naftalentrissolfonico) $C_{11}H_{10}N_4Na_6O_{10}S_6$
<i>sussetonio cloruro</i> <i>suxethonii chloridum</i>	succinato di etile (2-idrossietil)dimetilammonio cloruro $C_{11}H_{18}Cl_2N_2O_4$
<i>talbutale</i> <i>talbutalum</i>	acido 5-allil-5-sec-butilbarbiturico $C_{11}H_{14}N_2O_4$
<i>talidomide</i> <i>thalidomidum</i>	N-(2,6-dicheto-3-piperidil)ftalimide $C_{11}H_{11}N_2O_4$
<i>talossimina</i> <i>taloximinum</i>	4-[2-(dimetilammino)etossi]-1(2H)ftalazinone ossima $C_{11}H_{11}N_3O_4$
<i>tebacone</i> <i>thebaconum</i>	acetildiidrocodeinone $C_{18}H_{27}NO_2$
<i>tebaina</i> —	paramorfina $C_{11}H_{11}NO_2$
<i>teclotiazide</i> <i>teclothiazidum</i>	6-cloro-3,4-diidro-3-(triclorometil)-2H-1,2,4-benzotiazina-7-solfonammide-1,1-diossido $C_8H_5Cl_3N_2O_4S_2$
<i>teflurano</i> <i>tefluranum</i>	2-bromo-1,1,1,2-tetrafluoroetano C_2HBrF_4
<i>temazepam</i> <i>temazepamum</i>	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one $C_{16}H_{13}ClN_2O_2$
<i>teodrenalina</i> <i>theodrenalinum</i>	7-[2-[2-(3,4-diidrossifenil)-2-idrossietilammino]-etil]teofillina $C_{17}H_{19}N_5O_6$
<i>terbutalina</i> <i>terbutalinum</i>	alcol α-[tert-butilammino)metil]-3,5-diidrossibenzilico $C_{11}H_{17}NO_2$
<i>terizidone</i> <i>terizidonum</i>	4,4'-[p-fenilenebis(metileneammino)]di-(isossazolidin-3-one) $C_{11}H_{11}N_4O_4$
<i>terofenamato</i> <i>terofenamatum</i>	etossimetile N-(2,6-dicloro-m-tolil)antranilato $C_{11}H_9Cl_2NO_2$
<i>testolattone</i> <i>testolactonum</i>	8-lattone dell'acido 1,2,3,4,4a,4b,7,9,10,10a-decaidro-2-idrossi-2,4b-dimetil-7-cheto-1-fenantrenepropionico $C_{18}H_{21}O_3$
<i>testosterone</i> <i>testosteronum</i>	17β-idrossiandro-4-en-3-one $C_{19}H_{27}O_2$

tetracaina <i>tetracainum</i>	2-dimetilamminoetile p-butilamminobenzoato $C_{11}H_{18}N_2O_2$
tetraciclina <i>tetracyclinum</i>	4-dimetilammino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-ottaidro-3,6,10,12,12a-pentaidrossi-6-metil-1,11-dicheto-2-naftacenocarbossammide $C_{22}H_{26}N_2O_5$
tetracosactide <i>tetracosactidum</i>	H-L-Ser-L-Tir-L-Ser-L-Met-L-Glu-L-Ist-L-Phe-L-Arg-L-Tri-GH-L-Lis-L-Pro-L-Val-GH-L-Lis-L-Lis-L-Arg-L-Arg-L-Pro-L-Val-L-Lis-L-Val-L-Tir-L-Pro-OH $C_{111}H_{181}N_{11}H_{11}S$ (α^{1-11} -corticotropina)
tetradonio bromuro <i>tetradonii bromidum</i>	trimetiltetradecilammonio bromuro $C_{11}H_{18}BrN$
tetramisolo <i>tetramisolum</i>	($\pm$)-2,3,5,6-tetraidro-6-fenilimidazo[2,1-b]tiazolo $C_{11}H_{11}N_3S$
tetrazepam <i>tetrazepamum</i>	7-cloro-5-(cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one $C_{11}H_{11}ClN_4O$
tetrazolina <i>tetryzolinum</i>	2-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-2-imidazolina $C_{11}H_{14}N_2$
tetrochinone <i>tetroquinonum</i>	tetraidrossi-p-benzoichinone $C_6H_4O_4$
tiabendazolo <i>tiabendazolum</i>	2-(4'-tiazolil)bensimidazolo $C_{11}H_7N_3S$
tialbarbitale <i>thialbarbitalum</i>	acido 5-allil-5-(2-cicloesen-1-il)-2-tiobarbiturico $C_{11}H_{11}N_2O_3S$
tiamasolo <i>thiamasolum</i>	1-metil-2-immidasoltiole $C_4H_6N_2S$
tiamfenicolo <i>thiamphenicolum</i>	D-(+)-treo-2,2-dicloro-N-[β -idrossi- α -(idrossimetil)-p-(metilsolfonil)fenetil]acetammide $C_{11}H_{11}Cl_2NO_3S$
tiamina <i>thiaminum</i>	3-[(4-ammino-2-metil-5-pirimidinil)metil]-5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolio cloruro $C_{11}H_{11}ClN_4OS$
tiamina monofosfato <i>monophosphothiaminum</i>	estere monofosforico della tiamina $C_{11}H_{11}ClN_4O_4P_3$
tiamiprina <i>thiamiprinum</i>	2-ammino-6-[(1-metil-4-nitroimidazol-5-il)tio]purina $C_8H_8N_6O_3S$
tiazosolfone <i>thiazosulfonum</i>	2-ammino-5-solfaniltiazolo $C_4H_6N_2O_2S_2$
tibenzonio ioduro <i>tibenzonii iodidum</i>	dietilmetil[2-[[4-p-(feniltio)fenil]-3H-1,5-benzodiazepin-2-il]tio]etilammonio ioduro $C_{11}H_{14}IN_3S_2$

tibolone <i>tibolonum</i>	17-idrossi-7 α -metil-19-nor-17 α -pregn-5(10)-en-20-in-3-one $C_{21}H_{30}O_2$
tiemonio ioduro <i>tiemonii iodidum</i>	4-[3-idrossi-3-fenil-3-(2-tienil)propil]-4-metilmorfolinio ioduro $C_{11}H_{11}INO_2S$
tietilperazina <i>thiethylperazinum</i>	2-(etiltio)-10-[3-(4-metil-1-piperazinil)propil]fenotiazina $C_{22}H_{24}N_4S_2$
tifencillina <i>tifencillinum</i>	[(feniltio)metil]penicillina $C_{16}H_{18}N_2O_4S_2$
tigestolo <i>tigestolum</i>	19nor-17 α -pregn-5(10)-en-20-in-17-olo $C_{27}H_{46}O$
tilidina <i>tilidinum</i>	($\pm$)-trans-2-(dimetilammino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato di etile $C_{17}H_{22}NO_2$
tilosina <i>tylosinum</i>	antibiotico —
tiocolchicoside <i>thiocolchicosidum</i>	2-10-di(demetossi)-2-glucosilossi-10-metiltiocolchicina $C_{27}H_{42}NO_{11}S$
tiodiglicolo <i>thiodiglyolum</i>	2,2'-tiodietanolo $C_4H_{10}O_2S$
tiofuradene <i>thiofuradenum</i>	1-(5-nitrofurfurilidenammino)-2-immidazolidintione $C_8H_6N_4O_2S$
tioguanina <i>tioguaninum</i>	2-amminopurina-6-tiolo $C_4H_4N_4S$
tiomersale <i>thiomersalum</i>	sale sodico dell'acido o-(etilmercurio)benzoico $C_7H_5HgNaO_2S$
tiomesterone <i>tiomesteronum</i>	1 α ,7 α -diacetiltio-17 β -idrossi-17-metilandro-4-en-3-one $C_{24}H_{34}O_4S_2$
tiopentale sodico <i>thiopentalum natricum</i>	sale monosodico dell'acido 5-etil-5-(1-metilbutil)-2-tiobarbiturico $C_{11}H_{11}N_2NaO_3S$
tioproperazina <i>thiopropazinum</i>	N,N-dimetil-10-[3-(4-metil-1-piperazinil)propil]-2-fenotiazinasolfonammide $C_{22}H_{28}N_4O_2S_2$
tioridazina <i>thioridazinum</i>	10-[2-(1-metil-2-piperidil)etil]-2-(metiltio)fenotiazina $C_{21}H_{26}N_4S_2$
tiosalano <i>tiosalanum</i>	3,4',5-tribromo-2-mercaptobenzanilide $C_{11}H_5Br_3NOS$
tiotepa <i>thiotepum</i>	tris(1-aziridinil)fosfina solfuro $C_6H_6N_6PS$

tiram	bis(dimetiltiocarbamoil) disolfuro
thiramum	$C_4H_{11}N_2S_2$
tirocidina	polipeptide prodotto dalla coltura di <i>Bacillus brevis</i> Dubos
—	—
tiropramide	DL- α -benzamido-p-[2-(dietilamino)etossi]-N,N'-dipro-
tiropramidum	pil-idrocinnamide
	$C_{22}H_{31}N_4O_2$
tiroxina	β -[(3,5-diiodo-4-idrossifenossi)-3,5-diiodofenil]alanina
tiroxinum	$C_{17}H_{11}I_2NO_3$
tirotricina	miscela naturale di polipeptidi prodotti da <i>Bacillus brevis</i>
tyrothricinum	Dubos, costituita principalmente da gramicidina e cloridrato di tirocidina
—	—
tirotropina	ormone tirotropico
thyrotrophinum	—
tolasamide	1-(esaidro-1H-azepin-1-il)-3-(p-tolilsolfonil)urea
tolasamidum	$C_{17}H_{21}N_3O_2S$
tolazolina	2-benzil-2-imidazolina
tolazolinum	$C_{11}H_{11}N_2$
tolbutamide	1-butil-3-p-tolilsolfonilurea
tolbutamidum	$C_{11}H_{15}N_2O_2S$
tolciclato	O-(1,2,3,4-tetraidro-1,4-metanonaftalen-6-ile)m,N-
tolciclatum	-dimetiltio-carbanilato
	$C_{22}H_{21}NOS$
tolicaina	2-[2-(dietilammino)acetammido]-m-toluato di metile
tolycainum	$C_{14}H_{21}N_3O$
tolmetina	acido 1-metil-5-p-toluoilpirrol-2-acetico
tolmetinum	$C_{11}H_{11}NO_2$
tolnaftato	o-2-naftil m,N-dimetiltiocarbanilato
tolnaftatum	$C_{21}H_{17}NOS$
tolpentamide	1-ciclopentil-3-p-tolilsolfonilurea
tolpentamidum	$C_{11}H_{15}N_2O_2S$
tolpropamina	N,N-dimetil-3-fenil-3-p-tolilpropilammina
tolpropaminum	$C_{17}H_{23}N$
tonzilamina	N-p-metossibenzil-N',N'-dimetil-N-2-pirimidiniletlen-
thonzylaminum	diammina
	$C_{21}H_{21}N_3O$
tranilcipromina	($\pm$)-trans-2-fenilciclopropilammina
tranyleyprominum	$C_8H_{11}N$
trazodone	2-[3-[4-(m-clorofenil)-1-piperazinil]propil]-s-triazolo
trazodonum	[4,3-a]piridin-3(2H)-one
	$C_{17}H_{18}ClN_4O$
trenigestone	6-cloro-9 β ,10 α -pregna-1,4,6-triene-3,20-dione
trenigestonum	$C_{27}H_{40}ClO_2$

tetamina <i>tetaminum</i>	2,4,6-tris(1-aziridinil)-5-triazina $C_4H_{14}N_4$
triacetina <i>triacetinum</i>	glicerile triacetato $C_9H_{14}O_7$
triamcinolone <i>triamcinolonum</i>	9 α -fluoro-11 β ,16 α ,17 α ,21-tetraidrossipregna-1,4-diene- -3,20-dione $C_{21}H_{32}FO_4$
triamcinolone enacetone <i>triamcinoloni hexacetonidum</i>	9 α -fluoro-11 β ,16 α ,17 α ,21-tetraidrossipregna-1,4-diene- -3,20-dione-16.17 acetale ciclico con acetone, 21-(3,3-di- metilbutirrato) $C_{25}H_{38}FO_6$
triamterene <i>triamterenum</i>	2,4,7-triammino-6-fenilpteridina $C_{11}H_{11}N_7$
tribenoside <i>tribenosidum</i>	etile 3,5,6-tri-O-benzil-D-glucofuranoside $C_{27}H_{34}O_{10}$
triclofoso <i>triclofosum</i>	2,2,2-tricloroetilfosfato biacido $C_2H_2Cl_3O_4P$
triclormetiazide <i>trichlormethiazidum</i>	6-cloro-3-(diclorometil)-3,4-diidro-2H-1,2,4-benzotia- diazina-7-solfonammido-1,1-diossido $C_8H_2Cl_3N_4O_2S_2$
tricloroetilene <i>trichloroethylenum</i>	1,1,2-tricloroetilene C_2HCl_3
trifluoperazina <i>trifluoperazinum</i>	10-[3-(4-metil-1-piperazinil)propil]-2-(trifluorometil)fe- notiazina $C_{11}H_{11}F_3N_5S$
trifluperidolo <i>trifluperidolum</i>	4'-fluoro-4-[4-idrossi-4-(α,α,α -trifluoro-m-tolil)piperi- dino]butirfenone $C_{17}H_{19}F_3NO_2$
triflupromazina <i>triflupromazinum</i>	10-(3-dimetilamminopropil)-2-(trifluorometil)fenotiazina $C_{11}H_{11}F_3N_5S$
timecaina <i>timecainum</i>	2-diethylammino-2',4',6'-trimetilacetanilide $C_{11}H_{16}N_2O$
timeperidina <i>timeperidinum</i>	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionilossipiperidina $C_{17}H_{21}NO_2$
trimetadione <i>trimethadionum</i>	3,5,5-trimetilossazolidina-2,4-dione $C_7H_9NO_4$
trimetamide <i>trimetamidum</i>	N-[(2-ammino-6-metil-3-piridil)metil]-3,4,5-trimetossi- benzammide $C_{11}H_{11}N_3O_2$
trimetoprim <i>trimethoprimum</i>	2,4-diammino-5-(3,4,5-trimetossibenzil)pirimidina $C_{12}H_{12}N_4O_2$

triparanolo <i>triparanolum</i>	2-p-clorofenil-1-[p-(2-dietilamminoetossi)fenil]-1-p-to- liletanolo $C_{27}H_{31}ClNO_2$
triparsamide <i>triparsamidum</i>	sale monosodico dell'acido N-(carbamoilmetil)arsanilico $C_6H_{11}AsN_3NaO_4$
tripelenamina <i>tripelenaminum</i>	N-benail-N',N'-dimetil-N-2-piridilettilendiammina clori- drato $C_{11}H_{11}N_5$
troleandomicina <i>troleandomycinum</i>	triacetilestere della oleandomicina $C_{61}H_{81}NO_{11}$
tubocurarina cloruro <i>tubocurarin chloridum</i>	(+) tubocurarina cloruro $C_{17}H_{21}Cl_2N_2O_4$
uretano <i>urethanum</i>	etilcarbammato $C_4H_9NO_2$
urochinasi <i>urokinasum</i>	attivatore del plasminogeno isolato dalla urina umana —
varfarin <i>warfarinum</i>	3-(α -acetoniilbenoil)-4-idrossicumarina $C_{15}H_{11}O_4$
vasopressina —	ormone antidiuretico, principio attivo del lobo posteriore della ghiandola pituitaria —
vidarabina <i>vidarabinum</i>	9- β -D-arabinofuranosiladenina $C_{11}H_{13}N_5O_4$
viminolo <i>viminololum</i>	1-(O-clorobensil)- α -[(di-sec-butilamino)metil]-pirrolo- -2-metanolo $C_{22}H_{29}ClN_2O$
vinblastina <i>vinblastinum</i>	alcaloide ottenuto dalla <i>Vinca rosea</i> $C_{46}H_{51}N_7O_6$
vincamina <i>vincaminum</i>	alcaloide ottenuto dalla <i>Vinca minor</i> $C_{41}H_{51}N_7O_6$
vincristina <i>vincristinum</i>	alcaloide ottenuto dalla <i>Vinca rosea</i> $C_{46}H_{51}N_7O_6$
viniamolo <i>viniamolum</i>	N-[(4-ammino-2-metil-5-pirimidilil)metil]-N-[2-[(2-ben- zoilvinil)tio]-4-idrossi-1-metil-1-butenil] formammide $C_{31}H_{31}N_5O_2S$

<i>viomicina</i> <i>viomycinum</i>	antibiotico $C_{11}H_{11}N_1O_1$
<i>visnadina</i> <i>visnadinum</i>	acido 3,4,5-triidrossi-2,2-dimetil-6-cromansacrilico 8-lactone 4-acetato 3-(2-metilbutirrato) $C_{11}H_{11}O_1$
<i>visnafillina</i> <i>visnafillinum</i>	derivato con la teofillina del 2-[(9-metossi-7-metil-5-cheto-5H-furo[3,2-g][1]-benzopiran-4-ile)ossi]etil trimetilammonio $C_{11}H_{11}N_3O_7$
<i>xantinolo nicotinato</i> <i>xantynoli nicotinas</i>	7-[2-idrossi-3-[(2-idrossietil)metilammino]propil]teofillina nicotinato $C_{11}H_{11}N_3O_4 \cdot C_4H_5NO_2$
<i>xantofil palmitato</i> <i>xantofyli palmitas</i>	β -carotene-4,4'-diolo dipalmitato $C_{11}H_{11}O_4$
<i>xenbucina</i> <i>xenbucinum</i>	acido α -etil-4-bifenilacetico $C_{11}H_{11}O_2$
<i>xipranololo</i> <i>xipranololum</i>	1-(di-2,6-xilimetossi)-3-(isopropilammino)-2-propanolo $C_{11}H_{17}NO_2$
<i>zolamina</i> <i>zolaminum</i>	2-[[2-(dimetilammino)etil](p-metossibenil)ammino]tiazolo $C_{11}H_{11}N_3OS$
<i>zolimidina</i> <i>zolimidinum</i>	2-[p-(metilsolfonil)fenil]imidazol[1,2-a]piridina $C_{11}H_{11}N_3O_2S$
<i>zossazolamina</i> <i>zossazolaminum</i>	2-ammino-5-clorobenzossazolo $C_7H_4ClN_2O$