

INDICE PER MATERIA

« <i>A. labbranchiae</i> » Fall. - Resistenza al Dieldrin di — — — in Marocco	(2) pag.	13
Acido adenilosuccinico. - (vedi: nucleotidi)	(29) »	321
Acido adenosinosuccinico. - (vedi: nucleotidi)	(29) »	321
Acido benzoico. - Sulle reazioni analitiche dell'— — fondate sulla nitrurazione e riduzione	(60) »	664
Acido benzoico. - Riconoscimento e determinazione quantitativa per via spettrofotometrica dell'— — e del paraossibenzoato di metile nelle bibite anal- coliche e nelle marmellate	(66) »	727
Acido cogico. - Effetto dell'agitazione meccanica sul- la produzione di — — in coltura sommersa	(19) »	234
Acido 0,0-dimetilditiofosforilacetico, N-monometilam- mide. - (vedi: olio d'oliva)	(87) »	936
Acido sorbico. - Metodo rapido per la ricerca dell'— — negli alimenti	(59) »	657
Acque. - (vedi: silice)	(45) »	521
Acquedotto. - L'— in Italia	(86) »	901
« <i>Aerobacter aerogenes</i> ». - Formazione di prodotti esocellulari per mezzo di microrganismi in coltura continua. Nota II. Produzione di 2,3-butandiolo a partire da saccarosio mediante — — in un processo a due stadi	(31) »	344
Aminoacidi. - (vedi: uranile, ione)	(27) »	291
Amplificatori. - Un metodo di elevata precisione per il controllo della stabilità degli —	(74) »	779
Anofelini. - Studi sugli — resistenti agli insetticidi. VI - Sesso e ordinamenti cromosomici nelle larve di <i>Anopheles atroparvus</i>	(85) »	883
Anticorpi anti-omoinnesto. - L'emoagglutinazione con emazie tannizzate nella ricerca degli — —	(21) »	257
Antidiabetici, composti. - Caratteri differenziali di due — — isomeri	(61) »	676

« <i>Apis mellifica</i> » L. - Il contenuto in aminoacidi liberi e altri composti nel tessuto nervoso di — —	(35) pag.	407
« <i>Aspergillus flavus</i> ». - Osservazioni morfologiche sulla crescita di — — in coltura sommersa . . .	(44) »	513
Azoto-iprite. - (vedi: <i>Penicillium chrysogenum</i>) . .	(42) »	494
Azoto-iprite. - (vedi: radioattività)	(63) »	711
<i>Bacillo termofilo</i> . - — — isolato da un'acqua termale dell'Isola d'Ischia; indagine microbiologica - Nota I	(58) »	649
<i>Batteriofagi</i> . - L'azione letale e mutagena dell'acido nitroso su —. (Discussione di un modello cinetico)	(89) »	933
<i>Bibite analcoliche</i> . - (vedi: acido benzoico) . . .	(66) »	727
2.3-Butandiolo. - (vedi <i>Aerobacter aerogenes</i>) . .	(31) »	344
Calcio. - Determinazione quantitativa del — nell'osso col metodo microradiografico	(51) »	399
Carboidrati. - (vedi: enterobatteri)	(78) »	820
Catturatore automatico per insetti. - Un — — — per uso di laboratorio	(72) »	767
<i>Celle frigorifere</i> - Un nuovo scambiatore di calore per — — destinate al congelamento rapido delle carni bovine	(34) »	403
Cellule. - — e Virus 1960 - Sintesi dell'attività di ricerca della Sezione Virus dei Laboratori di Microbiologia dell'Istituto Superiore di Sanità . . .	(75) »	789
Ciclamati. - Determinazione volumetrica dei — . .	(57) »	644
« <i>Claviceps purpurea</i> » (Fr.) Tul. - Colture artificiali di — —. Infezione e produzione di sclerozi su piante cresciute in ambiente sterile	(39) »	432
Cloramfenicolo. - Titolazione di alcuni sali di — succinato con l'impiego di un enzima complesso e di germi antibiotico-resistenti	(4) »	41
Corda vocale. - Osservazioni sulla ultrastruttura della fine vascolarizzazione della — — vera di cavia .	(81) »	830
Cristallino. - Ricerche, al microscopio elettronico, sul legamento sospensore del —	(6) »	57
« <i>Culex pipiens</i> ». - L'autogenia nella popolazione del complesso — — nella provincia di Latina . .	(63) »	693
Curariche, sostanze. - Azione nel pesce (Tinca) di alcune — — e curaro-simili	(56) »	640

<i>Dieldrin</i> . - (vedi: <i>A. labbranchiae</i> Fall.)	(2) pag.	13
<i>2,6-Dimetossifenilpenicillina sodica</i> . - Caratteristiche chimico-fisiche e determinazione quantitativa della — —	(84) »	877
<i>Discriminatore-formatore d'impulso</i> . - — — — praticamente esente da fluttuazioni di ritardo	(73) »	772
<i>Ditiopropiltiamina cloridrato</i> . - Studio comparativo sperimentale di due nuovi derivati della tiamina: la — — (DTPT) e lo zinco-tannato di ditiopropiltiamina (ZTPT)	(20) »	251
<i>Diuretici</i> . - Dati analitici di alcuni nuovi — di sintesi	(67) »	733
<i>Edema cerebrale</i> . - Indagini fisio-farmacologiche sull'— — del coniglio dopo craniotomia	(12) »	139
<i>Emazie</i> . - Le — formolate in virologia	(88) »	930
<i>Emoagglutinazione</i> . - (vedi: anticorpi anti-omoinnesto)	(21) »	237
<i>Enterobatteri</i> . - Sulla fermentazione dei carboidrati da parte degli —	(78) »	820
<i>Funghi</i> . - Distribuzione della solforilcolina nei —	(33) »	393
<i>Funghi</i> . - L'effetto dell'agitazione meccanica sulla morfologia di alcuni — comuni sviluppati in coltura sommersa	(36) »	423
<i>Galattosio, metabolismo</i> . - (vedi: <i>Pseudomonas</i>)	(70) »	734
<i>Gonadotropina</i> . - Comportamento di alcuni idrolasi acide del fegato di ratti trattati con — serica	(90) »	977
<i>Granuloma maligno</i> . - (vedi: linfonodi)	(11) »	128
<i>Insolazione di edifici</i> . - Aspetti igienici particolari dell'— — di un aggregato edilizio urbano in rapporto all'orientamento delle vie	(7) »	63
<i>Insulina</i> . - Antigenicità dell'—: anticorpi e neutralizzazione	(13) »	146
<i>Kala azar</i> . - I focolai italiani del — — e il problema della leishmaniosi nel Sud Europa	(25) »	281
<i>Latrodectismo</i> . - Indagine sui casi di — verificatisi negli anni dal 1938 al 1938 in alcune provincie d'Italia. - Nota III. Provincia di Roma	(62) »	630
<i>Leishmaniosi</i> . - (vedi: kala azar)	(25) »	281
<i>Leptospire</i> . - Studio serologico di alcuni ceppi bulgari —	(53) »	614
<i>Leucemia linfoide cronica</i> . - (vedi: linfonodi)	(11) »	128

<i>Linfonodi</i> . - Osservazioni al microscopio elettronico di — in condizioni normali e patologiche (leucemia linfoide cronica, granuloma maligno e linfo-sarcoma)	(11) pag.	128
<i>Linfosarcoma</i> . - (vedi: linfonodi)	(11) »	128
<i>Litio, bromuro</i> . - (vedi: macchine frigorifere)	(24) »	275
<i>Macchine frigorifere</i> . - Contributo allo studio delle soluzioni acquose di bromuro di litio per — — ad assorbimento	(24) »	275
<i>Malattia di von Recklinghausen</i> . - Su taluni aspetti quantitativi della calcificazione della matrice ossea nella — —	(52) »	606
<i>Manganese</i> . - (vedi: radioattività)	(65) »	711
<i>Manganoso cloruro</i> . - (vedi: <i>Penicillium chrysogenum</i>)	(42) »	494
<i>Marmellate</i> . - (vedi: acido benzoico)	(66) »	727
<i>Mesone ω^0</i> . - Ricerca del — — in fotoproduzione	(80) »	834
<i>Metionina ^{35}S</i> . - (vedi: <i>Penicillium chrysogenum</i>)	(32) »	366
<i>Microrganismi</i> . - L'importanza della solforilcolina nei —	(55) »	629
<i>Microscopia elettronica</i> . - Impregnazione argentea delle sezioni ultrasottili per — —	(49) »	558
<i>Miosite</i> . - Studio al microscopio elettronico della — dei topi neonati inoculati con virus ECHO 9 e osservazioni sulla struttura del virus	(79) »	826
<i>Morfina</i> . - (vedi: muffe)	(54) »	623
<i>Mosche domestiche</i> . - Esperienze con — —, sterilizzate con raggi X	(1) »	5
<i>Muffe</i> . - L'influenza di alcune — dell'oppio sulla stabilità della morfina. - Nota preliminare	(54) »	623
<i>Nucleotidi</i> . - — di microrganismi.		
Nota I. I — del micelio di <i>Penicillium chrysogenum</i> Thom	(28) »	299
Nota II. Isolamento dell'acido adenilosuccinico e dell'acido adenosinosuccinico dal micelio di <i>Penicillium chrysogenum</i> Thom	(29) »	321
Nota III. La struttura di un nuovo piridin-nucleotide isolato dal <i>Penicillium chrysogenum</i> Thom	(30) »	335
<i>Olio d'oliva</i> . - Ricerche di metaboliti della N-monometilammide dell'acido 0,0-dimetilditiofosforilacetico (principio attivo del Rogor) nell' — —	(87) »	936

<i>Oppio</i> . - Sull'utilità del lattice di <i>Papaver Orientale</i> nell'accertamento della provenienza di un — . . .	(64) pag.	699
<i>Oppio</i> . - (vedi: muffe)	(54) »	623
<i>Ospedali</i> . - Evoluzione dei criteri di progettazione dei reparti per contagiosi negli — generali	(50) »	567
<i>Osso</i> . - (vedi: calcio).	(51) »	599
« <i>Papaver orientale</i> ». - (vedi: oppio)	(64) »	699
<i>Paraossibenzoato di metile</i> . - (vedi: acido benzoico) .	(66) »	727
<i>Parassitismo intestinale</i> . - Ricerche sull'accrescimento infantile in relazione al — — nel Comune di Ro- frano (Salerno)	(3) »	18
<i>Penicillina</i> . - Terreni colturali semplici per produzio- ne di —	(17) »	203
<i>Penicillina</i> . - Un metodo rapido di titolazione della — su piastra di agar-germi	(71) »	763
<i>Penicillina</i> . - (vedi: <i>Penicillium chrysogenum</i>) . . .	(18) »	222
« <i>Penicillium chrysogenum</i> ». - Destino dell'acetato marcato 2- ¹⁴ C nel — —	(16) »	181
« <i>Penicillium chrysogenum</i> ». - Produzione di penicil- lina con micelio lavato di — — in terreni di sostit- uzione chimicamente definiti	(18) »	222
« <i>Penicillium chrysogenum</i> ». - Il destino del solfato ³⁵ S e della metionina ³⁵ S in un ceppo di — — alto produttore di penicillina e in un ceppo mutante non produttore sviluppati in un semplice terreno di sostituzione	(32) »	366
« <i>Penicillium chrysogenum</i> ». - Genetica del — —. Nota III. Eredità citoplasmatica in <i>Penicillium</i> .	(40) »	473
Nota IV. Effetto di alcuni mutageni sulla segrega- zione somatica da diploidi eterozigoti	(41) »	483
Nota V. Reversione da parte del cloruro manga- noso della azione letale e dei danni cromosomici prodotti dall'azoto-iprite	(42) »	494
« <i>Penicillium chrysogenum</i> » Q 176. - Metabolismo di acidi organici da parte del — — sviluppato su acetato	(15) »	162
« <i>Penicillium chrysogenum</i> » Thom. - Osservazioni sulla morfologia del — — in coltura sommersa. Nota V. Sul modo di formazione dei conidi di — — in coltura sommersa	(37) »	436

« <i>Penicillium chrysogenum</i> » Thom. - (vedi: nucleotidi)	(28) pag.	299
	(29) »	321
	(30) »	333
« <i>Penicillium purpurogenum</i> » Stoll. - Fenomeni di fusione nucleare nella formazione di conidiofori di — —, in coltura sommersa	(38) »	447
<i>Piridin-nucleotide</i> . - (vedi: nucleotidi)	(30) »	333
« <i>Plasmodium berghei</i> ». - Comportamento dei sistemi ematopoietico e reticolo endoteliale nel ratto albino al quarto e al settimo giorno di una infezione mortale da — —	(10) »	119
« <i>Plasmodium berghei</i> ». - Decorso della reinfezione da — — in ratti albinici precedentemente infettati, guariti e splenectomizzati	(26) »	283
« <i>Plasmodium elongatum</i> ». - Un ceppo di — — nella cornacchia bigia (<i>Corvus cornix</i>)	(9) »	113
<i>Preparati di radio</i> . - Apparecchio semiautomatico per il controllo dei — —	(82) »	838
« <i>Pseudomonas</i> ». - I carboidrati dell'antigene somatico estratti da vari ceppi di —	(22) »	267
« <i>Pseudomonas</i> ». - La specificità sierologica di — in rapporto ai carboidrati dell'antigene somatico	(23) »	272
« <i>Pseudomonas</i> ». - Metabolismo del galattosio in alcune specie di — in coltura sommersa	(70) »	754
<i>Radiosensibilità</i> . - Costituenti inorganici della dieta e —: risposta letale ai raggi X e alla azotoiprite di ratti alimentati con diete arricchite con manganese	(63) »	711
<i>Raggi X</i> . - (vedi: mosche domestiche)	(1) »	5
<i>Siero di latte</i> . - Frazionamento elettroforetico del — — bovino, ovino e bufalino	(69) »	748
<i>Silice</i> . - Metodo di dosaggio della — monomera e dei suoi primi polimeri nelle acque mediante spettrofotometria dell'acido β -silicomolibdico, in presenza di ioni interferenti	(43) »	521
<i>Sistema reticolo endoteliale</i> . - Azione di alcuni steroidi anabolizzanti sull'attività fagocitaria del — —	(91) »	983
<i>Solfato ^{35}S</i> (vedi: <i>Penicillium chrysogenum</i>)	(32) »	366
<i>Solforilcolina</i> . - (vedi: funghi)	(33) »	393
<i>Solforilcolina</i> . - (vedi: microrganismi)	(53) »	629

<i>Sorbitolo</i> . - Determinazione quantitativa del — in alcuni prodotti alimentari	(8) pag.	104
« <i>Streptomyces coelicolor</i> ». - Analisi genetica preliminare in — —	(43) »	504
<i>Succhi di agrumi</i> . - Sul numero di formolo dei — —	(83) »	871
<i>Tecnica degli anticorpi fluorescenti</i> . - (vedi: virus ECHO 9)	(5) »	51
<i>Terreni colturali</i> . - (vedi: penicillina)	(17) »	203
<i>Tracoma</i> . - Risposta anticorporale in soggetti umani vaccinati con i corpuscoli elementari del — . .	(76) »	807
<i>4,2',4'-Trimetossicalcone</i> . - Ricerche analitiche sul —	(68) »	741
<i>Uranile, ione</i> . - Studio sulla formazione di complessi fra lo — — ed alcuni aminoacidi	(27) »	291
<i>Virus</i> . - — 1939. Sintesi dell'attività di ricerca eseguita nei Laboratori di Microbiologia dell'Istituto Superiore di Sanità	(14) »	151
<i>Virus</i> . - (vedi: cellule)	(75) »	789
<i>Virus del tracoma</i> . - Ricerche serologiche sul — —	(46) »	539
<i>Virus ECHO 9</i> . - L'infezione cellulare da — — studiata con la tecnica degli anticorpi fluorescenti . .	(5) »	51
<i>Virus ECHO 9</i> . - (vedi: miosite)	(79) »	826
<i>Virus influenzale</i> . - Contributo allo studio della struttura del — —	(47) »	546
<i>Virus poliomieltico</i> . - Ricerca sugli anticorpi neutralizzanti il — — nella zona di Asmara, Etiopia .	(77) »	815
<i>Vitamine K</i> . - Sulla determinazione delle — — nei prodotti farmaceutici	(48) »	553
<i>Zinco-tannato di ditiopropiltiamina</i> . - (vedi: ditiopropiltiamina cloridrato)	(20) »	251