



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

rapporti istisan

La mortalità in Italia nell'anno 1986

R. Capocaccia, G. Farchi, S. Mariotti, A. Verdecchia,
A. Angeli, R. Scipione, G. Feola, P. Morganti

[illegible]

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

La mortalità in Italia nell'anno 1986

R. Capocaccia *, G. Farchi *, S. Mariotti *, A. Verdecchia *,
A. Angeli *, R. Scipione *, G. Feola **, P. Morganti **

() Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, Istituto Superiore di Sanità, Roma*

*(**) Servizio di Statistiche Demografiche, Istituto Nazionale di Statistica, Roma*

Istituto Superiore di Sanità, Roma

La mortalità in Italia nell'anno 1986.

R. Capocaccia, G. Farchi, S. Mariotti, A. Verdecchia, A. Angeli, R. Scipione, G. Feola, P. Morganti
Giù 90, 62 p. Rapporti ISTISAN 90/17 (In Italiano)

Viene presentata una serie di tabelle analitiche relative alla mortalità in Italia nell'anno 1986. Vengono riportati: i tassi specifici per età e sesso relativi a tutta l'Italia, per 45 cause di morte; il tasso standardizzato alla popolazione del 1971; i tassi standardizzati di ciascuna regione e delle tre regioni principali Nord, Centro, Sud e isole. Il rapporto fa parte di una serie che descrive, con metodologia invariata, la mortalità a partire dal 1970.

Parole chiave: Italia (1986), Mortalità.

Istituto Superiore di Sanità, Rome (Italy)

Mortality in Italy in 1986.

R. Capocaccia, G. Farchi, S. Mariotti, A. Verdecchia, A. Angeli, R. Scipione, G. Feola, P. Morganti
Jun 90, 62 p. Rapporti ISTISAN (ISTISAN Reports) 90/17 (In Italian)

A series of analytical tables for mortality data in Italy in 1986 is described. The age-and-sex specific rates for the whole of Italy are reported for 45 different death causes, as well as the national standardized rate referred to the 1971 population. The standardized rates for each of the 20 regions and the three main subdivisions: North, Center, South/Islands are also reported. This report belongs to a series describing mortality in Italy since 1970, using the same methods, with yearly up-dating editions.

Key words: Italy (1986), Mortality.

INDICE

Introduzione	pag. 1
Caratteristiche generali: quadro riassuntivo	5
mortalita' generale (0-74 anni)	6
mortalita' generale (0 anni)	7
mortalita' generale (25-44 anni)	8
mortalita' generale (45-64 anni)	9
mortalita' generale (65-74 anni)	10
mortalita' generale (>74 anni)	11
mortalita' generale (tutte le eta')	12
malattie infettive e parassitarie	13
malattie infettive intestinali	14
tubercolosi	15
tumori	16
tumori mal. - stomaco	17
tumori mal. - colon	18
tumori mal. - retto, g. rectosigmoidea, ano	19
tumori mal. - trachea, bronchi, polmoni	20
tumori mal. - mammella	21
tumori mal. - utero	22
leucemia	23
diabete mellito	24
anemia	25
disturbi psichici	26
malattie del sistema nervoso	27
malattie del sistema circolatorio	28
cardiopatie reumatiche croniche	29
ipertensione	30
malattie ischemiche del cuore	31
infarto acuto del miocardio	32
malattie cerebrovascolari	33
arteriosclerosi	34
malattie dell'apparato respiratorio	35
polmonite	36
influenza	37
bronchite, enfisema ed asma	38
malattie dell'apparato digerente	39
ulcera dello stomaco e del duodeno	40
ernia addominale	41
cirrosi epatica	42
colelitiasi	43
malattie dell'apparato genito-urinario	44
nefrite, sindrome nefrotica e nefrosi	45
iperplasia della prostata	46
complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio	47

malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo	48
malformazioni congenite	49
alcune cause di morbosita' e di mortalita' perinatali	50
sintomi e stati morbosi mal definiti	51
accidenti, avvelenamenti e traumatismi	52
fratture	53
traumatismi intracranici ed interni	54
ustioni	55
avvelenamenti ed effetti tossici	56
Appendice: numero assoluto di decessi del 1987 per le cause considerate	57

Introduzione.

Questo volume contiene una analisi descrittiva della mortalità per causa in Italia nell'anno 1986. Esso costituisce l'aggiornamento del volume "La mortalità in Italia nel periodo 1970-79" (1) e dei successivi aggiornamenti annuali (2). Esso riporta per 45 cause di morte i tassi specifici per età e sesso relativi a tutta l'Italia, il tasso standardizzato nazionale, i tassi standardizzati di ciascuna regione e di tre ripartizioni geografiche, Nord, Centro, e Sud-Isole.

La descrizione del materiale usato e dei metodi di analisi impiegati sono descritti nel volume già citato al quale pertanto è opportuno riferirsi. In questo testo si ritiene sufficiente richiamare brevemente alcune di queste caratteristiche.

Fonte dei dati.

I dati di mortalità sono rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica per mezzo della scheda individuale di morte. Si riferiscono all'anno 1986 e sono da considerarsi definitivi.

Cause di morte.

Le cause di morte considerate coincidono con quelle analizzate nei volumi precedenti che a loro volta corrispondono in gran parte a quelle suggerite dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Il codice di morte riportato in ciascuna pagina fa riferimento alla IX Classificazione Internazionale delle Malattie e delle Cause di Morte (3). Questa è l'unica differenza sostanziale rispetto al primo volume che faceva riferimento alla VIII Classificazione. Si sottolinea comunque che questo unico cambiamento riguarda la codifica e non le cause considerate.

Suddivisione per età e sesso.

L'intervallo di età considerato è 0-74 anni compiuti, la suddivisione in classi di età è normalmente quinquennale. Le uniche eccezioni riguardano la prima classe di età 0-4 anni che talora viene ulteriormente suddivisa per evidenziare, quando ciò è necessario, la quota di mortalità infantile.

Popolazione.

La popolazione media nel 1986, distribuita per età, sesso e regione di residenza, e' stata ottenuta aggregando delle stime della popolazione provinciale, calcolate presso il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell' Istituto Superiore di Sanita'. Il metodo di stima utilizzato e' descritto dettagliatamente altrove (4) ed e' analogo a quello utilizzato nei precedenti rapporti. Esso si basa sull' aggiornamento delle distribuzioni relative al 1981 per mezzo dei dati sulla natalita', suddivisi per sesso e provincia, sulla mortalita' e sui movimenti anagrafici, suddivisi per età, sesso e provincia.

Tassi.

Per ogni causa sono stati calcolati i tassi nazionali specifici per età e sesso ed i loro errori standard. I tassi standardizzati sono calcolati avendo come riferimento la popolazione rilevata in Italia al censimento del 1971. La popolazione di riferimento e' pertanto la stessa gia' utilizzata nei precedenti volumi. I tassi sono per 10.000.

Bibliografia

1. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci M L: La mortalita' in Italia nel periodo 1970-79. Istituto Superiore di Sanita', Roma 1984 (Rapporti ISTISAN; n. 84/10)
2. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci M L: La mortalita' in Italia nell' anno 1980. Istituto Superiore di Sanita', Roma 1985 (Rapporti ISTISAN; n. 85/10)
- Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci M L: La mortalita' in Italia nell' anno 1981. Istituto Superiore di Sanita', Roma 1986 (Rapporti ISTISAN; n. 86/42)
- Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci M L: La mortalita' in Italia nell' anno 1982. Istituto Superiore di Sanita', Roma 1987 (Rapporti ISTISAN; n. 87/53)

- Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci M L: La mortalita' in Italia nell' anno 1983. Istituto Superiore di Sanita', Roma 1987 (Rapporti ISTISAN; n. 87/54)
 - Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P: La mortalita' in Italia nell' anno 1984. Istituto Superiore di Sanita', Roma 1989 (Rapporti ISTISAN; n. 89/5)
 - Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P: La mortalita' in Italia nell' anno 1985. Istituto Superiore di Sanita', Roma 1989 (Rapporti ISTISAN; n. 89/6)
3. Classificazione delle malattie, traumatismi e cause di morte, IX revisione, 1975. Metodi e norme, serie C n. 10, ISTAT, 1984.
4. Capocaccia R, Scipione R: Stima della popolazione italiana per eta', sesso e provincia di residenza negli anni 1971-79. Epidemiologia e Prevenzione, 21-22, 1984.

CARATTERISTICHE GENERALI : QUADRO RIASSUNTIVO

- Fonte dei dati : ISTAT - STATISTICHE DI MORTALITA'
PER CAUSA
- Periodo considerato : 1986
- Cause di morte : CODIFICATE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE
INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE (ICD),
IX REVISIONE - 1975
- Fattore di scala dei tassi : 1/10.000
- Tassi standardizzati : INTERVALLO DI ETA' 0-74 ANNI
- Popolazione di riferimento : ITALIA - CENSIMENTO 1971

MORTALITA' GENERALE

1986

TASSI SPECIFICI

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	0	108.8	1.87	86.5	1.73
1	4	3.55	0.17	2.7	0.15
5	9	2.00	0.11	1.6	0.10
10	14	2.88	0.11	1.7	0.09
15	19	2.25	0.17	2.5	0.11
20	24	9.9	0.21	3.5	0.12
25	29	9.5	0.23	5.5	0.13
30	34	9.8	0.22	5.5	0.13
35	39	3.3	0.36	7.4	0.20
40	44	3.3	0.36	2.2	0.26
45	49	3.7	0.65	3.3	0.22
50	54	6.7	0.82	3.3	0.41
55	59	1.8	0.82	3.3	0.52
60	64	1.9	1.1	3.3	0.66
65	69	2.5	1.1	3.3	1.26
70	74	459.6	1.93	238.3	1.26
TASSO ST.		54.8	0.14	30.1	0.10

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	56.6	0.5	30.9	0.4
Val D'Aosta	64.2	0.3	22.9	0.4
Lombardia	62.9	0.4	33.6	0.3
Trentino A.A.	61.7	0.5	33.6	0.8
Veneto	61.0	0.5	29.7	0.4
Friuli V.G.	63.7	0.5	22.7	0.7
Liguria	55.1	0.5	22.2	0.5
Emilia R.	51.5	0.5	23.4	0.4
Toscana	50.7	0.5	26.3	0.4
Umbria	48.8	0.0	26.3	0.8
Marche	45.4	0.0	26.3	0.8
Lazio	52.0	0.0	26.3	0.6
Abruzzi	49.1	0.0	26.3	0.3
Molise	46.3	0.0	26.3	0.3
Campania	57.9	0.0	26.3	0.4
Puglia	49.4	0.0	26.3	0.4
Basilicata	48.1	0.0	26.3	0.4
Calabria	49.1	0.0	26.3	0.6
Sicilia	48.2	0.5	26.3	0.6
Sardegna	54.2	0.9	26.3	0.6
Nord	58.8	0.2	29.9	0.1
Centro	50.3	0.3	27.7	0.2
Sud Isole	51.4	0.2	31.8	0.2

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

MORTALITA' GENERALE
(MENO DI UN ANNO DI ETA')

1986

T A S S I S P E C I F I C I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	97.8	7.5	68.3	6.5
Val D'Aosta	66.5	38.3	111.1	49.4
Lombardia	93.8	4.9	78.4	4.6
Trentino A.A.	90.9	13.8	66.3	12.3
Veneto	82.8	6.5	63.7	5.8
Friuli V.G.	71.7	12.8	51.0	11.1
Liguria	101.4	13.4	40.1	8.7
Emilia R.	83.8	7.9	67.8	7.3
Toscana	108.7	9.0	70.8	7.4
Umbria	134.0	19.6	73.0	14.8
Marche	82.2	11.3	80.0	11.5
Lazio	95.4	6.1	83.3	5.9
Abruzzi	120.0	13.3	81.0	11.3
Molise	98.7	23.2	56.7	17.9
Campania	125.0	5.4	94.0	4.8
Puglia	124.0	6.8	110.0	6.6
Basilicata	120.0	17.3	100.0	16.4
Calabria	132.0	9.3	107.0	8.7
Sicilia	133.0	6.1	113.0	5.8
Sardegna	98.2	10.3	89.6	10.2
Nord	90.3	2.9	69.0	2.6
Centro	100.0	4.5	78.6	4.1
Sud Isole	125.0	3.0	102.0	2.7
ITALIA	108.8	1.87	86.5	1.73

MORTALITA' GENERALE
(ETA' 25 - 44 ANNI)

1986

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
Piemonte	14.8	0.5	8.1	0.4
Val D'Aosta	19.7	3.4	11.9	2.8
Lombardia	14.9	0.3	7.1	0.2
Trentino A.A.	17.9	1.2	7.6	0.6
Veneto	15.1	0.5	7.4	0.4
Friuli V.G.	17.5	0.8	8.3	0.7
Liguria	13.8	0.5	8.1	0.6
Emilia R.	12.8	0.5	7.4	0.4
Toscana	12.4	0.5	6.1	0.4
Umbria	11.0	0.0	6.1	0.4
Marche	11.8	0.8	6.1	0.8
Lazio	12.4	0.4	6.0	0.6
Abruzzi	13.1	0.9	6.7	0.3
Molise	16.2	2.0	5.4	0.6
Campania	14.3	0.5	6.5	0.3
Puglia	12.4	0.5	7.6	0.3
Basilicata	14.6	1.4	7.0	0.4
Calabria	17.0	0.8	7.3	1.0
Sicilia	12.8	0.5	7.6	0.6
Sardegna	16.4	0.9	7.4	0.3
			8.3	0.6
Nord	14.8	0.2	7.5	0.1
Centro	12.2	0.3	6.4	0.2
Sud Isole	14.0	0.2	7.3	0.2
ITALIA	14.0	0.14	7.2	0.1

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
 ELABOR.: LEB-ISS

MORTALITA' GENERALE
(ETA' 45 - 64 ANNI)

1986

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	105.9	1.4	47.7	0.9
Val D'Aosta	127.3	9.4	45.1	5.4
Lombardia	120.5	1.1	46.4	0.6
Trentino A.A.	116.8	3.5	44.3	2.0
Veneto	117.3	1.5	43.0	0.9
Friuli V.G.	124.4	2.9	51.6	1.7
Liguria	100.0	2.0	42.9	1.3
Emilia R.	94.2	1.3	40.7	0.8
Toscana	91.5	1.4	39.0	0.9
Umbria	87.3	2.8	37.9	1.8
Marche	79.5	2.1	36.3	1.4
Lazio	93.2	1.3	44.1	0.8
Abruzzi	89.8	2.4	37.8	1.5
Molise	85.5	4.6	39.8	3.0
Campania	103.2	1.4	52.8	0.9
Puglia	85.8	1.5	44.2	1.0
Basilicata	88.7	3.6	40.1	2.4
Calabria	86.9	2.0	41.5	0.9
Sicilia	80.9	1.2	44.7	0.6
Sardegna	98.0	2.5	40.6	1.5
Nord	111.4	0.6	45.0	0.4
Centro	90.2	0.8	40.8	0.5
Sud Isole	90.4	0.7	45.4	0.4
ITALIA	100.3	0.4	44.3	0.3

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

MORTALITA' GENERALE
(ETA' 65 - 74 ANNI)

1986

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	360	4.7	178	2.9
Val D'Aosta	383	30.8	178	17.7
Lombardia	409	3.9	187	2.2
Trentino A.A.	383	12.7	169	6.8
Veneto	389	5.3	167	5.9
Friuli V.G.	399	9.2	185	5.3
Liguria	368	6.7	166	3.8
Emilia R.	334	4.4	157	2.7
Toscana	333	4.7	155	2.9
Umbria	312	9.2	160	6.0
Marche	304	7.1	148	4.5
Lazio	350	4.6	181	2.9
Abruzzi	309	8.0	163	5.2
Molise	279	14.7	171	10.2
Campania	388	5.0	219	3.4
Puglia	331	5.3	178	3.5
Basilicata	287	12.0	157	8.0
Calabria	301	6.8	180	4.7
Sicilia	324	4.4	201	3.1
Sardegna	342	8.3	168	5.4
Nord	378	2.1	174	1.2
Centro	334	2.8	165	1.8
Sud Isole	336	2.3	192	1.6
ITALIA	355	1.4	178	0.83

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

MORTALITA' GENERALE
(ETA' > 74 ANNI)

1986

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	1151	9.8	795	5.8
Val D'Aost a	1167	66.2	800	39.7
Lombardia	1274	9.2	794	4.7
Trentino A .A.	1131	24.8	750	14.2
Veneto	1154	11.8	745	6.3
Friuli V.G .	1197	19.5	762	10.2
Liguria	1117	13.9	733	8.0
Emilia R.	1078	10.0	701	5.8
Toscana	1108	10.1	719	6.0
Umbria	1130	22.5	738	13.9
Marche	1110	17.2	779	10.8
Lazio	1224	11.6	822	6.9
Abruzzi	1078	18.1	765	11.9
Molise	1009	31.7	785	22.3
Campania	1170	11.5	990	8.2
Puglia	1194	12.9	841	8.4
Basilicata	1042	25.9	844	19.7
Calabria	1026	14.9	819	10.6
Sicilia	1108	9.8	923	7.4
Sardegna	1019	16.2	781	12.1
Nord	1166	4.5	762	2.5
Centro	1145	6.6	764	4.0
Sud Isole	1107	5.1	878	3.7
ITALIA	1142	3.0	793	1.8

MORTALITA' GENERALE
(TUTTE LE ETA')

1986

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	89.0	0.6	67.0	0.4
Val D'Aosta	97.0	3.8	67.0	0.4
Lombardia	99.2	0.5	69.0	0.3
Trentino A.A.	93.8	1.4	67.0	0.3
Veneto	93.8	0.6	63.2	0.5
Friuli V.G.	98.0	1.1	62.3	0.5
Liguria	87.0	0.8	67.0	0.8
Emilia R.	82.0	0.6	61.0	0.6
Toscana	82.0	0.6	59.0	0.4
Umbria	81.0	0.6	59.0	0.4
Marche	77.3	0.9	60.0	0.7
Lazio	87.1	0.6	60.5	0.5
Abruzzi	80.0	0.6	67.2	0.5
Molise	75.0	1.1	61.0	0.8
Campania	91.2	0.6	60.0	0.6
Puglia	83.7	0.5	60.5	0.5
Basilicata	77.9	1.1	68.5	0.6
Calabria	78.4	0.8	66.3	1.1
Sicilia	79.9	0.5	74.1	0.7
Sardegna	83.1	1.0	64.2	0.8
Nord	92.0	0.2	64.0	0.2
Centro	83.0	0.4	62.3	0.3
Sud isole	83.1	0.3	71.6	0.2
ITALIA	87.3	0.2	66.0	0.1

CAUSA: 000-999 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

**MALATTIE INFETTIVE E
PARASSITARIE**

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	0	1.40	0.22	1.08	0.20
1	4	0.14	0.03	0.09	0.03
5	9	0.01	0.01	0.05	0.02
10	14	0.05	0.02	0.05	0.02
15	19	0.04	0.01	0.02	0.01
20	24	0.08	0.02	0.04	0.01
25	29	0.07	0.02	0.05	0.02
30	34	0.07	0.02	0.05	0.02
35	39	0.14	0.03	0.05	0.02
40	44	0.24	0.04	0.09	0.02
45	49	0.27	0.04	0.17	0.03
50	54	0.36	0.05	0.22	0.03
55	59	0.70	0.06	0.33	0.04
60	64	1.13	0.09	0.60	0.06
65	69	1.62	0.13	0.72	0.08
70	74	2.28	0.15	1.00	0.09
TASSO ST.		0.35	0.01	0.20	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	0.35	0.04	0.26	0.04
Val D'Aosta	0.87	0.40	0.17	0.17
Lombardia	0.36	0.03	0.15	0.02
Trentino A.A.	0.44	0.10	0.30	0.09
Veneto	0.34	0.04	0.20	0.03
Friuli V.G.	0.28	0.08	0.33	0.08
Liguria	0.36	0.06	0.19	0.05
Emilia R.	0.35	0.05	0.20	0.04
Toscana	0.39	0.05	0.23	0.03
Umbria	0.44	0.11	0.12	0.05
Marche	0.27	0.06	0.25	0.06
Lazio	0.28	0.03	0.19	0.03
Abruzzi	0.47	0.09	0.13	0.05
Molise	0.22	0.11	0.22	0.11
Campania	0.44	0.04	0.24	0.03
Puglia	0.37	0.05	0.19	0.03
Basilicata	0.02	0.02	0.28	0.09
Calabria	0.30	0.06	0.26	0.05
Sicilia	0.24	0.03	0.19	0.03
Sardegna	0.56	0.09	0.14	0.04
Nord	0.35	0.02	0.20	0.01
Centro	0.33	0.02	0.21	0.02
Sud Isole	0.36	0.02	0.21	0.02

CAUSA: 000-139 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

**MALATTIE INFETTIVE
INTESTINALI**

1986

T A S S I S P E C I F I C I					
MASCHI			FEMMINE		
ETA'	TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.	
0	0.17	0.08	0.18	0.08	
1	0.02	0.01	0.02	0.01	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	0.01	0.01	0.0	0.0	
35	0.01	0.01	0.0	0.0	
40	0.01	0.01	0.0	0.0	
45	0.01	0.01	0.0	0.0	
50	0.01	0.01	0.01	0.01	
55	0.01	0.01	0.01	0.01	
60	0.01	0.01	0.01	0.01	
65	0.04	0.02	0.01	0.01	
70	0.05	0.02	0.02	0.01	
74	0.14	0.04	0.07	0.02	
TASSO ST.	0.02	0.0	0.01	0.0	

CAUSA: 000-009 ICD IX REV.

 DATI : ISTAT
 ELABOR.: LEB-ISS

TUBERCOLOSI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	0	0.0	0.0	0.04	0.04
1	4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9	0.0	0.0	0.01	0.01
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	29	0.01	0.01	0.0	0.0
30	34	0.03	0.01	0.0	0.01
35	39	0.06	0.02	0.0	0.01
40	44	0.12	0.03	0.01	0.01
45	49	0.14	0.03	0.02	0.02
50	54	0.24	0.04	0.08	0.02
55	59	0.42	0.05	0.16	0.03
60	64	0.71	0.07	0.25	0.04
65	69	1.00	0.10	0.33	0.04
70	74	1.20	0.11	0.35	0.05
TASSO ST.		0.17	0.01	0.06	0.0

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.19	0.03	0.10	0.02
Val D'Aosta		0.48	0.28	0.0	0.0
Lombardia		0.19	0.02	0.05	0.01
Trentino A.A.		0.30	0.08	0.16	0.06
Veneto		0.14	0.03	0.06	0.02
Friuli V.G.		0.11	0.04	0.13	0.04
Liguria		0.23	0.05	0.10	0.03
Emilia R.		0.11	0.02	0.03	0.01
Toscana		0.19	0.03	0.04	0.01
Umbria		0.18	0.06	0.02	0.02
Marche		0.06	0.02	0.04	0.02
Lazio		0.16	0.03	0.07	0.02
Abruzzi		0.20	0.06	0.04	0.02
Molise		0.10	0.07	0.17	0.10
Campania		0.22	0.03	0.08	0.02
Puglia		0.22	0.04	0.03	0.01
Basilicata		0.02	0.02	0.10	0.06
Calabria		0.20	0.05	0.06	0.03
Sicilia		0.10	0.02	0.03	0.01
Sardegna		0.28	0.06	0.08	0.03
Nord		0.17	0.01	0.07	0.01
Centro		0.16	0.02	0.05	0.01
Sud Isole		0.18	0.01	0.06	0.01

CAUSA: 010-018,137.0-137.4 ICD IX

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

TUMORI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
0	4	0.6	0.06	0.5	0.06
5	9	0.6	0.06	0.5	0.05
10	14	0.6	0.05	0.5	0.05
15	19	0.7	0.05	0.6	0.05
20	24	0.9	0.06	0.6	0.05
25	29	1.1	0.07	0.6	0.07
30	34	1.1	0.09	1.0	0.10
35	39	1.3	0.13	2.0	0.14
40	44	1.3	0.20	3.5	0.19
45	49	1.3	0.27	6.1	0.24
50	54	1.7	0.40	11.1	0.30
55	59	2.0	0.54	16.6	0.37
60	64	2.7	0.72	24.7	0.44
65	69	3.0	1.04	34.4	0.62
70	74	10.8	1.18	47.8	0.70
TASSO ST.		19.0	0.08	11.1	0.06

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
Piemonte	19.7	0.3	12.0	0.2
Val D'Aosta	21.8	1.9	11.0	1.3
Lombardia	25.1	0.2	12.9	0.2
Trentino A.A.	21.5	0.8	11.4	0.5
Veneto	23.4	0.3	11.4	0.2
Friuli V.G.	23.7	0.6	12.7	0.4
Liguria	20.4	0.4	11.7	0.3
Emilia R.	20.0	0.3	11.9	0.2
Toscana	19.4	0.3	11.0	0.2
Umbria	15.9	0.5	9.9	0.5
Marche	17.1	0.5	10.3	0.4
Lazio	17.9	0.3	11.5	0.2
Abruzzi	14.2	0.6	9.7	0.8
Molise	14.8	0.3	9.9	0.2
Campania	16.4	0.3	9.9	0.2
Puglia	15.6	0.3	9.2	0.2
Basilicata	14.0	0.7	8.8	0.6
Calabria	12.6	0.4	8.2	0.3
Sicilia	13.2	0.2	9.5	0.2
Sardegna	16.4	0.5	9.3	0.4
Nord	22.4	0.1	12.2	0.1
Centro	18.1	0.2	11.1	0.1
Sud isole	14.7	0.1	9.3	0.1

CAUSA: 140-239 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

TUMORI : STOMACO

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.01	0.01	0.01	0.01
5	9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	34	0.0	0.0	0.0	0.0
35	39	0.0	0.0	0.0	0.0
40	44	0.0	0.0	0.0	0.0
45	49	0.0	0.0	0.0	0.0
50	54	0.0	0.0	0.0	0.0
55	59	0.0	0.0	0.0	0.0
60	64	0.0	0.0	0.0	0.0
65	69	0.0	0.0	0.0	0.0
70	74	0.0	0.0	0.0	0.0
TASSO ST.		1.82	0.03	0.86	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		1.52	0.08	0.79	0.06
Val D'Aosta		2.12	0.60	1.00	0.39
Lombardia		2.54	0.08	1.14	0.05
Trentino A.A.		2.42	0.26	0.91	0.14
Veneto		1.74	0.09	0.63	0.05
Friuli V.G.		2.12	0.18	1.03	0.12
Liguria		1.44	0.11	0.62	0.07
Emilia R.		2.43	0.10	1.23	0.07
Toscana		2.70	0.11	1.10	0.07
Umbria		2.04	0.20	1.33	0.17
Marche		2.06	0.16	1.23	0.12
Lazio		1.62	0.08	0.89	0.06
Abruzzi		1.26	0.14	0.69	0.10
Molise		1.67	0.30	1.06	0.25
Campania		1.27	0.07	0.59	0.05
Puglia		0.99	0.08	0.43	0.05
Basilicata		1.64	0.24	1.04	0.19
Calabria		1.59	0.13	0.66	0.09
Sicilia		1.15	0.07	0.63	0.05
Sardegna		1.11	0.13	0.53	0.09
Nord		2.10	0.04	0.96	0.03
Centro		2.10	0.06	1.05	0.04
Sud Isole		1.23	0.04	0.60	0.03

CAUSA: 151 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

TUMORI : COLON

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
0	4	0.01	0.01	0.0	0.0
5	9	0.00	0.00	0.0	0.0
10	14	0.00	0.00	0.0	0.0
15	19	0.00	0.00	0.0	0.0
20	24	0.01	0.01	0.0	0.0
25	29	0.00	0.01	0.01	0.01
30	34	0.00	0.00	0.00	0.00
35	39	0.00	0.00	0.00	0.00
40	44	0.00	0.00	0.00	0.00
45	49	0.00	0.00	0.00	0.00
50	54	0.00	0.00	0.00	0.00
55	59	0.00	0.00	0.00	0.00
60	64	0.00	0.00	0.00	0.00
65	69	0.00	0.00	0.00	0.00
70	74	0.00	0.00	0.00	0.00
TASSO ST.		1.16	0.02	0.96	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
Piemonte	1.44	0.08	1.07	0.07
Val D'Aosta	0.70	0.32	0.70	0.31
Lombardia	1.51	0.06	1.13	0.05
Trentino A.A.	1.19	0.18	1.01	0.15
Veneto	1.08	0.07	0.85	0.06
Friuli V.G.	1.31	0.14	0.89	0.11
Liguria	1.43	0.11	1.15	0.10
Emilia R.	1.34	0.08	1.12	0.07
Toscana	1.34	0.08	1.12	0.07
Umbria	1.18	0.16	0.77	0.12
Marche	1.25	0.12	1.07	0.11
Lazio	1.11	0.07	1.00	0.06
Abruzzi	1.03	0.12	0.77	0.11
Molise	0.93	0.22	0.97	0.23
Campania	0.84	0.06	0.75	0.06
Puglia	0.84	0.07	0.73	0.06
Basilicata	0.73	0.16	0.67	0.15
Calabria	0.69	0.09	0.65	0.08
Sicilia	0.70	0.05	0.79	0.06
Sardegna	1.01	0.12	0.67	0.10
Nord	1.37	0.03	1.06	0.03
Centro	1.21	0.05	1.03	0.04
Sud Isole	0.81	0.03	0.74	0.03

CAUSA: 153,159.0,159.9 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

**TUMORI : RETTO E GIUNZIONE
RETTOSIGMOIDEA**

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
0	4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9	0.01	0.01	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	24	0.0	0.0	0.01	0.01
25	29	0.03	0.01	0.0	0.0
30	34	0.04	0.01	0.03	0.01
35	39	0.11	0.02	0.08	0.02
40	44	0.16	0.03	0.19	0.03
45	49	0.32	0.04	0.30	0.04
50	54	0.56	0.06	0.42	0.05
55	59	1.05	0.08	0.74	0.06
60	64	1.88	0.11	1.05	0.08
65	69	2.84	0.17	1.57	0.11
70	74	4.51	0.21	2.48	0.14
TASSO ST.		0.47	0.01	0.33	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
Piemonte		0.55	0.05	0.38	0.04
Val D'Aosta		0.70	0.37	0.0	0.0
Lombardia		0.50	0.03	0.38	0.03
Trentino A.A.		0.46	0.11	0.30	0.09
Veneto		0.60	0.05	0.33	0.04
Friuli V.G.		0.63	0.10	0.31	0.07
Liguria		0.54	0.07	0.28	0.05
Emilia R.		0.46	0.04	0.42	0.04
Toscana		0.50	0.05	0.31	0.04
Umbria		0.35	0.08	0.22	0.07
Marche		0.61	0.09	0.39	0.07
Lazio		0.54	0.05	0.39	0.04
Abruzzi		0.46	0.08	0.38	0.08
Molise		0.50	0.18	0.21	0.11
Campania		0.38	0.04	0.33	0.04
Puglia		0.37	0.05	0.26	0.04
Basilicata		0.62	0.15	0.25	0.10
Calabria		0.31	0.06	0.22	0.05
Sicilia		0.31	0.04	0.30	0.04
Sardegna		0.35	0.07	0.22	0.06
Nord		0.53	0.02	0.36	0.02
Centro		0.52	0.03	0.35	0.02
Sud Isole		0.37	0.02	0.29	0.02

CAUSA: 154 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

**TUMORI : TRACHEA, BRONCHI,
POLMONI**

1986

T A S S I S P E C I F I C I

ETA'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
0-4	0.01	0.01	0.0	0.0
5-9	0.00	0.00	0.0	0.0
10-14	0.00	0.00	0.01	0.01
15-19	0.00	0.00	0.0	0.0
20-24	0.00	0.01	0.0	0.0
25-29	0.00	0.01	0.0	0.0
30-34	0.00	0.01	0.0	0.0
35-39	0.00	0.02	0.0	0.0
40-44	0.00	0.03	0.0	0.0
45-49	0.00	0.05	0.0	0.0
50-54	0.00	0.10	0.0	0.0
55-59	0.00	0.15	0.0	0.0
60-64	0.00	0.23	0.0	0.0
65-69	0.00	0.33	0.0	0.0
70-74	0.00	0.44	0.0	0.0
TASSO ST.	6.26	0.05	0.86	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
Piemonte	6.44	0.17	0.86	0.06
Val D'Aosta	6.08	1.02	0.96	0.39
Lombardia	8.31	0.14	1.05	0.05
Trentino A.A.	6.66	0.42	0.98	0.16
Veneto	8.48	0.20	1.27	0.08
Friuli V.G.	7.41	0.34	1.37	0.14
Liguria	6.94	0.25	1.08	0.09
Emilia R.	6.55	0.17	1.03	0.07
Toscana	6.14	0.31	0.86	0.06
Umbria	4.75	0.26	0.71	0.12
Marche	5.49	0.16	0.59	0.09
Lazio	6.02	0.25	0.07	0.06
Abruzzi	3.99	0.45	0.29	0.12
Molise	3.45	0.16	0.67	0.05
Campania	6.00	0.35	0.32	0.05
Puglia	3.25	0.19	0.43	0.07
Basilicata	3.49	0.13	0.50	0.05
Calabria	3.33	0.27	0.51	0.08
Sicilia	4.05	0.08	1.05	0.03
Sardegna	5.09	0.10	0.90	0.04
Nord	7.48	0.07	0.54	0.02
Centro	5.87			
Sud Isole	4.73			

CAUSA: 162 ICD IX REV.

 DATI : ISTAT
 ELABOR.: LEB-ISS

TUMORI : MAMMELLA

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	29	0.0	0.0	0.01	0.01
30	34	0.0	0.0	0.12	0.02
35	39	0.0	0.0	0.37	0.04
40	44	0.0	0.0	1.20	0.08
45	49	0.0	0.0	2.20	0.11
50	54	0.0	0.0	3.64	0.14
55	59	0.01	0.01	5.06	0.17
60	64	0.03	0.01	6.66	0.19
65	69	0.02	0.01	7.22	0.20
70	74	0.02	0.01	8.49	0.27
TASSO ST.		0.0	0.0	2.40	0.03

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.01	0.01	2.84	0.11
Val D'Aosta		0.0	0.0	2.57	0.61
Lombardia		0.0	0.0	2.84	0.08
Trentino A.A.		0.0	0.0	2.40	0.24
Veneto		0.01	0.01	2.56	0.11
Friuli V.G.		0.0	0.0	2.72	0.20
Liguria		0.01	0.01	2.60	0.15
Emilia R.		0.0	0.0	2.55	0.11
Toscana		0.0	0.0	2.28	0.11
Umbria		0.0	0.0	1.93	0.21
Marche		0.0	0.0	2.04	0.16
Lazio		0.0	0.0	2.41	0.10
Abruzzi		0.02	0.02	1.63	0.16
Molise		0.0	0.0	1.42	0.30
Campania		0.01	0.01	2.02	0.09
Puglia		0.01	0.01	2.24	0.11
Basilicata		0.0	0.0	1.31	0.22
Calabria		0.0	0.0	1.67	0.14
Sicilia		0.0	0.0	2.09	0.09
Sardegna		0.0	0.0	2.31	0.18
Nord		0.0	0.0	2.71	0.04
Centro		0.0	0.0	2.27	0.06
Sud Isole		0.01	0.0	2.01	0.05

CAUSA: 174 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

TUMORI : UTERO

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4			0.0	0.0
5	9			0.0	0.0
10	14			0.0	0.0
15	19			0.0	0.0
20	24			0.01	0.01
25	29			0.02	0.01
30	34			0.04	0.01
35	39			0.20	0.03
40	44			0.29	0.04
45	49			0.60	0.06
50	54			0.84	0.07
55	59			1.22	0.08
60	64			1.85	0.10
65	69			2.46	0.12
70	74			3.53	0.17
				4.47	0.18
TASSO ST.				0.79	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte			0.76	0.06
Val D'Aosta			1.27	0.46
Lombardia			0.71	0.04
Trentino A.A.			1.04	0.16
Veneto			0.46	0.05
Friuli V.G.			0.57	0.09
Liguria			0.82	0.09
Emilia R.			0.77	0.06
Toscana			0.68	0.06
Umbria			0.54	0.11
Marche			0.55	0.08
Lazio			0.80	0.06
Abruzzi			0.77	0.11
Molise			1.16	0.26
Campania			0.90	0.06
Puglia			0.97	0.07
Basilicata			1.03	0.19
Calabria			0.76	0.09
Sicilia			1.06	0.07
Sardegna			0.75	0.11
Nord				
Centro			0.70	0.02
Sud Isole			0.70	0.03
			0.93	0.03

CAUSA: 179,180,182 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

LEUCEMIA

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.19	0.03	0.13	0.03
5	9	0.22	0.04	0.22	0.04
10	14	0.28	0.04	0.20	0.03
15	19	0.22	0.03	0.18	0.03
20	24	0.20	0.03	0.14	0.02
25	29	0.18	0.03	0.16	0.03
30	34	0.22	0.03	0.22	0.03
35	39	0.39	0.04	0.20	0.03
40	44	0.33	0.04	0.28	0.04
45	49	0.41	0.05	0.42	0.05
50	54	0.66	0.06	0.48	0.05
55	59	1.12	0.08	0.76	0.06
60	64	1.76	0.11	0.99	0.07
65	69	2.65	0.17	1.32	0.10
70	74	4.07	0.20	1.86	0.12
TASSO ST.		0.61	0.01	0.42	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.51	0.05	0.40	0.04
Val D'Aosta		0.35	0.25	0.12	0.12
Lombardia		0.62	0.04	0.41	0.03
Trentino A.A.		0.33	0.09	0.44	0.10
Veneto		0.61	0.06	0.34	0.04
Friuli V.G.		0.67	0.11	0.34	0.07
Liguria		0.61	0.08	0.51	0.08
Emilia R.		0.70	0.06	0.40	0.05
Toscana		0.59	0.06	0.42	0.05
Umbria		0.61	0.12	0.46	0.10
Marche		0.60	0.09	0.45	0.08
Lazio		0.72	0.05	0.47	0.04
Abruzzi		0.78	0.11	0.35	0.07
Molise		0.46	0.16	0.38	0.15
Campania		0.54	0.05	0.52	0.05
Puglia		0.63	0.06	0.40	0.05
Basilicata		0.72	0.16	0.44	0.12
Calabria		0.58	0.08	0.40	0.06
Sicilia		0.55	0.05	0.43	0.04
Sardegna		0.61	0.09	0.32	0.06
Nord		0.60	0.02	0.39	0.02
Centro		0.65	0.03	0.45	0.03
Sud Isole		0.59	0.03	0.43	0.02

DIABETE MELLITO

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.01	0.01	0.03	0.01
5	9	0.0	0.0	0.01	0.01
10	14	0.0	0.0	0.01	0.01
15	19	0.01	0.01	0.02	0.01
20	24	0.02	0.01	0.0	0.0
25	29	0.03	0.01	0.05	0.02
30	34	0.06	0.02	0.05	0.02
35	39	0.12	0.02	0.06	0.02
40	44	0.23	0.04	0.12	0.03
45	49	0.44	0.05	0.28	0.04
50	54	1.18	0.08	0.73	0.06
55	59	2.12	0.11	1.68	0.10
60	64	4.14	0.17	3.86	0.15
65	69	7.79	0.29	8.52	0.27
70	74	13.31	0.37	15.53	0.34
TASSO ST.		1.15	0.02	1.39	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.94	0.06	1.08	0.07
Val D'Aosta		0.86	0.36	0.72	0.33
Lombardia		1.01	0.05	0.98	0.05
Trentino A.A.		0.79	0.14	0.85	0.14
Veneto		0.93	0.07	0.95	0.07
Friuli V.G.		1.26	0.14	0.84	0.10
Liguria		1.05	0.10	0.98	0.09
Emilia R.		0.74	0.06	0.74	0.05
Toscana		0.84	0.06	0.83	0.06
Umbria		0.97	0.14	0.99	0.14
Marche		0.57	0.08	0.90	0.11
Lazio		1.51	0.08	1.76	0.08
Abruzzi		0.92	0.12	1.52	0.15
Molise		1.57	0.30	2.94	0.31
Campania		1.70	0.09	2.69	0.11
Puglia		1.40	0.09	2.55	0.12
Basilicata		1.27	0.21	1.53	0.23
Calabria		1.40	0.12	1.96	0.14
Sicilia		1.61	0.08	2.30	0.10
Sardegna		1.26	0.13	1.38	0.14
Nord		0.94	0.03	0.94	0.03
Centro		1.09	0.04	1.23	0.04
Sud Isole		1.49	0.04	2.21	0.05

CAUSA: 250 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

ANEMIA

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.07	0.02	0.04	0.02
5	9	0.02	0.01	0.05	0.02
10	14	0.05	0.02	0.05	0.02
15	19	0.11	0.02	0.09	0.02
20	24	0.03	0.01	0.07	0.02
25	29	0.04	0.01	0.03	0.01
30	34	0.05	0.02	0.03	0.01
35	39	0.03	0.01	0.02	0.01
40	44	0.01	0.01	0.04	0.02
45	49	0.06	0.02	0.05	0.02
50	54	0.09	0.02	0.05	0.02
55	59	0.09	0.02	0.10	0.02
60	64	0.21	0.04	0.13	0.03
65	69	0.37	0.06	0.30	0.05
70	74	1.06	0.10	0.52	0.06
TASSO ST.		0.10	0.01	0.09	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.14	0.02	0.07	0.02
Val D'Aosta		0.0	0.0	0.17	0.17
Lombardia		0.09	0.01	0.06	0.01
Trentino A.A.		0.04	0.03	0.03	0.02
Veneto		0.10	0.02	0.05	0.01
Friuli V.G.		0.09	0.04	0.06	0.03
Liguria		0.07	0.03	0.07	0.03
Emilia R.		0.06	0.02	0.08	0.02
Toscana		0.07	0.02	0.07	0.02
Umbria		0.04	0.03	0.06	0.04
Marche		0.09	0.04	0.07	0.04
Lazio		0.13	0.02	0.10	0.02
Abruzzi		0.05	0.02	0.06	0.03
Molise		0.0	0.0	0.10	0.07
Campania		0.09	0.02	0.11	0.02
Puglia		0.08	0.02	0.09	0.02
Basilicata		0.19	0.08	0.08	0.05
Calabria		0.06	0.03	0.12	0.03
Sicilia		0.15	0.03	0.16	0.03
Sardegna		0.20	0.05	0.14	0.04
Nord		0.09	0.01	0.06	0.01
Centro		0.10	0.01	0.08	0.01
Sud Isole		0.11	0.01	0.12	0.01

CAUSA: 280-285 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

DISTURBI PSICHICI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.01	0.01	0.0	0.0
5	9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.03	0.01	0.0	0.0
20	24	0.34	0.04	0.02	0.01
25	29	0.41	0.04	0.08	0.02
30	34	0.24	0.04	0.09	0.02
35	39	0.10	0.02	0.08	0.02
40	44	0.21	0.04	0.03	0.01
45	49	0.25	0.04	0.05	0.02
50	54	0.31	0.04	0.09	0.02
55	59	0.39	0.05	0.16	0.03
60	64	0.39	0.05	0.25	0.04
65	69	0.64	0.08	0.38	0.06
70	74	0.80	0.09	0.61	0.07
TASSO ST.		0.22	0.01	0.10	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	0.31	0.04	0.13	0.02
Val D'Aosta	0.26	0.20	0.18	0.18
Lombardia	0.31	0.03	0.11	0.02
Trentino A.A.	0.49	0.12	0.03	0.03
Veneto	0.31	0.04	0.09	0.02
Friuli V.G.	0.35	0.08	0.08	0.04
Liguria	0.28	0.06	0.13	0.04
Emilia R.	0.24	0.03	0.09	0.02
Toscana	0.10	0.02	0.08	0.02
Umbria	0.14	0.06	0.06	0.04
Marche	0.13	0.04	0.08	0.03
Lazio	0.24	0.03	0.12	0.02
Abruzzi	0.25	0.06	0.11	0.04
Molise	0.0	0.0	0.19	0.10
Campania	0.11	0.02	0.05	0.01
Puglia	0.13	0.03	0.09	0.02
Basilicata	0.19	0.09	0.02	0.03
Calabria	0.25	0.05	0.12	0.04
Sicilia	0.13	0.02	0.12	0.02
Sardegna	0.22	0.06	0.08	0.03
Nord	0.30	0.02	0.11	0.01
Centro	0.18	0.02	0.10	0.01
Sud Isole	0.15	0.01	0.09	0.01

CAUSA: 290-319 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	0	0.99	0.18	1.30	0.22
1	4	0.23	0.04	0.19	0.04
5	9	0.11	0.03	0.09	0.02
10	14	0.26	0.03	0.19	0.03
15	19	0.32	0.04	0.12	0.02
20	24	0.28	0.03	0.14	0.02
25	29	0.23	0.03	0.16	0.03
30	34	0.22	0.03	0.22	0.03
35	39	0.31	0.04	0.25	0.04
40	44	0.42	0.05	0.37	0.05
45	49	0.62	0.06	0.45	0.05
50	54	0.94	0.07	0.56	0.06
55	59	1.20	0.08	0.94	0.07
60	64	2.38	0.13	1.68	0.10
65	69	3.77	0.20	2.32	0.14
70	74	7.67	0.28	4.41	0.18
TASSO ST.		0.84	0.02	0.64	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.82	0.06	0.67	0.05
Val D'Aosta		0.80	0.45	0.53	0.27
Lombardia		0.90	0.05	0.62	0.04
Trentino A.A.		0.85	0.15	0.68	0.13
Veneto		1.01	0.07	0.66	0.06
Friuli V.G.		1.04	0.14	0.72	0.10
Liguria		0.93	0.10	0.67	0.08
Emilia R.		0.76	0.06	0.58	0.05
Toscana		0.77	0.07	0.66	0.06
Umbria		0.68	0.12	0.62	0.11
Marche		0.79	0.10	0.62	0.09
Lazio		0.89	0.06	0.64	0.05
Abruzzi		0.87	0.12	0.48	0.09
Molise		0.62	0.17	0.25	0.13
Campania		0.78	0.06	0.64	0.05
Puglia		0.73	0.06	0.70	0.06
Basilicata		0.70	0.15	0.66	0.15
Calabria		0.91	0.10	0.60	0.08
Sicilia		0.79	0.06	0.58	0.05
Sardegna		0.70	0.10	0.64	0.10
Nord		0.88	0.03	0.64	0.02
Centro		0.82	0.04	0.65	0.03
Sud Isole		0.79	0.03	0.61	0.03

CAUSA: 320-389 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

**MALATTIE DEL SISTEMA
CIRCOLATORIO**

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.4	0.05	0.3	0.05
1	5	0.1	0.02	0.2	0.03
11	14	0.1	0.02	0.1	0.02
15	19	0.4	0.04	0.2	0.03
20	24	0.5	0.05	0.3	0.04
25	29	0.8	0.06	0.4	0.04
30	34	1.1	0.09	0.7	0.06
35	39	1.3	0.12	1.2	0.08
40	44	1.5	0.18	1.9	0.10
45	49	1.9	0.23	3.7	0.14
50	54	3.6	0.34	6.8	0.19
55	59	6.4	0.46	12.4	0.26
60	64	10.5	0.64	24.8	0.37
65	69	18.8	1.03	48.4	0.63
70	74	188.6	1.32	108.3	0.88
TASSO ST.		17.4	0.08	9.5	0.06

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	18.4	0.3	9.6	0.2
Val D'Aosta	17.8	1.7	9.9	1.2
Lombardia	19.3	0.2	9.4	0.1
Trentino A.A.	18.1	0.7	9.2	0.5
Veneto	18.3	0.3	8.3	0.2
Friuli V.G.	17.9	0.5	9.7	0.4
Liguria	16.5	0.4	8.1	0.3
Emilia R.	16.0	0.3	7.6	0.2
Toscana	15.6	0.3	7.5	0.2
Umbria	15.8	0.6	8.8	0.4
Marche	14.3	0.4	7.5	0.3
Lazio	17.0	0.3	9.2	0.2
Abruzzi	15.9	0.5	8.9	0.4
Molise	14.6	0.9	9.4	0.7
Campania	20.5	0.3	13.5	0.2
Puglia	15.1	0.3	10.2	0.2
Basilicata	16.2	0.7	9.6	0.6
Calabria	16.8	0.4	11.3	0.3
Sicilia	17.2	0.3	12.0	0.2
Sardegna	16.6	0.5	8.8	0.4
Nord	18.1	0.1	8.8	0.1
Centro	16.0	0.2	8.3	0.1
Sud Isole	17.4	0.1	11.4	0.1

CAUSA: 390-459 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
0	4	0.0	0.0	0.01	0.01
5	9	0.01	0.01	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.01	0.01	0.01	0.01
20	24	0.01	0.01	0.0	0.0
25	29	0.03	0.01	0.02	0.01
30	34	0.04	0.01	0.07	0.02
35	39	0.08	0.02	0.08	0.02
40	44	0.14	0.03	0.16	0.03
45	49	0.21	0.03	0.27	0.04
50	54	0.25	0.04	0.46	0.05
55	59	0.52	0.06	0.74	0.06
60	64	0.75	0.07	1.05	0.08
65	69	1.10	0.11	1.48	0.11
70	74	1.53	0.12	1.90	0.12
TASSO ST.		0.21	0.01	0.31	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
Piemonte		0.20	0.03	0.31	0.04
Val D'Aosta		0.16	0.16	0.33	0.24
Lombardia		0.16	0.02	0.28	0.02
Trentino A.A.		0.20	0.07	0.39	0.10
Veneto		0.17	0.03	0.23	0.03
Friuli V.G.		0.19	0.05	0.45	0.08
Liguria		0.25	0.05	0.25	0.04
Emilia R.		0.21	0.03	0.30	0.04
Toscana		0.19	0.03	0.24	0.03
Umbria		0.27	0.07	0.33	0.08
Marche		0.19	0.05	0.31	0.06
Lazio		0.26	0.03	0.38	0.04
Abruzzi		0.17	0.05	0.45	0.08
Molise		0.42	0.16	0.28	0.13
Campania		0.29	0.04	0.38	0.04
Puglia		0.25	0.04	0.42	0.05
Basilicata		0.14	0.07	0.49	0.13
Calabria		0.17	0.04	0.40	0.07
Sicilia		0.17	0.03	0.18	0.03
Sardegna		0.19	0.05	0.26	0.06
Nord		0.19	0.01	0.29	0.01
Centro		0.23	0.02	0.32	0.02
Sud Isole		0.22	0.02	0.34	0.02

CAUSA: 393-398 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

IPERTENSIONE

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
0	4	0.01	0.01	0.01	0.01
5	9	0.00	0.00	0.00	0.00
10	14	0.00	0.00	0.00	0.00
15	19	0.00	0.00	0.00	0.00
20	24	0.00	0.00	0.00	0.00
25	29	0.01	0.01	0.01	0.01
30	34	0.01	0.01	0.01	0.01
35	39	0.03	0.01	0.00	0.00
40	44	0.09	0.02	0.00	0.01
45	49	0.18	0.03	0.05	0.02
50	54	0.32	0.04	0.14	0.03
55	59	0.63	0.06	0.21	0.03
60	64	1.31	0.09	0.48	0.05
65	69	2.56	0.13	0.87	0.07
70	74	4.74	0.22	1.86	0.10
		9.68	0.31	3.83	0.18
TASSO ST.		0.74	0.02	0.73	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
Piemonte	0.74	0.06	0.68	0.05
Val D'Aosta	0.47	0.28	1.01	0.38
Lombardia	0.65	0.04	0.58	0.03
Trentino A.A.	0.61	0.12	0.43	0.10
Veneto	0.71	0.06	0.62	0.05
Friuli V.G.	0.68	0.10	0.43	0.07
Liguria	0.68	0.08	0.61	0.07
Emilia R.	0.48	0.04	0.42	0.04
Toscana	0.50	0.05	0.37	0.04
Umbria	0.72	0.12	0.63	0.11
Marche	0.61	0.09	0.43	0.07
Lazio	0.85	0.06	0.82	0.06
Abruzzi	0.85	0.11	0.57	0.09
Molise	0.79	0.21	1.02	0.24
Campania	1.02	0.07	1.24	0.07
Puglia	0.97	0.08	1.18	0.08
Basilicata	1.05	0.18	1.14	0.20
Calabria	1.02	0.11	1.06	0.10
Sicilia	0.85	0.06	1.10	0.07
Sardegna	0.66	0.09	0.77	0.10
Nord	0.65	0.02	0.57	0.02
Centro	0.68	0.03	0.58	0.03
Sud Isole	0.92	0.03	1.08	0.03

CAUSA: 401-405 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE

1986

TASSI SPECIFICI

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9	0.0	0.0	0.01	0.01
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.04	0.01	0.01	0.01
20	24	0.07	0.02	0.01	0.01
25	29	0.15	0.03	0.04	0.01
30	34	0.52	0.05	0.10	0.02
35	39	1.30	0.08	0.21	0.03
40	44	3.22	0.14	0.37	0.05
45	49	5.60	0.17	0.87	0.07
50	54	11.11	0.25	1.87	0.10
55	59	20.09	0.34	3.71	0.14
60	64	33.19	0.47	7.75	0.21
65	69	48.62	0.71	15.80	0.36
70	74	71.33	0.84	30.62	0.48
TASSO ST.		8.13	0.05	2.78	0.03

TASSI STANDARDIZZATI

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		8.22	0.19	2.69	0.10
Val D'Aosta		7.81	1.15	2.13	0.55
Lombardia		9.55	0.15	3.04	0.08
Trentino A.A.		8.02	0.46	2.65	0.25
Veneto		8.93	0.21	2.60	0.11
Friuli V.G.		8.45	0.36	3.37	0.21
Liguria		8.03	0.27	2.50	0.14
Emilia R.		8.37	0.19	2.53	0.10
Toscana		7.35	0.19	2.18	0.10
Umbria		7.62	0.39	2.72	0.23
Marche		6.69	0.29	1.98	0.15
Lazio		8.33	0.18	2.91	0.11
Abruzzi		7.12	0.33	2.30	0.18
Molise		6.33	0.61	2.37	0.36
Campania		9.03	0.20	3.64	0.13
Puglia		6.53	0.20	2.70	0.12
Basilicata		6.34	0.46	2.00	0.26
Calabria		6.74	0.27	2.70	0.17
Sicilia		7.19	0.18	3.03	0.11
Sardegna		7.52	0.33	2.50	0.19
Nord		8.78	0.08	2.77	0.04
Centro		7.68	0.11	2.50	0.06
Sud Isole		7.46	0.09	2.95	0.06

CAUSA: 410-414 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

INFARTO MIOCARDICO ACUTO

1986

TASSI SPECIFICI

ETA'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0-4	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24	0.003	0.001	0.001	0.001
25-29	0.006	0.002	0.0	0.0
30-34	0.014	0.003	0.003	0.001
35-39	0.046	0.005	0.007	0.002
40-44	1.155	0.08	0.020	0.003
45-49	2.700	0.12	0.032	0.004
50-54	4.599	0.16	0.069	0.006
55-59	8.866	0.23	1.466	0.009
60-64	5.700	0.31	2.888	0.013
65-69	5.337	0.41	5.722	0.018
70-74	5.334	0.61	11.188	0.030
	48.16	0.69	19.36	0.38
TASSO ST.	6.06	0.05	1.93	0.03

TASSI STANDARDIZZATI

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	6.06	0.16	1.95	0.09
Val D'Aosta	6.58	1.07	1.79	0.50
Lombardia	6.79	0.13	2.13	0.07
Trentino A.A.	6.19	0.41	1.86	0.21
Veneto	7.03	0.18	1.92	0.09
Friuli V.G.	5.87	0.30	2.26	0.17
Liguria	5.95	0.24	1.68	0.12
Emilia R.	6.27	0.16	1.69	0.08
Toscana	5.21	0.16	1.43	0.08
Umbria	5.52	0.33	1.34	0.20
Marche	4.94	0.25	1.34	0.13
Lazio	6.03	0.16	1.90	0.09
Abruzzi	5.47	0.29	1.75	0.16
Molise	4.99	0.55	1.86	0.32
Campania	6.83	0.17	2.42	0.10
Puglia	5.00	0.17	2.01	0.11
Basilicata	5.09	0.41	1.37	0.22
Calabria	5.35	0.24	1.82	0.14
Sicilia	5.66	0.16	2.17	0.10
Sardegna	6.15	0.30	1.78	0.16
Nord	6.48	0.07	1.94	0.04
Centro	5.54	0.10	1.66	0.05
Sud Isole	5.79	0.08	2.08	0.05

CAUSA: 410 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

MALATTIE CEREBROVASCOLARI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.08	0.02	0.10	0.03
5	9	0.03	0.01	0.05	0.02
10	14	0.06	0.02	0.05	0.02
15	19	0.12	0.02	0.12	0.02
20	24	0.15	0.03	0.12	0.02
25	29	0.28	0.04	0.16	0.03
30	34	0.30	0.04	0.25	0.04
35	39	0.69	0.06	0.49	0.05
40	44	1.22	0.08	0.71	0.06
45	49	1.95	0.10	1.37	0.08
50	54	3.79	0.15	2.20	0.11
55	59	7.12	0.21	3.99	0.15
60	64	13.70	0.30	8.05	0.21
65	69	25.90	0.52	15.21	0.35
70	74	57.31	0.75	38.31	0.53
TASSO ST.		4.27	0.04	3.22	0.03

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		4.83	0.14	3.23	0.11
Val D'Aosta		4.16	0.85	2.50	0.64
Lombardia		4.60	0.11	3.13	0.08
Trentino A.A.		3.93	0.33	2.81	0.26
Veneto		3.85	0.14	2.36	0.10
Friuli V.G.		3.43	0.22	3.13	0.21
Liguria		3.30	0.17	2.44	0.10
Emilia R.		3.48	0.12	2.42	0.14
Toscana		3.89	0.14	2.64	0.11
Umbria		3.72	0.27	3.26	0.25
Marche		3.80	0.21	2.89	0.18
Lazio		3.79	0.12	2.85	0.11
Abruzzi		4.10	0.25	3.32	0.22
Molise		3.58	0.43	3.21	0.42
Campania		5.53	0.16	4.73	0.14
Puglia		3.93	0.15	3.45	0.14
Basilicata		5.13	0.42	3.73	0.36
Calabria		4.26	0.21	3.92	0.20
Sicilia		5.10	0.14	4.64	0.14
Sardegna		4.58	0.25	2.94	0.21
Nord		4.13	0.06	2.83	0.04
Centro		3.83	0.08	2.82	0.07
Sud Isole		4.75	0.07	4.09	0.07

CAUSA: 430-438 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

ARTERIOSCLEROSI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	34	0.0	0.0	0.0	0.0
35	39	0.0	0.0	0.0	0.0
40	44	0.0	0.0	0.0	0.0
45	49	0.0	0.0	0.0	0.0
50	54	0.0	0.0	0.0	0.0
55	59	0.0	0.0	0.0	0.0
60	64	0.0	0.0	0.0	0.0
65	69	1.2	0.0	0.2	0.0
70	74	3.0	0.1	0.3	0.0
TASSO ST.		0.45	0.01	0.26	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	0.52	0.05	0.25	0.03
Val D'Aosta	0.35	0.02	0.31	0.02
Lombardia	0.53	0.04	0.27	0.02
Trentino A.A.	0.54	0.12	0.15	0.06
Veneto	0.67	0.06	0.28	0.03
Friuli V.G.	0.62	0.09	0.26	0.06
Liguria	0.51	0.07	0.17	0.04
Emilia R.	0.51	0.05	0.32	0.03
Toscana	0.42	0.04	0.29	0.04
Umbria	0.26	0.07	0.13	0.05
Marche	0.44	0.07	0.19	0.04
Lazio	0.35	0.04	0.25	0.03
Abruzzi	0.17	0.05	0.21	0.05
Molise	0.26	0.12	0.17	0.09
Campania	0.41	0.04	0.27	0.03
Puglia	0.28	0.04	0.19	0.03
Basilicata	0.24	0.09	0.30	0.11
Calabria	0.37	0.06	0.18	0.04
Sicilia	0.39	0.04	0.38	0.04
Sardegna	0.31	0.06	0.08	0.03
Nord	0.55	0.02	0.26	0.01
Centro	0.38	0.02	0.25	0.02
Sud Isole	0.34	0.02	0.25	0.02

CAUSA: 440 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
0	0	4.60	0.40	3.93	0.38
1	4	0.32	0.05	0.32	0.05
5	9	0.10	0.02	0.09	0.02
10	14	0.13	0.02	0.12	0.02
15	19	0.14	0.02	0.13	0.02
20	24	0.13	0.02	0.13	0.02
25	29	0.21	0.03	0.15	0.03
30	34	0.22	0.03	0.18	0.03
35	39	0.35	0.04	0.29	0.04
40	44	0.53	0.06	0.25	0.04
45	49	0.98	0.07	0.43	0.05
50	54	2.00	0.11	0.80	0.07
55	59	4.51	0.16	1.45	0.09
60	64	9.82	0.26	2.73	0.12
65	69	20.19	0.46	5.03	0.20
70	74	39.94	0.63	11.84	0.30
TASSO ST.		3.09	0.03	1.18	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
Piemonte		2.77	0.11	0.97	0.06
Val D'Aosta		5.71	0.97	1.57	0.59
Lombardia		3.14	0.09	1.10	0.05
Trentino A.A.		2.45	0.27	1.10	0.16
Veneto		2.80	0.12	1.09	0.07
Friuli V.G.		3.04	0.21	1.10	0.12
Liguria		2.71	0.16	0.92	0.09
Emilia R.		2.14	0.10	0.89	0.07
Toscana		2.37	0.11	1.03	0.07
Umbria		2.59	0.23	0.94	0.14
Marche		2.46	0.17	0.85	0.10
Lazio		3.09	0.11	1.15	0.07
Abruzzi		3.64	0.23	1.13	0.13
Molise		2.35	0.36	1.26	0.26
Campania		4.33	0.14	1.58	0.08
Puglia		3.87	0.15	1.38	0.09
Basilicata		2.48	0.29	1.22	0.20
Calabria		3.17	0.18	1.38	0.12
Sicilia		3.54	0.12	1.59	0.08
Sardegna		3.97	0.24	1.24	0.13
Nord		2.78	0.05	1.03	0.03
Centro		2.71	0.07	1.05	0.04
Sud Isole		3.74	0.06	1.45	0.04

CAUSA: 460-519 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

POLMONITE

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	0	3.00	0.32	2.45	0.30
1	4	0.14	0.03	0.19	0.04
5	9	0.05	0.02	0.07	0.02
10	14	0.08	0.02	0.07	0.02
15	19	0.07	0.02	0.06	0.02
20	24	0.03	0.01	0.05	0.02
25	29	0.09	0.02	0.05	0.02
30	34	0.10	0.02	0.08	0.02
35	39	0.12	0.02	0.10	0.02
40	44	0.18	0.03	0.11	0.03
45	49	0.20	0.03	0.11	0.03
50	54	0.40	0.05	0.21	0.03
55	59	0.77	0.07	0.30	0.04
60	64	1.16	0.09	0.55	0.06
65	69	2.57	0.16	1.16	0.10
70	74	5.81	0.24	2.99	0.15
TASSO ST.		0.52	0.01	0.33	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.51	0.05	0.25	0.03
Val D'Aosta		1.02	0.39	0.39	0.28
Lombardia		0.70	0.04	0.34	0.03
Trentino A.A.		0.45	0.11	0.27	0.08
Veneto		0.65	0.06	0.38	0.04
Friuli V.G.		0.81	0.11	0.35	0.07
Liguria		0.40	0.06	0.26	0.05
Emilia R.		0.42	0.04	0.24	0.04
Toscana		0.37	0.05	0.30	0.04
Umbria		0.56	0.11	0.30	0.08
Marche		0.39	0.07	0.25	0.06
Lazio		0.34	0.04	0.27	0.03
Abruzzi		0.56	0.09	0.34	0.07
Molise		0.28	0.15	0.30	0.13
Campania		0.39	0.04	0.31	0.04
Puglia		0.36	0.05	0.29	0.04
Basilicata		0.10	0.06	0.24	0.09
Calabria		0.45	0.07	0.25	0.05
Sicilia		0.63	0.05	0.49	0.05
Sardegna		0.62	0.10	0.39	0.08
Nord		0.58	0.02	0.31	0.02
Centro		0.38	0.03	0.28	0.02
Sud Isole		0.47	0.02	0.35	0.02

CAUSA: 480-486 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

INFLUENZA

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	0	0.07	0.05	0.07	0.05
1	4	0.0	0.0	0.01	0.01
5	9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	24	0.0	0.0	0.01	0.01
25	29	0.01	0.01	0.0	0.0
30	34	0.0	0.0	0.01	0.01
35	39	0.0	0.0	0.02	0.01
40	44	0.0	0.0	0.0	0.0
45	49	0.05	0.02	0.02	0.01
50	54	0.03	0.01	0.02	0.01
55	59	0.07	0.02	0.02	0.01
60	64	0.05	0.02	0.02	0.01
65	69	0.08	0.03	0.06	0.02
70	74	0.29	0.05	0.25	0.04
TASSO ST.		0.03	0.0	0.02	0.0

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.01	0.01	0.0	0.0
Val D'Aosta		0.0	0.0	0.36	0.35
Lombardia		0.02	0.01	0.02	0.01
Trentino A.A.		0.0	0.0	0.02	0.02
Veneto		0.02	0.01	0.02	0.01
Friuli V.G.		0.0	0.0	0.0	0.0
Liguria		0.01	0.01	0.04	0.03
Emilia R.		0.02	0.01	0.01	0.01
Toscana		0.01	0.01	0.01	0.01
Umbria		0.0	0.0	0.02	0.02
Marche		0.08	0.03	0.01	0.01
Lazio		0.01	0.01	0.02	0.01
Abruzzi		0.02	0.02	0.0	0.0
Molise		0.0	0.0	0.0	0.0
Campania		0.04	0.01	0.03	0.01
Puglia		0.03	0.01	0.02	0.01
Basilicata		0.07	0.05	0.06	0.04
Calabria		0.05	0.02	0.05	0.02
Sicilia		0.04	0.01	0.03	0.01
Sardegna		0.05	0.03	0.09	0.04
Nord		0.02	0.0	0.02	0.0
Centro		0.02	0.01	0.02	0.0
Sud Isole		0.04	0.01	0.03	0.01

CAUSA: 487 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LES-ISS

BRONCHITE, ENFISEMA ED ASMA

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	0	0.20	0.08	0.07	0.05
1	4	0.06	0.02	0.02	0.01
5	9	0.03	0.01	0.02	0.01
10	14	0.02	0.01	0.02	0.01
15	19	0.04	0.01	0.05	0.01
20	24	0.03	0.01	0.05	0.01
25	29	0.05	0.02	0.04	0.01
30	34	0.04	0.01	0.05	0.02
35	39	0.12	0.02	0.10	0.02
40	44	0.16	0.03	0.09	0.02
45	49	0.47	0.05	0.16	0.03
50	54	0.96	0.07	0.34	0.04
55	59	2.33	0.12	0.70	0.06
60	64	5.70	0.19	1.40	0.09
65	69	12.36	0.36	2.50	0.14
70	74	24.78	0.50	5.92	0.21
TASSO ST.		1.74	0.02	0.52	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		1.44	0.08	0.48	0.04
Val D'Aosta		2.01	0.61	0.42	0.24
Lombardia		1.49	0.06	0.40	0.03
Trentino A.A.		1.14	0.18	0.43	0.10
Veneto		1.34	0.08	0.43	0.04
Friuli V.G.		1.43	0.14	0.45	0.07
Liguria		1.38	0.11	0.39	0.06
Emilia R.		1.11	0.07	0.39	0.04
Toscana		1.26	0.08	0.48	0.05
Umbria		1.61	0.18	0.38	0.09
Marche		1.22	0.12	0.34	0.06
Lazio		1.86	0.09	0.56	0.05
Abruzzi		1.79	0.16	0.32	0.07
Molise		1.47	0.27	0.72	0.19
Campania		3.15	0.12	0.86	0.06
Puglia		2.76	0.13	0.78	0.07
Basilicata		1.90	0.26	0.61	0.14
Calabria		1.83	0.14	0.74	0.09
Sicilia		2.27	0.10	0.70	0.05
Sardegna		1.49	0.15	0.46	0.08
Nord		1.36	0.03	0.42	0.02
Centro		1.54	0.05	0.48	0.03
Sud Isole		2.40	0.05	0.71	0.03

CAUSA: 490-493 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

**MALATTIE DELL'APPARATO
DIGERENTE**

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.29	0.04	0.21	0.04
5	9	0.03	0.01	0.01	0.01
10	14	0.03	0.01	0.03	0.01
15	19	0.06	0.02	0.02	0.01
20	24	0.16	0.03	0.09	0.02
25	29	0.40	0.04	0.20	0.03
30	34	0.74	0.06	0.32	0.04
35	39	1.35	0.08	0.53	0.05
40	44	2.93	0.13	0.98	0.07
45	49	4.72	0.16	1.57	0.09
50	54	7.27	0.21	2.48	0.12
55	59	12.28	0.27	4.16	0.15
60	64	17.05	0.34	6.07	0.19
65	69	20.65	0.46	9.25	0.28
70	74	29.51	0.54	13.34	0.32
TASSO ST.		4.36	0.04	1.96	0.03

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		4.43	0.14	1.95	0.09
Val D'Aosta		8.72	1.22	2.27	0.60
Lombardia		4.95	0.11	1.86	0.06
Trentino A.A.		5.88	0.39	1.81	0.21
Veneto		4.88	0.15	1.92	0.09
Friuli V.G.		6.29	0.31	2.83	0.20
Liguria		3.89	0.19	1.98	0.14
Emilia R.		3.00	0.11	1.25	0.07
Toscana		3.15	0.13	1.36	0.08
Umbria		3.07	0.25	1.36	0.16
Marche		2.31	0.17	1.10	0.12
Lazio		3.94	0.13	1.70	0.08
Abruzzi		4.58	0.27	1.74	0.16
Molise		4.89	0.55	1.23	0.26
Campania		5.94	0.16	3.41	0.12
Puglia		4.59	0.17	2.33	0.12
Basilicata		4.00	0.38	2.11	0.27
Calabria		4.59	0.22	1.86	0.14
Sicilia		3.75	0.13	2.23	0.10
Sardegna		5.18	0.27	2.36	0.19
Nord		4.53	0.06	1.84	0.04
Centro		3.36	0.08	1.47	0.05
Sud Isole		4.75	0.07	2.46	0.05

CAUSA: 520-579 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

ULCERA DELLO STOMACO E DEL DUODENO

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	29	0.002	0.001	0.0	0.0
30	34	0.003	0.001	0.0	0.0
35	39	0.004	0.001	0.002	0.001
40	44	0.007	0.002	0.004	0.002
45	49	0.018	0.003	0.003	0.001
50	54	0.030	0.004	0.006	0.002
55	59	0.062	0.006	0.012	0.003
60	64	0.088	0.008	0.022	0.004
65	69	1.338	0.12	0.46	0.06
70	74	2.75	0.17	0.74	0.07
TASSO ST.		0.25	0.01	0.08	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	0.27	0.03	0.09	0.02
Val D'Aosta	0.45	0.26	0.0	0.0
Lombardia	0.21	0.02	0.06	0.01
Trentino A.A.	0.22	0.08	0.06	0.04
Veneto	0.24	0.04	0.10	0.02
Friuli V.G.	0.18	0.05	0.15	0.05
Liguria	0.23	0.04	0.08	0.02
Emilia R.	0.23	0.03	0.08	0.02
Toscana	0.15	0.03	0.04	0.01
Umbria	0.17	0.06	0.10	0.05
Marche	0.13	0.04	0.05	0.03
Lazio	0.30	0.03	0.07	0.02
Abruzzi	0.34	0.07	0.11	0.04
Molise	0.31	0.16	0.0	0.0
Campania	0.29	0.04	0.07	0.02
Puglia	0.31	0.04	0.11	0.03
Basilicata	0.29	0.09	0.19	0.09
Calabria	0.43	0.07	0.10	0.03
Sicilia	0.27	0.03	0.08	0.02
Sardegna	0.38	0.07	0.11	0.04
Nord	0.23	0.01	0.08	0.01
Centro	0.21	0.02	0.06	0.01
Sud Isole	0.31	0.02	0.09	0.01

CAUSA: 531-533 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

ERNIA ADDOMINALE

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	0	0.34	0.11	0.36	0.11
1	4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	34	0.01	0.01	0.0	0.0
35	39	0.01	0.01	0.0	0.0
40	44	0.02	0.01	0.01	0.01
45	49	0.03	0.01	0.04	0.01
50	54	0.04	0.02	0.05	0.02
55	59	0.07	0.02	0.05	0.02
60	64	0.11	0.03	0.10	0.02
65	69	0.16	0.04	0.16	0.04
70	74	0.53	0.07	0.33	0.05
TASSO ST.		0.04	0.0	0.04	0.0

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.08	0.02	0.05	0.01
Val D'Aosta		0.12	0.12	0.30	0.21
Lombardia		0.05	0.01	0.02	0.01
Trentino A.A.		0.0	0.0	0.02	0.02
Veneto		0.04	0.01	0.04	0.01
Friuli V.G.		0.01	0.01	0.0	0.0
Liguria		0.04	0.02	0.07	0.04
Emilia R.		0.01	0.01	0.04	0.01
Toscana		0.06	0.02	0.03	0.01
Umbria		0.06	0.03	0.02	0.02
Marche		0.0	0.0	0.07	0.04
Lazio		0.04	0.01	0.04	0.01
Abruzzi		0.06	0.03	0.01	0.01
Molise		0.13	0.10	0.04	0.04
Campania		0.06	0.02	0.07	0.02
Puglia		0.03	0.01	0.02	0.01
Basilicata		0.03	0.03	0.0	0.0
Calabria		0.02	0.01	0.05	0.02
Sicilia		0.04	0.01	0.05	0.02
Sardegna		0.09	0.04	0.04	0.03
Nord		0.04	0.01	0.04	0.01
Centro		0.04	0.01	0.04	0.01
Sud Isole		0.05	0.01	0.04	0.01

CAUSA: 550-553 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

CIRROSI EPATICA

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.01	0.01	0.02	0.01
5	9	0.02	0.01	0.0	0.0
10	14	0.01	0.01	0.01	0.01
15	19	0.02	0.01	0.01	0.01
20	24	0.08	0.02	0.05	0.01
25	29	0.27	0.04	0.13	0.03
30	34	0.55	0.05	0.21	0.03
35	39	1.04	0.07	0.36	0.04
40	44	2.36	0.12	0.71	0.06
45	49	3.80	0.14	1.17	0.08
50	54	5.99	0.19	1.86	0.10
55	59	9.69	0.24	3.14	0.13
60	64	13.05	0.29	4.41	0.16
65	69	14.42	0.39	5.89	0.22
70	74	18.34	0.43	7.31	0.23
TASSO ST.		3.19	0.03	1.29	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		3.14	0.12	1.16	0.07
Val D'Aosta		6.54	1.06	1.19	0.43
Lombardia		3.74	0.09	1.25	0.05
Trentino A.A.		4.71	0.35	1.13	0.17
Veneto		3.62	0.13	1.29	0.08
Friuli V.G.		4.73	0.27	2.04	0.17
Liguria		2.59	0.16	1.03	0.10
Emilia R.		2.10	0.10	0.72	0.06
Toscana		2.07	0.10	0.84	0.06
Umbria		2.00	0.20	0.72	0.12
Marche		1.60	0.14	0.60	0.09
Lazio		2.62	0.10	1.09	0.07
Abruzzi		3.33	0.23	1.12	0.13
Molise		3.85	0.48	0.86	0.22
Campania		4.72	0.14	2.65	0.11
Puglia		3.49	0.14	1.60	0.10
Basilicata		3.15	0.34	1.45	0.23
Calabria		3.38	0.19	1.20	0.12
Sicilia		2.72	0.11	1.52	0.08
Sardegna		3.82	0.24	1.41	0.14
Nord		3.33	0.05	1.17	0.03
Centro		2.23	0.06	0.90	0.04
Sud Isole		3.60	0.06	1.74	0.04

CAUSA: 571 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

COLELITIASI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9	0.0	0.0	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.0	0.0	0.0	0.0
20	24	0.0	0.0	0.0	0.0
25	29	0.0	0.0	0.0	0.0
30	34	0.01	0.01	0.0	0.0
35	39	0.0	0.0	0.0	0.0
40	44	0.01	0.01	0.002	0.001
45	49	0.03	0.01	0.006	0.002
50	54	0.06	0.02	0.008	0.002
55	59	0.11	0.03	0.008	0.002
60	64	0.21	0.04	0.16	0.03
65	69	0.44	0.07	0.35	0.05
70	74	0.54	0.07	0.55	0.06
TASSO ST.		0.06	0.0	0.06	0.0

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.07	0.02	0.06	0.01
Val D'Aosta		0.0	0.0	0.26	0.19
Lombardia		0.05	0.01	0.04	0.01
Trentino A.A.		0.04	0.03	0.08	0.04
Veneto		0.04	0.01	0.04	0.01
Friuli v.G.		0.09	0.03	0.05	0.03
Liguria		0.12	0.03	0.09	0.03
Emilia R.		0.04	0.01	0.04	0.01
Toscana		0.06	0.02	0.05	0.02
Umbria		0.04	0.03	0.07	0.03
Marche		0.06	0.03	0.05	0.02
Lazio		0.10	0.02	0.05	0.01
Abruzzi		0.14	0.05	0.11	0.04
Molise		0.0	0.0	0.12	0.09
Campania		0.04	0.01	0.08	0.02
Puglia		0.04	0.02	0.06	0.02
Basilicata		0.0	0.0	0.10	0.06
Calabria		0.02	0.01	0.08	0.03
Sicilia		0.04	0.01	0.10	0.02
Sardegna		0.06	0.03	0.08	0.04
Nord		0.06	0.01	0.05	0.01
Centro		0.07	0.01	0.05	0.01
Sud Isole		0.05	0.01	0.08	0.01

CAUSA: 574 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

**MALATTIE DELL'APPARATO
GENITO-URINARIO**

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.05	0.02	0.03	0.01
5	9	0.03	0.01	0.01	0.01
10	14	0.01	0.01	0.01	0.01
15	19	0.01	0.01	0.01	0.01
20	24	0.03	0.01	0.03	0.01
25	29	0.04	0.01	0.02	0.01
30	34	0.06	0.02	0.08	0.02
35	39	0.09	0.02	0.07	0.02
40	44	0.20	0.03	0.12	0.03
45	49	0.28	0.04	0.20	0.03
50	54	0.60	0.06	0.37	0.04
55	59	0.94	0.08	0.59	0.06
60	64	1.76	0.11	1.05	0.08
65	69	3.34	0.19	1.87	0.12
70	74	6.42	0.26	3.15	0.15
TASSO ST.		0.55	0.01	0.37	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	0.52	0.05	0.28	0.03
Val D'Aosta	0.30	0.21	0.17	0.17
Lombardia	0.52	0.04	0.38	0.03
Trentino A.A.	0.39	0.11	0.23	0.07
Veneto	0.54	0.05	0.32	0.04
Friuli V.G.	0.67	0.10	0.31	0.07
Liguria	0.40	0.07	0.25	0.05
Emilia R.	0.44	0.04	0.28	0.03
Toscana	0.39	0.04	0.27	0.04
Umbria	0.31	0.08	0.18	0.06
Marche	0.57	0.08	0.37	0.07
Lazio	0.64	0.05	0.39	0.04
Abruzzi	0.69	0.10	0.26	0.06
Molise	0.60	0.18	0.37	0.15
Campania	0.75	0.06	0.46	0.05
Puglia	0.60	0.06	0.37	0.05
Basilicata	0.59	0.15	0.24	0.10
Calabria	0.57	0.08	0.46	0.07
Sicilia	0.65	0.05	0.61	0.05
Sardegna	0.39	0.07	0.46	0.08
Nord	0.50	0.02	0.32	0.02
Centro	0.51	0.03	0.33	0.02
Sud Isole	0.64	0.03	0.46	0.02

CAUSA: 580-629 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

NEFRITE, NEFROSI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.03	0.01	0.01	0.01
5	9	0.02	0.01	0.01	0.01
10	14	0.01	0.01	0.01	0.01
15	19	0.01	0.01	0.01	0.01
20	24	0.02	0.01	0.02	0.01
25	29	0.02	0.01	0.02	0.01
30	34	0.05	0.02	0.08	0.02
35	39	0.08	0.02	0.05	0.02
40	44	0.17	0.03	0.09	0.02
45	49	0.20	0.03	0.14	0.03
50	54	0.45	0.05	0.30	0.04
55	59	0.68	0.06	0.47	0.05
60	64	1.30	0.09	0.82	0.07
65	69	2.23	0.15	1.48	0.11
70	74	4.17	0.21	2.41	0.13
TASSO ST.		0.38	0.01	0.28	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.35	0.04	0.22	0.03
Val D'Aosta		0.30	0.21	0.17	0.17
Lombardia		0.36	0.03	0.29	0.03
Trentino A.A.		0.26	0.09	0.23	0.07
Veneto		0.37	0.04	0.23	0.03
Friuli V.G.		0.44	0.08	0.20	0.06
Liguria		0.23	0.05	0.21	0.04
Emilia R.		0.31	0.04	0.23	0.03
Toscana		0.27	0.04	0.21	0.03
Umbria		0.24	0.07	0.15	0.05
Marche		0.33	0.06	0.20	0.05
Lazio		0.46	0.04	0.33	0.04
Abruzzi		0.41	0.08	0.21	0.05
Molise		0.40	0.15	0.32	0.15
Campania		0.53	0.05	0.37	0.04
Puglia		0.40	0.05	0.29	0.04
Basilicata		0.49	0.14	0.20	0.09
Calabria		0.42	0.07	0.32	0.06
Sicilia		0.48	0.04	0.49	0.04
Sardegna		0.31	0.07	0.36	0.07
Nord		0.34	0.02	0.24	0.01
Centro		0.36	0.02	0.26	0.02
Sud Isole		0.45	0.02	0.36	0.02

CAUSA: 580-589 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

IPERPLASIA DELLA PROSTATA

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.0	0.0		
5	9	0.0	0.0		
10	14	0.0	0.0		
15	19	0.0	0.0		
20	24	0.0	0.0		
25	29	0.0	0.0		
30	34	0.0	0.0		
35	39	0.0	0.0		
40	44	0.0	0.0		
45	49	0.01	0.01		
50	54	0.03	0.01		
55	59	0.06	0.02		
60	64	0.11	0.03		
65	69	0.44	0.07		
70	74	0.85	0.09		
TASSO ST.		0.05	0.0		

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	0.04	0.01		
Val D'Aosta	0.0	0.0		
Lombardia	0.05	0.01		
Trentino A.A.	0.05	0.03		
Veneto	0.07	0.02		
Friuli V.G.	0.05	0.02		
Liguria	0.06	0.02		
Emilia R.	0.01	0.01		
Toscana	0.04	0.02		
Umbria	0.0	0.0		
Marche	0.03	0.02		
Lazio	0.06	0.02		
Abruzzi	0.19	0.05		
Molise	0.06	0.06		
Campania	0.08	0.02		
Puglia	0.06	0.02		
Basilicata	0.04	0.03		
Calabria	0.05	0.02		
Sicilia	0.06	0.01		
Sardegna	0.03	0.02		
Nord	0.05	0.01		
Centro	0.04	0.01		
Sud Isole	0.07	0.01		

CAUSA: 600 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA, 1986 DEL PARTO E DEL PUERPERIO

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4			0.0	0.0
5	9			0.0	0.0
10	14			0.0	0.0
15	19			0.0	0.0
20	24			0.03	0.01
25	29			0.02	0.01
30	34			0.04	0.01
35	39			0.03	0.01
40	44			0.02	0.01
45	49			0.01	0.01
50	54			0.0	0.0
55	59			0.0	0.0
60	64			0.0	0.0
65	69			0.0	0.0
70	74			0.0	0.0
TASSO ST.				0.01	0.0

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte				0.01	0.01
Val D'Aosta				0.0	0.0
Lombardia				0.01	0.0
Trentino A.A.				0.0	0.0
Veneto				0.01	0.01
Friuli V.G.				0.02	0.02
Liguria				0.0	0.0
Emilia R.				0.01	0.01
Toscana				0.0	0.0
Umbria				0.0	0.0
Marche				0.0	0.0
Lazio				0.0	0.0
Abruzzi				0.0	0.0
Molise				0.0	0.0
Campania				0.01	0.01
Puglia				0.01	0.01
Basilicata				0.09	0.06
Calabria				0.03	0.02
Sicilia				0.02	0.01
Sardegna				0.04	0.02
Nord				0.01	0.0
Centro				0.0	0.0
Sud Isole				0.02	0.0

CAUSA: 630-676 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

M. DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE 1986 E DEL TESSUTO CONNETTIVO

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
0	4	0.01	0.01	0.01	0.01
5	9	0.01	0.01	0.0	0.0
10	14	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	0.0	0.0	0.01	0.01
20	24	0.01	0.01	0.01	0.01
25	29	0.01	0.01	0.05	0.02
30	34	0.0	0.0	0.03	0.01
35	39	0.01	0.01	0.06	0.02
40	44	0.04	0.02	0.10	0.02
45	49	0.04	0.02	0.14	0.03
50	54	0.08	0.02	0.14	0.03
55	59	0.15	0.03	0.24	0.04
60	64	0.29	0.04	0.42	0.05
65	69	0.31	0.06	0.68	0.08
70	74	0.67	0.08	1.19	0.09
TASSO ST.		0.07	0.0	0.15	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR. ST.	TASSO	ERR. ST.
Piemonte		0.08	0.02	0.25	0.03
Val D'Aosta		0.0	0.0	0.0	0.0
Lombardia		0.06	0.01	0.15	0.02
Trentino A.A.		0.05	0.03	0.15	0.06
Veneto		0.05	0.02	0.16	0.03
Friuli V.G.		0.08	0.04	0.17	0.05
Liguria		0.11	0.03	0.13	0.03
Emilia R.		0.10	0.02	0.11	0.02
Toscana		0.06	0.02	0.13	0.03
Umbria		0.0	0.0	0.08	0.04
Marche		0.04	0.02	0.04	0.03
Lazio		0.06	0.01	0.18	0.03
Abruzzi		0.09	0.04	0.07	0.03
Molise		0.0	0.0	0.26	0.12
Campania		0.08	0.02	0.16	0.03
Puglia		0.10	0.02	0.16	0.03
Basilicata		0.08	0.05	0.11	0.06
Calabria		0.12	0.04	0.09	0.03
Sicilia		0.04	0.01	0.13	0.02
Sardegna		0.06	0.03	0.19	0.05
Nord		0.07	0.01	0.16	0.01
Centro		0.05	0.01	0.14	0.02
Sud Isole		0.08	0.01	0.14	0.01

CAUSA: 710-739 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

MALFORMAZIONI CONGENITE

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	0	27.52	0.96	23.31	0.91
1	1	1.36	0.21	0.94	0.18
2	2	0.49	0.13	0.79	0.16
3	3	0.22	0.08	0.30	0.10
4	4	0.19	0.08	0.26	0.09
5	9	0.16	0.03	0.12	0.03
10	14	0.12	0.02	0.08	0.02
15	19	0.13	0.02	0.05	0.01
20	24	0.12	0.02	0.09	0.02
25	29	0.13	0.03	0.08	0.02
30	34	0.11	0.02	0.06	0.02
35	39	0.07	0.02	0.05	0.02
40	44	0.05	0.02	0.06	0.02
45	49	0.09	0.02	0.07	0.02
50	54	0.08	0.02	0.05	0.02
55	59	0.15	0.03	0.06	0.02
60	64	0.13	0.03	0.08	0.02
65	69	0.20	0.05	0.13	0.03
70	74	0.31	0.06	0.19	0.04
TASSO ST.		0.63	0.02	0.49	0.02

T A S S I S P E C I F I C I (ETA' 0)

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		25.5	3.8	20.3	3.5
Val D'Aosta		22.2	22.1	44.4	31.4
Lombardia		28.4	2.7	23.1	2.5
Trentino A.A.		16.9	6.0	13.7	5.6
Veneto		25.0	3.6	22.7	3.5
Friuli V.G.		18.5	6.5	19.4	6.9
Liguria		35.6	7.9	7.6	3.8
Emilia R.		24.7	4.3	22.9	4.2
Toscana		32.5	4.9	18.1	3.8
Umbria		31.9	9.6	18.2	7.4
Marche		22.1	5.9	18.3	5.5
Lazio		26.7	3.3	20.9	3.0
Abruzzi		31.5	6.9	19.1	5.5
Molise		49.4	16.4	11.3	8.0
Campania		25.7	2.4	22.3	2.3
Puglia		25.8	3.1	28.6	3.4
Basilicata		37.7	9.7	16.3	6.6
Calabria		31.4	4.6	37.0	5.1
Sicilia		28.1	2.8	24.4	2.7
Sardegna		32.7	6.0	38.4	6.7
Nord		26.2	1.6	21.2	1.5
Centro		28.1	2.4	19.6	2.1
Sud Isole		28.3	1.4	26.1	1.4

CAUSA: 740-759 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

ALCUNE CAUSE DI MORTALITA' PERINATALE

1986

T A S S I S P E C I F I C I

ETA'	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0 0	65.91	1.47	51.13	1.34
TASSO ST.	1.15	0.03	0.82	0.02

T A S S I S P E C I F I C I (ETA' 0)

REGIONE	MASCHI		FEMMINE	
	TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte	58.5	5.8	41.2	5.0
Val D'Aosta	22.2	22.1	44.4	31.4
Lombardia	51.8	3.7	47.6	3.6
Trentino A.A.	63.4	11.5	41.2	9.7
Veneto	44.4	4.8	32.4	4.2
Friuli V.G.	34.7	8.9	24.3	7.7
Liguria	55.1	9.9	22.9	6.6
Emilia R.	46.4	5.9	35.5	5.3
Toscana	63.4	6.0	44.8	5.9
Umbria	98.7	16.8	51.5	12.5
Marche	33.7	9.2	46.7	8.8
Lazio	57.1	4.8	51.1	4.6
Abruzzi	71.9	10.3	54.2	9.3
Molise	27.4	12.2	45.3	16.0
Campania	81.3	4.3	55.7	3.8
Puglia	83.3	5.6	69.4	5.2
Basilicata	75.3	13.7	59.8	12.7
Calabria	82.9	7.4	54.8	6.2
Sicilia	80.4	4.7	66.3	4.4
Sardegna	54.6	7.7	40.7	6.9
Nord	50.7	2.2	39.5	2.0
Centro	61.4	3.6	48.8	3.3
Sud Isole	78.6	2.3	60.5	2.1

CAUSA: 760-779 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

**SINTOMI E STATI MORBOSI
MAL DEFINITI**

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	0	2.66	0.30	1.77	0.25
1	4	0.12	0.03	0.11	0.03
5	9	0.05	0.02	0.07	0.02
10	14	0.05	0.02	0.03	0.01
15	19	0.15	0.03	0.04	0.01
20	24	0.26	0.03	0.11	0.02
25	29	0.37	0.04	0.13	0.03
30	34	0.33	0.04	0.12	0.02
35	39	0.36	0.04	0.13	0.03
40	44	0.44	0.05	0.14	0.03
45	49	0.67	0.06	0.24	0.04
50	54	0.75	0.07	0.28	0.04
55	59	1.33	0.09	0.41	0.05
60	64	1.84	0.11	0.67	0.06
65	69	2.62	0.17	1.28	0.10
70	74	5.10	0.23	2.86	0.15
TASSO ST.		0.70	0.02	0.35	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.50	0.05	0.33	0.04
Val D'Aosta		0.35	0.04	0.24	0.03
Lombardia		0.62	0.04	0.32	0.03
Trentino A.A.		0.69	0.14	0.18	0.07
Veneto		0.62	0.06	0.23	0.03
Friuli V.G.		0.93	0.13	0.36	0.08
Liguria		2.22	0.15	0.79	0.09
Emilia R.		0.42	0.05	0.36	0.04
Toscana		0.59	0.06	0.29	0.04
Umbria		0.63	0.12	0.37	0.09
Marche		0.32	0.06	0.23	0.06
Lazio		0.39	0.04	0.23	0.03
Abruzzi		0.54	0.09	0.24	0.06
Molise		0.32	0.13	0.24	0.11
Campania		1.13	0.07	0.57	0.05
Puglia		0.42	0.05	0.20	0.03
Basilicata		0.77	0.16	0.23	0.09
Calabria		0.98	0.10	0.45	0.07
Sicilia		0.92	0.06	0.50	0.05
Sardegna		0.65	0.10	0.44	0.08
Nord		0.71	0.02	0.35	0.02
Centro		0.47	0.03	0.26	0.02
Sud Isole		0.83	0.03	0.42	0.02

CAUSA: 780-799 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

ACCIDENTI, AVVELENAMENTI E TRAUMATISMI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	1.02	0.08	0.63	0.07
5	9	0.78	0.07	0.45	0.05
10	14	1.27	0.08	0.50	0.05
15	19	5.03	0.15	1.17	0.07
20	24	6.50	0.17	1.33	0.08
25	29	5.27	0.16	1.04	0.07
30	34	4.30	0.15	1.06	0.07
35	39	4.27	0.15	1.20	0.08
40	44	4.80	0.17	1.57	0.09
45	49	5.61	0.17	1.63	0.09
50	54	6.80	0.20	1.90	0.10
55	59	7.41	0.21	2.53	0.12
60	64	8.30	0.23	2.94	0.13
65	69	10.04	0.32	3.82	0.18
70	74	14.46	0.38	6.45	0.22
TASSO ST.		4.86	0.04	1.61	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		5.71	0.16	2.03	0.10
Val D'Aosta		5.99	1.04	3.54	0.79
Lombardia		4.77	0.10	1.75	0.06
Trentino A.A.		8.11	0.45	2.14	0.23
Veneto		6.10	0.17	2.11	0.10
Friuli V.G.		6.79	0.33	2.06	0.18
Liguria		4.10	0.22	1.60	0.13
Emilia R.		5.60	0.17	2.03	0.10
Toscana		4.89	0.17	1.55	0.09
Umbria		5.70	0.38	1.48	0.19
Marche		4.89	0.26	1.47	0.14
Lazio		4.06	0.13	1.43	0.08
Abruzzi		4.75	0.28	1.39	0.15
Molise		4.80	0.56	1.41	0.29
Campania		3.41	0.12	1.05	0.06
Puglia		4.23	0.15	1.34	0.09
Basilicata		5.29	0.43	1.51	0.23
Calabria		5.07	0.23	1.23	0.11
Sicilia		3.91	0.13	1.10	0.07
Sardegna		5.82	0.28	1.91	0.16
Nord		5.46	0.07	1.93	0.04
Centro		4.58	0.09	1.48	0.05
Sud isole		4.22	0.07	1.25	0.04

CAUSA: 800-999 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

FRATTURE

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.19	0.04	0.10	0.03
5	9	0.20	0.03	0.14	0.03
10	14	0.32	0.04	0.13	0.02
15	19	1.59	0.08	0.32	0.04
20	24	2.03	0.09	0.41	0.04
25	29	1.55	0.09	0.29	0.04
30	34	1.32	0.08	0.31	0.04
35	39	1.28	0.08	0.25	0.04
40	44	1.39	0.09	0.32	0.04
45	49	1.51	0.09	0.37	0.04
50	54	1.82	0.10	0.40	0.05
55	59	2.02	0.11	0.61	0.06
60	64	2.44	0.13	0.78	0.07
65	69	2.87	0.17	1.32	0.10
70	74	5.50	0.24	3.07	0.15
TASSO ST.		1.44	0.02	0.47	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		1.73	0.09	0.53	0.05
Val D'Aosta		1.08	0.41	0.38	0.30
Lombardia		1.32	0.05	0.57	0.04
Trentino A.A.		2.90	0.27	0.42	0.10
Veneto		1.79	0.09	0.65	0.05
Friuli V.G.		2.15	0.19	0.50	0.09
Liguria		1.44	0.13	0.48	0.07
Emilia R.		1.56	0.09	0.46	0.05
Toscana		1.54	0.09	0.46	0.05
Umbria		1.91	0.22	0.47	0.10
Marche		1.22	0.13	0.39	0.07
Lazio		1.44	0.08	0.56	0.05
Abruzzi		0.95	0.12	0.43	0.08
Molise		1.30	0.29	0.45	0.15
Campania		0.88	0.06	0.27	0.03
Puglia		1.31	0.08	0.48	0.05
Basilicata		1.61	0.23	0.38	0.12
Calabria		1.47	0.12	0.34	0.06
Sicilia		1.11	0.07	0.25	0.03
Sardegna		1.86	0.16	0.54	0.09
Nord		1.61	0.04	0.55	0.02
Centro		1.47	0.05	0.49	0.03
Sud Isole		1.19	0.04	0.35	0.02

CAUSA: 800-829 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

TRAUMATISMI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.34	0.05	0.19	0.04
5	9	0.44	0.05	0.24	0.04
10	14	0.59	0.05	0.30	0.04
15	19	2.68	0.11	0.69	0.06
20	24	3.22	0.12	0.67	0.05
25	29	2.33	0.11	0.51	0.05
30	34	1.85	0.10	0.51	0.05
35	39	1.76	0.09	0.60	0.05
40	44	2.04	0.11	0.78	0.07
45	49	2.56	0.12	0.78	0.06
50	54	3.15	0.14	0.81	0.07
55	59	3.59	0.15	1.08	0.08
60	64	3.62	0.16	1.24	0.08
65	69	4.43	0.22	1.47	0.11
70	74	5.80	0.24	1.97	0.12
TASSO ST.		2.20	0.03	0.71	0.02

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		2.53	0.11	0.95	0.07
Val D'Aosta		3.08	0.74	1.01	0.41
Lombardia		2.25	0.07	0.75	0.04
Trentino A.A.		2.64	0.26	0.95	0.16
Veneto		2.85	0.12	0.88	0.06
Friuli V.G.		2.89	0.22	0.81	0.12
Liguria		1.72	0.14	0.77	0.09
Emilia R.		2.62	0.12	0.96	0.07
Toscana		2.29	0.11	0.69	0.06
Umbria		2.38	0.24	0.67	0.13
Marche		2.28	0.18	0.55	0.08
Lazio		1.76	0.08	0.60	0.05
Abruzzi		2.59	0.21	0.68	0.11
Molise		2.42	0.39	0.64	0.21
Campania		1.69	0.08	0.49	0.04
Puglia		1.90	0.10	0.56	0.05
Basilicata		2.22	0.28	0.76	0.17
Calabria		2.56	0.16	0.56	0.08
Sicilia		1.66	0.08	0.48	0.04
Sardegna		2.25	0.17	0.82	0.10
Nord		2.46	0.04	0.85	0.03
Centro		2.06	0.06	0.63	0.03
Sud Isole		1.94	0.05	0.55	0.02

CAUSA: 850-869, 950-957 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

USTIONI

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.08	0.02	0.05	0.02
5	9	0.01	0.01	0.02	0.01
10	14	0.02	0.01	0.01	0.01
15	19	0.03	0.01	0.02	0.01
20	24	0.05	0.02	0.01	0.01
25	29	0.07	0.02	0.03	0.01
30	34	0.10	0.02	0.04	0.01
35	39	0.07	0.02	0.03	0.01
40	44	0.11	0.03	0.01	0.01
45	49	0.14	0.03	0.04	0.01
50	54	0.10	0.02	0.04	0.01
55	59	0.08	0.02	0.07	0.02
60	64	0.15	0.03	0.07	0.02
65	69	0.25	0.05	0.11	0.03
70	74	0.27	0.05	0.16	0.03
TASSO ST.		0.09	0.01	0.04	0.0

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.05	0.02	0.07	0.02
Val D'Aosta		0.0	0.0	0.0	0.0
Lombardia		0.09	0.01	0.04	0.01
Trentino A.A.		0.06	0.04	0.03	0.03
Veneto		0.10	0.02	0.06	0.02
Friuli V.G.		0.07	0.03	0.08	0.03
Liguria		0.05	0.02	0.02	0.01
Emilia R.		0.10	0.02	0.04	0.01
Toscana		0.05	0.02	0.03	0.01
Umbria		0.05	0.05	0.02	0.02
Marche		0.11	0.04	0.02	0.01
Lazio		0.07	0.02	0.02	0.01
Abruzzi		0.09	0.04	0.01	0.01
Molise		0.06	0.06	0.0	0.0
Campania		0.09	0.02	0.04	0.01
Puglia		0.11	0.03	0.04	0.01
Basilicata		0.07	0.06	0.03	0.03
Calabria		0.13	0.04	0.05	0.02
Sicilia		0.09	0.02	0.01	0.01
Sardegna		0.08	0.03	0.09	0.04
Nord		0.08	0.01	0.05	0.01
Centro		0.07	0.01	0.03	0.01
Sud Isole		0.10	0.01	0.04	0.01

CAUSA: 940-949 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

**AVVELENAMENTI ED EFFETTI
TOSSICI**

1986

T A S S I S P E C I F I C I

		MASCHI		FEMMINE	
ETA'		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
0	4	0.01	0.01	0.03	0.02
5	9	0.02	0.01	0.0	0.0
10	14	0.02	0.01	0.0	0.0
15	19	0.08	0.02	0.05	0.01
20	24	0.21	0.03	0.11	0.02
25	29	0.27	0.04	0.07	0.02
30	34	0.18	0.03	0.05	0.02
35	39	0.22	0.03	0.13	0.03
40	44	0.26	0.04	0.10	0.02
45	49	0.20	0.03	0.11	0.02
50	54	0.26	0.04	0.20	0.03
55	59	0.23	0.04	0.21	0.03
60	64	0.24	0.04	0.24	0.04
65	69	0.37	0.06	0.27	0.05
70	74	0.41	0.06	0.32	0.05
TASSO ST.		0.17	0.01	0.11	0.01

T A S S I S T A N D A R D I Z Z A T I

		MASCHI		FEMMINE	
REGIONE		TASSO	ERR.ST.	TASSO	ERR.ST.
Piemonte		0.20	0.03	0.11	0.02
Val D'Aosta		0.35	0.25	0.0	0.0
Lombardia		0.24	0.02	0.13	0.02
Trentino A.A.		0.44	0.10	0.06	0.04
Veneto		0.23	0.03	0.08	0.02
Friuli V.G.		0.28	0.07	0.15	0.05
Liguria		0.17	0.04	0.10	0.04
Emilia R.		0.22	0.03	0.17	0.03
Toscana		0.14	0.03	0.12	0.03
Umbria		0.23	0.08	0.06	0.03
Marche		0.20	0.06	0.13	0.04
Lazio		0.14	0.02	0.08	0.02
Abruzzi		0.16	0.05	0.02	0.02
Molise		0.10	0.07	0.18	0.10
Campania		0.07	0.02	0.10	0.02
Puglia		0.13	0.03	0.11	0.02
Basilicata		0.11	0.07	0.03	0.03
Calabria		0.08	0.03	0.10	0.03
Sicilia		0.11	0.02	0.12	0.02
Sardegna		0.15	0.05	0.08	0.04
Nord		0.23	0.01	0.12	0.01
Centro		0.15	0.02	0.10	0.01
Sud Isole		0.11	0.01	0.10	0.01

CAUSA: 960-989 ICD IX REV.

DATI : ISTAT
ELABOR.: LEB-ISS

APPENDICE

Numero assoluto di decessi nel 1986 per le cause considerate.

Causa	Maschi			Femmine		
	<75	>75	Tot.	<75	>75	Tot.
tutte le cause	158412	124860	283272	90357	168495	258852
malattie infettive e parassitarie	975	481	1456	577	529	1106
malattie infettive intestinali	46	58	104	39	82	121
tubercolosi	473	192	665	172	118	290
tumori	55589	24888	80477	33497	22872	56369
tumori maligni - stomaco	5361	3169	8530	2649	3401	6050
tumori maligni - intestino crasso eccetto il retto	3401	2307	5708	2956	3123	6079
tumori maligni - retto, g. rettosigmoidea, ano	1391	953	2344	1031	977	2008
tumori maligni - trachea, bronchi, polmoni	18211	5184	23395	2608	1351	3959
tumori maligni - mammella	13	11	24	7193	2780	9973
tumori maligni - utero	0	0	0	2387	1318	3705
leucemia	1732	801	2533	1219	718	1937
diabete mellito	3395	2864	6259	4334	7301	11635
anemia	299	313	612	251	405	656
disturbi psichici	642	234	876	297	430	727
m. del sist. nervoso e degli organi dei sensi	2442	1808	4250	1886	2483	4369
m. del sistema circolatorio	51679	63362	115041	29839	99637	129476
cardiopatie reumatiche croniche	597	159	756	949	400	1349
ipertensione	2232	3355	5587	2302	7234	9536
m. ischemiche del cuore	23843	15968	39811	8663	20310	28973
infarto miocardico acuto	17701	8613	26314	5973	8927	14900
malattie cerebrovascolari	12886	20814	33700	10129	34061	44190
arteriosclerosi	1383	5634	7017	848	9524	10372

(continua)

Causa	Maschi			Femmine		
	<75	>75	Tot.	<75	>75	Tot.
m. dell'apparato respiratorio	9109	14306	23415	3566	11617	15183
polmonite	1473	3270	4743	954	4321	5275
influenza	77	208	285	67	418	485
bronchite, enfisema ed asma	5206	8294	13500	1642	4685	6327
malattie dell'apparato digerente	12691	5715	18406	5913	6371	12284
ulcera dello stomaco e del duodeno	753	763	1516	244	663	907
ernia addominale	128	206	334	116	244	360
cirrosi epatica	9283	2358	11641	3876	1921	5797
colelitiasi	166	200	366	187	450	637
m. dell'apparato genito-urinario	1619	2538	4157	1115	2121	3236
nefrite e nefrosi	1122	1274	2396	867	1425	2292
iperplasia della prostata	160	609	769	0	0	0
complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio	0	0	0	30	0	30
m. del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo	203	175	378	460	508	968
malformazioni congenite	1186	59	1245	924	53	977
alcune cause di mortalita' perinatale	1939	0	1939	1419	0	1419
sintomi e stati morbosì mal definiti	2000	4342	6342	1037	8200	9237
accidenti, avvelenamenti, traumatismi	13967	3495	17462	4727	5516	10243
fratture	4171	1898	6069	1417	4403	5820
traumatismi	6348	1001	7349	2051	687	2738
ustioni	235	82	317	114	103	217
avvelenamenti ed effetti tossici	491	54	545	323	70	393

*Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità
e Responsabile scientifico: Francesco Antonio Manzoli*

Direttore responsabile: Vilma Alberani

*Stampato dal Servizio per le attività editoriali
dell'Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA*

*La riproduzione parziale o totale dei Rapporti e Congressi ISTISAN
deve essere preventivamente autorizzata.*

Reg. Stampa - Tribunale di Roma n. 131/88 del 1° marzo 1988

Roma, giugno 1990 (n.2) 7° Suppl.

*La responsabilità dei dati scientifici e tecnici
pubblicati nei Rapporti e Congressi ISTISAN è dei singoli autori*