



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 100

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 2 aprile 2025

2 aprile 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sottolignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 02/04/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,0% (612 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (1,0% al 26/03/2025) (tab.1, fig.1). In diminuzione l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,2% (21 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 26/03/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 4 e 12 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva in tutte le fasce inferiore a 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nella fascia 80-89 pari a 1 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 2 aprile 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 25/03/2025 è pari a 0,76 (0,56-0,99), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt=0,83 (0,65-1,04) al 18/03/2025) (fig.8). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 27/03/2025 - 02/04/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella 20/03/2025 - 26/03/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (27/03/2025 - 02/04/2025) dei casi diagnosticati è in stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata in Valle d'Aosta (2 casi per 100.000 abitanti) (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 71 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è il 35% circa, in aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Alla data del 30/03/2025 risultano presenti in I-Co-Gen 4 genomi (relativi al mese di marzo 2025) di cui 2 riconducibili alla variante XEC e 2 alla variante LP.8.1 (fig. 9, fig. 10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 2 aprile 2025 | Data di analisi: 3 aprile 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 02/04/2025 (A)	Posti letto totali area medica 02/04/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 02/04/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 26/03/2025
Abruzzo	3	1 382	0.2	0.2
Basilicata	1	333	0.3	0.3
Calabria	0	851	0.0	0.6
Campania	79	3 714	2.1	2.1
ER	118	9 001	1.3	1.3
FVG	1	1 277	0.1	0.2
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	10	1 251	0.8	0.8
Lombardia	22	10 457	0.2	0.2
Marche	1	973	0.1	0.1
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	5	6 794	0.1	0.1
PA Bolzano	2	500	0.4	0.2
PA Trento	4	517	0.8	0.0
Puglia	1	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	13	5 033	0.3	0.3
Umbria	18	662	2.7	2.9
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	175	6 000	2.9	2.9
ITALIA	612	61 844	1.0	1.0

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 02/04/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 02/04/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 02/04/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 26/03/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	4	889	0.4	0.3
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	162	0.0	0.0
Lombardia	0	1 810	0.0	0.1
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.2
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.6
ITALIA	21	8 785	0.2	0.3

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale






Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 30 dicembre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 30 dicembre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 30 dicembre 2024

Diffusione dell'epidemia




Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 02 aprile 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 27/03/2025 - 02/04/2025	Incidenza* 27/03/2025 - 02/04/2025	Incidenza 20/03/2025 - 26/03/2025	Incidenza 13/03/2025 - 19/03/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	2	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	0	0	<0,5	<0,5	0
Calabria	6	<0,5	<0,5	0	0
Campania	14	<0,5	<0,5	0	0
ER	30	1	1	1	0
FVG	5	<0,5	<0,5	1	0
Lazio	78	1	1	1	0
Liguria	10	1	<0,5	1	-
Lombardia	105	1	1	1	0
Marche	8	1	<0,5	0	-
Molise	1	<0,5	<0,5	0	0
Piemonte	10	<0,5	<0,5	0	0
PA Bolzano	3	1	1	1	0
PA Trento	5	1	1	1	0
Puglia	11	<0,5	1	0	-100
Sardegna	2	<0,5	<0,5	0	0
Sicilia	1	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	15	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	6	1	<0,5	1	-
Valle d'Aosta	2	2	<0,5	2	-
Veneto	20	<0,5	1	0	-100
ITALIA	334	1	1	1	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 30 dicembre 2024



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.


Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 30 dicembre 2024

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO). Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati. Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento