



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 108

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 28 maggio 2025

30 maggio 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 28/05/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 0,9% (579 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (0,9% al 21/05/2025) (tab.1, fig.1). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (24 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 21/05/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 3 e 6 per 1.000.000 ab., tasso di mortalità inferiore a 1 per 1.000.000 ab. in tutte le fasce).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti il 28 maggio 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 20/05/2025 è pari a 0,95 (0,69-1,26), stabile rispetto alla settimana precedente (Rt=0,92 (0,64-1,24) al 13/05/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 22/05/2025 - 28/05/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile aumento rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella settimana 15/05/2025 - 21/05/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (22/05/2025 - 28/05/2025) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 69 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 41% circa, stabile rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- In base ai dati di sequenziamento presenti nella piattaforma nazionale I-Co-Gen, nell'ultimo mese di campionamento consolidato (aprile 2025, dati al 25/05/2025), si osserva la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale (fig. 9).

- Tra i diversi lignaggi identificati, XFB risulta essere il più frequente (04/2025: 22%, fig. 10).

- Alla data di estrazione dei dati (25/05/2025), risultano depositati in I-Co-Gen 2 sequenziamenti attribuibili alla variante sotto monitoraggio di recente designazione NB.1.8.1, in crescita su scala globale (<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON572>)



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 28 maggio 2025 | Data di analisi: 29 maggio 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 28/05/2025 (A)	Posti letto totali area medica 28/05/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 28/05/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 21/05/2025
Abruzzo	3	1 382	0.2	0.3
Basilicata	0	333	0.0	0.3
Calabria	0	851	0.0	0.0
Campania	79	3 714	2.1	2.1
ER	99	9 001	1.1	1.0
FVG	3	1 277	0.2	0.2
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	5	1 251	0.4	0.2
Lombardia	20	10 457	0.2	0.2
Marche	1	973	0.1	0.0
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	7	6 794	0.1	0.1
PA Bolzano	0	500	0.0	0.0
PA Trento	1	517	0.2	0.0
Puglia	1	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	16	5 033	0.3	0.3
Umbria	10	662	1.5	1.4
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	175	6 000	2.9	2.9
ITALIA	579	61 844	0.9	0.9

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva


Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 28/05/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 28/05/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 28/05/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 21/05/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	4	889	0.4	0.3
FVG	1	175	0.6	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	162	0.0	0.0
Lombardia	1	1 810	0.1	0.1
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	1.1
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.5
Umbria	1	80	1.3	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.6
ITALIA	24	8 785	0.3	0.3

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Denominatore: Posti letto totali

Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 24 febbraio 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partendo dal 24 febbraio 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 24 febbraio 2025

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 28 maggio 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 22/05/2025 - 28/05/2025	Incidenza* 22/05/2025 - 28/05/2025	Incidenza 15/05/2025 - 21/05/2025	Incidenza 08/05/2025 - 14/05/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	3	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	0	0	1	<0,5	-100
Calabria	0	0	<0,5	<0,5	0
Campania	31	1	1	0	0
ER	18	<0,5	1	1	-100
FVG	6	1	1	0	0
Lazio	44	1	1	1	0
Liguria	10	1	<0,5	0	-
Lombardia	102	1	1	1	0
Marche	7	<0,5	<0,5	1	0
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	23	1	<0,5	0	-
PA Bolzano	1	<0,5	<0,5	0	0
PA Trento	4	1	1	0	0
Puglia	20	1	<0,5	0	-
Sardegna	2	<0,5	<0,5	0	0
Sicilia	2	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	10	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	5	1	1	0	0
Valle d'Aosta	2	2	2	4	0
Veneto	14	<0,5	<0,5	0	0
ITALIA	304	1	1	0	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 24 febbraio 2025



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.


Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 24 febbraio 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



*Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento