



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 113

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 2 luglio 2025

4 luglio 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 02/07/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 0,9% (565 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (0,9% al 25/06/2025) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,2% (19 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,2% al 25/06/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 2 e 10 per 1.000.000 ab., tasso di mortalità inferiore a 1 per 1.000.000 ab. per tutte le fasce d'età).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati estratti il 2 luglio 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 17/06/2025 è pari a 0,77 (0,53-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (R_t a 0,98 (0,72-1,29) al 10/06/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 26/06/2025 - 02/07/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella settimana 19/06/2025 - 25/06/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (26/06/2025 - 02/07/2025) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 67 anni, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 46% circa, in aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di giugno 2025 (al 29/06/2025) evidenziano una predominanza di sequenziamenti attribuibili a LP.8.1 (fig. 9), variante sotto monitoraggio selezionata per i vaccini di prossima produzione (<https://www.who.int/news/item/15-05-2025-statement-on-the-antigen-composition-of-covid-19-vaccines>).

- In crescita la proporzione di sequenziamenti attribuibili a XFG e relativi sotto-lignaggi (fig. 10). Dato l'incremento significativo osservato anche su scala globale (<https://data.who.int/dashboards/covid19/summary?n=0>), XFG è stata di recente inclusa tra le varianti sotto monitoraggio da parte degli organismi internazionali. In relazione ai dati al momento disponibili, XFG non sembra porre rischi aggiuntivi per la salute pubblica rispetto alle altre varianti co-circolanti (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/epp/tracking-sars-cov-2/25062025_xfg_ire.pdf?sfvrsn=260a9981_4).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 2 luglio 2025 | Data di analisi: 3 luglio 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 02/07/2025 (A)	Posti letto totali area medica 02/07/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 02/07/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 25/06/2025
Abruzzo	1	1 382	0.1	0.1
Basilicata	2	333	0.6	1.2
Calabria	5	851	0.6	0.2
Campania	80	3 714	2.2	2.2
ER	86	9 001	1.0	0.9
FVG	8	1 277	0.6	0.3
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	7	1 251	0.6	0.6
Lombardia	6	10 457	0.1	0.1
Marche	2	973	0.2	0.0
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	9	6 794	0.1	0.2
PA Bolzano	0	500	0.0	0.0
PA Trento	0	517	0.0	0.0
Puglia	1	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	13	5 033	0.3	0.3
Umbria	11	662	1.7	2.4
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	175	6 000	2.9	2.9
ITALIA	565	61 844	0.9	0.9

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 02/07/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 02/07/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 02/07/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 25/06/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	2	889	0.2	0.1
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	159	0.0	0.6
Lombardia	0	1 810	0.0	0.0
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.5
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.6
ITALIA	19	8 782	0.2	0.2

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale





Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 24 marzo 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 24 marzo 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 24 marzo 2025

Diffusione dell'epidemia




Figura 6 - Andamento giornaliero di R_t ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 25 giugno 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 26/06/2025 - 02/07/2025	Incidenza* 26/06/2025 - 02/07/2025	Incidenza 19/06/2025 - 25/06/2025	Incidenza 12/06/2025 - 18/06/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	2	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	2	<0,5	1	0	-100
Calabria	8	<0,5	<0,5	0	0
Campania	45	1	1	1	0
ER	15	<0,5	<0,5	1	0
FVG	4	<0,5	1	1	-100
Lazio	65	1	1	1	0
Liguria	5	<0,5	1	1	-100
Lombardia	69	1	1	1	0
Marche	4	<0,5	<0,5	0	0
Molise	3	1	<0,5	0	-
Piemonte	29	1	<0,5	0	-
PA Bolzano	0	0	1	<0,5	-100
PA Trento	1	<0,5	<0,5	0	0
Puglia	16	<0,5	<0,5	0	0
Sardegna	5	<0,5	<0,5	0	0
Sicilia	1	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	8	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	8	1	<0,5	1	-
Valle d'Aosta	0	0	<0,5	<0,5	0
Veneto	19	<0,5	1	0	-100
ITALIA	309	1	1	1	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 24 marzo 2025



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 24 marzo 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2




Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento




Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento