



---

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

---

# Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 114

---

Monitoraggio Fase 3  
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 9 luglio 2025

---

***11 luglio 2025***

***In evidenza:***

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

## Punti chiave del monitoraggio

### Impatto

- Al 09/07/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 0,9% (558 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (0,9% al 02/07/2025) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,2% (19 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,2% al 02/07/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 3 e 6 per 1.000.000 ab., tasso di mortalità pari a 1 per 1.000.000 ab. per la fascia 80-89).

### Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti il 9 luglio 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 24/06/2025 è pari a 1,07 (0,78-1,40), in aumento rispetto alla settimana precedente (Rt= a 0,77 (0,53-1,06) al 17/06/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ([https://www.iss.it/coronavirus/-/asset\\_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt](https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt)).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 03/07/2025 - 09/07/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella settimana 26/06/2025 - 02/07/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (03/07/2025 - 09/07/2025) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 65 anni, in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 43% circa, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (fig.8).

### Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di giugno 2025 (al 06/07/2025) evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale, con una predominanza di sequenziamenti attribuibili a LP.8.1 e XFG (fig. 9-10).



---

Ministero della Salute  
Istituto Superiore di Sanità

---

# Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

---

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

---

**Aggiornamento: 9 luglio 2025 | Data di analisi: 10 luglio 2025**

## Indicatori di impatto

**Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica**


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 09/07/2025 (A)	Posti letto totali area medica 09/07/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 09/07/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 02/07/2025
Abruzzo	3	1 382	0.2	0.1
Basilicata	0	333	0.0	0.6
Calabria	2	851	0.2	0.6
Campania	79	3 714	2.1	2.2
ER	85	9 001	0.9	1.0
FVG	6	1 277	0.5	0.6
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	11	1 251	0.9	0.6
Lombardia	5	10 457	0.0	0.1
Marche	3	973	0.3	0.2
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	8	6 794	0.1	0.1
PA Bolzano	1	500	0.2	0.0
PA Trento	0	517	0.0	0.0
Puglia	1	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	14	5 033	0.3	0.3
Umbria	6	662	0.9	1.7
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	175	6 000	2.9	2.9
<b>ITALIA</b>	<b>558</b>	<b>61 844</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>

*Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.*


**Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva**

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 09/07/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 09/07/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 09/07/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 02/07/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	1	889	0.1	0.2
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	159	0.0	0.0
Lombardia	1	1 810	0.1	0.0
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.6
<b>ITALIA</b>	<b>19</b>	<b>8 782</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>

*Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.*



**Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale**




**Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale**



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

**Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 31 marzo 2025**



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato


**Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 31 marzo 2025**



*Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato*

**Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 31 marzo 2025**

## Diffusione dell'epidemia




**Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 02 luglio 2025**

**Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane**


Regione/PA	Numero di casi 03/07/2025 - 09/07/2025	Incidenza* 03/07/2025 - 09/07/2025	Incidenza 26/06/2025 - 02/07/2025	Incidenza 19/06/2025 - 25/06/2025	Variatione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	8	1	<0,5	0	-
Basilicata	0	0	<0,5	<0,5	-100
Calabria	4	<0,5	<0,5	0	0
Campania	63	1	1	1	0
ER	28	1	<0,5	0	-
FVG	3	<0,5	<0,5	1	0
Lazio	95	2	1	1	100
Liguria	11	1	<0,5	1	-
Lombardia	75	1	1	1	0
Marche	6	<0,5	<0,5	0	0
Molise	0	0	1	<0,5	-100
Piemonte	7	<0,5	1	0	-100
PA Bolzano	4	1	0	1	-
PA Trento	0	0	<0,5	<0,5	-100
Puglia	17	<0,5	<0,5	0	0
Sardegna	3	<0,5	<0,5	0	0
Sicilia	2	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	16	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	5	1	1	0	0
Valle d'Aosta	0	0	0	<0,5	0
Veneto	21	<0,5	<0,5	1	0
<b>ITALIA</b>	<b>368</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

\*Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni


**Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 31 marzo 2025**



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.


**Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 31 marzo 2025**

## Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).  
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

**Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento**



*Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.  
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

**Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento**