



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 115

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 16 luglio 2025

18 luglio 2025

In evidenza:

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 16/07/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 0,9% (561 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (0,9% al 09/07/2025) (tab.1, fig.1). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,2% (21 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,2% al 09/07/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 4 e 5 per 1.000.000 ab.

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti il 16 luglio 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 01/07/2025 è pari a 1,14 (0,84-1,50), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (Rt= a 1,07 (0,78-1,40) al 24/06/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 10/07/2025 - 16/07/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella settimana 03/07/2025 - 09/07/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (10/07/2025 - 16/07/2025) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 60-69, 70-79, 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 65 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 48% circa, in aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di giugno 2025 (al 13/07/2025) evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale, con una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XFG, NB.1.8.1 e LP.8.1 (fig. 9-10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 16 luglio 2025 | Data di analisi: 17 luglio 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 16/07/2025 (A)	Posti letto totali area medica 16/07/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 16/07/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 09/07/2025
Abruzzo	1	1 382	0.1	0.2
Basilicata	1	333	0.3	0.0
Calabria	1	851	0.1	0.2
Campania	79	3 714	2.1	2.1
ER	94	9 001	1.0	0.9
FVG	6	1 277	0.5	0.5
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	6	1 251	0.5	0.9
Lombardia	2	10 457	0.0	0.0
Marche	4	973	0.4	0.3
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	8	6 794	0.1	0.1
PA Bolzano	0	500	0.0	0.2
PA Trento	1	517	0.2	0.0
Puglia	1	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	13	5 033	0.3	0.3
Umbria	10	662	1.5	0.9
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	175	6 000	2.9	2.9
ITALIA	561	61 844	0.9	0.9

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 16/07/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 16/07/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 16/07/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 09/07/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	1	889	0.1	0.1
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	159	0.0	0.0
Lombardia	2	1 810	0.1	0.1
Marche	1	206	0.5	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.6
ITALIA	21	8 782	0.2	0.2

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale






Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 7 aprile 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 7 aprile 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 7 aprile 2025

Diffusione dell'epidemia




Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 09 luglio 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 10/07/2025 - 16/07/2025	Incidenza* 10/07/2025 - 16/07/2025	Incidenza 03/07/2025 - 09/07/2025	Incidenza 26/06/2025 - 02/07/2025	Variatione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	7	1	1		0
Basilicata	2	<0,5	<0,5		0
Calabria	2	<0,5	<0,5		0
Campania	65	1	1		0
ER	35	1	1		0
FVG	9	1	<0,5		-
Lazio	64	1	2		-50
Liguria	12	1	1		0
Lombardia	92	1	1		0
Marche	7	<0,5	<0,5		0
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	2	<0,5	<0,5		0
PA Bolzano	0	0	1	<0,5	-100
PA Trento	1	<0,5	<0,5		0
Puglia	16	<0,5	<0,5		0
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	4	<0,5	<0,5		0
Toscana	5	<0,5	<0,5		0
Umbria	11	1	1		0
Valle d'Aosta	0	0	<0,5	<0,5	0
Veneto	39	1	<0,5		-
ITALIA	373	1	1	1	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 7 aprile 2025



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.


Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 7 aprile 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



*Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento