Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3
Report settimanale

Settimana 118

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 06 agosto 2025

8 agosto 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

• Al 06/08/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,0% (592 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (0,9% al 30/07/2025) (tab.1, fig.1). Sostanzialmente stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (23 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,2% al 30/07/2025) (tab.2, fig.2).

• I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 6 e 8 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

• L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti il 6 agosto 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 22/07/2025, è pari a 1,04 (0,81-1,31), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt= 1,50 (1,17-1,87) al 15/07/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

• L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 31/07/2025 - 06/08/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella settimana 24/07/2025 - 30/07/2025) (tab.3).

• L'incidenza settimanale (31/07/2025 - 06/08/2025) dei casi diagnosticati è sostanzialmente stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

• Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 63 anni, in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

• La percentuale di reinfezioni è del 35% circa, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

• Alla data del 03/08/2025 risultano presenti in I-Co-Gen 3 genomi relativi al mese di luglio 2025, riconducibili alle varianti XFG, LP.8.1 e XEC (fig.9, fig.10).

Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 6 agosto 2025 | Data di analisi: 7 agosto 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 06/08/2025 (A)	Posti letto totali area medica 06/08/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 06/08/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 30/07/2025
Abruzzo	0	1 382	0.0	0.0
Basilicata	1	333	0.3	0.0
Calabria	2	851	0.2	0.0
Campania	79	3 714	2.1	2.2
ER	97	9 001	1.1	1.0
FVG	4	1 277	0.3	0.6
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	18	1 251	1.4	0.6
Lombardia	10	10 457	0.1	0.0
Marche	18	973	1.8	0.4
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	9	6 794	0.1	0.1
PA Bolzano	0	500	0.0	0.0
PA Trento	0	517	0.0	0.0
Puglia	0	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	15	5 033	0.3	0.4
Umbria	5	662	0.8	0.6
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	175	6 000	2.9	2.9
ITALIA	**592**	**61 844**	**1.0**	**0.9**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.
Non risultano aggiornati i dati relativi ai PL giornalieri delle Regioni Lombardia (ultimo aggiornamento 24/07/2025), Abruzzo (ultimo aggiornamento 30/07/2025) e Sicilia (ultimo aggiornamento 09/10/2024).

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 06/08/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 06/08/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 06/08/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 30/07/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	1	163	0.6	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	2	889	0.2	0.1
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	163	0.0	0.0
Lombardia	2	1 810	0.1	0.1
Marche	0	206	0.0	0.5
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.6
ITALIA	**23**	**8 786**	**0.3**	**0.2**

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.
Non risultano aggiornati i dati relativi ai PL giornalieri delle Regioni Lombardia (ultimo aggiornamento 24/07/2025), Abruzzo (ultimo aggiornamento 30/07/2025) e Sicilia (ultimo aggiornamento 09/10/2024).



Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 28 aprile 2025



Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 28 aprile 2025



Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 28 aprile 2025



Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 30 luglio 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 31/07/2025 - 06/08/2025	Incidenza* 31/07/2025 - 06/08/2025	Incidenza 24/07/2025 - 30/07/2025	Incidenza 17/07/2025 - 23/07/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	5	<0,5	<0,5	1	0
Basilicata	1	<0,5	<0,5	0	0
Calabria	4	<0,5	<0,5	0	0
Campania	91	2	2	1	0
ER	80	2	1	1	100
FVG	9	1	1	2	0
Lazio	110	2	2	1	0
Liguria	39	3	2	1	50
Lombardia	186	2	1	1	100
Marche	28	2	<0,5	0	-
Molise	0	0	1	<0,5	-100
Piemonte	23	1	<0,5	1	-
PA Bolzano	5	1	<0,5	1	-
PA Trento	2	<0,5	1	0	-100
Puglia	40	1	<0,5	0	-
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	11	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	19	1	<0,5	0	-
Umbria	9	1	1	1	0
Valle d'Aosta	0	0	<0,5	<0,5	0
Veneto	39	1	1	1	0
ITALIA	**701**	**1**	**1**	**1**	**0**

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 28 aprile 2025



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 28 aprile 2025



Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento