



---

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

---

# Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 123

---

Monitoraggio Fase 3  
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 10 settembre 2025

---

***12 settembre 2025***

***In evidenza:***

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in lieve aumento. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sottolignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

## Punti chiave del monitoraggio

### Impatto

- Al 10/09/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,3% (802 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (1,2% al 03/09/2025) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (29 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 03/09/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 8 e 21 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 1 e 4 per 1.000.000 ab.).

### Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti il 10 settembre 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 26/08/2025, è pari a 0,98 (0,85-1,12), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt=1,41 (1,24-1,60) al 19/08/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ([https://www.iss.it/coronavirus/-/asset\\_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt](https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt)).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 04/09/2025 - 10/09/2025 è pari a 5 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (3 casi per 100.000 abitanti nella settimana 28/08/2025 - 03/09/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (04/09/2025 - 10/09/2025) dei casi diagnosticati è in lieve aumento nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 62 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 43% circa, stabile rispetto alla settimana precedente (fig.8).

### Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di agosto 2025 (al 07/09/2025) evidenziano una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XFG (fig. 9, fig. 10), variante sotto monitoraggio attualmente in crescita su scala globale (<https://data.who.int/dashboards/covid19/summary?n=0>).



---

Ministero della Salute  
Istituto Superiore di Sanità

---

# Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

---

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

---

**Aggiornamento: 10 settembre 2025 | Data di analisi: 11 settembre 2025**

## Indicatori di impatto

**Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica**


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 10/09/2025 (A)	Posti letto totali area medica 10/09/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 10/09/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 03/09/2025
Abruzzo	4	1 382	0.3	0.1
Basilicata	2	333	0.6	0.3
Calabria	1	851	0.1	0.2
Campania	88	3 714	2.4	2.2
ER	206	9 001	2.3	2.1
FVG	15	1 277	1.2	0.8
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	36	1 251	2.9	4.2
Lombardia	40	10 457	0.4	0.2
Marche	10	973	1.0	1.2
Molise	0	176	0.0	1.1
Piemonte	22	6 794	0.3	0.4
PA Bolzano	1	500	0.2	0.4
PA Trento	3	517	0.6	1.5
Puglia	4	2 024	0.2	0.1
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	49	5 033	1.0	0.8
Umbria	19	662	2.9	2.1
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	143	6 000	2.4	2.2
<b>ITALIA</b>	<b>802</b>	<b>61 844</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>

*Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.*

**Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva**

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 10/09/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 10/09/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 10/09/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 03/09/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.6
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	4	163	2.5	1.2
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	8	889	0.9	0.7
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	1	162	0.6	0.0
Lombardia	1	1 810	0.1	0.1
Marche	0	206	0.0	0.5
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	1	80	1.3	1.3
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	3	1 000	0.3	0.4
<b>ITALIA</b>	<b>29</b>	<b>8 785</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>

*Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.*



**Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale**




**Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale**




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

**Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 2 giugno 2025**



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato


**Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 2 giugno 2025**



*Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato*

**Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 2 giugno 2025**

## Diffusione dell'epidemia




**Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 03 settembre 2025**

**Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane**


Regione/PA	Numero di casi 04/09/2025 - 10/09/2025	Incidenza* 04/09/2025 - 10/09/2025	Incidenza 28/08/2025 - 03/09/2025	Incidenza 21/08/2025 - 27/08/2025	Variatione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	1	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	17	3	2	1	50
Calabria	54	3	3	1	0
Campania	496	9	6	4	50
ER	236	5	6	4	-16.7
FVG	44	4	3	2	33.3
Lazio	108	2	2	2	0
Liguria	74	5	4	4	25
Lombardia	918	9	5	3	80
Marche	11	1	<0,5	1	-
Molise	7	2	2	1	0
Piemonte	155	4	2	1	100
PA Bolzano	15	3	2	2	50
PA Trento	16	3	2	1	50
Puglia	224	6	5	3	20
Sardegna	8	1	1	0	0
Sicilia	25	1	<0,5	0	-
Toscana	87	2	2	1	0
Umbria	59	7	5	4	40
Valle d'Aosta	3	2	1	3	100
Veneto	265	5	5	3	0
<b>ITALIA</b>	<b>2 823</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66.7</b>
ITALIA	2 823	5	3	2	66.7

*\*Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni


**Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 2 giugno 2025**



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.


**Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 2 giugno 2025**

# Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO). Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

**Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento**



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati. Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

**Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento**