



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 124

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 17 settembre 2025

19 settembre 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in lieve aumento. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante; tra questi, XFG è attualmente prevalente, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 17/09/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,4% (873 ricoverati), in aumento rispetto alla settimana precedente (1,3% al 10/09/2025) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (26 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 10/09/2025) (tab.2, fig.2).
- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 26 e 46 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 1 e 1 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati estratti il 17 settembre 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 02/09/2025, è pari a 1,2 (1,07-1,35), in aumento rispetto alla settimana precedente ($R_t=0,98$ (0,85-1,12) al 26/08/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).
- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 11/09/2025 - 17/09/2025 è pari a 6 casi per 100.000 abitanti, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (5 casi per 100.000 abitanti nella settimana 04/09/2025 - 10/09/2025) (tab.3).
- L'incidenza settimanale (11/09/2025 - 17/09/2025) dei casi diagnosticati è in lieve aumento nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).
- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è in lieve aumento nella maggior parte delle fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 61 anni, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente.
- La percentuale di reinfezioni è del 43% circa, stabile rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di agosto 2025 (al 14/09/2025) evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale, con una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XFG (fig. 9, fig.10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 17 settembre 2025 | Data di analisi: 18 settembre 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 17/09/2025 (A)	Posti letto totali area medica 17/09/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 17/09/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 10/09/2025
Abruzzo	9	1 382	0.7	0.3
Basilicata	0	333	0.0	0.6
Calabria	3	851	0.4	0.1
Campania	79	3 714	2.1	2.4
ER	268	9 001	3.0	2.3
FVG	17	1 277	1.3	1.2
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	58	1 251	4.6	2.9
Lombardia	54	10 457	0.5	0.4
Marche	18	973	1.8	1.0
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	19	6 794	0.3	0.3
PA Bolzano	7	500	1.4	0.2
PA Trento	9	517	1.7	0.6
Puglia	6	2 024	0.3	0.2
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	41	5 033	0.8	1.0
Umbria	24	662	3.6	2.9
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	102	6 000	1.7	2.4
ITALIA	873	61 844	1.4	1.3

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Non risultano aggiornati i dati della Lombardia (ultimo aggiornamento 10/09/2025) e della Sicilia (ultimo aggiornamento 09/10/2024).

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 17/09/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 17/09/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 17/09/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 10/09/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	2	163	1.2	2.5
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	6	889	0.7	0.9
FVG	1	175	0.6	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	2	163	1.2	0.6
Lombardia	0	1 810	0.0	0.1
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	1	90	1.1	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	1	80	1.3	1.3
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	2	1 000	0.2	0.3
ITALIA	26	8 786	0.3	0.3

*Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.
Non risultano aggiornati i dati della Lombardia (ultimo aggiornamento 10/09/2025) e della Sicilia (ultimo aggiornamento 09/10/2024).*




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale





Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 9 giugno 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 9 giugno 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 9 giugno 2025

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di R_t ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 10 settembre 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 11/09/2025 - 17/09/2025	Incidenza* 11/09/2025 - 17/09/2025	Incidenza 04/09/2025 - 10/09/2025	Incidenza 28/08/2025 - 03/09/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	0	0	<0,5	<0,5	0
Basilicata	16	3	3	2	0
Calabria	38	2	3	3	-33.3
Campania	608	11	9	6	22.2
ER	416	9	5	6	80
FVG	48	4	4	3	0
Lazio	118	2	2	2	0
Liguria	94	6	5	4	20
Lombardia	1 343	13	9	5	44.4
Marche	12	1	1	0	0
Molise	9	3	2	2	50
Piemonte	189	4	4	2	0
PA Bolzano	24	5	3	2	66.7
PA Trento	35	6	3	2	100
Puglia	301	8	6	5	33.3
Sardegna	7	<0,5	1	1	-100
Sicilia	16	<0,5	1	0	-100
Toscana	104	3	2	2	50
Umbria	8	1	7	5	-85.7
Valle d'Aosta	-	-	2	1	-
Veneto	299	6	5	5	20
ITALIA	3 685	6	5	3	20

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti. Per motivi tecnici i dati della Regione Valle d'Aosta non risultano disponibili.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 9 giugno 2025





Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 9 giugno 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento




Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento