



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 128

Monitoraggio Fase 3 (Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 15 ottobre 2025

17 ottobre 2025

In evidenza:

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 15/10/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,8% (1.118 ricoverati), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (1,6% al 08/10/2025) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (23 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 08/10/2025) (tab.2, fig.2).
- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono maggiori nelle fasce di età più avanzate (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 37 e 78 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva nella fascia 80-89 anni pari a 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni pari a 2 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati estratti il 15 ottobre 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 30/09/2025, è pari a 1,04 (0,94-1,15), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (Rt=0,96 (0,86-1,06) al 23/09/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/asset publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/fag-sul-calcolo-del-rt).
- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 09/10/2025 15/10/2025 è pari a 7 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (7 casi per 100.000 abitanti nella settimana 02/10/2025 08/10/2025) (tab.3).
- L'incidenza settimanale (09/10/2025 15/10/2025) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).
- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è stabile nella maggior parte delle fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 61 anni, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente.
 - La percentuale di reinfezioni è del 47% circa, stabile rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

• Dati preliminari relativi al mese di settembre 2025 (al 12/10/2025) evidenziano una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XFG (fig.9, fig.10), variante sotto monitoraggio attualmente in crescita su scala globale (https://data.who.int/dashboards/covid19/summary?n=o).





Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 15 ottobre 2025 | Data di analisi: 16 ottobre 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 15/10/2025 (A)	Posti letto totali area medica 15/10/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 15/10/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 08/10/2025	
Abruzzo	35	1 382	2.5	1.5	
Basilicata	2	333	0.6	1.2	
Calabria	5	851	0.6	0.2	
Campania	83	3 714	2.2	2.2	
ER	323	9 001	3.6	3.1	
FVG	50	1 277 3.9		2.3	
Lazio	32	6 421	0.5	0.5	
Liguria	69	1 251	5.5	6.2	
Lombardia	88	10 457	0.8	0.6	
Marche	44	973	4.5	2.6	
Molise	4	176	2.3	1.1	
Piemonte	86	6 794	1.3	0.9	
PA Bolzano	20	500	4.0	3.2	
PA Trento	11	517	2.1	2.5	
Puglia	4	2 024	0.2	0.1	
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4	
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1	
Toscana	70	5 033	1.4	1.2	
Umbria	18	662	2.7	3.0	
Valle d'Aosta	1	67	1.5	0.0	
Veneto	46	6 000	0.8	0.7	
ITALIA	1 118	61 844	1.8	1.6	

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Si comunica che non risultano aggiornati i dati relativi ai PL giornalieri delle Regioni Lombardia (ultimo aggiornamento 24/09/2025), Emilia-Romagna (ultimo aggiornamento 08/10/2025), Calabria (10/10/2025), Sicilia (ultimo aggiornamento 09/10/2024).

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 15/10/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 15/10/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 15/10/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 08/10/2025
Abruzzo	1	181	0.6	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	3	889	0.3	0.6
FVG	1	175	0.6	1.1
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	1	162	0.6	0.0
Lombardia	2	1 810	0.1	0.1
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.6
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	1.1
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	4	570	0.7	0.9
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	1	1 000	0.1	0.3
ITALIA	23	8 785	0.3	0.3

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Si comunica che non risultano aggiornati i dati relativi ai PL giornalieri delle Regioni Lombardia (ultimo aggiornamento 24/09/2025), Emilia-Romagna (ultimo aggiornamento 08/10/2025), Calabria (10/10/2025), Sicilia (ultimo aggiornamento 09/10/2024).






Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19




Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 7 luglio 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 7 luglio 2025




Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 7 luglio 2025




Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 08 ottobre 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 09/10/2025 - 15/10/2025	Incidenza* 09/10/2025 - 15/10/2025	Incidenza 02/10/2025 - 08/10/2025	Incidenza 25/09/2025 - 01/10/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	84	7	36	0	-80.6
Basilicata	6	1	2	2	-50
Calabria	38	2	2	3	0
Campania	494	9	8	11	12.5
ER	422	10	6	7	66.7
FVG	100	8	6	4	33.3
Lazio	146	3	3	2	0
Liguria	87	6	5	6	20
Lombardia	1 517	15	15	15	0
Marche	61	4	<0,5	2	-
Molise	8	3	4	3	-25
Piemonte	240	6	6	5	0
PA Bolzano	39	7	10	8	-30
PA Trento	32	6	5	6	20
Puglia	193	5	5	8	0
Sardegna	18	1	2	2	-50
Sicilia	21	<0,5	<0,5	1	0
Toscana	213	6	5	6	20
Umbria	4	<0,5	1	0	-100
Valle d'Aosta	7	6	8	11	-25
Veneto	464	10	9	7	11.1
ITALIA	4 194	7	7	7	0

^{*}Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.





Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per



fascia d'età, a partire dal 7 luglio 2025

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 7 luglio 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2





Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.

Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento