



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 133

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 19 novembre 2025

20 novembre 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in diminuzione. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante; tra questi, XFG risulta prevalente, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 19/11/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,4% (871 ricoverati), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,5% al 12/11/2025) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,4% (35 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,4% al 12/11/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono maggiori nelle fasce di età più avanzate (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 20 e 32 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni pari a 1 e 2 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati estratti il 19 novembre 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 04/11/2025, è pari a 0,71 (0,63-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ($R_t=0,89$ (0,80-0,98) al 28/10/2025) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 13/11/2025 - 19/11/2025 è pari a 2 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (2 casi per 100.000 abitanti nella settimana 06/11/2025 - 12/11/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (13/11/2025 - 19/11/2025) dei casi diagnosticati è in diminuzione nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è in diminuzione nella maggior parte delle fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 63 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 42% circa, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di ottobre 2025 (al 16/11/2025) evidenziano una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XFG e relativi sotto-lignaggi (fig. 9, fig. 10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 19 novembre 2025 | Data di analisi: 20 novembre 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 19/11/2025 (A)	Posti letto totali area medica 19/11/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 19/11/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 12/11/2025
Abruzzo	9	1 382	0.7	1.8
Basilicata	0	333	0.0	0.3
Calabria	3	851	0.4	0.5
Campania	83	3 714	2.2	2.1
ER	334	9 001	3.7	3.8
FVG	34	1 277	2.7	2.6
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	20	1 251	1.6	2.0
Lombardia	36	10 457	0.3	0.3
Marche	16	973	1.6	1.6
Molise	1	176	0.6	0.0
Piemonte	45	6 794	0.7	0.7
PA Bolzano	9	500	1.8	2.4
PA Trento	6	517	1.2	1.0
Puglia	9	2 024	0.4	0.8
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	27	5 033	0.5	0.6
Umbria	21	662	3.2	3.2
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	59	6 000	1.0	0.9
ITALIA	871	61 844	1.4	1.5

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Si segnala che non risultano aggiornati i dati relativi ai PL giornalieri delle Regioni Abruzzo (ultimo aggiornamento 11/10/2025), Calabria (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Campania (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Emilia-Romagna (ultimo

aggiornamento 12/11/2025), Friuli Venezia Giulia (ultimo aggiornamento 05/11/2025), Lazio (ultimo aggiornamento 12/11/2025), Liguria (ultimo aggiornamento 29/10/2025) Lombardia (ultimo aggiornamento 24/09/2025), Piemonte (ultimo aggiornamento 09/11/2025), PA di Trento (ultimo aggiornamento 12/11/2025), Puglia (ultimo aggiornamento 17/11/2025), Sicilia (ultimo aggiornamento 09/10/2024), Toscana (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Umbria (ultimo aggiornamento 11/11/2025).

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 19/11/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 19/11/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 19/11/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 12/11/2025
Abruzzo	3	181	1.7	1.7
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	1	163	0.6	0.6
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	7	889	0.8	0.8
FVG	0	175	0.0	0.6
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	1	162	0.6	0.6
Lombardia	4	1 810	0.2	0.2
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.2
PA Bolzano	2	100	2.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.3
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	5	1 000	0.5	0.6
ITALIA	35	8 785	0.4	0.4

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Si segnala che non risultano aggiornati i dati relativi ai PL giornalieri delle Regioni Abruzzo (ultimo aggiornamento 11/10/2025), Calabria (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Campania (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Emilia-Romagna (ultimo aggiornamento 12/11/2025), Friuli Venezia Giulia (ultimo aggiornamento 05/11/2025), Lazio (ultimo aggiornamento 12/11/2025), Liguria (ultimo aggiornamento 29/10/2025) Lombardia (ultimo aggiornamento 24/09/2025), Piemonte (ultimo aggiornamento 09/11/2025), PA di Trento (ultimo aggiornamento 12/11/2025), Puglia (ultimo aggiornamento 17/11/2025),

Sicilia (ultimo aggiornamento 09/10/2024), Toscana (ultimo aggiornamento 10/11/2025), Umbria (ultimo aggiornamento 11/11/2025).




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dall'11 agosto 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 11 agosto 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dall'11 agosto 2025

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di R_t ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 12 novembre 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 13/11/2025 - 19/11/2025	Incidenza* 13/11/2025 - 19/11/2025	Incidenza 06/11/2025 - 12/11/2025	Incidenza 30/10/2025 - 05/11/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	22	2	3	2	-33.3
Basilicata	2	<0,5	1	2	-100
Calabria	10	1	<0,5	1	-
Campania	76	1	2	2	-50
ER	125	3	4	5	-25
FVG	36	3	4	5	-25
Lazio	66	1	2	2	-50
Liguria	21	1	2	3	-50
Lombardia	439	4	5	6	-20
Marche	0	0	5	<0,5	-100
Molise	2	1	2	1	-50
Piemonte	45	1	1	2	0
PA Bolzano	12	2	4	6	-50
PA Trento	15	3	3	6	0
Puglia	40	1	2	3	-50
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	2	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	43	1	2	2	-50
Umbria	0	0	<0,5	<0,5	0
Valle d'Aosta	1	1	<0,5	1	-
Veneto	116	2	3	4	-33.3
ITALIA	1 073	2	2	3	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dall'11 agosto 2025



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato nell'area grigia relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato


Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dall'11 agosto 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento