



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 148

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 04 marzo 2026

06 marzo 2026

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in lieve diminuzione. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-tipi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 04/03/2026 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 0,8% (512 ricoverati), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,0% al 25/02/2026) (tab.1, fig.1). In lieve aumento l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (24 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,2% al 25/02/2026) (tab.2, fig.2).
- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono maggiori nelle fasce di età più avanzate (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 70-79 e 80-89 anni rispettivamente pari a 2 e 3 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva pari a 0 per 1.000.000 ab. in tutte le fasce d'età e tasso di mortalità pari 0 per 1.000.000 ab. in tutte le fasce d'età).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati estratti il 04 marzo 2026 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 17/02/2026, è pari a 0,75 (0,54-1,01), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ($R_t=0,88$ (0,65-1,13) al 10/02/2026) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 26/02/2026 - 04/03/2026 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (2 casi per 100.000 abitanti nella settimana 19/02/2026 - 25/02/2026) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (26/02/2026 - 04/03/2026) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 0-9 e >90 anni. La fascia 0-9 anni è quella che più ha risentito del miglioramento della rilevazione dei casi nella regione Lombardia. L'incidenza settimanale è stabile nella maggior parte delle fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 50 anni, in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 29% circa, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Alla data di estrazione dei dati (01/03/2026), per il mese di febbraio 2026 risultano depositati in I-Co-Gen due sequenziamenti, di cui uno riconducibile alla variante XFG (fig.9, fig.10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 4 marzo 2026 | Data di analisi: 5 marzo 2026

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 04/03/2026 (A)	Posti letto totali area medica 04/03/2026 (B)	Occupazione (%) area medica 04/03/2026 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 25/02/2026
Abruzzo	2	1 382	0.1	0.1
Basilicata	0	333	0.0	0.0
Calabria	0	851	0.0	0.1
Campania	79	3 714	2.1	2.1
ER	151	9 001	1.7	3.0
FVG	7	1 277	0.5	0.5
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	7	1 251	0.6	0.6
Lombardia	5	10 457	0.0	0.1
Marche	3	973	0.3	0.3
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	20	6 794	0.3	0.3
PA Bolzano	1	500	0.2	0.6
PA Trento	0	517	0.0	0.2
Puglia	4	2 024	0.2	0.1
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	17	5 033	0.3	0.3
Umbria	19	662	2.9	2.9
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	38	6 000	0.6	0.6
ITALIA	512	61 844	0.8	1.0

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva


Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 04/03/2026 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 04/03/2026 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 04/03/2026 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 25/02/2026
Abruzzo	3	181	1.7	1.7
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	2	889	0.2	0.2
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	1	162	0.6	0.0
Lombardia	2	1 810	0.1	0.1
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	1	100	1.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	3	570	0.5	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	3	1 000	0.3	0.3
ITALIA	24	8 785	0.3	0.2

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Denominatore: Posti letto totali

Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dall'1 dicembre 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 1 dicembre 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dall'1 dicembre 2025

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di R_t ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 25 febbraio 2026

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 26/02/2026 - 04/03/2026	Incidenza* 26/02/2026 - 04/03/2026	Incidenza 19/02/2026 - 25/02/2026	Incidenza 12/02/2026 - 18/02/2026	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	0	0	<0,5	<0,5	0
Basilicata	1	<0,5	<0,5	0	0
Calabria	1	<0,5	<0,5	0	0
Campania	15	<0,5	<0,5	0	0
ER	26	1	1	0	0
FVG	11	1	1	1	0
Lazio	38	1	1	2	0
Liguria	16	1	<0,5	0	-
Lombardia**	607	6	8	9	-25
Marche	0	0	<0,5	<0,5	0
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	9	<0,5	<0,5	0	0
PA Bolzano	3	1	1	0	0
PA Trento	0	0	<0,5	<0,5	0
Puglia	6	<0,5	<0,5	0	0
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	0	0	<0,5	<0,5	0
Toscana	6	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	0	0	<0,5	<0,5	0
Valle d'Aosta	0	0	<0,5	<0,5	0
Veneto	5	<0,5	<0,5	0	0
ITALIA	744	1	2	2	-50


* Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.

** Il maggior numero di casi osservato di recente nella regione Lombardia riflette esclusivamente un miglioramento della rilevazione dei casi attraverso una maggiore attività di testing e una più completa notifica al sistema di sorveglianza, e non rappresenta un aumento dell'incidenza della malattia nella popolazione.



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dall'1 dicembre 2025



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato nell'area grigia relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dall'1 dicembre 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento




Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento