



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 151

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 25 marzo 2026

27 marzo 2026

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. Dati relativi al mese di febbraio 2026 evidenziano la co-circolazione di diverse varianti attenzionate a livello internazionale, con un incremento nella proporzione di sequenziamenti attribuibili a BA.3.2.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 25/03/2026 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 0,6% (390 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (0,6% al 18/03/2026) (tab.1, fig.1). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,2% (20 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,2% al 18/03/2026) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono maggiori nelle fasce di età più avanzate (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 0-9, 70-79, 80-89 e >90 anni pari a 1 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva pari a 0 per 1.000.000 ab. per tutte le fasce d'età e tasso di mortalità pari a 0 per 1.000.000 ab. per tutte le fasce d'età).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati al 25 marzo 2026 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 10/03/2026, è pari a 1,02 (0,70-1,40), in aumento rispetto alla settimana precedente ($R_t=0,73$ (0,49-1,01) al 03/03/2026) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 19/03/2026 - 25/03/2026 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella settimana 12/03/2026 - 18/03/2026) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (19/03/2026 - 25/03/2026) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale è la fascia 0-9 che più ha risentito di un miglioramento della rilevazione dei casi nella regione Lombardia. L'incidenza settimanale è stabile nella maggior parte delle fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 50 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 30,0%, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- In base ai dati di sequenziamento presenti nella piattaforma nazionale I-Co-Gen, nell'ultimo mese di campionamento consolidato (febbraio 2026, dati al 22/03/2026) si evidenzia una predominanza di sequenziamenti attribuibili alla variante sotto monitoraggio BA.3.2 (45%), seguita dalle varianti XFG (34%) e NB.1.8.1 (15%) (fig.9).

- Tra i diversi lignaggi identificati nel mese di febbraio 2026, RE.2.1 risulta prevalente (27%) (fig.10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 25 marzo 2026 | Data di analisi: 26 marzo 2026

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 25/03/2026 (A)	Posti letto totali area medica 25/03/2026 (B)	Occupazione (%) area medica 25/03/2026 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 18/03/2026
Abruzzo	1	1 382	0.1	0.1
Basilicata	2	333	0.6	0.0
Calabria	0	851	0.0	0.0
Campania	79	3 714	2.1	2.1
ER	41	9 001	0.5	0.4
FVG	3	1 277	0.2	0.3
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	6	1 251	0.5	0.4
Lombardia	6	10 457	0.1	0.0
Marche	0	973	0.0	0.0
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	19	6 794	0.3	0.3
PA Bolzano	1	500	0.2	0.4
PA Trento	1	517	0.2	0.2
Puglia	1	2 024	0.0	0.2
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	14	5 033	0.3	0.3
Umbria	19	662	2.9	2.9
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	38	6 000	0.6	0.6
ITALIA	390	61 844	0.6	0.6

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva


Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 25/03/2026 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 25/03/2026 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 25/03/2026 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 18/03/2026
Abruzzo	3	181	1.7	1.7
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	0	889	0.0	0.0
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	162	0.0	0.0
Lombardia	1	1 810	0.1	0.1
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.2
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	1	304	0.3	0.3
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	3	1 000	0.3	0.3
ITALIA	20	8 785	0.2	0.2

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Denominatore: Posti letto totali

Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 22 dicembre 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 22 dicembre 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 22 dicembre 2025

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 18 marzo 2020

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 19/03/2026 - 25/03/2026	Incidenza* 19/03/2026 - 25/03/2026	Incidenza 12/03/2026 - 18/03/2026	Incidenza 05/03/2026 - 11/03/2026	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	1	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	2	<0,5	<0,5	0	0
Calabria	1	<0,5	<0,5	0	0
Campania	19	<0,5	<0,5	0	0
ER	22	<0,5	1	1	-100
FVG	4	<0,5	<0,5	0	0
Lazio	39	1	1	1	0
Liguria	2	<0,5	<0,5	0	0
Lombardia	301	3	3	4	0
Marche	3	<0,5	<0,5	0	0
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	5	<0,5	<0,5	0	0
PA Bolzano	4	1	<0,5	1	-
PA Trento	1	<0,5	<0,5	0	0
Puglia	15	<0,5	<0,5	0	0
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	4	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	6	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	0	0	<0,5	<0,5	0
Valle d'Aosta	0	0	<0,5	<0,5	0
Veneto	6	<0,5	<0,5	0	0
ITALIA	435	1	1	1	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 22 dicembre 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2






Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 22 dicembre 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



*Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento