



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 175

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 9 settembre 2026

11 settembre 2026

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. Il numero limitato di sequenziamenti non consente di stimare la distribuzione delle varianti circolanti.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- All'8/09/2026 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 0,5% (313 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (0,5% al 02/09/2026) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,1% (11 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,1% al 02/09/2026) (tab.2, fig.2).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati al 8 settembre 2026 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 25/08/2026, è pari a 1,76 (1,04-2,66), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente ($R_t=1,13$ (0,49-2,03) al 11/08/2026) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 03/09/2026 - 09/09/2026 è inferiore a 0,5 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (<0,5 casi per 100.000 abitanti nella settimana 27/08/2026 - 02/09/2026) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (03/09/2026 - 09/09/2026) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Tutte le fasce d'età hanno un'incidenza molto bassa (≤ 1 caso ogni 100.000 ab). L'incidenza settimanale è stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 51 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 47,5%, in aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Alla data di estrazione dei dati (6/9/2026), nell'ultimo mese di campionamento disponibile (agosto 2026), risultano depositati in I-Co-Gen 2 sequenziamenti, di cui uno attribuibile al lignaggio RF.5 e uno al lignaggio XHA (fig. 9, fig.10). Le informazioni riportate potrebbero, pertanto, non riflettere pienamente la distribuzione delle varianti circolanti.



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 9 settembre 2026 | Data di analisi: 10 settembre 2026

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 09/09/2026 (A)	Posti letto totali area medica 09/09/2026 (B)	Occupazione (%) area medica 09/09/2026 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 02/09/2026
Abruzzo	0	1 382	0.0	0.0
Basilicata	0	333	0.0	0.0
Calabria	2	851	0.2	0.4
Campania	79	3 714	2.1	2.1
ER	12	9 001	0.1	0.1
FVG	2	1 277	0.2	0.2
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	3	1 251	0.2	0.2
Lombardia	3	10 457	0.0	0.0
Marche	0	973	0.0	0.0
Molise	1	176	0.6	0.6
Piemonte	18	6 794	0.3	0.3
PA Bolzano	0	500	0.0	0.0
PA Trento	0	517	0.0	0.0
Puglia	0	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	6	5 033	0.1	0.1
Umbria	0	662	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	28	6 000	0.5	0.5
ITALIA	313	61 844	0.5	0.5

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 09/09/2026 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 09/09/2026 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 09/09/2026 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 02/09/2026
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	0	889	0.0	0.0
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	162	0.0	0.0
Lombardia	0	1 810	0.0	0.0
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	1	570	0.2	0.2
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	1	1 000	0.1	0.1
ITALIA	11	8 785	0.1	0.1

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dall'1 giugno 2026



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 1 giugno 2026



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dall'1 giugno 2026

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di R_t ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 02 settembre 2026

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 03/09/2026 - 09/09/2026	Incidenza* 03/09/2026 - 09/09/2026	Incidenza 27/08/2026 - 02/09/2026	Incidenza 20/08/2026 - 26/08/2026	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	2	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	1	<0,5	<0,5	0	0
Calabria	2	<0,5	<0,5	0	0
Campania	10	<0,5	<0,5	0	0
ER	7	<0,5	<0,5	0	0
FVG	1	<0,5	1	0	-100
Lazio	32	1	<0,5	0	-
Liguria	2	<0,5	<0,5	0	0
Lombardia	67	1	<0,5	0	-
Marche	0	0	<0,5	<0,5	0
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	4	<0,5	<0,5	0	0
PA Bolzano	1	<0,5	<0,5	1	0
PA Trento	0	0	<0,5	<0,5	0
Puglia	6	<0,5	<0,5	0	0
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	0	0	<0,5	<0,5	0
Toscana	12	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	0	0	<0,5	<0,5	0
Valle d'Aosta	0	0	1	<0,5	-100
Veneto	5	<0,5	<0,5	0	0
ITALIA	152	<0,5	<0,5	0	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dall'1 giugno 2026



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato nell'area grigia relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dall'1 giugno 2026

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2




Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento




Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento