



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 177

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 23 settembre 2026

25 settembre 2026

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. Dati preliminari relativi al mese di agosto 2026 evidenziano la co-circolazione di diverse varianti attenzionate a livello internazionale.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 23/09/2026 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 0,5% (320 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (0,5% al 16/09/2026) (tab.1, fig.1). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,1% (11 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,1% al 16/09/2026) (tab.2, fig.2).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati al 23 settembre 2026 e basato sui casi con ricovero ospedaliero all'8/09/2026, è pari a 1,86 (1,24-2,59), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente ($R_t=1,76$ (1,04-2,66) al 1/09/2026) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 17/09/2026 - 23/09/2026 è inferiore a 0,5 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (<0,5 casi per 100.000 abitanti nella settimana 10/09/2026 - 16/09/2026) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (17/09/2026 - 23/09/2026) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Tutte le fasce d'età hanno un'incidenza molto bassa (≤ 1 caso ogni 100.000 ab). L'incidenza settimanale è stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 52 anni, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 34,6%, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- I dati preliminari relativi al mese di agosto 2026, aggiornati al 20 settembre 2026, evidenziano la co-circolazione di diverse varianti attenzionate a livello internazionale, con una predominanza di sequenze attribuibili a XFG (fig. 9, fig.10). Alla luce dello scarso numero di sequenziamenti, le informazioni riportate potrebbero non riflettere pienamente la distribuzione delle varianti circolanti.



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 23 settembre 2026 | Data di analisi: 25 settembre 2026

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 23/09/2026 (A)	Posti letto totali area medica 23/09/2026 (B)	Occupazione (%) area medica 23/09/2026 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 16/09/2026
Piemonte	20	6 794	0.3	0.3
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Lombardia	0	10 457	0.0	0.2
PA di Bolzano	2	500	0.4	0.2
PA Trento	1	517	0.2	0.2
Veneto	27	6 000	0.4	0.5
FVG	2	1 277	0.2	0.0
Liguria	6	1 251	0.5	0.2
ER	16	9 001	0.2	0.2
Toscana	6	5 033	0.1	0.1
Umbria	0	662	0.0	0.0
Marche	0	973	0.0	0.0
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Abruzzo	1	1 382	0.1	0.0
Molise	0	176	0.0	0.0
Campania	79	3 714	2.1	2.1
Puglia	1	2 024	0.0	0.0
Basilicata	0	333	0.0	0.0
Calabria	0	851	0.0	0.0
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
ITALIA	320	61 844	0.5	0.5

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva


Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 23/09/2026 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 23/09/2026 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 23/09/2026 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 16/09/2026
Piemonte	0	628	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Lombardia	0	1 810	0.0	0.0
PA di Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Veneto	1	1 000	0.1	0.1
FVG	0	175	0.0	0.0
Liguria	0	162	0.0	0.0
ER	0	889	0.0	0.0
Toscana	1	570	0.2	0.2
Umbria	0	80	0.0	0.0
Marche	0	206	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Sardegna	0	192	0.0	0.0
ITALIA	11	8 785	0.1	0.1

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivati pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Denominatore: Posti letto totali

Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 15 giugno 2026



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 15 giugno 2026



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 15 giugno 2026

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 16 settembre 2026

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 17/09/2026 - 23/09/2026	Incidenza* 17/09/2026 - 23/09/2026	Incidenza 10/09/2026 - 16/09/2026	Incidenza 03/09/2026 - 09/09/2026	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	4	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	0	0	<0,5	<0,5	0
Calabria	0	0	<0,5	<0,5	0
Campania	16	<0,5	<0,5	0	0
ER	17	<0,5	<0,5	0	0
FVG	2	<0,5	<0,5	0	0
Lazio	25	<0,5	<0,5	1	0
Liguria	11	1	<0,5	0	-
Lombardia	127	1	1	1	0
Marche	0	0	<0,5	<0,5	0
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	7	<0,5	<0,5	0	0
PA Bolzano	2	<0,5	<0,5	0	0
PA Trento	0	0	<0,5	<0,5	0
Puglia	6	<0,5	<0,5	0	0
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	0	0	<0,5	<0,5	0
Toscana	4	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	0	0	<0,5	<0,5	0
Valle d'Aosta	0	0	<0,5	<0,5	0
Veneto	9	<0,5	<0,5	0	0
ITALIA	230	<0,5	<0,5	0	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 15 giugno 2026



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato nell'area grigia relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 15 giugno 2026

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2




Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento




Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento