



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 90

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 22 gennaio 2023

23 gennaio 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 22/01/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,8% (1.083 ricoverati), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (2,0% al 15/01/2025) (tab.1, fig.1). In lieve aumento l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,5% (40 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,4% al 15/01/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 17 e 25 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva nelle fasce 80-89 anni pari a 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 3 e 1 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati aggiornati al 15 gennaio 2024 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 14/01/2025 è pari a 0,72 (0,63-0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ($R_t=0,81$ (0,72-0,91) al 07/01/2025)) (fig.8). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 16/01/2025 - 22/01/2025 è pari a 2 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (3 casi per 100.000 abitanti nella 09/01/2025 - 15/01/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (09/01/2025 - 15/01/2025) dei casi diagnosticati è in diminuzione nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata in Lombardia (6 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Umbria, in cui non sono stati segnalati casi nella settimana di riferimento (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è stabile o in diminuzione in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 68 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è il 37% circa, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di dicembre 2024 (al 19/01/2025) evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale (fig. 9). Tra i diversi lignaggi identificati, il ricombinante XEC risulta attualmente maggioritario (fig. 10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 22 gennaio 2025 | Data di analisi: 23 gennaio 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 22/01/2025 (A)	Posti letto totali area medica 22/01/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 22/01/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 15/01/2025
Abruzzo	19	1 382	1.4	1.8
Basilicata	2	333	0.6	0.0
Calabria	2	851	0.2	0.4
Campania	81	3 714	2.2	2.2
ER	304	9 001	3.4	3.6
FVG	19	1 277	1.5	2.3
Lazio	40	6 421	0.6	0.9
Liguria	35	1 251	2.8	3.5
Lombardia	84	10 457	0.8	1.0
Marche	39	973	4.0	4.0
Molise	1	176	0.6	0.6
Piemonte	55	6 794	0.8	0.9
PA Bolzano	7	500	1.4	1.2
PA Trento	0	517	0.0	1.2
Puglia	9	2 024	0.4	0.3
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	36	5 033	0.7	1.4
Umbria	15	662	2.3	2.3
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	208	6 000	3.5	3.5
ITALIA	1 083	61 844	1.8	2.0

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva


Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 22/01/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 22/01/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 22/01/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 15/01/2025
Abruzzo	1	181	0.6	0.6
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	9	889	1.0	1.1
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	0	943	0.0	0.2
Liguria	5	165	3.0	1.2
Lombardia	5	1 810	0.3	0.2
Marche	1	206	0.5	0.5
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	0	628	0.0	0.3
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	1	304	0.3	0.3
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	8	1 000	0.8	0.7
ITALIA	40	8 788	0.5	0.4

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivati pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Denominatore: Posti letto totali

Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 14 ottobre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 14 ottobre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 14 ottobre 2024

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 22 gennaio 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 16/01/2025 - 22/01/2025	Incidenza* 16/01/2025 - 22/01/2025	Incidenza 09/01/2025 - 15/01/2025	Incidenza 02/01/2025 - 08/01/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	20	2	2	3	0
Basilicata	4	1	<0,5	0	-
Calabria	12	1	1	2	0
Campania	44	1	1	1	0
ER	123	3	4	4	-25
FVG	28	2	4	6	-50
Lazio	39	1	2	1	-50
Liguria	1	<0,5	1	1	-100
Lombardia	593	6	4	4	50
Marche	68	5	2	1	150
Molise	5	2	2	0	0
Piemonte	47	1	2	2	-50
PA Bolzano	5	1	3	2	-66.7
PA Trento	3	1	2	3	-50
Puglia	45	1	3	2	-66.7
Sardegna	12	1	2	1	-50
Sicilia	5	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	138	4	5	6	-20
Umbria	0	0	<0,5	<0,5	0
Valle d'Aosta	1	1	<0,5	0	-
Veneto	120	2	3	3	-33.3
ITALIA	1 313	2	3	3	-33.3

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 14 ottobre 2024



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.


Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 14 ottobre 2024

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento