



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 96

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 5 marzo 2025

6 marzo 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 05/03/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,1% (708 ricoverati), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,2% al 26/02/2025) (tab.1, fig.1). In lieve diminuzione anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (28 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,4% al 26/02/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 7 e 10 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva nelle fasce 60-69 e 70-79 pari a 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nella fascia >90 anni pari a 4 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (R_t) calcolato con dati aggiornati al 5 marzo 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 25/02/2025 è pari a 0,98 (0,80-1,18), in aumento rispetto alla settimana precedente ($R_t=0,72$ (0,58-0,88) al 18/02/2025) (fig.8). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1srkhccjqq7e/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 20/02/2025 - 26/02/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella 13/02/2025 - 19/02/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (27/02/2025 - 05/03/2025) dei casi diagnosticati è in diminuzione nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata in Umbria (5 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Basilicata, Marche, Molise, Sardegna e Valle d'Aosta con meno di un caso per 100.000 abitanti (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 71 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è il 35% circa, stabile rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Dati preliminari relativi al mese di febbraio 2025 (al 02/03/2025) evidenziano una predominanza di sequenziamenti attribuibili alla variante sotto monitoraggio XEC (fig. 9).

- Tra i diversi lignaggi identificati, il parentale XEC risulta attualmente maggioritario (fig. 10).



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 5 marzo 2025 | Data di analisi: 6 marzo 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 05/03/2025 (A)	Posti letto totali area medica 05/03/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 05/03/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 26/02/2025
Abruzzo	6	1 382	0.4	0.6
Basilicata	2	333	0.6	0.6
Calabria	4	851	0.5	0.1
Campania	80	3 714	2.2	2.2
ER	145	9 001	1.6	1.7
FVG	10	1 277	0.8	0.7
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	7	1 251	0.6	0.5
Lombardia	31	10 457	0.3	0.4
Marche	4	973	0.4	0.4
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	9	6 794	0.1	0.2
PA Bolzano	11	500	2.2	2.2
PA Trento	2	517	0.4	0.0
Puglia	0	2 024	0.0	0.1
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	17	5 033	0.3	0.5
Umbria	21	662	3.2	3.3
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	200	6 000	3.3	3.4
ITALIA	708	61 844	1.1	1.2

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 05/03/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 05/03/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 05/03/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 26/02/2025
Abruzzo	1	181	0.6	0.6
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	3	889	0.3	1.0
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	164	0.0	0.0
Lombardia	2	1 810	0.1	0.2
Marche	1	206	0.5	0.5
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	4	570	0.7	0.5
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	7	1 000	0.7	0.7
ITALIA	28	8 787	0.3	0.4

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale






Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 2 dicembre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 2 dicembre 2024



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 2 dicembre 2024

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 05 marzo 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 27/02/2025 - 05/03/2025	Incidenza* 27/02/2025 - 05/03/2025	Incidenza 20/02/2025 - 26/02/2025	Incidenza 13/02/2025 - 19/02/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	1	<0,5	<0,5	1	0
Basilicata	0	0	1	<0,5	-100
Calabria	5	<0,5	<0,5	0	0
Campania	18	<0,5	1	1	-100
ER	33	1	1	1	0
FVG	14	1	1	1	0
Lazio	36	1	1	1	0
Liguria	12	1	<0,5	0	-
Lombardia	177	2	2	2	0
Marche	0	0	1	<0,5	-100
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	22	1	<0,5	0	-
PA Bolzano	9	2	1	1	100
PA Trento	5	1	<0,5	1	-
Puglia	17	<0,5	1	1	-100
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	2	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	54	1	2	3	-50
Umbria	43	5	1	5	400
Valle d'Aosta	0	0	<0,5	<0,5	0
Veneto	35	1	1	2	0
ITALIA	483	1	1	1	0

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni


Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 2 dicembre 2024



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.


Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 2 dicembre 2024

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2



*Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO).
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento



*Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore al 3% in almeno uno dei mesi illustrati.
Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.*

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento