



---

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

---

# Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 99

---

Monitoraggio Fase 3  
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 26 marzo 2025

---

**26 marzo 2025**

***In evidenza:***

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sottolignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

## Punti chiave del monitoraggio

### Impatto

- Al 26/03/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,0% (620 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (1,1% al 19/03/2025) (tab.1, fig.1). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (22 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 19/03/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 5 e 7 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva in tutte le fasce inferiore 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni pari, entrambi, a 2 per 1.000.000 ab.).

### Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 26 marzo 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 18/03/2025 è pari a 0,83 (0,65-1,04), stabile rispetto alla settimana precedente (Rt=0,83 (0,65-1,03) al 11/03/2025) (fig.8). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ([https://www.iss.it/coronavirus/-/asset\\_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt](https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt)).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 20/03/2025 - 26/03/2025 è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella 13/03/2025 - 19/03/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (13/03/2025 - 19/03/2025) dei casi diagnosticati è in stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia e Veneto (1 caso per 100.000 abitanti) (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 71 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è il 32% circa, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (fig.8).

### Varianti

- In base ai dati di sequenziamento presenti nella piattaforma nazionale I-Co-Gen, nell'ultimo mese di campionamento consolidato (febbraio 2025, dati al 23/03/2025), si osserva la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale, con una predominanza di XEC (02/2025: 51% fig. 9). In crescita, inoltre, la proporzione di sequenziamenti attribuibili alla variante sotto monitoraggio LP.8.1 (02/2025: 15%). Tra i diversi lignaggi identificati, il parentale XEC risulta essere il più frequente (02/2025: 29% fig. 10)



---

Ministero della Salute  
Istituto Superiore di Sanità

---

# Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

---

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

---

**Aggiornamento: 26 marzo 2025 | Data di analisi: 27 marzo 2025**

## Indicatori di impatto

**Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica**


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 26/03/2025 (A)	Posti letto totali area medica 26/03/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 26/03/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 19/03/2025
Abruzzo	3	1 382	0.2	0.3
Basilicata	1	333	0.3	0.0
Calabria	5	851	0.6	0.4
Campania	79	3 714	2.1	2.1
ER	117	9 001	1.3	1.3
FVG	3	1 277	0.2	0.7
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	10	1 251	0.8	1.3
Lombardia	24	10 457	0.2	0.3
Marche	1	973	0.1	0.7
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	6	6 794	0.1	0.1
PA Bolzano	1	500	0.2	1.8
PA Trento	0	517	0.0	0.8
Puglia	1	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	16	5 033	0.3	0.3
Umbria	19	662	2.9	3.0
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	175	6 000	2.9	3.2
<b>ITALIA</b>	<b>620</b>	<b>61 844</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>

*Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.*

**Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva**


Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 26/03/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 26/03/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 26/03/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 19/03/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	3	889	0.3	0.4
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	0	162	0.0	0.0
Lombardia	1	1 810	0.1	0.2
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.7
<b>ITALIA</b>	<b>22</b>	<b>8 785</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>

*Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivati pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.*




Denominatore: Posti letto totali

**Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale**




Denominatore: Posti letto totali

**Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale**




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

**Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 23 dicembre 2024**



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato


**Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 23 dicembre 2024**



*Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato*

**Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 23 dicembre 2024**

## Diffusione dell'epidemia



Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt riportato si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ([https://www.iss.it/primo-piano/-/asset\\_publisher/o4oGR9qmvUz9/contentId/5477037](https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/contentId/5477037))

**Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 26 marzo 2025**

**Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane**


Regione/PA	Numero di casi 20/03/2025 - 26/03/2025	Incidenza* 20/03/2025 - 26/03/2025	Incidenza 13/03/2025 - 19/03/2025	Incidenza 06/03/2025 - 12/03/2025	Variatione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	0	0	<0,5	<0,5	0
Basilicata	1	<0,5	<0,5	0	0
Calabria	9	<0,5	<0,5	0	0
Campania	19	<0,5	<0,5	0	0
ER	28	1	1	1	0
FVG	2	<0,5	1	1	-100
Lazio	80	1	1	2	0
Liguria	4	<0,5	1	1	-100
Lombardia	112	1	1	2	0
Marche	6	<0,5	<0,5	1	0
Molise	0	0	<0,5	<0,5	0
Piemonte	7	<0,5	<0,5	0	0
PA Bolzano	3	1	1	1	0
PA Trento	4	1	1	1	0
Puglia	20	1	<0,5	1	-
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	2	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	15	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	3	<0,5	1	1	-100
Valle d'Aosta	0	0	2	<0,5	-100
Veneto	30	1	<0,5	1	-
<b>ITALIA</b>	<b>345</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

\*Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

**Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 23 dicembre 2024**



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.

**Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 23 dicembre 2024**

## Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2




Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento




Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento