



DIPARTIMENTO
MALATTIE INFETTIVE



www.iss.it/ilfuturodipendedanoi

Come comportarsi dopo la vaccinazione e perché”

Fortunato D’Ancona

Istituto Superiore di Sanità
20 maggio 2021

Conflitto di interessi

- Nessuno

I lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, devono mantenere l'uso dei DPI e dei dispositivi medici, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro?

I vaccini anti-COVID-19 riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica...

- Nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce un livello di protezione del 100%
- La durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita
- La risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo
- Non è noto se i vaccini impediscano completamente la trasmissione di SARS-CoV-2 (infezioni asintomatiche).
- Le coperture vaccinali in Italia sono ancora basse

Quindi:

non è possibile al momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che sono stati vaccinati

- L'ECDC riporta come, al momento, non vi siano prove sufficienti dell'effetto della vaccinazione sull'infezione asintomatica, e, quindi, sulla possibilità di trasmissione del virus da parte di soggetti vaccinati.
- Pertanto, i lavoratori/operatori sanitari nonostante siano stati sottoposti a vaccinazione devono essere considerati potenzialmente in grado di infettarsi con SARS CoV-2 e di trasmettere il virus ad altri.

Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 e Varianti VOC

- Il WHO, in considerazione dell'emergere di nuove VOC, sottolinea l'importanza per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l'infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di prevenzione e controllo sanitarie e socio-comportamentali
- Queste raccomandazioni sono state riprese dalla Circolare del Ministero della Salute «*Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo*».

In conclusione...

Ogni lavoratore (inclusi gli operatori sanitari) anche se ha completato il ciclo vaccinale dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati:

- osservare il distanziamento fisico (laddove possibile)
- indossare un'adeguata protezione respiratoria
- igienizzarsi o lavarsi le mani secondo procedure consolidate.

...per proteggere sé stesso, gli eventuali pazienti assistiti, i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario.

Raccomandazione finale.

Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione.

Una persona vaccinata, al di fuori dell'ambiente di lavoro, deve continuare a rispettare le misure di prevenzione per la trasmissione del virus (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani)?

Una persona vaccinata deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione

Una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali:

- il distanziamento fisico
- l'uso delle mascherine
- l'igiene delle mani

...poiché, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell'acquisizione dell'infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone.

Una persona vaccinata deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione

- Soprattutto alla luce dell'attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali (VOC), che appaiono più diffuse rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario.



iss.it/ilfuturodipendedanoi

Grazie dell'attenzione

paolo.dancona@iss.it



www.iss.it/malattie-infettive



www.iss.it/ilfuturodipendedanoi



DIPARTIMENTO
MALATTIE INFETTIVE