

TABLE PAR AUTEUR

ADANK K., BOVET D., DUCKE A. et MARINI-BETTOLO G. B. — Recherches sur les alcaloides curarisants de différentes espèces de Strychnos du Brésil. Les alcaloides de la Stry- chnos trinervis (Vell.) Mart. - I.	p. 851
AGENO M. — Sur la dépendance de l'énergie des sections de heurt nucléaires pour les neutrons rapides	» 290
AGENO M. — Phénomènes de fluorescence provoqués par des radiations de haute énergie	» 439
ALESSANDRINI M. E. et AMORINO V. — Recherche et determi- nation du DDT dans l'huile d'olive	» 890
AMORMINO V. et ALESSANDRINI M. E. — (VOIR ALESSAN- DRINI M. E.)	» 890
ANGELICO R. et QUINTILIANI M. — Action de l'acide pantothé- nique sur le contenu en glycogène hépatique de rats sur- rénectomisés	» 13
ANGELICO R. et QUINTILIANI M. — Recherches sur la gluco- génèse chez le rat phlorhiziné en carence d'acide pan- tothénique. - Note II. Expériences sur des animaux en carence, intacts et surrénectomisés	» 91
ANGELICO R. et QUINTILIANI M. — Le cortisone et l'acide pan- tothénique dans la gluconéogenèse du rat surrénectomisé	» 99
ÅQUIST S., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALM- GREN B., ELIASSON N. A. et HAMMARSTEN E. — (VOIR CA- VANNA R.)	» 1234
ARCHETTI I. — Recherches de laboratoire après vaccination contre l'influenza	» 991
ARCHETTI I. et BORTOLOZZI M. — Un virus du type Coxsackie isolé pendant une épidémie cliniquement non identifiée. (Note préliminaire)	» 999
BABUDIERI B. — La leptospirose des risières	» 79
BABUDIERI B. — Epidémiologie des leptospiroses	» 155
BABUDIERI B. — La réaction du complément et les réactions d'agglutination dans l'infection de Coxiella burnetii	» 982
BABUDIERI B. — Proposition d'une nouvelle systématique de l'ordre des Spirochaetales	» 986

BABUDIERI B. et FIORENTINO M. — La leptospirose dans la Province de Parme	p.	59
BABUDIERI B. et PAOLUCCI S. — Etude d'un épisode épidémique de fièvre Q qui s'est manifesté à San Lorenzo in Campo (Pesaro)	»	404
BABUDIERI B. et STEVE-BOCCIARELLI D. — La technique des reproductions par moulage appliquée à l'observation des objets biologiques à travers le microscope électronique	»	456
BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I., POCCHIARI F. et ROSSI C. — Destin du glucose uniformément marqué dans la diaphragme des rats normaux et rendus diabétiques par l'alloxane en présence ou en absence d'insuline	»	247
BENEDETTI E. L. — Recherches au microscope électronique sur le tissu connectif réticulé. - Note II. Observations sur la morphologie des fibres et des micro-fibilles	»	839
BETTINI S. — Distribution des cas de latrodectisme en Italie pendant les années 1949-51	»	333
BETTINI S. et BOCCACCI M. — Localisation et distribution de la succino-déhydrogénase dans le muscle des insectes	»	188
BETTINI S., RAVAIOLI L. et CANTORE G. — Note préliminaire sur la préparation d'un sérum immunisant spécifique contre le venin de « Latrodectus 13-guttatus », Rossi	»	192
BOCCACCI M. et BETTINI S. — (voir BETTINI S.)	»	188
BOCCACCI M., GAUDIANO A. et TOFFOLI F. — (voir GAUDIANO A.)	»	498
BOMPIANI G. D. — Recherches sur l'ultra-structure de la fibre musculaire striée en conditions d'avitaminose E.	»	1021
BORTOLOZZI M. et ARCHETTI I. — (voir ARCHETTI I.)	»	999
BOVET D., ADANK K., DUCKE A. et MARINI-BETTOLO G. B. — (voir ADANK K.)	»	851
BOVET D., MARINI-BETTOLO G. B. et LANDI-VITTORY R. — (voir MARINI-BETTOLO G. B.)	»	351
BOVET-NITTI F. et LONGO V. C. — (voir LONGO V. C.)	»	1097
CALLOW D. S., CHAIN E. B., PALADINO S., et UGOLINI F. — (voir CHAIN E. B.)	»	1246
CALLOW D. S., CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F. et VAN DER SLUIS J. — (voir CHAIN E. B.)	»	1164
CANTORE G., BETTINI S. et RAVAIOLI L. — (voir BETTINI S.)	»	192
CARILLI A., DION W. M., SERMONTI G. et CHAIN E. B. — (voir DION W. M.)	»	1304

CASINOVI C., TONOLO A. et MARINI-BETTOLO G. B. — (voir TONOLO A.)	p. 949
CATANZARO R., BELOFF CHAIN A., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I., POCCHIARI F. et ROSSI C. — (voir BELOFF CHAIN A.)	» 247
CAVALLINI D. et TENTORI L. — Aminoacidurie due à l'arginine.	» 85
CAVALLINI D. et TENTORI L. — Observations sur le métabolisme du tryptophane chez le rat. Note III.	» 88
CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIAS-SON N. A., HAMMARSTEN E. et ÅQUIST S. — Corrélation entre la synthèse des protéines et celle des polynucléotides chez « Escherichia coli »	» 1284
CAVANNA R. et PALADINO S. — Expériences de croissance à grande échelle de « Agrobacterium tumefaciens »	» 774
CECCHI E., LUCHERINI T. et SCHIAVETTI L. — (voir LUCHERINI T.)	» 1067
CHAIN E. B., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., D'AGOSTINO O., MASI I., POCCHIARI F. et ROSSI C. — (voir BELOFF CHAIN A.)	» 247
CHAIN E. B., CAVANNA R., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIAS-SON N. A., HAMMARSTEN E. et ÅQUIST S. — (voir CAVANNA R.)	» 1284
CHAIN E. B., DION W. M., CARILLI A. et SERMONTI G. — (voir DION W. M.)	» 1304
CHAIN E. B. et GUALANDI G. — Etudes sur l'aération II	» 1109
CHAIN E. B., PALADINO S. et UGOLINI F. — (voir PALADINO S.)	» 1195
CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F. et CALLOW D. S. — Station pilote pour fermentation en culture submergée.	» 1246
CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F., CALLOW D. S. et VAN DER SLUIS J. — Fermentateur de laboratoire pour aération, soit par le système vortex, soit par un disperser d'air	» 1164
CHIAVARELLI S., ROGERS E. F. et MARINI-BETTOLO G. B. — Recherches sur des produits de synthèse sur le modèle des alcaloïdes de l'Eritrine	» 823
CINGOLANI E. et GAUDIANO A. — Constantes de dissociation et propriétés spectro-photométriques de l'hydrazide de l'acide isonicotinique	» 601
CINGOLANI E., SCHIAVELLO A. et SEBASTIANI C. — Recherches sur les benzopyrones. Synthèse et propriétés de certains 3-methyl-cumarines	» 786

CORRADETTI A. — La lutte en Italie contre la leishmaniose en combattant les phlébotomes	p.	374
CORRADETTI A. et VEROLINI F. — Les rapports pathologiques-immunitaires entre parasite et hôte chez les « <i>Macacus rhesus</i> » inoculés avec du sang infecté de « <i>Plasmodium cynomolgi</i> », ensuite splénectomisés et réitéremment infectés avec une souche homologue	»	530
CORTELLESSA G. — Localisation de parcelles au moyen de compteurs à étincellement	»	5
CORTELLESSA G. et QUERZOLI R. — Transmission d'informations entre une électrode à haute tension et la terre	»	359
D'AGOSTINO O., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., MASI I., POCCHIARI F. et ROSSI C. — (voir BELOFF CHAIN A.)	»	247
DE ANGELIS L. et VITA D. — (voir VITA D.)	»	877
DE CARO M. et SCAGNA F. — L'action antibactérienne de l'érythromycine	»	964
DE FENU O. et VITA D. — (voir VITA D.)	»	817
DION W. M., CARILLI A., SERMONTI G. et CHAIN E. B. — L'effet de l'agitation mécanique sur la morphologie de <i>Penicillium chrysogenum</i> Thom en cuves de fermentation avec agitation	»	1304
DI STEFANO F. et MUNTONI F. — Le dosage du rayon à l'acétate de cellulose dans les tissus mixtes avec coton	»	55
DUCKE A., ADANK K., BOVET D. et MARINI-BETTOLO G. B. — (voir ADANK K.)	»	851
ELIASSON N. A., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., HAMMARSTEN E. et ÅQUIST S. — (voir CAVANNA R.)	»	1284
FILIPPONI A. — Développement trophique, extension et position systématique du genre <i>Gigaductus</i>	»	385
FILIPPONI A. — Sur le degré de stabilité des caractères de « <i>Protomagalhaensia marottai</i> » (« Sporozoa, Gregarinidae »)	»	559
FILIPPONI A. — Le dimorphisme sexuel des Grégarines	»	908
FIorentino M. et BABUDIERI B. — (voir BABUDIERI B.)	»	59
FRANK M. — Collecteur automatique de fractions	»	835
GAUDIANO A. — Détermination de la thiamine par la mesure spectrophotométrique du thiochrome	»	591
GAUDIANO A. et CINGOLANI E. — (voir CINGOLANI E.)	»	601

GAUDIANO A., TOFFOLI F. et BOCCACCI M. — Détermination chimique de la cocarboxylase synthétique	p. 498
GERDING H., MILAZZO G. et ROSSMARK H. H. K. — Spectres Raman et infrarouge du sélénophène	» 343
GHOSH D. et PIRT S. J. — Agents anti-mousse dans les fermentations aérobiques. Estimation des activités des préparations anti-mousse	» 1265
GUALANDI G. et CHAIN E. B. — (voir CHAIN E. B.)	» 1109
HAMMARSTEN O., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIASSON N. A. et ÅQUIST S. — voir CACHAIN E. B.)	» 1284
HEDÉN C. G., CAVANNA R., CHAIN E. B., MALMGREN B., ELIASSON N. A., HAMMARSTEN E. et ÅQUIST S. — (voir CAVANNA R.)	» 1284
LA FACE L. — Le comportement pendant l'hiver et le printemps de la mouche de l'olivier (« <i>Dacus Oleae</i> Gmel. ») dans la Province de Latina et quelques indications pour la lutte contre cet insecte	» 521
LANDI-VITTORY R., MARINI-BETTOLO G. B. et BOVET D. — (voir MARINI-BETTOLO G. B.)	» 351
LINTAS-SIMONCELLI F., MUNTONI F. et RENZI D. — (voir MUNTONI F.)	» 271
LONGO V. C. et BOVET-NITTI — Contribution à l'étude des propriétés cholinergiques de dérivés à fonction ammonium quaternaire: sels d'alcoxy triméthylammonium	» 1097
LUCHERINI T., CECCHI E. et SCHIAVETTI L. — L'arthrose et l'hormone somatotrope	» 1067
M. SUZANNE SOEUR et PENSO G. — (voir PENSO G.)	» 952
MALMGREN B., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., ELIASSON N., HAMMARSTEN E. et ÅQUIST S. — (voir CAVANNA R.)	» 1284
MARIANI A. et TOSCHI G. — (voir TOSCHI G.)	» 780
MARINI-BETTOLO G. B. — Emploi des vapeurs d'iode comme révélateur dans la chromatographie sur papier	» 471
MARINI-BETTOLO G. B., ADANK K., BOVET D. et DUCKE A. — (voir ADANK K.)	» 851
MARINI-BETTOLO G. B., CHIAVARELLI S. et ROGERS E. F. — (voir CHIAVARELLI S.)	» 823
MARINI-BETTOLO G. B., LANDI-VITTORY R. et BOVET D. — Glycinamides et β -alaninamides de la série 2-méthyl-1,4-benzodioxane	» 351

MARINI-BETTOLO G. B. et MAURY M. — Le comportement de certains dérivés ammoniacaux quaternaires à la chromatographie et à l'électrophorèse sur papier	p. 463
MARINI-BETTOLO G. B., et PAOLONI L. — L'action du diazométhane sur le 2-6-dimethoxyquinone. - Note IV. Action des diazo-composés sur les quinones	» 1035
MARINI-BETTOLO G. B., TONOLO A. et CASINOVİ C. — (voir MARINI-BETTOLO G. B.)	» 949
MARZADRO M. — Détermination de différentes formes d'azote par sélection en se servant de la micro-méthode de Kjeldahl. - Note II	» 282
MASI I., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., POCCHIARI F. et ROSSI C. — (voir BELOFF CHAIN A.)	» 247
MAURY M. et MARINI-BETTOLO G. B. — (voir MARINI-BETTOLO G. B.)	» 463
MAZZARACCHIO V. et ORFEI Z. — La vaccination contre la maladie de Newcastle avec le virus de Hertfordshire	» 160
MENNA F. et RICCI M. — (voir RICCI M.)	» 326
MILAZZO G. — Spectres d'absorption de composés hétérocycliques	» 806
MILAZZO G. — Le spectre d'émission du N-méthyl-pyrrole	» 868
MILAZZO G., GERDING H. et ROSSMARK H. H. K. — (voir GERDING H.)	» 343
MILAZZO G. et PAOLONI L. — Spectre d'absorption de composés hétérocycliques. - IV. Le spectre d'absorption ultra-violet du selenophène	» 796
MILAZZO G. et PAOLONI L. — Jusqu'à quel point peut-on se fier des chaleurs latentes de transformation calculées en partant des mesures de tension de vapeur	» 807
MOSCOVICI C. — Recherches immunologiques sur les Toxoplasmes et les Sarcosporides	» 1002
MUNTONI F. et DI STEFANO F. — (voir DI STEFANO F.)	» 55
MUNTONI F., LINTAS-SIMONCELLI F. et RENZI D. — Contribution à la connaissance des hybrides de maïs américains et leurs rapports avec les cultures italiennes	» 271
ORFEI Z. et MAZZARACCHIO V. — (voir MAZZARACCHIO V.)	» 160
ORFEI Z. et RAVAIOLI L. — (voir RAVAIOLI L.)	» 229
PALADINO S. — Un simple agitateur rotatoire	» 1260
PALADINO S. et CAVANNA R. — (voir CAVANNA R.)	» 774

PALADINO S., CHAIN E. B., UGOLINI F. et CALLOW D. S. — (VOIR CHAIN E. B.)	p. 1246
PALADINO S., CHAIN E. B., UGOLINI F., CALLOW D. S. et VAN DER SLUIS J. — (VOIR CHAIN E. B.)	» 1164
PALADINO S. et UGOLINI F. — Presse-étoupe « compensé » et soutien pour cuves de fermentation d'une capacité demi- industrielle et industrielle	» 1234
PALADINO S., UGOLINI F. et CHAIN E. B. — Fermentateur de la capacité de 90 et de 300 l. pour aération par vortex et par dispersion d'air	» 1195
PALAZZO G. et ROSNATI V. — (VOIR ROSNATI V.)	» 1049
PAOLONI L. et MARINI-BETTOLO G. B. — (VOIR MARINI-BET- TOLO G. B.)	» 1035
PAOLONI L. et MILAZZO G. — (VOIR MILAZZO G.)	} » 796 » 807
PAOLUCCI S. et BABUDIERI B. — (VOIR BABUDIERI B.)	
PENSO G. et M. SUZANNE Soeur — Etudes et recherches sur les mycobactéries. - XII. Sur l'identité spécifique de la souche dite « Souche Chauviré »: <i>Mycobacterium ma- rianum</i> (PENSO 1953). Note préliminaire	» 962
PERGOLA M. — Rapidité de la production de l'ichthyovenin par sa substance génératrice et de l'histamine provenant de l'histidine par l'effet des bactéries ichtyoxigènes	» 135
PERGOLA M. — Contribution à la classification de <i>Micrococcus</i> (<i>Coccobacillus</i>) Mycétoïdes, Castellani 1942	» 147
PIRT S. J. et GHOSH D. — (VOIR GHOSH D.)	» 1265
POCCHIARI F., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I. et ROSSI C. — (VOIR BELOFF CHAIN A.)	» 247
PRUNER G. — Microméthode pour la détermination du glu- cose dans 0,02-0,10 cm ³ de sang avec du sulfate de cérium N/2000	» 123
PRUNER G. — Nouveau procédé pour la détermination fluoro- métrique de la vitamine B ₁ par la méthode au thiochrome	» 129
PRUNER G. — Détermination cériométrique de l'hydrazide de l'acide isonicotinique et recherches préliminaires sur le développement de la réaction	» 434
QUERZOLI R. et CORTELLESA G. — (VOIR CORTELLESA G.)	» 359
QUINTILIANI M. et ANGELICO R. — (VOIR ANGELICO R.)	} » 13 » 91 » 99

RAPPORT M. et VIRNO M. — L'action de la sératonine sur le métabolisme du rat	p. 475
RAVAIOLI L. — Essai pour différencier les brucellae en utili- sant les antibiotiques	» 418
RAVAIOLI L., BETTINI S. et CANTORE G. — (voir BETTINI S.)	» 192
RAVAIOLI L. et ORFEI Z. — La chloromycétine dans la thé- rapie de la salmonellose des oiseaux	» 229
RENZI D., MUNTONI F. et LINTAS-SIMONCELLI F. — (voir MUNTONI F.)	» 271
RICCI M. — Recherches de parasitologie dans l'Ile de Ischia. - 3. Le parasitisme intestinal dans la population infantile	» 200
RICCI M. — Recherches parasitologiques dans l'Ile de Ischia. - 4. Note sur le parasitisme intestinal dans la population adulte	» 213
RICCI M. — (Recherches parasitologiques dan l'Ile de Ischia) - 5. Encore sur la diffusion de l'oxyurose dans la popu- lation infantile	» 218
RICCI M. — Biogéographie de Zannone: Hémoparasites de « <i>Lacerta sicura patrizii</i> »	» 548
RICCI M. — Contribution à l'étude des ectoparasites des Chiroptères italiens. I. « <i>Insecta</i> »	» 899
RICCI M. et MENNA F. — Sur le traitement des helmynthiases par esylresorcinol	» 326
RIVOSECCHI L. et SACCÀ G. — (voir SACCÀ G.)	» 174
ROGERS E. F., CHIAVARELLI S. et MARINI-BETTOLO G. B. — (voir CHIAVARELLI S.)	» 823
ROSNATI V. et PALAZZO G. — Synthèse de quelques 5-Carbo- lines en utilisant la réaction de FISCHER	» 1049
ROSSI C., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E.B., D'AGO- STINO O., MASI I. — (voir BELOFF CHAIN A.)	» 247
ROSSMARK H. H. K., GERDING H. et MILAZZO G. — (voir GER- DING H.)	» 343
RUSCH F. et SEMENITZ E. — Recherches de contrôle sur une déviation du complément dans la poliomyélite antérieure aigüe	» 400
RUSO G. — Quelques considérations sur les causes de décès avant et après l'âge de 40 ans	» 302
SACCÀ G. — Sur la biologie d'hiver de « <i>Musca domestica</i> L.» en Italie centrale. (Note)	» 44

SACCÀ G. et RIVOSECCHI L. — Contribution à la connaissance de la faune du genre « Sarcophaga » en Italie (Diptera, Calliphoridae)	p. 174
SANDBERG F. — Synthèse et propriétés pharmacologiques d'une série de glycinamides et de β -alaninamides dérivées de la 2-phénoxyéthylamine	» 1054
SCACCIA SCARAFONI G. — Nouvelles conceptions de l'hygiène et de l'organisation dans la construction des abattoirs	» 481
SCACCIA SCARAFONI G. — Nécessité de contrôler les conditions de fonctionnement hygiénique des aqueducs pour eau potable	» 703
SCANGA F. et DE CARO M. — (voir DE CARO M.)	» 964
SCHIAVELLO A., CINGOLANI E. et SEBASTIANI C. — (voir CINGOLANI E.)	» 786
SCHIAVETTI L., LUCHERINI T. et CECCHI E. — (voir LUCHERINI T.)	» 1067
SEBASTIANI C., CINGOLANI E. et SCHIAVELLO A. — (voir CINGOLANI E.)	» 786
SELLERIO U. — Le cycle de Carnot et les cycles frigorifiques à compression de vapeur saturée	» 366
SELLERIO U. — Manomètre particulièrement utile pour l'étude des eaux souterraines	» 687
SELLERIO U. — Appareil électrique pour le prélèvement d'échantillons d'eau	» 692
SELLERIO U. — Les règlements techniques relatifs aux camions frigorifiques de transport	» 707
SELLERIO U. — Production de neige artificielle avec du brouillard d'aérosols d'eau	» 716
SELLERIO U. — Orientations actuelles de la technique pour la fabrication des produits dérivés de l'orange	» 723
SEMENTITZ E. et RUSCH F. — (voir RUSCH F.)	» 400
SERMONTI G. — Le <i>Penicillium chrysogenum</i> du point de vue génétique. - I. L'hétérokaryosis chez le « <i>penicillium chrysogenum</i> »	» 1330
SERMONTI G. — Le <i>Penicillium chrysogenum</i> du point de vue génétique. - II. Ségrégation et recombinaison d'un hétérozygote diploïde chez le « <i>Penicillium chrysogenum</i> »	» 1348
SERMONTI G., DION W. M., CARILLI A. et CHAIN E. B. — (voir DION W. M.)	» 1304
SORICE F. — L'action d'épargne de certains antibiotiques par rapport à la vitamine B ₁₂	» 940

STEVE-BOCCIARELLI D. et BABUDIERI B. — (voir BABUDIERI B.)	p.	456
TENTORI L. et CAVALLINI D. — (voir CAVALLINI D.)	}	85
		88
TENTORI L., TOSCHI G. et VIVALDI G. — L'effet de hypertyroïdisme expérimental sur la formation de lésions musculaires chez le rat soumis à une diète carente de vitamine E	»	106
TENTORI L. et VIVALDI G. — Syndrome mortel caractérisé par des manifestations dues au système nerveux chez le rat alimenté avec un diète hautement purifiée contenant de la sulfonamidoguanidine. - III. Sur l'activité préventive des fèces de rats alimentés normalement et de certaines fractions de ces fèces	»	19
TENTORI L. et VIVALDI G. — Syndrome mortel caractérisé par des manifestations dues au système nerveux chez le rat alimenté avec une diète hautement purifiée contenant de la sulfonamidoguanidine. - IV. Rapports avec un état d'hyperthyroïdisme expérimental	»	33
TENTORI L. et VIVALDI G. — La vitamine B ₁₂ et le facteur intrinsèque antipernicieux dans l'anémie macrocytique expérimentale du rat en carence d'acide folique	»	115
THRUMALACHAR M. J. — Romanoa, un nouveau genre de champignon du sol ayant une activité anti-bactérienne	»	1323
TOFFOLI F., GAUDIANO A. et BOCCACCI M. — (voir GAUDIANO A.)	»	498
TOMASELLI S. — Quelques aspects de l'éclairage naturel des dortoirs des hôpitaux	»	632
TONOLO A., CASINOVİ C. et MARINI-BETTOLO G. B. — Le pigment du Streptomyces sp.	»	949
TOSCHI G. et MARIANI A. — Electrophorèse sur papier de protéines musculaires. II.	»	780
TOSCHI G., TENTORI L. et VIVALDI G. — (voir TENTORI L.)	»	106
UGOLINI F. — Observations sur le systèmes de protection des canalisations souterraines et expériences de corrosion due aux courants dispersés	»	695
UGOLINI F., CHAIN E. B., PALADINO S. et CALLOW D. S. — (voir CHAIN E. B.)	»	1246
UGOLINI F., CHAIN E. B., PALADINO S., CALLOW D. S. et VAN DER SLUIS J. — (voir CHAIN E. B.)	»	1164
UGOLINI F. et PALADINO S. — (voir PALADINO S.)	»	1234
UGOLINI F., PALADINO S. et CHAIN E. B. — (voir PALADINO S.)	»	1195

VACINO E. — Les constructions d'hôpitaux depuis 1938 jusqu'à 1953	p. 623
VAN DER SLUIS J., CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F. et CALLOW D. S. — (voir CHAIN E. B.)	» 1164
VEROLINI F. et CORRADETTI A. — (voir CORRADETTI A.)	» 530
VIRNO M. et RAPPORT M. — (voir RAPPORT M.)	» 475
VISINTIN B. — Propriétés importantes des eaux de source de la localité Lacco Ameno et du versant de l'Epomeo (Ile d'Ischia)	» 165
VISINTIN B. — Installation pour la production et la distribution d'eau distillée à l'Istituto Superiore di Sanità	» 254
VITA D. et DE ANGELI L. — Dosage du D.D.T. (Première note)	» 877
VITA D. et DE FENU O. — Immunité du vin contre la contamination par DDT	» 817
VIVALDI G. et TENTORI L. — (voir TENTORI L.)	» 19
VIVALDI G., TENTORI L. et TOSCHI G. — (voir TENTORI L.)	» 33
ZARDI O. — Comportement du taux fibrinogénémique chez des animaux infectés expérimentalement avec des leptospires	» 115
ZARDI O. — Le taux fibrinogénémique et les phénomènes fibrino- et fibrinogénolytiques en rapport avec l'hémo-coagulation chez les lapins infectés expérimentalement avec des leptospires	» 106
	» 1007
	» 1014

A U T H O R I N D E X

ADANK K., BOVET D., DUCKE A. and MARINI-BETTOLO G. B. — Research on the curarizing alkaloids of various species of Strychnos from Brazil. The alkaloids of Strychnos triner- vis (Vell.) Mart. Note I.	page 851
AGENO M. — On the energy dependence of nuclear bom- bardment sections for fast neutrons	» 290
AGENO M. — Fluorescence phenomena caused by high energy radiations	» 439
ALESSANDRINI M. E. and AMORMINO V. — Investigation and determination of DDT in olive oil	» 890
AMORMINO V. and ALESSANDRINI M. E. — (see ALESSAN- DRINI M. E.)	» 890
ANGELICO R. and QUINTILIANI M. — Action of pantothenic acid on hepatic glycogen content in suprarenalectomized rats	» 13
ANGELICO R. and QUINTILIANI M. — Studies on gluco- neogenesis in phloridzinized rats deprived of pantothe- nic acid. - Note II. Experiments on deprived and intact animals and on animals which have been subjected to suprarenalectomy	» 91
ANGELICO R. and QUINTILIANI M. — Cortisone and panto- thenic acid in the gluconeogenesis of rats on which su- prarenalectomy has been performed	» 99
ÅQVIST S., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIASSON N. and HAMMARSTEN E. — (see CAVANNA R.)	» 1284
ARCHETTI I. — Follow-up research after influenza vaccination	» 991
ARCHETTI I. and BORTOLOZZI M. — A virus of the Coxsackie type isolated during a clinically unspecified epidemic. (Preliminary note)	» 999
BABUDIERI B. — Leptospirosis in rice fields	» 79
BABUDIERI B. — Epidemiology of leptospirosis	» 155
BABUDIERI B. — Complement deviation reaction and agglu- tinating reactions in Coxiella burnetii infection	» 982
BABUDIERI B. — Proposal for a new classification in the order Spirochaetales	» 986

BABUDIERI B. and FIORENTINO M. — Leptospirosis in the province of Parma	page 59
BABUDIERI B. and PAOLUCCI S. — Study of an epidemic outbreak of Q fever occurring at San Lorenzo in Campo (Pesaro)	» 404
BABUDIERI B. and STEVE-BOCCIARELLI D. — The replication technique applied to the observation of biological objects under the electron microscope	» 456
BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I., POCCHIARI F. and ROSSI C. — The metabolism of uniformly marked glucose in the diaphragm of normal rats and those with alloxan diabetes in the presence and absence of insulin	» 247
BENEDETTI E. L. — Investigation of reticular connective tissue with the electron microscope. - Note II. Work on the morphology of fibres and microfibrils	» 839
BETTINI S. — Distribution of cases of poisoning from <i>Latrodectus</i> bite in Italy during the years 1949-51	» 333
BETTINI S. and BOCCACCI M. — Localization and distribution of succino-dehydrogenase in the muscles of insects	» 188
BETTINI S., RAVAIOLI L. and CANTORE G. — Preliminary note on the preparation of an immunization serum which is a specific against the poison of the « <i>Latrodectus 13-guttatus</i> » Rossi (Black widow spider)	» 192
BOCCACCI M. and BETTINI S. — (see BETTINI S.)	» 188
BOCCACCI M., GAUDIANO A. and TOFFOLI F. — (see GAUDIANO A.)	» 498
BOMPIANI G. D. — Investigations on the ultra-structure of striated muscle fibres in states of avitaminosis E.	» 1021
BORTOLOZZI M. and ARCHETTI I. — (see ARCHETTI I.)	» 999
BOVET D., ADANK K., DUCKE A. and MARINI-BETTOLO G. B. — (see ADANK K.)	» 851
BOVET D., MARINI-BETTOLO G. B. and LANDI-VITTORY R. — (see MARINI-BETTOLO G. B.)	» 351
BOVET-NITTI F. and LONGO V. C. — (see LONGO V. C.)	» 1097
CALLOW D. S., CHAIN E. B., PALADINO S. and UGOLINI F. — (see CHAIN E. B.)	» 1246
CALLOW D. S., CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F. and VAN DER SLUIS J. — (see CHAIN E. B.)	» 1164
CANTORE G., BETTINI S. and RAVAIOLI L. — (see BETTINI S.)	» 192

CARILLI A., DION W. M., SERMONTI G. and CHAIN E. B. — (see DION W. M.)	page 1304
CASINOVI C., TONOLO A. and MARINI-BETTOLO G. B. — (see TONOLO A.)	» 949
CATANZARO R., BELOFF CHAIN A., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I., POCCHIARI F. and ROSSI C. — (see BELOFF CHAIN A.)	» 247
CAVALLINI D. and TENTORI L. — Aminoaciduria due to arginine	» 85
CAVALLINI D. and TENTORI L. — Observations on the meta- bolism of tryptophan in rats. Note III.	» 88
CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIAS- SON N., HAMMARSTEN E. and ÅQVIST S. — Interrelation of protein and polynucleotide syntheses in « Escherichia coli »	» 1284
CAVANNA R. and PALADINO S. — Experiments on large scale growth of « Agrobacterium tumefaciens »	» 774
CECCHI E., LUCHERINI T. and SCHIAVETTI L. — (see LUCHE- RINI T.)	» 1067
CHAIN E. B., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., D'AGOSTINO O., MASI I., POCCHIARI F. and ROSSI C. — (see BELOFF CHAIN A.)	» 247
CHAIN E. B., CAVANNA R., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIAS- SON N., HAMMARSTEN E. and ÅQVIST S. — (see CAVAN- NA R.)	» 1284
CHAIN E. B., DION W. M., CARILLI A. and SERMONTI G. — (see DION W. M.)	» 1304
CHAIN E. B. and GUALANDI G. — Aeration studies II	» 1109
CHAIN E. B., PALADINO S. and UGOLINI F. — (see PALADI- NO S.)	» 1195
CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F. and CALLOW D. S. — Pilot plant for fermentation in submerged culture	» 1246
CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F., CALLOW D. S. and VAN DER SLUIS J. — A laboratory fermenter for vortex and sparger aeration	» 1164
CHIAVARELLI S., ROGERS E. F. and MARINI-BETTOLO G. B. — Researches on synthetic products of the alkaloid models of erythrine	» 823
CINGOLANI E. and GAUDIANO A. — Dissociation constants and spectrophotometric properties of the hydrazide of isoni- cotic acid	» 601

CINGOLANI E., SCHIAVELLO A. and SEBASTIANI C. — Research on the benzopyrones. Synthesis and properties of some 3-methylcoumarins	page 786
CORRADETTI A. — The control of Leishmaniasis through phlebotomus control in Italy	» 374
CORRADETTI A. and VEROLINI F. — Pathological - immunity relations between parasite and host in «Macacus rhesus» inoculated with «Plasmodium cynomolgi» infected blood, subsequently splenectomized, and repeatedly re-infected with a homologous strain	» 530
CORTELLESSA G. — Location of particles with the scintilloscope	» 5
CORTELLESSA G. and QUERZOLI R. — Transmission of information from a high tension electrode to earth	» 359
D'AGOSTINO O., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., MASI I., POCCHIARI F. and ROSSI C. — (see BELOFF CHAIN A.)	» 247
DE ANGELI L. and VITA D. — (see VITA D.)	» 877
DE CARO M. and SCANGA F. — On the antibacterial action of erythromycin	» 964
DE FENU O. and VITA D. - - (see VITA D.)	» 817
DION W. M., CARILLI A., SERMONTI G. and CHAIN E. B. — The effect of mechanical agitation on the morphology of «Penicillium chrysogenum» Thom in stirred fermenters	» 1304
DI STEFANO F. and MUNTONI F. — The proportion of cellulose acetate rayon in cotton-mixture materials	» 55
DUCKE A., ADANK K., BOVET D. and MARINI-BETTOLO G. B. — (see ADANK K.)	» 851
ELIASSON N., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., HAMMARSTEN E. and ÅQVIST S. — (see CAVANNA R.)	» 1234
FILIPPONI A. — Trophic development, systematic extension and position of the genus Gigaductus	» 385
FILIPPONI A. — On the degree of stability in the characters of «Protomagalhaensia marottai» («Sporozoa, Gregarinidae»)	» 559
FILIPPONI A. — Sexual dimorphism in the Gregarinae	» 908
FIorentino M. and BABUDIERI B. — (see BABUDIERI B.)	» 59
FRANK M. — An automatic fraction collector	» 835

GAUDIANO A. — Determination of thiamine by spectrophotometric measuring of thiochrome	page 591
GAUDIANO A. and CINGOLANI E. — (see CINGOLANI E.)	» 601
GAUDIANO A., TOFFOLI F. and BOCCACCI M. — Chemical determination of synthetic co-carboxylase	» 493
GERDING H., MILAZZO G. and ROSSMARK H. H. K. — Raman and infrared spectra of selenophen	» 343
GHOSH D. and PIRT S. J. — Antifoam agents in aerobic fermentations. Evaluation of the activities of antifoam preparations	» 1265
GUALANDI G. and CHAIN E. B. — (see CHAIN E. B.)	» 1109
HAMMARSTEN E., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIASSON N. and ÅQVIST S. — (see CAVANNA R.)	» 1234
HEDÉN C. G., CAVANNA R., CHAIN E. B., MALMGREN B., ELIASSON N., HAMMARSTEN E. and ÅQVIST S. — (see CAVANNA R.)	» 1234
LA FACE L. — Winter and spring behaviour of the olive-fly (« <i>Dacus oleae</i> » Gmel.) in the province of Latina; and principles for controlling this insect	» 521
LANDI-VITTORY R., MARINI-BETTOLO G. B. and BOVET D. — (see MARINI-BETTOLO G. B.)	» 351
LINTAS-SIMONCELLI F., MUNTONI F. and RENZI D. — (see MUNTONI F.)	» 271
LONGO V. C. and BOVET-NITTI F. — Contribution to the study of the cholinergic properties of quaternary-ammonium derivatives: salts of alkoxy-trimethylammonium	» 1097
LUCHERINI T., CECCHI E. and SCHIAVETTI L. — Arthrosis and somatotrophic hormones.	» 1067
M. SUZANNE Soeur and PENSO G. — (see PENSO G.)	» 962
MALMGREN B., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., ELIASSON N., HAMMARSTEN E. and ÅQVIST S. — (see CAVANNA R.)	» 1234
MARIANI A. and Toschi G. — (see Toschi G.)	» 780
MARINI-BETTOLO G. B. — Use of iodine vapour as an indicator in paper chromatography	» 471
MARINI-BETTOLO G. B., ADANK K., BOVET D. and DUCKE A. — (see ADANK K.)	» 851
MARINI-BETTOLO G. B., CHIAVARELLI S. and ROGERS E. F. — (see CHIAVARELLI S.)	» 823

MARINI-BETTOLO G. B., LANDI-VITTORY R. and BOVET D. — Glycinamides and β -alaninamides of the 2-methyl-1,4- benzodioxane series	page 351
MARINI-BETTOLO G. B. and MAURY M. — On the behaviour in paper chromatography and electrophoresis of some quaternary ammonium derivatives	» 463
MARINI-BETTOLO G. B. and PAOLONI L. — Action of diazo- methane on 2,6-dimethoxyquinone. - Note IV. Action of the diazo compounds on the quinones	» 1035
MARINI-BETTOLO G. B., TONOLO A. and CASINOVIC C. — (see TONOLO A.)	» 949
MARZADRO M. — Selective detection of different forms of nitrogen with Kjeldahl's micromethod. - 2nd Note	» 282
MASI I., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGO- STINO O., POCCHIARI F. and ROSSI G. — (see BELOFF CHAIN A.)	» 247
MAURY M. and MARINI-BETTOLO G. B. — (see MARINI-BETTO- LO G. B.)	» 463
MAZZARACCHIO V. and ORFEI Z. — Vaccination against Newcastle disease with Hertfordshire virus	» 160
MENNA F. and RICCI M. — (see RICCI M.)	» 326
MILAZZO G. — Absorption spectra of heterocyclic compounds MILAZZO G. — The emission spectrum of N-methyl-pyrrole	» 806 » 868
MILAZZO G., GERDING H. and ROSSMARK H. H. K. — (see GERDING H.)	» 343
MILAZZO G. and PAOLONI L. — Absorption spectra of hete- rocyclic compounds. - IV. The U.V. absorption spectrum of selenophen	» 796
MILAZZO G. and PAOLONI L. — Limits of precision in the measurement of the latent heat of transformation, as shown by vapour pressure measurements	» 807
MOSCOVICI C. — Immunological research on Toxoplasmata and Sarcosporides	» 1002
MUNTONI F. and DI STEFANO F. — (see DI STEFANO F.)	» 55
MUNTONI F., LINTAS-SIMONCELLI F. and RENZI D. — Contri- bution to the knowledge of American maize hybrids and their relationships to Italian cultivation	» 271
ORFEI Z. and MAZZARACCHIO V. — (see MAZZARACCHIO V.)	» 160
ORFEI Z. and RAVAIOLI L. — (see RAVAIOLI L.)	» 229
PALADINO S. — A simple rotary shaker	» 1260
PALADINO S. and CAVANNA R. — (see CAVANNA R.)	» 774

PALADINO S., CHAIN E. B., UGOLINI F. and CALLOW D. S. — (see CHAIN E. B.)	page 1246
PALADINO S., CHAIN E. B., UGOLINI F., CALLOW D. S. and VAN DER SLUIS J. — (see CHAIN E. B.)	» 1164
PALADINO S. and UGOLINI F. — A « compensated » stuffing box and bearing unit for fermenters of semiindustrial and industrial capacities	» 1234
PALADINO S., UGOLINI F. and CHAIN E. B. — Fermenters of 90 and 300 l capacity for vortex and sparger aeration	» 1195
PALAZZO G. and ROSNATI V. — (see ROSNATI V.)	» 1049
PAOLONI L. and MARINI-BETTOLO G. B. — (see MARINI-BET- TOLO G. B.)	1035
PAOLONI L. and MILAZZO G. — (see MILAZZO G.)	{ » 796
	{ » 807
PAOLUCCI S. and BABUDIERI B. — (see BABUDIERI B.)	» 404
PENSO G. and M. SUZANNE SOEUR — Studies and researches concerning the mycobacteria. - XII. On the specific identity of the so-called « Chauviré strain »: Mycobac- terium marianum (Penso, 1953). Preliminary note	» 962
PERGOLA M. — Rapidity of the production of ichthyic poison from its generating substance and of histamine from histidine by ichthyotoxicogenic bacteria	» 135
PERGOLA M. — Contribution to the classification of Micro- coccus (Coccobacillus) mycetoides, Castellani 1942	» 147
PIRT S. J. and GHOSH D. — (see GHOSH D.)	» 1260
POCCHIARI F., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I. and ROSSI C. — (see BELOFF CHAIN A.)	» 247
PRUNER G. — Micromethod for detecting glucose in 0.02-0.10 cm ³ of blood with N/2000 sulphate of cerium	» 123
PRUNER G. -- New procedure for fluorometric detection of Vitamin B ₁ by the thiochrome method	» 129
PRUNER G. — Ceriometric determination of the hydrazide of isonicotinic acid and preliminary research on the course of the reaction	» 434
QUERZOLI R. and CORTELLESSA G. — (see CORTELLESSA G.)	» 359
	{ » 13
QUINTILIANI M. and ANGELICO R. — (see ANGELICO R.)	{ » 91
	{ » 99
RAPPORT M. and VIRNO M. — Metabolic effect of serotonin in the rat	» 475

RAVAIOLI L. — An attempt to differentiate « Brucellae » with antibiotics	page 418
RAVAIOLI L., BETTINI S. and CANTORE G. — (see BETTINI S.)	» 192
RAVAIOLI L. and ORFEI Z. — Chloromycetin in the therapy of Salmonellosis in birds	» 229
RENZI D., MUNTONI F. and LINTAS-SIMONCELLI F. — (see MUNTONI F.)	» 271
RICCI M. — Parasitological research in the Island of Ischia. - 3. Intestinal parasitism in the juvenile population	» 200
RICCI M. — Parasitological research in the Island of Ischia. - 4. Note on the intestinal parasitization among the adult population	» 213
RICCI M. — Parasitologic research in the Island of Ischia. - 5. Further remarks on the diffusion of oxyuriasis among the child population.	» 218
RICCI M. — Zannone, Bio-geography: Haemoparasites of « Lacerta sicula patrizii »	» 548
RICCI M. — A contribution to the study of the ectopara- sites of the Italian Chiroptera. - I. « Insecta »	» 899
RICCI M. and MENNA F. — On the treatment of helminthiasis with esylresorcinol	» 326
RIVOSECCHI L. and SACCÀ G. — (see SACCÀ G.)	» 174
ROGERS E. F., CHIAVARELLI S. and MARINI-BETTOLO G. B. — (see CHIAVARELLI S.)	» 823
ROSNATI V. and PALAZZO G. — Synthesis of some 5-carbolins by Fischer's reaction	» 1049
ROSSI C., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I. and POCCHIARI F. — (see BELOFF CHAIN A.)	» 247
ROSSMARK H. H. K., GERDING H. and MILAZZO G. — (see GERDING H.)	» 343
RUSCH F. and SEMENITZ E. — Test researches on comple- ment deviations in acute anterior poliomyelitis	» 400
RUSO G. — Some considerations on the causes of death below and over 50 years of age	» 302
SACCÀ G. — On the winter biology of « Musca domestica » L. in central Italy. (Note)	» 44
SACCÀ G. and RIVOSECCHI L. — A contribution to the study of the genus « Sarcophaga » in Italy (Diptera, Callipho- ridae)	» 174

SANDBERG F. — Synthesis and pharmacological properties of a series of glycinamides and β -alaninamides derived from 2-phenoxyethylamine	page 1054
SCACCIA SCARAFONI G. — Modern considerations of hygiene and organization in the construction of abattoirs . . .	» 481
SCACCIA SCARAFONI G. — Need for control of the hygienic operating conditions of aqueducts for drinking water . . .	» 703
SCANGA F. and DE CARO M. — (see DE CARO M.)	» 964
SCHIAVELLO A., CINGOLANI E. and SEBASTIANI C. — (see CINGOLANI E.)	» 786
SCHIAVETTI L., LUCHERINI T. and CECCHI E. — (see LUCHERINI T.)	» 1067
SEBASTIANI C., CINGOLANI E. and SCHIAVELLO A. — (See CINGOLANI E.)	» 876
SELLERIO U. — Carnot cycle and saturated steam compression refrigeration cycles	» 366
SELLERIO U. — Manometer specially adapted for the study of the water bearing stratum	» 687
SELLERIO U. — Electric apparatus for taking samples of water	» 692
SELLERIO U. — On the technical principles relating to motor refrigerator transport vehicles	» 707
SELLERIO U. — Production of artificial snow from atomized water aerosol	» 716
SELLERIO U. — Recent advances in the technique of production of orange derivatives	» 723
SEMENTITZ E. and RUSCH F. — (see RUSCH F.)	» 400
SERMONTI G. — Genetics of « <i>Penicillium chrysogenum</i> » - I. Heterokaryosis in « <i>Penicillium chrysogenum</i> »	» 1330
SERMONTI G. — Genetics of « <i>Penicillium chrysogenum</i> ». - II. Segregation and recombination from a heterozygous diploid	» 1348
SERMONTI G., DION W. M., CARILLI A. and CHAIN E. B. — (see DION W. M.)	» 1304
SORICE F. — Storing action of some antibiotics as compared with vitamin B ₁₂	» 940
STEVE-BOCCIARELLI D. and BABUDIERI B. — (see BABUDIERI B.)	» 456
TENTORI L. and CAVALLINI D. — (see CAVALLINI D.)	} » 85
	} » 88

TENTORI L., TOSCHI G. and VIVALDI G. — Effect of experimental hyperthyroidism on the appearance of muscular lesions in rats kept on a diet short of Vitamin E	page 106
TENTORI L. and VIVALDI G. — Fatal syndrome characterized by manifestations due to the nervous system in rats fed on a highly purified diet containing sulfonamide guanidine. - III. On the preventive activity of the feces of rats fed normally and of some fractions of these	» 19
TENTORI L. and VIVALDI G. — Fatal syndrome characterized by manifestations due to the nervous system in rats fed on a highly purified diet containing sulfonamide guanidine. - IV. Connection with an experimental hyperthyroid state	» 33
TENTORI L. and VIVALDI G. — Activity of Vitamin B ₁₂ and Castle's intrinsic factor in the macrocytic experimental anaemia of folic acid deficient rats	» 115
THIRUMALACHAR M. J. — Romanoa, a new genus of soil fungus with antibacterial activity	» 1323
TOFFOLI F., GAUDIANO A. and BOCCACCI M. — (see GAUDIANO A.)	» 498
TOMASELLI S. — Some aspects of natural lighting in hospital wards	» 632
TONOLO A., CASINOV I. C. and MARINI-BETTOLO G. B. — The pigment of a Streptomyces sp.	» 949
TOSCHI G. and MARIANI A. — Paper electrophoresis of muscle proteins. II	» 780
TOSCHI G., TENTORI L. and VIVALDI G. (see TENTORI L.)	» 106
UGOLINI F. — Observations on protective systems for underground metallic pipelines and experiments in corrosion due to current leaks	» 695
UGOLINI F., CHAIN E. B., PALADINO S. and CALLOW D. S. — (see CHAIN E. B.)	» 1246
UGOLINI F., CHAIN E. B., PALADINO S., CALLOW D. S. and VAN DER SLUIS J. — (see CHAIN E. B.)	» 1164
UGOLINI F. and PALADINO S. — (see PALADINO S.)	» 1234
UGOLINI F., PALADINO S. and CHAIN E. B. — (see PALADINO S.)	» 1195
VACINO E. — Hospital construction from 1938 to 1953	» 623
VAN DER SLUIS J., CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F. and CALLOW D. S.	» 1164
VEROLINI F. and CORRADETTI A. — (see CORRADETTI A.)	» 530
VIRNO M. and RAPPORT M. — (see RAPPORT M.)	» 475

VISINTIN B. — Some important features of the spring waters at Lacco Ameno and on the corresponding slope of Epomeo (Island of Ischia)	page 163
VISINTIN B. — Installation for the production and distribution of distilled water in the Istituto Superiore di Sanità	» 254
VITA D. and DE ANGELI L. — Quantitative determination of D.D.T. (First note).	» 877
VITA D. and DE FENU O. — Immunity of wine against contamination by D.D.T.	» 817
	» 19
VIVALDI G. and TENTORI L. — (see TENTORI L.)	» 33
	» 115
VIVALDI G., TENTORI L. and TOSCHI G. — (see TENTORI L.)	» 106
ZARDI O. — Behaviour of the fibrinogenaemic rate in animals experimentally infected with leptospirosis	» 1007
ZARDI O. — The fibrinogenaemic rate; fibrino- and fibrinolytic phenomena in relation to blood coagulation in rabbits experimentally infected with leptospirosis.	» 1014

AUTORENREGISTER

<p>ADANK K., BOVET D., DUCKE A. und MARINI-BETTOLO G. B. — Untersuchungen über curarisierende Alkaloide verschiedener Arten der brasilianischen Strychnos. Die Alkaloide der Strychnos trinervis (Vell.) Mart. - I. Mitteilung</p>	Seite 851
<p>AGENO M. — Ueber die Abhängigkeit der Energie der Kernstosssektoren bei schnellen Neutronen</p>	» 290
<p>AGENO M. — Durch Ausstrahlungen erhöhter Stärke hervorgerufene Fluoreszenzerscheinungen</p>	» 439
<p>ALESSANDRINI M. E. und AMORMINO V. — Nachweis und Bestimmung des D.D.T. im Olivenöl</p>	» 890
<p>AMORMINO V. und ALESSANDRINI M. E. — (siehe ALESSANDRINI M. E.)</p>	» 890
<p>ANGELICO R. und QUINTILIANI M. — Der Einfluss der Pantoensäure auf das Leberglycogen in Ratten mit Surrectomie</p>	» 13
<p>ANGELICO R. und QUINTILIANI M. — Untersuchungen über die Gluconeogenese bei phlorhidzinierten Ratten mit Mangel an Pantothen-Säure. - II. Mitt. Versuche auf Tieren mit Mangelercheinungen auf intakten und auf suprarenal-ektomisierten Tieren</p>	» 91
<p>ANGELICO R. und QUINTILIANI M. — Kortison und Pantoensäure in der Neubildung von Glukon in der Nebennierenlosen Ratte</p>	» 99
<p>ÅQVIST S., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIASSON N. A. und HAMMARSTEN E. — (siehe CAVANNA R.)</p>	» 1234
<p>ARCHETTI I. — Laboratoriumsuntersuchungen in Verfolg von Impfung gegen Influenza</p>	» 991
<p>ARCHETTI I. und BORTOLOZZI M. — Ein Virus des Type Cox-sackie, der während einer klinisch nicht präzisierten Epidemie isoliert wurde. (Vorbemerkung)</p>	» 999
<p>BABUDIERI B. — Leptospirose in Reisfeldern</p>	» 79
<p>BABUDIERI B. — Die Epidemiologie der Leptospirose</p>	» 155

BABUDIERI B. — Ableitungsreaktion des Komplements und Agglutinierungsreaktionen bei Infektion mit <i>Coxiella burnetii</i>	Seite 982
BABUDIERI B. — Vorschlag einer neuen Systementeilung der Gattung <i>Spirochaetales</i>	» 936
BABUDIERI B. und FIORENTINO M. — Leptospirose in der Provinz von Parma	» 59
BABUDIERI B. und PAOLUCCI S. — Untersuchung eines Q-Fieber-Epidemieherdes in San Lorenzo in Campo (Pesaro).	» 404
BABUDIERI B. und STEVE-BOCCIARELLI D. — Das Replik-Verfahren bei der Beobachtung biologischer Objekte mit dem Elektronen-Mikroskop	» 436
BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I., POCCHIARI F. und ROSSI C. — Das Schicksal gleichermassen gekennzeichnete Glukose im Zwerchfell von normalen und Alloxan-diabetischen Ratten bei Vorhandensein oder Abwesenheit von Insulin	» 247
BENEDETTI E. L. — Untersuchung des Retikular-Bindegewebes mit dem Elektronenmikroskop. - II. Feststellungen über die Morphologie des Fasern und Mikrofibrillen.	» 839
BETTINI S. — Auftreten von Vergiftung durch Biss des « <i>Latrodectus tredecimguttatus</i> » in Italien während der Jahre 1949-1951	» 333
BETTINI S. und BOCCACCI M. — Lokalisierung und Verteilung der Sukzino-Dehydrogenase im Muskel von Insekten	» 138
BETTINI S., RAVAIOLI L. und CANTORE G. — Vorbemerkung über die Herstellung eines Immunisierungs-Serums gegen das Gift des « <i>Latrodectus tredecimguttatus</i> » Rossi	» 192
BOCCACCI M. und BETTINI S. — (siehe BETTINI S.)	» 183
BACCACCI M., GAUDIANO A. und TOFFOLI A. — (siehe GAUDIANO A.)	» 498
BOMPIANI G. D. — Untersuchungen über die Ultrastruktur der quergestreiften Muskelfaser bei Mangel an Vitamin E	» 1021
BORTOLOZZI M. und ARCHETTI I. — (siehe ARCHETTI I.)	» 999
BOVET D., ADANK K., DUCKE A. und MARINI-BETTOLO G. B. — (siehe ADANK K.)	» 851
BOVET D., MARINI-BETTOLO G. B. und LANDI-VITTORY R. — (siehe MARINI-BETTOLO G. B.)	» 351
BOVET-NITTI F. und LONGO V. C. — (siehe LONGO V. C.)	» 1097

CALLOW D. S., CHAIN E. B., PALADINO S. und UGOLINI F. — (siehe CHAIN E. B.)	Seite 1246
CALLOW D. S., CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F. und VAN DER SLUIS J. — (siehe CHAIN E. B.)	» 1164
CANTORE G., BETTINI S. und RAVAIOLI L. — (siehe BET- TINI S.)	» 192
CARILLI A., DION W. M., SERMONTI G. und CHAIN E. B. — (siehe DION W. M.)	» 1304
CASINOVI C., TONOLO A. und MARINI-BETTOLO G. B. — (siehe TONOLO A.)	» 949
CATANZARO R., BELOFF CHAIN A., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I., POCCHIARI F. und ROSSI C. — (siehe BELOFF CHAIN A.)	» 247
CAVALLINI D. und TENTORI L. — Durch Arginin hervorge- rufene Aminosäure	» 85
CAVALLINI D. und TENTORI L. — Beobachtungen über den Tryptophan-Metabolismus bei Ratten. III. Bem.	» 88
CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIAS- SON N. A., HAMMARSTEN E. und ÅQUIST S. — Ueber die Beziehung zwischen Protein- und Polynucleotiden-Syn- these bei « <i>Escherichia coli</i> »	» 1284
CAVANNA R. und PALADINO S. — Ueber einige Versuche in grossen Mengen das « <i>Agrobacterium tumefaciens</i> » zu kultivieren	» 774
CECCHI E., LUCHERINI T. und SCHIAVETTI L. — (siehe LU- CHERINI T.)	» 1067
CHAIN E. B., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., D'AGOSTINO O., MASI I., POCCHIARI F. und ROSSI C. — siehe BELOFF CHAIN A.)	» 247
CHAIN E. B., CAVANNA R., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIAS- SON N. A., HAMMARSTEN E. und ÅQUIST S. — (siehe CA- VANNA R.)	» 1284
CHAIN E. B., DION W. M., CARILLI A. und SERMONTI G. — (siehe DION W. M.)	» 1304
CHAIN E. B. und GUALANDI G. — Untersuchungen über Be- lüftung - II Mitt.	» 1109
CHAIN E. B., PALADINO S. und UGOLINI F. — (siehe PALA- DINO S.)	» 1195
CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F. und CALLOW D. S. — Versuchsanlage für Gärung in flüssigen Kulturen	» 1246

CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F., CALLOW D. S. und VAN DER SLUIS J. — Gärgefäss für Laboratoriumszwecke für Vortex- und Diffusionsbelüftung	Seite 1164
CHIAVARELLI S., ROGERS E. F. und MARINI-BETTOLO G. B. — Untersuchungen über synthetische Produkte nach Art der Erytrin-Alkaloide	» 823
CINGOLANI E. und GAUDIANO A. — Dissoziations-Konstanten und spektrophotometrische Eigenschaften des Isoniko- tinsäure-Hydrazids	» 601
CINGOLANI E., SCHIAVELLO A. und SEBASTIANI C. — Unter- suchungen über Benzopyrone. Synthese und Eigenschaft- en einiger 3-Methylcumarine	» 786
CORRADETTI A. — Bekämpfung der Leishmaniose durch Be- kämpfung der Phlebotome in Italien	» 374
CORRADETTI A. und VEROLINI F. — Das immun-pathologische Verhältnis zwischen Parasit und Träger in « <i>Macacus rhesus</i> », die mit « <i>Plasmodium cynomolgi</i> » infiziertem Blut geimpft, darauf einer Splenotomie unterzogen und dann je einer neuerlichen Impfung der gleichen Art und Weise unterzogen wurden	» 530
CORTELLESSA G. — Ueber die Lokalisierung von Partikeln mittels Zählung durch Funkenerzeugung	» 5
CORTELLESSA G. und QUERZOLI R. — Nachrichtenübertragung zwischen einer Hochspannungselektrode und der Erde.	» 359
D'AGOSTINO O., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., MASI I., POCCHIARI F. und ROSSI C. — (siehe BELOFF CHAIN A.)	» 247
DE ANGELIS L. und VITA D. — (siehe VITA D.)	» 877
DE CARO M. und SCANGA F. — Ueber die antibakterielle Wir- kung des Erytromycin	» 964
DE FENU O. und VITA D. — (siehe VITA D.)	» 817
DION W. M., CARILLI A., SERMONTI G. und CHAIN E. B. — Die Wirkung mechanisches Rührens auf die Morpho- logie des <i>Penicillium Chrysogenum</i> Thom in Gärgefässen mit Rührwerk	» 1304
DI STEFANO F. und MUNTONI F. — Ueber die Dosierung der Kunstseide mit Zelluloseacetat in Baumwollmischge- weben	» 55
DUCKE A., ADANK K., BOVET D. und MARINI-BETTOLO G. B. — (siehe ADANK K.)	» 851

ELIASSON N. A., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., HAMMARSTEN E. und ÅQUIST S. — (siehe CAVANNA R.)	Seite 1284
FILIPPONI A. — Trophische Entwicklung, Ausbreitung und systematische Position der Art Gigaduktus	» 335
FILIPPONI A. — Ueber den Beständigkeitsgrad der Charak- teristika von « Protomagalhaensia marottai » (« Spo- rozoa, Gregarinidae »)	» 559
FILIPPONI A. — Ueber den sexuellen Dimorphismus bei den Gregarinae	» 908
FIorentINO M. und BABUDIERI B. — (siehe BABUDIERI B.)	» 59
FRANK M. — Selbsttätiges für Fraktionen Auffanggerät	» 835
GAUDIANO A. — Bestimmung des Thiamins mittels spektro- photometrischer Messung der Thiochroms	» 591
GAUDIANO A. und CINGOLANI E. — (siehe CINGOLANI E.)	» 601
GAUDIANO A., TOFFOLI F. und BOCCACCI M. — Chemische Bestimmung der synthetische Cocarboxylase	» 498
GERDING H., MILAZZO G. und ROSSMARK H. H. K. — Raman- und Infrarot-Spektren des Selenofens	» 343
GHOSH D. und PIRT S. J. — Antischaum-Mittel bei aerobi- schen Gärungen. Auswertung der Wirkung von Anti- schaum-Mitteln	» 1265
GUALANDI G. und CHAIN E. B. — (siehe CHAIN E. B.)	» 1109
HAMMARSTEN E., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., MALMGREN B., ELIASSON N. A. und ÅQUIST S. — (siehe CA- VANNA R.)	» 1234
HEDÉN C. G., CAVANNA R., CHAIN E. B., MALMGREN B., ELIASSON N. A., HAMMARSTEN E. und ÅQUIST S. — (siehe CAVANNA R.)	» 1234
LA FACE L. — Ueber das Verhalten der Olivenfliege (« Dacus Oleae Gmel. ») im Winter und im Frühjahr in der Provinz Latina und einige Vorschriften über die Bekämpfung dieses Insekts	» 521
LANDI-VITTORY R., MARINI-BETTOLO G. B. und BOVET D. — (siehe MARINI-BETTOLO G. B.)	» 351
LINTAS-SIMONCELLI F., MUNTONI F. und RENZI D. — (siehe MUNTONI F.)	
LONGO V. C. und BOVET-NITTI F. — Beitrag zur Kenntnis der cholinergischen Eigenschaften von Verbindungen mit einer quartären Ammoniumfunktion: Salze des Alkoxy- trimethylammoniums	» 1097

LUCHERINI T., CECCHI E. und SCHIAVETTI L. — Arthrosis und somatotropisches Hormon	Seite 1067
SUZANNE M., SOEUR und PENSO G. — (siehe PENSO G.)	» 962
MALMGREN B., CAVANNA R., CHAIN E. B., HEDÉN C. G., ELIAS- SON N. A., HAMMARSTEN E. und ÅQUIST S. — (siehe CA- VANNA R.)	» 1284
MARIANI A. und TOSCHI G. — (siehe TOSCHI G.)	» 780
MARINI-BETTOLO G. B. — Die Verwendung von Joddämpfen bei der Ausdeutung von Papierchromatographie	» 471
MARINI-BETTOLO G. B., ADANK K., BOVET D. und DUCKE A. — (siehe ADANK K.)	» 851
MARINI-BETTOLO G. B., CHIAVARELLI S. und ROGERS E. F. — (siehe CHIAVARELLI S.)	» 823
MARINI-BETTOLO G. B., LANDI-VITTORY R. und BOVET D. — Glycinamide und β -Alaninamide der Reihe 2-Methyl-1,4- Benzodioxan	» 351
MARINI-BETTOLO G. B. und MAURY M. — Ueber das Verhalten einiger quaternärer Ammoniakderivate bei der Papier- chromatographie und Papierelektrophorese	» 463
MARINI-BETTOLO G. B. und PAOLONI L. — Wirkung des Dia- zomethan auf 2-6-Dimethoxychinon. -IV. Note. Wirkung der Diazoverbindungen auf Chinone	» 1035
MARINI-BETTOLO G. B., TONOLO A. und CASINOVI C. — (siehe TONOLO A.)	» 949
MARZADRÒ M. — Stickstoffbestimmung für verschiedene For- men im Auswahlverfahren nach der Mikromethode Kjeld- dahl. - Zweite Anmerkung	» 282
MASI I., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGO- STINO O., POCCHIARI F. und ROSSI C. — (siehe BELOFF CHAIN A.)	» 247
MAURY M. und MARINI-BETTOLO G. B. — (siehe MARINI-BET- TOLO G. B.)	» 463
MAZZARACCHIO V. und ORFEI Z. — Impfung mit dem Hertford- shire Virus gegen die Newcastle-Krankheit	» 160
MENNA F. und RICCI M. — (siehe RICCI M.)	» 326
MILAZZO G. — Absorptionsspektrum heterocyklischer Misch- ungen	» 806
MILAZZO G. — Ueber das Emissionsspektrum des N-Methyl- pyrrol	» 868
MILAZZO G., GERDING H. und ROSSMARK H. H. K. — (siehe GERDING H.)	» 343

MILAZZO G. und PAOLONI L. — Absorptionsspektren heterocyclischer Mischungen. - IV. Das ultraviolette Absorptionsspektrum des Selenophen	Seite 796
MILAZZO G. und PAOLONI L. — Grenzen der Zuverlässigkeit von Messungen der Dampfspannung zwechs Feststellung der latenten Umwandlungswärme	» 807
MOSCOVICI C. — Immunologische Forschung über Toxoplasmen und Sarcosporiden	» 1002
MUNTONI F. und DI STEFANO F. — (siehe DI STEFANO F.)	» 35
MUNTONI F., LINTAS-SIMONCELLI F. und RENZI D. — Beitrag zur Kenntniss der Hybriden amerikanischer Maissorten und ihre Beziehungen zu italienischen Kulturen	» 271
ORFEI Z. und MAZZARACCHIO V. — (siehe MAZZARACCHIO V.)	» 160
ORFEI Z. und RAVAIOLI L. — (siehe RAVAIOLI L.)	» 229
PALADINO S. — Einfacher Rundschüttler	» 1260
PALADINO S. und CAVANNA R. — (siehe CAVANNA R.)	» 774
PALADINO S., CHAIN E. B., UGOLINI F. und CALLOW D. S. — (siehe CHAIN E. B.)	» 1246
PALADINO S., CHAIN E. B., UGOLINI F., CALLOW D. S. und VAN DER SLUIS J. — (siehe CHAIN E. B.)	» 1164
PALADINO S. und UGOLINI F. — « Kompensierte » Stopfbüchse und Lagerung für Gärgefässe für halbindustrielle und industrielle Verwendungen	» 1234
PALADINO S., UGOLINI F. und CHAIN E. B. — Gärungsgefässe von 90 und 300 l. Fassungsvermögen für Vortex- und Diffusionsbelüftung	» 1195
PALAZZO G. und ROSNATI V. — (siehe ROSNATI V.)	» 1049
PAOLONI L. und MARINI-BETTOLO G. B. (siehe MARINI-BETTOLO G. B.)	» 1035
PAOLONI L. und MILAZZO G. — (siehe MILAZZO G.)	} » 796 » 807
PAOLUCCI S. und BABUDIERI B. — (siehe BABUDIERI B.)	
PENSO G. und SUZANNE M., Soeur. — Studien und Forschungen über Mykobakterien. - XII. Ueber die spezifische Identität des sogenannten Chauviré-Stammes: Mycobacterium marianum (PENSO 1953). Vorbemerkung	» 962
PERGOLA M. — Über die rapide Fischgiftbildung durch seine ursprüngliche Substanz und über Histaminbildung aus Histidin durch fischgift hervorrufenden Bakterien	» 135

PERGOLA M. — Beitrag zur Bestimmung des Micrococcus (Coccobazillus) Mycetoides, Castellani 1942	Seite 147
PIRT S. J. und GHOSH D. — (siehe GHOSH D.)	» 1265
POCCHIARI F., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I. und ROSSI C. — (siehe BELOFF CHAIN A.)	» 247
PRUNER G. — Mikromethode zur Glukosebestimmung in 0,02-0,10 cm ³ Blut mittels Cerium-Sulfat N/2000	» 123
PRUNER G. — Neues Verfahren zur fluorometrischen Vitamin B ₁ Bestimmung vermittelt Thiochrommethode	» 129
PRUNER G. — Cerimetrische Bestimmung des Isonikotinsäure-Hydrazids (I.N.H.) und vorläufige Untersuchungen über den Verlauf der Reaktion	» 434
QUERZOLI R. und CORTELLESA G. — (siehe CORTELLESA G.)	» 359
	» 13
QUINTILIANI M. und ANGELICO R. — (siehe ANGELICO R.)	» 91
	» 99
RAPPORT M. und VIRNO M. — Die Wirkung des Serotonin auf dem Metabolismus der Rat	» 475
RAVAIOLI L. — Ein Versuch zur Absonderung von « Brucellae » durch Antibiotica	» 418
RAVAIOLI L., BETTINI S. und CANTORE G. — (siehe BETTINI S.)	» 192
RAVAIOLI L. und ORFEI Z. — Das Chloromycetin in der Therapie der Vogel-Salmonellose	» 229
RENZI D., MUNTONI F. und LINTAS-SIMONCELLI F. — (siehe MUNTONI F.)	» 271
RICCI M. — Parasitenuntersuchung auf der Insel Ischia. - 3. Intestinaler Parasitismus in der Jugend	» 200
RICCI M. — Parasitologische Untersuchungen auf der Insel Ischia. - 4. Mitt. über die Darmparasiten bei der erwachsenen Bevölkerung	» 213
RICCI M. — Parasitenforschung auf Ischia. - 5. Nochmals über die Verbreitung der Oxyuriasis bei Kindern	» 218
RICCI M. — Biogeographie van Zannone: Haemoparasiten der « Lacerta sicula patrizii »	» 548
RICCI M. — Beitrag zur Kenntnis der Ektoparasiten der italienischen Chiropteren. - I. « Insecta »	» 899
RICCI M. und MENNA F. — Über die Behandlung der Helminthiase mit Esylresorcinol	» 326
RIVOSECCHI L. und SACCÀ G. — (siehe SACCÀ G.)	» 174

ROGERS E. F., CHIAVARELLI S. und MARINI-BETTOLO G. B. — (siehe CHIAVARELLI S.)	Seite 823
ROSNATI V. und PALAZZO G. — Synthese einiger 5-Karboline nach der Reaktion von Fischer	» 1049
ROSSI C., BELOFF CHAIN A., CATANZARO R., CHAIN E. B., D'AGOSTINO O., MASI I. und POCCHIARI F. — (siehe BE- LOFF CHAIN A.)	» 247
ROSSMARK H. H. K., GERDING H. und MILAZZO G. (siehe GERDING H.)	» 343
RUSCH F. und SEMENITZ E. — Kontrollforschungen über die Abweichung der Ergänzung bei der vorderen akuten Po- liomyelitis	» 400
RUSO G. — Einige Betrachtungen über die Todesursachen vor und nach 50. Lebensjahr	» 302
SACCÀ G. — Über die Biologie im Winter der « <i>Musca dome-</i> <i>stica</i> L. » in Mittel-Italien. (Note)	» 44
SACCÀ G. und RIVOCSECCI L. — Beitrag zur Kenntnis über die Fauna der « <i>Sarcophaga</i> » in Italien (Diptera, Cal- liphoridae)	» 174
SANDBERG F. — Synthese und pharmakologische Eigenschaf- ten einer Reihe von Glycinamiden und β -alaninamiden, die Derivate des 2-Phenoxyäthylamin sind	» 1054
SCACCIA SCARAFONI G. — Die neuen hygienischen und Orga- nisations-Gesichtspunkte beim Bau von Schlacht- häusern	» 481
SCACCIA SCARAFONI G. — Notwendigkeit einer Kontrolle der hygienischen Betriebssicherheit der Leitungen für Trink- wasser	» 703
SCANGA F. und DE CARO M. — (siehe DE CARO M.)	» 964
SCHIAVELLO A., CINGOLANI E. und SEBASTIANI C. — (siehe CINGOLANI E.)	» 786
SCHIAVETTI L., LUCHERINI T. und CECCHI E. — (siehe LU- CHERINI T.)	» 1067
SEBASTIANI C., CINGOLANI E. und SCHIAVELLO A. — (siehe CINGOLANI E.)	» 876
SELLERIO U. — Carnotzyklus und Kältezyklen mit gesät- tigtem Dampfdruck	» 366
SELLERIO U. — Ein besonders zum Studium der phreatischen Schichten geeignetes Manometer	» 687
SELLERIO U. — Ein elektrischer Apparat zur Entnahme von Wasserproben	» 692

SELLERIO U. — Ueber die technischen Vorschriften für Transport-Kraftfahrzeuge	Seite 707
SELLERIO U. — Herstellung künstliches Schnees aus Wasser- Aerosol-Nebel	» 716
SELLERIO U. — Moderne Grundsätze bei der Herstellung von Apfelsinen-Derivaten	» 723
SEMENITZ E. und RUSCH F. — (siehe RUSCH F.)	» 400
SERMONTI G. — Genetik des <i>Penicillium Chrysogenum</i> . - I. Heterokaryosis bei dem « <i>Penicillium Chrysogenum</i> »	» 1330
SERMONTI G. — Genetik des <i>Penicillium Chrysogenum</i> . - II. Segregation und Rekombination von einem heterozygoten Diploid bei dem « <i>Penicillium Chrysogenum</i> »	» 1348
SERMONTI G., DION W. M., CARILLI A. und CHAIN E. B. — (siehe DION W. M.)	» 1304
SORICE F. — Ueber die Schonwirkung einiger Antibiotica Vitamin B ₁₂ gegenüber	» 940
STEVE-BOCCIARELLI D. und BABUDIERI B. — (siehe BABU- DIERI B.)	» 456
TENTORI L. und CAVALLINI D. — (siehe CAVALLINI D.)	» 85
TENTORI L., TOSCHI G. und VIVALDI G. — Der Effekt des experimentellen Hyperthyroidismus bei der Bildung von Muskelverletzungen in Ratten mit einer Vitamin « E » mangelnden Diät	» 88
TENTORI L., TOSCHI G. und VIVALDI G. — Der Effekt des experimentellen Hyperthyroidismus bei der Bildung von Muskelverletzungen in Ratten mit einer Vitamin « E » mangelnden Diät	» 106
TENTORI L. und VIVALDI G. — Lethalsyndrome gekennzeich- net durch Manifestationen des Nervensystems bei Ratten, die mit einer stark gereinigten, Sulfonamidguanidin en- thaltenden Diät ernährt waren. - III. Verhütungswirkung des Kots von normal ernährten Ratten und von einigen Fraktionen desselben	» 19
TENTORI L. und VIVALDI G. — Lethalsyndrome gekennzeich- net durch Manifestationen des Nervensystems bei Ratten, die mit einer stark gereinigten, Sulfonamidguanidin enthaltenden Diät gefüttert waren. - IV. Beziehungen mit experimentellem Hyperthyroidismus	» 33
TENTORI L. und VIVALDI G. — Vitamin B ₁₂ und sein antiper- niziöser Faktor bei der experimentellen Makrozyten- Anaemie der Ratte durch Folsäuremangel	» 115
THIRUMALACHAR M. J. — Romanoa, eine neue Art von Bo- denpilz mit bakterientötender Wirkung	» 1323

TOFFOLI F., GAUDIANO A. und BOCCACCI M. — (siehe GAUDIANO A.)	Seite 498
TOMASELLI S. — Einige Gesichtspunkte zur natürliche Beleuchtung der Krankensäle in Krankenhäusern . . .	» 632
TONOLO A., CASINOVİ C. und MARINI-BETTOLO G. B. — Ueber das Pigment eines Streptomyces sp.	» 949
TOSCHI G. und MARIANI A. — Papierelektrophoresis von Muskelproteinen	» 730
TOSCHI G., TENTORI L. und VIVALDI G. — (siehe TENTORI L.)	» 106
UGOLINI F. — Beobachtungen über die Schutzsysteme der unterirdischen Metallrohrleitungen und Erfahrungen über Verätzungen durch verstreute Ströme	» 695
UGOLINI F., CHAIN E. B., PALADINO S. und CALLOW D. S. — (siehe CHAIN E. B.)	» 1246
UGOLINI F., CHAIN E. B., PALADINO S., CALLOW D. S. und VAN DER SLUIS J. — (siehe CHAIN E. B.)	» 1164
UGOLINI F. und PALADINO S. — (siehe PALADINO S.)	» 1234
UGOLINI F., PALADINO S. und CHAIN E. B. — (siehe PALADINO S.)	» 1195
VACINO E. — Die Krankenhausbauten von 1938 bis 1953 . . .	» 623
VAN DER SLUIS J., CHAIN E. B., PALADINO S., UGOLINI F. und CALLOW D. S. — (siehe CHAIN E. B.)	» 1164
VEROLINI F. und CORRADETTI A. — (siehe CORRADETTI A.) . .	» 530
VIRNO M. und RAPPORT M. — (siehe RAPPORT M.)	» 475
VISINTIN B. — Einige wichtige Eigenschaften des Wassers, welches aus dem Erde bei Lacco Ameno und auf dem entsprechenden Abhang von Epomeo (Insel Ischia) hervortritt	» 165
VISINTIN B. — Herstellung und Verteilung einer destillierten Wasser-Anlage im Istituto Superiore di Sanità . .	» 254
VITA D. und DE ANGELI L. — Dosierung des D.D.T. (Erste Mitt.)	» 877
VITA D. und DE FENU O. — Die Immunität des Weines gegen Verunreinigung durch D.D.T.	» 817
VIVALDI G. und TENTORI L. — (siehe TENTORI L.)	» 19
	} » 33
	} » 115
VIVALDI G., TENTORI L. und Toschi G. — (siehe TENTORI L.)	» 106

ZARDI O. — Verhalten des fibrinogenämischen Gehalts bei mit Leptospiren experimentell infizierten Tieren . . .	Seite 1007
ZARDI O. — Der fibrinogenämische und die Fibrin- und fibri- nogenolytischen Erscheinungen im Verhältnis zur Blut- koagulation bei mit Leptospiren experimentell infizierten Kaninchen	» 1014

I N D I C E P E R M A T E R I A

<i>Acido folico.</i> - (vedi: anemia macrocitica)	(14) pag.	115
<i>Acido pantotenico.</i> - (vedi: glicogeno epatico)	(2) »	13
(vedi: gluconeogenesi)	} (11) »	91
	} (12) »	99
<i>Acqua.</i> - Apparecchio elettrico per prelevamento di campioni di —	(63) »	692
<i>Acqua distillata.</i> - Impianto per la produzione e distribuzione di — — nell'Istituto Superiore di Sanità	(30) »	254
<i>Acqua potabile.</i> - (vedi: acquedotti)	(65) »	703
<i>Acque.</i> - Alcune importanti caratteristiche relative alle — che scaturiscono in località Lacco Ameno e sul rispettivo versante dell'Epomeo (Isola d'Ischia)	(21) »	165
<i>Acquedotti.</i> - Necessità di controllo delle condizioni di funzionamento igienico degli — per acqua potabile	(65) »	703
<i>Aerazione.</i> - Studi sulla —	(102) »	1109
<i>Aerazione con distributore d'aria.</i> - (vedi: fermentatore)	(103) »	1164
(vedi: fermentatori)	(104) »	1195
<i>Aerazione con vortice.</i> - (vedi: fermentatore)	(103) »	1164
(vedi: fermentatori)	(104) »	1195
<i>Agitatore.</i> - Un semplice — per beutacultura, animato di moto eccentrico-piano	(107) »	1260
<i>Agitazione meccanica.</i> - (vedi: <i>Penicillium chrysogenum</i>)	(110) »	1304
« <i>Agrobacterium tumefaciens</i> ». - Esperimenti di crescita su larga scala di — —	(69) »	774
<i>Alaninammidi</i> (— β). - (vedi: 2-fenossietilammia)	(99) »	1054
<i>Alcaloidi curarizzanti.</i> - Ricerche sugli — — di varie specie di <i>Strychnos</i> del Brasile. Gli alcaloidi della <i>Strychnos trinervis</i>	(79) »	851
<i>Alcaloidi delle Eritrine.</i> - Ricerche su prodotti di sintesi sul modello degli — — —	(76) »	823
<i>Aminoaciduria.</i> - da arginina	(9) »	85
<i>Anemia macrocitica.</i> - La vitamina B_{12} ed il fattore intrinseco antipernicioso nella — — sperimentale del ratto carente di acido folico	(14) »	115
<i>Antibatterica, attività.</i> - (vedi: fungo del terreno)	(111) »	1323

<i>Antibatterica, azione.</i> - (vedi: eritromicina)	(88) pag.	964
<i>Antibiotici.</i> - Sulle azioni di risparmio di alcuni — nei confronti della vitamina B ₁₂	(85) »	940
(vedi: Brucella)	(45) »	418
<i>Antipernicioso, fattore.</i> - (vedi: anemia macrocitica)	(14) »	115
<i>Antischiuma, preparati.</i> - — — nelle fermentazioni aerobiche. Valutazione dell'attività dei preparati antischiuma	(108) »	1255
<i>Arginina.</i> - (vedi: aminoaciduria)	(9) »	85
<i>Artrosi.</i> - — e ormone somatotropo	(100) »	1067
<i>Autoveicoli da trasporto.</i> - Sulle norme tecniche relative agli — — — in regime di freddo	(66) »	707
<i>Avitaminosi E.</i> - (vedi: fibra muscolare striata)	(96) »	1021
<i>Azoto.</i> - Determinazione selettiva di varie forme di — col micrometodo di Kjeldahl	(32) »	282
<i>Batteri ictiotossigeni.</i> - Papidità di produzione dello ictioveleno dalla sua sostanza generatrice e dell'istamina dall'istidina per opera dei — —	(17) »	135
<i>Benzopironi.</i> - Ricerche sui —. Sintesi e proprietà di alcune 3-metilcumarine	(71) »	786
<i>Brucella.</i> - Tentativo di differenziazione delle varie specie di — con antibiotici	(45) »	418
<i>Calori latenti di trasformazione.</i> - Limiti di attendibilità dei — — — ricavati da misure di tensione di vapore	(74) »	807
<i>5-Carboline.</i> - Sintesi di alcune — con la reazione di Fischer	(98) »	1049
« <i>Ceppo Chauviré</i> ». - Studi e ricerche sui micobatteri. XII Sulla identità specifica del cosiddetto — —: <i>Mycobacterium marianum</i> (Penso 1953)	(87) »	962
<i>Chinoni.</i> - Azione del diazometano sul 2-6-dimetossichinone. Nota IV. Azione dei diazocomposti sui —	(97) »	1035
<i>Chirottori.</i> - Contributo alla conoscenza degli ectoparassiti dei — italiani	(83) »	899
<i>Cicli frigoriferi.</i> - (vedi: Ciclo di Carnot)	(40) »	366
<i>Ciclo di Carnot.</i> - — — — e cicli frigoriferi a compressione di vapor saturo	(40) »	366
<i>Cloromicetina.</i> - (vedi: Salmonellosi aviare)	(23) »	229
<i>Cocarbossilasi sintetica.</i> - Determinazione chimica della — —	(53) »	498
<i>Colinergiche, proprietà.</i> - Contributo allo studio delle proprietà — dei derivati a funzione ammonica quaternaria: sali di alcossi trimetilammonio	(101) »	1097

<i>Collettore automatico di frazioni</i>	(77) pag.	835
<i>Coltura sommersa</i> . - « Impianto pilota » per fermentazioni in — —	(106) »	1246
<i>Complesso di guida</i> . - (vedi: fermentatori)	(105) «	1234
<i>Complesso di tenuta</i> . - (vedi: fermentatori)	(105) »	1234
<i>Connettivo reticolare (tessuto)</i> . - (vedi: fibre)	(78) »	839
<i>Contatori a scintillazione</i> . - Sulla localizzazione di particelle mediante — — —	(1) »	5
<i>Cortisone</i> . - (vedi: gluconeogenesi)	(12) »	99
<i>Costruzioni ospedaliere</i> . - Le — — dal 1938 al 1953	(60) »	623
<i>Coxiella burnetii</i> . - Reazione di deviazione del complemento e reazioni di agglutinazione nella infezione da — —	(89) »	982
<i>Coxsackie</i> . - Un virus del tipo — isolato durante un'epidemia clinicamente non precisata	(92) »	999
<i>Cromatografia</i> . - (vedi: derivati ammoniaci quaternari)	(49) »	463
<i>Cromatografia su carta</i> . - Impiego dei vapori di iodio come rivelatori nella — —	(50) »	471
<i>D.D.T.</i> - Immunità del vino contro inquinamenti da —	(75) »	817
— Dosaggio del —	(81) »	877
— Ricerca e determinazione del — nell'olio di oliva	(82) »	890
<i>Derivati ammoniaci quaternari</i> . - Sul comportamento alla cromatografia ed alla elettroforesi su carta di alcuni — — —	(49) »	463
<i>Derivati dalle arance</i> . - Orientamenti moderni della tecnica di produzione dei — — —	(68) »	723
<i>Diazocomposti</i> . - (vedi: chinoni)	(97) »	1035
<i>Ectoparassiti</i> . - (vedi: chiropteri)	(83) »	899
<i>Elettrodo ad alta tensione</i> . - Trasmissione di informazioni tra un — — — — e terra	(39) »	359
<i>Elettroforesi su carta</i> . - (vedi: derivati ammoniaci quaternari)	(49) »	463
— — — di proteine muscolari	(70) »	780
<i>Elmintiasi</i> . - Sul trattamento delle — con esilresorcinolo	(35) »	326
<i>Emoparassiti</i> . - (vedi: <i>Lacerta sicula</i> Patrizii)	(56) »	548
<i>Epomeo</i> . - (vedi: acque)	(21) »	165
<i>Eritromicina</i> . - Sull'azione antibatterica della —	(88) »	964
« <i>Escherichia coli</i> ». - Correlazione tra la sintesi delle proteine e quella dei polinucleotidi in — —	(109) »	1284
<i>Esilresorcinolo</i> . - (vedi: <i>Elmintiasi</i>)	(35) »	326

<i>Falde freatiche.</i> - Manometro particolarmente adatto per lo studio delle — —	(62) pag.	687
<i>Febbre Q.</i> - Studio di un episodio epidemico di — — manifestatosi a S. Lorenzo in Campo (Pesaro)	(44) »	404
<i>2-Fenossietilammia.</i> - Sintesi e proprietà farmacologiche di una serie di glicinammidi e β -alaninammidi derivate dalla —	(99) »	1054
<i>Fermentatore.</i> - — da laboratorio adatto a sistemi di aerazione con vortice o con distributori d'aria	(103) »	1164
<i>Fermentatori.</i> - — da 90 e 300 litri adatti per l'aerazione con distributore d'aria o con formazione di vortice	(104) »	1195
Complesso di guida e di tenuta « compensato » per — in scala semi-industriale ed industriale	(105) »	1234
<i>Fibra muscolare striata.</i> - Ricerche sulla ultrastruttura della — — — in condizioni di avitaminosi E	(96) »	1021
<i>Fibre.</i> - Ricerche sul tessuto connettivo reticolare con il microscopio elettronico. Nota II. Rilievi sulla morfologia delle — e delle microfibrille	(78) »	839
<i>Flebotomi.</i> - (vedi: Leishmaniosi)	(41) »	374
<i>Fluorescenza.</i> - Fenomeni di — provocati da radiazioni di elevata energia	(47) »	439
<i>Fungo del terreno.</i> - « Romanoa », un nuovo genere di — — con attività antibatterica	(111) »	1323
<i>Gigaductus.</i> - Sviluppo trofico, estensione e posizione sistematica del genere —	(42) »	385
<i>Glicinammidi.</i> - (vedi: 2-fenossietilammia)	(99) »	1054
<i>Glicogeno epatico.</i> - Azione dell'acido pantotenico sul contenuto in — — di ratti surrenectomizzati	(2) »	13
<i>Gluconeogenesi.</i> - Studi sulla — nel ratto florinizzato, carente di acido pantotenico. Nota II. Esperienze su animali carenti, intatti e surrenectomizzati	(11) »	91
Cortisone e acido pantotenico nella, — del ratto surrenectomizzato	(12) »	99
<i>Glucosio.</i> - Micrometodo per la determinazione del — in cm^3 0,02-0,10 di sangue con solfato di Cerio N/2000	(15) »	123
Destino del — uniformemente marcato nel diaframma di ratti normali e diabetici da allossana in presenza ed in assenza di insulina	(29) »	247
<i>Gregarine.</i> - Sul dimorfismo sessuale nelle —	(84) »	908

<i>Idrazide dell'acido isonicotinico</i> . - Determinazione ceriometrica dell'— — — e ricerche preliminari sul decorso della reazione	(46) pag.	434
Costanti di dissociazione e proprietà spettrofotometriche dell'— — —	(59) »	601
<i>Impianto pilota</i> . - (vedi: coltura sommersa)	(106) »	1246
<i>Influenza</i> . - Ricerche di laboratorio in seguito a vaccinazione contro l'—	(91) »	991
<i>Insulina</i> . - (vedi: glucosio)	(29) »	247
<i>Ipertiroidismo sperimentale</i> . - L'effetto dell'— — sulla comparsa di lesioni muscolari nel ratto mantenuto ad una dieta carente di vitamina E	(13) »	106
<i>Isola d'Ischia</i> . - (vedi: acque)	(21) »	165
<i>Istituto Superiore di Sanità</i> . - (vedi: acqua distillata)	(30) »	254
<i>Lacco Ameno</i> . - (vedi: acque)	(21) »	165
<i>Lacerta sicula Patrizii</i> . - Biogeografia di Zannone: emoparassiti di —	(56) »	548
<i>Latroductismo</i> . - Distribuzione dei casi di — in Italia durante gli anni 1949-1951	(36) »	333
« <i>Latroductus 13 guttatus, Rossi</i> ». - Nota preliminare sulla preparazione di un siero immune specifico verso il veleno di — — —	(24) »	192
<i>Leishmaniosi</i> . - Lotta contro la — mediante la lotta contro i flebotomi in Italia	(41) »	374
<i>Leptospire</i> . - Comportamento del tasso fibrinogenemico in animali infettati sperimentalmente con —	(94) »	1007
Il tasso fibrinogenemico ed i fenomeni fibrino- e fibrinogenolitici in rapporto con l'emocoagulazione in conigli infettati sperimentalmente con —	(95) »	1014
<i>Leptosirosi</i> . - — in provincia di Parma	(7) »	59
La — delle risaie	(8) »	79
Epidermiologia delle —	(19) »	153
<i>Mais americani</i> . - Contributo alla conoscenza degli ibridi di — — e loro rapporti con le colture italiane	(31) »	271
<i>Malattia di Newcastle</i> . - La vaccinazione contro la — — con virus di Hertfordshire	(20) »	160
<i>Mattatoi</i> . - Le nuove concezioni igieniche ed organizzative nella costruzione dei —	(52) »	481
<i>2-Metil-1,4-benzodiossano</i> . - Glicinammidi e β -alaninammidi della serie del —	(38) »	351
<i>3-Metilcumarine</i> . - (vedi: benzopironi)	(71) »	786

<i>N-Metilpirrolo</i> . - Sullo spettro di emissione del — — .	(80) pag.	868
<i>Micrococcus (Cocco bacillus)</i> . - Contributo alla classificazione del — (—) Mycetoides, Castellani 1942	(18) »	147
<i>Microfibrille</i> . - (vedi: fibre)	(78) »	839
<i>Micrometodo di Kjeldahl</i> . - (vedi: azoto)	(32) »	282
<i>Morte (cause)</i> . - Alcune considerazioni sulle cause di — prima e dopo 50 anni di età	(34) »	302
<i>Mosca dell'olivo</i> (« <i>Dacus oleae</i> Gmel »). - Sul comportamento invernale e primaverile della — — — (— — —) in provincia di Latina ed alcune norme di lotta contro l'insetto	(54) »	521
« <i>Musca domestica L.</i> ». - Sulla biologia invernale di — — in Italia centrale	(5) »	44
<i>Neutroni veloci</i> . - Sulla dipendenze della energia delle sezioni d'urto nucleari per — —	(33) »	290
<i>Nevi artificiali</i> . - Produzione di — — da nebbie da aerosoli d'acqua	(67) »	716
<i>Olio di oliva</i> . - (vedi: D.D.T.)	(82) »	890
<i>Ormone somatotropo</i> . - (vedi: artrosi)	(100) »	1067
<i>Ossiurosi</i> . - Ricerche parassitologiche nell'Isola d'Ischia- 5. Diffusione della — nella popolazione infantile	(27) »	218
<i>Parassitismo intestinale</i> . - Ricerche parassitologiche nell'isola d'Ischia. 3. Il — — nella popolazione infantile	(25) »	200
4. Il — — nella popolazione adulta	(26) »	213
« <i>Penicillium chrysogenum</i> ». - L'effetto della agitazione meccanica sulla morfologia del — — Thom in fermentatori agitati	(110) »	1304
Genetica del — —. I° Eterocariosi in — —	(112) »	1330
Genetica del — —. II° Segregazione e ricombinazione da un diploide eterozigote in — — Thom	(113) »	1348
« <i>Plasmodium cynomolgi</i> ». - Relazioni patologico-immunitarie tra parassita ed ospite in « <i>Macacus rhesus</i> » inoculati con sangue infetto da — —, successivamente splenectomizzati e ripetutamente reinfettati con ceppo omologo	(55) »	530
<i>Polinucleotidi, sintesi</i> . - (vedi: <i>Escherichia coli</i>)	(103) »	1284
<i>Poliomielite</i> . - Ricerche di controllo su di una reazione di deviazione del complemento nella — anteriore acuta	(43) »	400
<i>Proteine muscolari</i> . - (vedi: elettroforesi su carta)	(70) »	780
<i>Proteine, sintesi</i> . - (vedi: <i>Escherichia coli</i>)	(109) »	1284

« <i>Protomagalhaensia marottai</i> ». - Sul grado di stabilità nei caratteri di — — (« Sporozoa, Gregarinidae ») .	(57)	pag. 559
<i>Radiazioni di elevata energia</i> . - (vedi: fluorescenza) .	(47)	» 439
<i>Rayon</i> (all'acetato di cellulosa). - Sul dosaggio del — all'acetato di cellulosa nei tessuti misti con cotone .	(6)	» 55
<i>Reazione di Fischer</i> . - (vedi: 5-carboline)	(98)	» 1049
<i>Repliche</i> (tecnica). - La tecnica delle — applicata all'osservazione di oggetti biologici con il microscopio elettronico	(48)	» 456
« <i>Romanoa</i> ». - (vedi: fungo del terreno)	(111)	» 1323
<i>Sale di degenza ospedaliera</i> . - Alcuni aspetti dell'illuminazione naturale delle — — — —	(161)	» 632
<i>Sali di alcossi trimetilammonio</i> . - (vedi: colinergiche, proprietà)	(101)	» 1097
<i>Salmonellosi aviare</i> . - La cloromicetina nella terapia della — —	(28)	» 229
« <i>Sarcophaga</i> » genere. - Contributo alla conoscenza faunistica del genere — in Italia (Diptera, Calliphoridae)	(22)	» 174
<i>Sarcosporidi</i> . - (vedi: toxoplasmi)	(93)	» 1002
<i>Selenofene</i> . - Spettri Raman ed infrarosso del — .	(37)	» 343
<i>Selenofene</i> . - Spettri di assorbimento di composti eterociclici. IV. Lo spettro di assorbimento ultravioletto del —	(72)	» 796
<i>Serotonina</i> . - Azione della — sul metabolismo del ratto .	(51)	» 475
<i>Solfonamidoguanidina</i> . - Sindrome mortale caratterizzata da manifestazioni a carico del sistema nervoso nel ratto alimentato con dieta altamente purificata contenente —		
III. Sulla attività preventiva delle feci di ratti ad alimentazione normale e di alcune frazioni di esse .	(3)	» 19
IV. Relazioni con uno stato di ipertiroidismo sperimentale	(4)	» 33
<i>Spirochaetales</i> . - Proposta di una nuova sistemazione dell'ordine delle —	(90)	» 986
<i>Streptomyces sp.</i> - Sul pigmento di uno — —	(86)	» 949
<i>Strychnos trinervis</i> . - (vedi: alcaloidi)	(79)	» 851
<i>Succinodeidrogenasi</i> . - Localizzazione e distribuzione della — nel muscolo di insetti	(23)	» 188
<i>Tasso fibrinogenemico</i> . - (vedi: leptospire)	(94)	» 1007
	(95)	» 1014
<i>Tensione di vapore</i> . - (vedi: calori latenti di trasformazione)	(74)	» 807

<i>Tiamina.</i> - Determinazione della — mediante misura spettrofotometrica del tiocromo	(58)	pag. 591
<i>Tiocromo.</i> - (vedi: tiamina)	(58)	» 591
<i>Toxoplasmi.</i> - Ricerche immunologiche sui — e sarcosporidi	(93)	» 1002
<i>Triptofano.</i> - Osservazioni sul metabolismo del — nel ratto	(10)	» 88
<i>Tubazioni metalliche.</i> - Osservazioni sui sistemi di protezione delle — — interrate ed esperienze di corrosione per correnti disperse	(64)	» 635
<i>Vino.</i> - (vedi: D.D.T.)	(75)	» 817
<i>Virus di Hertfordshire.</i> - (vedi: malattia di Newcastle) .	(20)	» 160
<i>Vitamina B₁.</i> - Nuovo procedimento per la determinazione fluorometrica della — — col metodo al tiocromo .	(16)	» 129
<i>Vitamina B₁₂.</i> - (vedi: anemia macrocitica)	(14)	» 115
(vedi: antibiotici)	(85)	» 340
<i>Vitamina E.</i> - (vedi: ipertiroidismo sperimentale) . .	(13)	» 106

