







Totali annui delle precipitazioni su Carroceto nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Velletri nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Anzio nel quindicennio 1921-1935.



Totali annui delle precipitazioni su Cisterna di Littoria nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Borgo Montello nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Ninfa nel quindicennio 1921-1935.


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. - Approvvigionamento idrico dell'Agro Pontino.




Totali annui delle precipitazioni su Sermoneta nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Sezze nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Mazzocchio nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Priverno nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni sull'Abbazia di Fossanova nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Giuliano di Roma nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni sull'Osservatorio di Monte Circeo nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Terracina nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Vallecorsa nel quindicennio 1921-1935.



Totali annui delle precipitazioni su San Biagio nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni su Fondi nel quindicennio 1921-1935.




Totali annui delle precipitazioni sull'Agro Pontino nel quindicennio 1921-1935.

1921




Carta delle isoiete per il 1921.

1922




Carta delle isoiete per il 1922.

1923




Carta delle isoiete per il 1923.

1924




Carta delle isoiete per il 1924.

1925




Carta delle isoiete per il 1925.




Carta delle isoiete per il 1926

1927




Carta delle isoiete per il 1927.

1928




1929




Carta delle isoiete per il 1929.

1930




Carta delle isoiete per il 1930.

1931




Carta delle isoiete per il 1931.

1932




Carta delle isoiete per il 1932.

1933




Carta delle isoiete per il 1933.

1934




1935




Carta delle isoiete per il 1935.

MEDIA


1921-1935




Carta delle isoiete per il quindicennio 1921-1935.




Rapporto tra temperatura e precipitazioni medie mensili nell'Agro Pontino.




Acque sorgive che si riversano nell'Agro Pontino.




Lago di Ninfa.



Sorgente Mola Muti.




Nuovo serbatoio dell'Acquedotto di Littoria (raccolge le acque provenienti dalle sorgenti del Ninfa).






Lavatoio di Sermoneta.




La sorgente di Acqua Zolfa, sotto Sermoneta, prima della bonifica.

SORGENTI DEL GRUPPO UFENTE

Km. 0 $\frac{1}{2}$ 1 2





Lago di San Carlo




Laghi del Vescovo.




Una delle sorgenti dell'Amaseno: fontana grande.

SORGENTI DEL GRUPPO AMASENO





Fontana grande di Amaseno.



Una delle sorgenti dell'Amaseno: Forlino.



Una delle sorgenti dell'Amaseno: la fonte del Vicario.



Una delle sorgenti dell'Amaseno: la fonte del Fico.




Canale di erogazione della Fonte degli Ammalati (Amaseno).



Polla sorgiva della Fonte degli Ammalati (Amaseno).

SORGENTI DEL GRUPPO PEDICATA

Km. 0 $\frac{1}{2}$ 1 2





Sorgente Mola 1 (si versa direttamente nella Linea).




Sorgente Mola 2 (si versa direttamente nella Linea).




Un canale di bonifica in costruzione.




Savanella del Canale Mussolini.



Savanella del Canale Mussolini.



Il Canale Mussolini a Foce_Verde.




Rio Martino.




Foce del Rio Martino.




Il fiume Ninfa all'uscita del lago omonimo.




Fiume Ninfa vicino alle sorgenti.




Medie mensili delle altezze idrometriche del fiume Cavata a Casa Rappini nel periodo 1929-1935.




Medie stagionali delle altezze idrometriche del fiume Cavata a Casa Rappini nel periodo 1929-1935.




Fiume Sisto nell'ultimo suo tratto.




Foce Sisto.




Medie mensili delle altezze idrometriche della Linea Pia a Borgo Faiti nel periodo 1929-1935




Medie mensili delle altezze idrometriche della Linea Pia a Mesa nel periodo 1929-1935.




Medie mensili delle altezze idrometriche della Linea Pia a Schiazza nel periodo 1929-1935.



Medie stagionali delle altezze idrometriche della Linea Pia a Borgo Faiti nel periodo 1929-193



Medie stagionali delle altezze idrometriche della Linea Pia a Mesa nel periodo 1929-1935.




Medie stagionali delle altezze idrometriche della Linea Pia a Schiazza nel periodo 1929-1935.



La Linea Pia.




Ultimo tratto della Linea Pia (a destra c'è la foce dell'Ufente) utilizzata come via fluviale: un carico di pomodori dell'Agro redento convogliato verso un conservificio di Terracina.




Medie mensili delle altezze idrometriche del fiume Ufente a Ponte Ferraioli nel quinquennio 1931-1935.


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. - Approvvigionamento idrico dell'Agro Pontino.




Medie mensili delle altezze idrometriche del fiume Ufente a Casa Guardiani nel periodo 1929-1935.




Medie mensili delle altezze idrometriche del fiume Ufente a Ponte Maggiore nel periodo 1930-1935.




Medie stagionali delle altezze idrometriche del fiume Ufente a Ponte Ferraioli nel quinquennio 1931-1935.



Medie stagionali delle altezze idrometriche del fiume Ufente a Casa Guardiani nel periodo 1929-1935.



Medie stagionali delle altezze idrometriche del fiume Ufente a Ponte Maggiore nel periodo 1930-1935.




Canale di bonifica a Capo Portiere.




L'Ufente




Sbocco di un canale di bonifica nell'Ufente.



Sbocco dell'Ufente nella Linea Pia.




Medie mensili delle altezze idrometriche del fiume Amaseno al Ponte delle Macerie nel quinquennio 1921-1935.




Medie stagionali delle altezze idrometriche del fiume Amaseno a Ponte delle Macerie
nel quinquennio 1921-1925



Il Pedicata.




Sbocco dell'Amaseno nella Linea Pia.



Portate mensili minime del Cavata a Casa Rappini (dopo la sua confluenza col Cavatella) paragonata colla somma delle portate del Cavata e del Cavatella prima della loro confluenza.


ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. - Approvvigionamento idrico dell'Agro Pontino.




Portate minime mensili dell'Ufente a Ponte Ferraioli e a Ponte Nuovo.



Il Portatore nel punto in cui si stacca dalla Linea Pia.



Porto Badino.




Lago di Fogliano.




Lago dei Monaci.




Lago di Caprolace.




Il Lago di Sabaudia; in fondo il Circeo.





Profondità a cui si rinviene la falda freatica nelle varie zone dell'Agro.





Direttrici dei profili altimetrici rappresentati nelle tavole 161, 162, 163, 164 e 165.




Profilo altimetrico della direttrice A-B della tavola 160.

In alto: profilo altimetrico medio.

In basso: profilo altimetrico reale.

(Le striscie chiare rappresentano il livello a cui si rinviene la falda freatica).




Profilo altimetrico della direttrice C-D della tavola 160.

In alto: profilo altimetrico medio.

In basso: profilo altimetrico reale.

(Le striscie chiare rappresentano il livello a cui si rinviene la falda freatica).




Profilo altimetrico della direttrice E-F della tavola 160.

In alto: profilo altimetrico medio.

In basso: profilo altimetrico reale.

(Le striscie chiare rappresentano il livello a cui si rinviene la falda freatica).





Profilo altimetrico della direttrice G-H della tavola 160.

In alto: profilo altimetrico medio.

In basso: profilo altimetrico reale.

(Le striscie chiare rappresentano il livello a cui si rinviene la falda freatica)




Profilo altimetrico della direttrice I-L della tavola 160.


In alto: profilo altimetrico medio.

In basso: profilo altimetrico reale.

(Le striscie chiare rappresentano il livello a cui si rinviene la falda freatica).





Durezza delle acque della falda freatica.




Contenuto in cloro jone delle acque della falda freatica.

TAV. 168.







Rapporto tra le oscillazioni dei livelli acquiferi del pozzo di Procojo con le precipitazioni su Cisterna.



Rapporto tra le oscillazioni dei livelli acquiferi dei pozzi Casello 26775 e Sermoneta Scalo con le precipitazioni su Ninfa.




Rapporto tra le oscillazioni dei livelli acquiferi dei pozzi Casenuove e Casello 45.235 con le precipitazioni su Sezze e con le altezze idrometriche dell'Ufente a Casa Guardiani.




Rapporto tra le oscillazioni dei livelli acquiferi dei pozzi Sugheretto, Pontalto, Caselli 57.593 e 53.359, Madonna di Mezzo Agosto, Le Crete a Priverno scala con le precipitazioni su Priverno e con le altezze idrometriche dell'Amaseno al ponte delle Macerie.



Tipo di pozzo poderale.




Altro tipo di pozzo poderale.




Serbatoio del vecchio acquedotto di Littoria.



Serbatoio di Borgo Piave.



Serbatoio di Pontinia.




Serbatoio dell'acquedotto di Sabaudia.

(Tutti questi serbatoi raccolgono le acque della falda profonda).



Serbatoio di Borgo San Michele.



Pozzo artesiano nella zona di Littoria scalo.