

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C00	C009		80003
C000	C000		80003
C001	C001		80003
C002	C002		80003
C003	C003		80003
C004	C004		80003
C005	C005		80003
C006	C006		80003
C008	C008		80003
C009	C009		80003
C01	C019		80003
C019	C019		80003
C02	C029		80003
C020	C020		80003
C021	C021		80003
C022	C022		80003
C023	C023		80003
C024	C024		80003
C028	C028		80003
C029	C029		80003
C03	C039		80003
C030	C030		80003
C031	C031		80003
C039	C039		80003
C04	C049		80003
C040	C040		80003
C041	C041		80003
C048	C048		80003
C049	C049		80003
C05	C059		80003
C050	C050		80003
C051	C051		80003
C052	C052		80003
C058	C058		80003
C059	C059		80003
C06	C069		80003
C060	C060		80003
C061	C061		80003
C062	C062		80003
C068	C068		80003
C069	C069		80003
C07	C079		80003
C079	C079		80003
C08	C089		80003
C080	C080		80003
C081	C081		80003
C088	C088		80003
C089	C089		80003
C09	C099		80003
C090	C090		80003
C091	C091		80003
C098	C098		80003
C099	C099		80003

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C10	C109		80003
C100	C100		80003
C101	C101		80003
C102	C102		80003
C103	C103		80003
C104	C104		80003
C108	C108		80003
C109	C109		80003
C11	C119		80003
C110	C110		80003
C111	C111		80003
C112	C112		80003
C113	C113		80003
C118	C118		80003
C119	C119		80003
C12	C129		80003
C129	C129		80003
C13	C139		80003
C130	C130		80003
C131	C131		80003
C132	C132		80003
C138	C138		80003
C139	C139		80003
C14	C148		80003
C140	C140		80003
C142	C142		80003
C148	C148		80003
C15	C159		80003
C150	C150		80003
C151	C151		80003
C152	C152		80003
C153	C153		80003
C154	C154		80003
C155	C155		80003
C158	C158		80003
C159	C159		80003
C16	C169		80003
C160	C160		80003
C161	C161		80003
C162	C162		80003
C163	C163		80003
C164	C164		80003
C165	C165		80003
C166	C166		80003
C168	C168		80003
C169	C169		80003
C17	C179		80003
C170	C170		80003
C171	C171		80003
C172	C172		80003
C173	C173		80003
C178	C178		80003
C179	C179		80003

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C18	C189		80003
C180	C180		80003
C181	C181		80003
C182	C182		80003
C183	C183		80003
C184	C184		80003
C185	C185		80003
C186	C186		80003
C187	C187		80003
C188	C188		80003
C189	C189		80003
C19	C199		80003
C199	C199		80003
C20	C209		80003
C209	C209		80003
C21	C218		80003
C210	C210		80003
C211	C211		80003
C212	C212		80003
C218	C218		80003
C22	C220		80003
C220	C220		81703
C221	C221		81603
C222	C220		89703
C223	C220		91243
C224	C220		88003
C227	C220		80103
C229	C220		80009
C23	C239		80003
C239	C239		80009
C24	C249		80003
C240	C240		80003
C241	C241		80003
C248	C248		80003
C249	C249		80003
C25	C259		80003
C250	C250		80003
C251	C251		80003
C252	C252		80003
C253	C253		80003
C254	C254		80003
C257	C257		80003
C258	C258		80003
C259	C259		80003
C26	C269		80003
C260	C260		80003
C261	C422		80003
C268	C268		80003
C269	C269		80003
C30	C30		80003
C300	C300		80003
C301	C301		80003
C31	C319		80003

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C310	C310		80003
C311	C311		80003
C312	C312		80003
C313	C313		80003
C318	C318		80003
C319	C319		80003
C32	C329		80003
C320	C320		80003
C321	C321		80003
C322	C322		80003
C323	C323		80003
C328	C328		80003
C329	C329		80003
C33	C339		80003
C339	C339		80003
C34	C349		80003
C340	C340		80003
C341	C341		80003
C342	C342		80003
C343	C343		80003
C348	C348		80003
C349	C349		80003
C37	C379		80003
C379	C379		80003
C38	C388		80003
C380	C380		80003
C381	C381		80003
C382	C382		80003
C383	C383		80003
C384	C384		80003
C388	C388		80003
C39	C399		80003
C390	C390		80003
C398	C398		80003
C399	C399		80003
C40	C409		80003
C400	C400		80003
C401	C401		80003
C402	C402		80003
C403	C403		80003
C408	C408		80003
C409	C409		80003
C41	C419		80003
C410	C410		80003
C411	C411		80003
C412	C412		80003
C413	C413		80003
C414	C414		80003
C418	C418		80003
C419	C419		80003
C43	C449		87203
C430	C440		87203
C431	C441		87203

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C432	C442		87203
C433	C443		87203
C434	C444		87203
C435	C445		87203
C436	C446		87203
C437	C447		87203
C438	C448		87203
C439	C449		87203
C44	C449		80003
C440	C440		80003
C441	C441		80003
C442	C442		80003
C443	C443		80003
C444	C444		80003
C445	C445		80003
C446	C446		80003
C447	C447		80003
C448	C448		80003
C449	C449		80003
C45	C809		90503
C450	C384		90503
C451	C481		90503
C452	C380		90503
C457	C809		90503
C459	C809		90503
C46	C809		91403
C460	C449		91403
C461	C499		91403
C462	C059		91403
C463	C779		91403
C464	C269		91403
C465	C349		91403
C467	C767		91403
C468	C768		91403
C469	C809		91403
C47	C479		80003
C470	C470		80003
C471	C471		80003
C472	C472		80003
C473	C473		80003
C474	C474		80003
C475	C475		80003
C476	C476		80003
C478	C478		80003
C479	C479		80003
C48	C488		80003
C480	C480		80003
C481	C481		80003
C482	C482		80003
C488	C488		80003
C49	C499		80003
C490	C490		80003
C491	C491		80003

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C492	C492		80003
C493	C493		80003
C494	C494		80003
C495	C495		80003
C496	C496		80003
C498	C498		80003
C499	C499		80003
C50	C509		80003
C500	C500		80003
C501	C501		80003
C502	C502		80003
C503	C503		80003
C504	C504		80003
C505	C505		80003
C506	C506		80003
C508	C508		80003
C509	C509		80003
C51	C519		80003
C510	C510		80003
C511	C511		80003
C512	C512		80003
C518	C518		80003
C519	C519		80003
C52	C529		80003
C529	C529		80003
C53	C539		80003
C530	C530		80003
C531	C531		80003
C538	C538		80003
C539	C539		80003
C54	C549		80003
C540	C540		80003
C541	C541		80003
C542	C542		80003
C543	C543		80003
C548	C548		80003
C549	C549		80003
C55	C559		80003
C559	C559		80003
C56	C569		80003
C569	C569		80003
C57	C579		80003
C570	C570		80003
C571	C571		80003
C572	C572		80003
C573	C573		80003
C574	C574		80003
C577	C577		80003
C578	C578		80003
C579	C579		80003
C58	C589		80003
C589	C589		80003
C60	C609		80003

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C600	C600		80003
C601	C601		80003
C602	C602		80003
C608	C608		80003
C609	C609		80003
C61	C619		80003
C619	C619		80003
C62	C629		80003
C620	C620		80003
C621	C621		80003
C629	C629		80003
C63	C639		80003
C630	C630		80003
C631	C631		80003
C632	C632		80003
C637	C637		80003
C638	C638		80003
C639	C639		80003
C64	C649		80003
C649	C649		80003
C65	C659		80003
C659	C659		80003
C66	C669		80003
C669	C669		80003
C67	C679		80003
C670	C670		80003
C671	C671		80003
C672	C672		80003
C673	C673		80003
C674	C674		80003
C675	C675		80003
C676	C676		80003
C677	C677		80003
C678	C678		80003
C679	C679		80003
C68	C689		80003
C680	C680		80003
C681	C681		80003
C688	C688		80003
C689	C689		80003
C69	C699		80003
C690	C690		80003
C691	C691		80003
C692	C692		80003
C693	C693		80003
C694	C694		80003
C695	C695		80003
C696	C696		80003
C698	C698		80003
C699	C699		80003
C70	C709		80003
C700	C700		80003
C701	C701		80003

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C709	C709		80003
C71	C719		80003
C710	C710		80003
C711	C711		80003
C712	C712		80003
C713	C713		80003
C714	C714		80003
C715	C715		80003
C716	C716		80003
C717	C717		80003
C718	C718		80003
C719	C719		80003
C72	C729		80003
C720	C720		80003
C721	C721		80003
C722	C722		80003
C723	C723		80003
C724	C724		80003
C725	C725		80003
C728	C728		80003
C729	C729		80003
C73	C739		80003
C739	C739		80003
C74	C749		80003
C740	C740		80003
C741	C741		80003
C749	C749		80003
C75	C759		80003
C750	C750		80003
C751	C751		80003
C752	C752		80003
C753	C753		80003
C754	C754		80003
C755	C755		80003
C758	C758		80003
C759	C759		80003
C76	C768		80003
C760	C760		80003
C761	C761		80003
C762	C762		80003
C763	C763		80003
C764	C764		80003
C765	C765		80003
C767	C767		80003
C768	C768		80003
C77	C779		80003
C770	C770		80003
C771	C771		80003
C772	C772		80003
C773	C773		80003
C774	C774		80003
C775	C775		80003
C778	C778		80003

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C779	C779		80003
C78	C809		80003
C780	C809		80003
C781	C809		80003
C782	C809		80003
C783	C809		80003
C784	C809		80003
C785	C809		80003
C786	C809		80003
C787	C809		80003
C788	C809		80003
C79	C809		80003
C790	C809		80003
C791	C809		80003
C792	C809		80003
C793	C809		80003
C794	C809		80003
C795	C809		80003
C796	C809		80003
C797	C809		80003
C798	C809		80003
C80	C809		80003
C809	C809		80003
C81	C779		96503
C810	C779		96513
C811	C779		96633
C812	C779		96523
C813	C779		96533
C817	C779		96623
C819	C779		96503
C82	C779		96903
C820	C779		96953
C821	C779		96913
C822	C779		96983
C827	C779		96903
C829	C779		96903
C83	C779		95913
C830	C779		96703
C831	C779		95913
C832	C779		96753
C833	C779		95913
C834	C779		96843
C835	C779		97273
C836	C779		95913
C837	C779		96873
C838	C779		95913
C839	C779		95913
C84	C779		97093
C840	C449		97003
C841	C779		97013
C842	C779		97023
C843	C779		97023
C844	C779		97053

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C845	C779		97093
C85	C779		95903
C850	C779		95913
C851	C779		95903
C857	C779		96993
C859	C779		95903
C88	C779		97603
C880	C420		97613
C881	C779		97623
C882	C779		97623
C883	C179		97643
C887	C779		97603
C889	C779		97603
C90	C421		97323
C900	C421		97323
C901	C421		97333
C902	C779		97343
C91	C421		98203
C910	C421		98353
C911	C421		98233
C912	C421		98203
C913	C421		98323
C914	C421		99403
C915	C421		98273
C917	C421		98203
C919	C421		98203
C92	C421		98603
C920	C421		98613
C921	C421		98633
C922	C421		98603
C923	C421		99303
C924	C421		98663
C925	C421		98673
C927	C421		98603
C929	C421		98603
C93	C421		98603
C930	C421		98913
C931	C421		98603
C932	C421		98923
C937	C421		98603
C939	C421		98603
C94	C421		98203
C940	C421		98403
C941	C421		99503
C942	C421		99103
C943	C421		97423
C944	C421		99313
C945	C421		99313
C947	C421		98203
C95	C421		98003
C950	C421		98013
C951	C421		98003
C952	C421		98003

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
C957	C421		98003
C959	C421		98003
C96	C424		80003
C960	C779		97543
C961	C779		97503
C962	C779		97403
C963	C779		97553
C968	C424		80003
C969	C424		80003
C97	C809		80003
D00	D00	< 3	80102
D000	C148	< 3	80102
D001	C159	< 3	80102
D002	C169	< 3	80102
D01	C269	< 3	80102
D010	C189	< 3	80102
D011	C199	< 3	80102
D012	C209	< 3	80102
D013	C218	< 3	80102
D014	C260	< 3	80102
D015	C220	< 3	80102
D017	C259	< 3	80102
D019	C269	< 3	80102
D02	C390	< 3	80102
D020	C329	< 3	80102
D021	C339	< 3	80102
D022	C349	< 3	80102
D023	C319	< 3	80102
D024	C390	< 3	80102
D03	C449	< 3	87202
D030	C440	< 3	87202
D031	C441	< 3	87202
D032	C442	< 3	87202
D033	C443	< 3	87202
D034	C444	< 3	87202
D035	C445	< 3	87202
D036	C446	< 3	87202
D037	C447	< 3	87202
D038	C448	< 3	87202
D039	C449	< 3	87202
D04	C449	< 3	80102
D040	C440	< 3	80102
D041	C441	< 3	80102
D042	C442	< 3	80102
D043	C443	< 3	80102
D044	C444	< 3	80102
D045	C445	< 3	80102
D046	C446	< 3	80102
D047	C447	< 3	80102
D048	C448	< 3	80102
D049	C449	< 3	80102
D05	C509	< 3	80102
D050	C509	< 3	85202

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
D051	C509	< 3	85002
D057	C509	< 3	80102
D059	C509	< 3	80102
D06	C539	< 3	80102
D060	C530	< 3	80102
D061	C531	< 3	80102
D067	C538	< 3	80102
D069	C539	< 3	80102
D07	C639	< 3	80102
D070	C541	< 3	80102
D071	C519	< 3	80102
D072	C529	< 3	80102
D073	C579	< 3	80102
D074	C609	< 3	80102
D075	C619	< 3	80102
D076	C639	< 3	80102
D09	C809	< 3	80102
D090	C679	< 3	80102
D091	C689	< 3	80102
D092	C699	< 3	80102
D093	C739	< 3	80102
D097	C767	< 3	80102
D099	C809	< 3	80102
D10	C140	< 3	80000
D100	C009	< 3	80000
D101	C019	< 3	80000
D102	C049	< 3	80000
D103	C069	< 3	80000
D104	C099	< 3	80000
D105	C109	< 3	80000
D106	C119	< 3	80000
D107	C139	< 3	80000
D109	C140	< 3	80000
D11	C089	< 3	80000
D110	C079	< 3	80000
D117	C088	< 3	80000
D119	C089	< 3	80000
D12	C218	< 3	80000
D120	C180	< 3	80000
D121	C181	< 3	80000
D122	C182	< 3	80000
D123	C184	< 3	80000
D124	C186	< 3	80000
D125	C187	< 3	80000
D126	C189	< 3	80000
D127	C199	< 3	80000
D128	C209	< 3	80000
D129	C218	< 3	80000
D13	C269	< 3	80000
D130	C159	< 3	80000
D131	C169	< 3	80000
D132	C170	< 3	80000
D133	C179	< 3	80000

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
D134	C220	< 3	80000
D135	C240	< 3	80000
D136	C259	< 3	80000
D137	C254	< 3	80000
D139	C269	< 3	80000
D14	C390	< 3	80000
D140	C319	< 3	80000
D141	C329	< 3	80000
D142	C339	< 3	80000
D143	C349	< 3	80000
D144	C390	< 3	80000
D15	C399	< 3	80000
D150	C379	< 3	80000
D151	C380	< 3	80000
D152	C383	< 3	80000
D157	C388	< 3	80000
D159	C399	< 3	80000
D16	C409	< 3	80000
D160	C400	< 3	80000
D161	C401	< 3	80000
D162	C402	< 3	80000
D163	C403	< 3	80000
D164	C410	< 3	80000
D165	C411	< 3	80000
D166	C412	< 3	80000
D167	C413	< 3	80000
D168	C414	< 3	80000
D169	C419	< 3	80000
D17	C809	< 3	88500
D170	C490	< 3	88500
D171	C496	< 3	88500
D172	C492	< 3	88500
D173	C499	< 3	88500
D174	C398	< 3	88500
D175	C762	< 3	88500
D176	C631	< 3	88500
D177	C482	< 3	88500
D179	C809	< 3	88500
D18	C809	< 3	91200
D180	C809	< 3	91200
D181	C809	< 3	91700
D19	C809	< 3	90500
D190	C384	< 3	90500
D191	C482	< 3	90500
D197	C809	< 3	90500
D199	C809	< 3	90500
D20	D20	< 3	80000
D200	C480	< 3	80000
D201	C482	< 3	80000
D21	C499	< 3	80000
D210	C490	< 3	80000
D211	C491	< 3	80000
D212	C492	< 3	80000

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
D213	C493	< 3	80000
D214	C494	< 3	80000
D215	C495	< 3	80000
D216	C496	< 3	80000
D219	C499	< 3	80000
D22	C449	< 3	87200
D220	C440	< 3	87200
D221	C441	< 3	87200
D222	C442	< 3	87200
D223	C443	< 3	87200
D224	C444	< 3	87200
D225	C445	< 3	87200
D226	C446	< 3	87200
D227	C447	< 3	87200
D229	C449	< 3	87200
D23	C449	< 3	80000
D230	C440	< 3	80000
D231	C441	< 3	80000
D232	C442	< 3	80000
D233	C443	< 3	80000
D234	C444	< 3	80000
D235	C445	< 3	80000
D236	C446	< 3	80000
D237	C447	< 3	80000
D239	C449	< 3	80000
D24	C509	< 3	80000
D240	C509	< 3	80000
D241	C509	< 3	80000
D25	C549	< 3	88900
D250	C549	< 3	88900
D251	C549	< 3	88900
D252	C549	< 3	88900
D259	C549	< 3	88900
D26	C559	< 3	80000
D260	C539	< 3	80000
D261	C549	< 3	80000
D267	C559	< 3	80000
D269	C559	< 3	80000
D27	C569	< 3	80000
D270	C569	< 3	80000
D271	C569	< 3	80000
D279	C569	< 3	80000
D28	C579	< 3	80000
D280	C519	< 3	80000
D281	C529	< 3	80000
D282	C570	< 3	80000
D287	C579	< 3	80000
D289	C579	< 3	80000
D29	C639	< 3	80000
D290	C609	< 3	80000
D291	C619	< 3	80000
D292	C629	< 3	80000
D293	C630	< 3	80000

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
D294	C632	< 3	80000
D297	C637	< 3	80000
D299	C639	< 3	80000
D30	C689	< 3	80000
D300	C649	< 3	80000
D301	C659	< 3	80000
D302	C669	< 3	80000
D303	C679	< 3	80000
D304	C680	< 3	80000
D307	C688	< 3	80000
D309	C689	< 3	80000
D31	C699	< 3	80000
D310	C690	< 3	80000
D311	C691	< 3	80000
D312	C692	< 3	80000
D313	C693	< 3	80000
D314	C694	< 3	80000
D315	C695	< 3	80000
D316	C696	< 3	80000
D319	C699	< 3	80000
D32	C709	< 3	80000
D320	C700	< 3	80000
D321	C701	< 3	80000
D329	C709	< 3	80000
D33	C729	< 3	80000
D330	C710	< 3	80000
D331	C717	< 3	80000
D332	C719	< 3	80000
D333	C725	< 3	80000
D334	C720	< 3	80000
D337	C728	< 3	80000
D339	C729	< 3	80000
D34	C739	< 3	80000
D340	C739	< 3	80000
D35	C759	< 3	80000
D350	C749	< 3	80000
D351	C750	< 3	80000
D352	C751	< 3	80000
D353	C752	< 3	80000
D354	C753	< 3	80000
D355	C754	< 3	80000
D356	C755	< 3	80000
D357	C759	< 3	80000
D358	C758	< 3	80000
D359	C759	< 3	80000
D36	C809	< 3	80000
D360	C779	< 3	80000
D361	C479	< 3	80000
D367	C760	< 3	80000
D369	C809	< 3	80000
D37	C269	< 3	80001
D370	C148	< 3	80001
D371	C169	< 3	80001

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
D372	C179	< 3	80001
D373	C181	< 3	80001
D374	C189	< 3	80001
D375	C209	< 3	80001
D376	C220	< 3	80001
D377	C260	< 3	80001
D379	C269	< 3	80001
D38	C399	< 3	80001
D380	C329	< 3	80001
D381	C349	< 3	80001
D382	C384	< 3	80001
D383	C383	< 3	80001
D384	C379	< 3	80001
D385	C319	< 3	80001
D386	C399	< 3	80001
D39	C579	< 3	80001
D390	C559	< 3	80001
D391	C569	< 3	80001
D392	C589	< 3	80001
D397	C577	< 3	80001
D399	C579	< 3	80001
D40	C639	< 3	80001
D400	C619	< 3	80001
D401	C629	< 3	80001
D407	C637	< 3	80001
D409	C639	< 3	80001
D41	C689	< 3	80001
D410	C649	< 3	80001
D411	C659	< 3	80001
D412	C669	< 3	80001
D413	C680	< 3	80001
D414	C679	< 3	80001
D417	C688	< 3	80001
D419	C689	< 3	80001
D42	C709	< 3	80001
D420	C700	< 3	80001
D421	C701	< 3	80001
D429	C709	< 3	80001
D43	C729	< 3	80001
D430	C710	< 3	80001
D431	C717	< 3	80001
D432	C719	< 3	80001
D433	C725	< 3	80001
D434	C720	< 3	80001
D437	C728	< 3	80001
D439	C729	< 3	80001
D44	C759	< 3	80001
D440	C739	< 3	80001
D441	C749	< 3	80001
D442	C750	< 3	80001
D443	C751	< 3	80001
D444	C752	< 3	80001
D445	C753	< 3	80001

from ICD-10	to ICDO_3	translate only if behavior is:	if morphology is missing, then input:
D446	C754	< 3	80001
D447	C755	< 3	80001
D448	C758	< 3	80001
D449	C759	< 3	80001
D45	C421		99503
D459	C421		99503
D46	C421		99893
D460	C421		99803
D461	C421		99823
D462	C421		99833
D463	C421		99843
D464	C421		99803
D467	C421		99893
D469	C421		99893
D47	C421	< 3	80001
D470	C421	< 3	80001
D471	C421	< 3	80001
D472	C421	< 3	80001
D473	C421	< 3	80001
D477	C421	< 3	80001
D479	C421	< 3	80001
D48	C809	< 3	80001
D480	C419	< 3	80001
D481	C499	< 3	80001
D482	C479	< 3	80001
D483	C480	< 3	80001
D484	C481	< 3	80001
D485	C449	< 3	80001
D486	C509	< 3	80001
D487	C767	< 3	80001
D489	C809	< 3	80001
O01	C589	< 3	91000
O010	C589	< 3	91000
O011	C589	< 3	91000
O019	C589	< 3	91000
Q85	Q85		