

## ATASSIE ACUTE

### Quesito 1.1

Vi è l'indicazione all'uso di TC e/o RM encefalo e midollo nei bambini con atassia acuta?

### Quesito 1.2


Vi è l'indicazione all'uso di esami di neurofisiologia nei bambini con atassia acuta?

### Quesito 1.3

Vi è l'indicazione a eseguire un esame del liquido cefalorachidiano (liquor, liquido cerebrospinale, liquido rachido-spinale, CSF) nei bambini con atassia acuta?

### Quesito 1.4

Vi è l'indicazione a eseguire analisi biochimiche e tossicologiche nei bambini con atassia acuta?




## ATASSIE CRONICHE

### Quesiti 2.1-2.2

**2.1** Vi è l'indicazione a eseguire una RM encefalo e midollo rispetto ad altre strategie di neuroimmagini in bambini con una diagnosi di atassia cronica?

**2.2** Vi è l'indicazione a eseguire una spettroscopia di risonanza magnetica in aggiunta alla RM rispetto alla sola RM in bambini con una diagnosi di atassia cronica?




### Quesiti 2.3-2.5

**2.3** Vi è l'indicazione a eseguire un pannello di analisi biochimiche del sangue rispetto a non eseguirlo in bambini con una diagnosi di atassia cronica?

**2.4** Vi è l'indicazione a eseguire un pannello di analisi biochimiche delle urine rispetto a non eseguirlo in bambini con una diagnosi di atassia cronica?

**2.5** Vi è l'indicazione a eseguire un esame del liquido cefalorachidiano (liquor, liquido cerebrospinale, liquido rachido-spinale, CSF) rispetto a non eseguirlo in bambini con atassia cronica?




### Quesiti 2.6-2.9

**2.6** Vi è l'indicazione, a fini diagnostici e prognostici, a effettuare precocemente nell'iter diagnostico test genetici in bambini con atassia cronica?

**2.7** In quale sottogruppo di bambini con una diagnosi di atassia cronica vi è l'indicazione a effettuare l'analisi genetica molecolare mirata di un singolo gene o di un gruppo ristretto di geni specifici?


**2.8** In quale sottogruppo di bambini con una diagnosi di atassia cronica vi è l'indicazione a eseguire un'analisi genetica molecolare multigenica (per esempio pannello di geni, esoma, genoma)?

**2.9** In quale sottogruppo di bambini con una diagnosi di atassia cronica vi è l'indicazione a eseguire un'analisi citogenetica classica o molecolare?



### Quesito 2.10

**2.10** In quale sottogruppo di bambini con una diagnosi di atassia cronica vi è l'indicazione a eseguire specifici esami strumentali (per esempio elettromiografia e/o studio della conduzione nervosa, biopsia muscolare, ecocardiografia, elettrocardiogramma, eccetera) per la valutazione del quadro clinico e delle eventuali comorbidità?




### Quesiti 3.1-3.4

**3.1** Qual è la terapia farmacologica più indicata, in termini di profilo rischio-beneficio, per il trattamento dei disturbi motori in bambini con una diagnosi di atassia cronica?

**3.2** Qual è la terapia farmacologica più indicata, in termini di profilo rischio-beneficio, per il trattamento dei segni e sintomi associati alle varie forme atassiche (per esempio spasticità, tremore, distonia, dolore, cardiopatie, disturbi urinari, disturbi gastroenterologici, disfagia, scialorrea, disturbi uditivi e visivi/nistagmo, disturbi cognitivi, disturbi psichiatrici) in bambini con una diagnosi di atassia cronica?

**3.3** Vi è l'indicazione all'uso di specifici integratori alimentari per il trattamento dei disturbi motori in bambini con una diagnosi di atassia cronica?

**3.4** Vi è l'indicazione all'uso di specifici integratori alimentari per il trattamento dei segni e sintomi associati alle varie forme atassiche (per esempio spasticità, tremore, distonia, dolore, cardiopatie, disturbi urinari, disturbi gastroenterologici, disfagia, scialorrea, disturbi uditivi e visivi/nistagmo, disturbi cognitivi, disturbi psichiatrici) in bambini con una diagnosi di atassia cronica?



### Quesiti 3.5-3.10

**3.5** Vi è l'indicazione a una terapia abilitativa, riabilitativa e/o l'uso di ausili e/o ortesi rispetto a nessuna terapia o a un'altra terapia per il trattamento dei disturbi motori (per esempio equilibrio, postura, cammino, manipolazione) in bambini con atassia cronica?


**3.6** Vi è l'indicazione a una terapia abilitativa, riabilitativa e/o ausili e/o ortesi rispetto a nessuna terapia o a un'altra terapia per il trattamento della scoliosi in bambini con una diagnosi di atassia cronica?

**3.7** Vi è l'indicazione a una terapia abilitativa, riabilitativa e/o ausili e/o ortesi rispetto a nessuna terapia o a un'altra terapia per il trattamento dei disturbi visivi/nistagmo in bambini con una diagnosi di atassia cronica?

**3.8** Vi è l'indicazione a una terapia abilitativa, riabilitativa e/o ausili rispetto a nessuna terapia o a un'altra terapia per il trattamento dei disturbi cognitivi in bambini con una diagnosi di atassia cronica?

**3.9** Vi è l'indicazione a una terapia abilitativa, riabilitativa e/o ausili rispetto a nessuna terapia o a un'altra terapia per il trattamento dei disturbi comunicativo-linguistici in bambini con una diagnosi di atassia cronica?


**3.10** Vi è indicazione a una terapia abilitativa, riabilitativa e/o ausili e/o ortesi rispetto a nessuna terapia o a un'altra terapia per il trattamento dei segni e sintomi associati alle varie forme atassiche (per esempio spasticità, tremore, distonia, dolore, cardiopatie, disturbi urinari, disturbi gastroenterologici, disfagia, scialorrea, disturbi uditivi, eccetera) in bambini con una diagnosi di atassia cronica?



### Quesiti 3.11-3.12

**3.11** Vi è l'indicazione a un intervento psicoterapeutico, psicosociale, psicoeducativo e/o di counseling rispetto a nessun intervento come supporto ai bambini con una diagnosi di atassia cronica (per esempio sostegno emotivo, miglioramento delle problematiche comportamentali, acquisizione di maggiori informazioni sulla patologia e sulla gestione degli esiti)?

**3.12** Vi è l'indicazione a un intervento psicoterapeutico, psicosociale, psicoeducativo e/o di counseling rispetto a nessun intervento come supporto ai genitori o caregiver di bambini con una diagnosi di atassia cronica (per esempio sostegno emotivo, miglioramento della gestione delle problematiche comportamentali dei bambini con atassia, acquisizione di maggiori informazioni sulla patologia e sulla gestione degli esiti)?





#### Quesiti 4.1-4.2

**4.1** Vi è l'indicazione a una presa in carico multidisciplinare rispetto all'assistenza standard (per esempio presa in carico esclusiva da parte dello specialista o del pediatra) in bambini con atassia cronica?

**4.2** Vi è l'indicazione a un coinvolgimento della famiglia nella gestione di bambini con atassia cronica?

