


## Votazione Panel LG SIEOG 2021 - I Trimestre

21 risposte

[Pubblica i dati di analisi](#)


Nome

21 risposte



## Cognome


21 risposte



## Raccomandazione 1

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

1 risposta


Ho perplessità circa l'accuratezza della CRL nel datare la gravidanza fra 12 e 13+6 settimane. Visto che qui si propone a tutte le gravide per la datazione, non si potrebbe proporre in una finestra precisa (8 - 12 settimane) come per lo screening del secondo trimestre si propone 19-21? Peraltro d'accordissimo sul far coincidere questo esame con test di screening del primo trimestre, quando richiesto



## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

16 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

16 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

15 risposte



Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?


16 risposte






Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

15 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

16 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


14 risposte



## Raccomandazione 2

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



Note in relazione alla risposta precedente

2 risposte

si, ma va chiarito il protocollo, non raccomandare al buio. Se si approva protocollo non ideale la raccomandazione così espressa potrebbe essere controproducente


questa raccomandazione è comprensibile ma non molto chiara per l'operatore medio

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

15 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

15 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

14 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

14 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

14 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

15 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


15 risposte



### Raccomandazione 3

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

5 risposte

si, ma va chiarito subito che IL protocollo è quello della FMF Londra e non altri

audit così "ossessivo" per chi esegue una semplice valutazione della NT mi sembra eccessivo. La formazione senz'altro, è NECESSARIA. Sono d'accordo. Ma pretendere un audit annuale è esagerato. Se lo richiediamo per una NT allora dobbiamo farlo per tutto, dalla morfologia fino alla cervicometria! Che dobbiamo fare poi per chi applica una ventosa o fa un TC?

d'accordo sulla certificazione ma non sulla necessità di verifica annuale


Pretendere una licenza per misurare NT e non per valutare la morfologia fetale nel primo trimestre è un controsenso, o la licenza è per tutto ma la sola NT è ridicola, solo un business e basta!!

L'obbligatorietà della certificazione mal si concilia con il diritto/dovere del medico di agire secondo scienza e coscienza. Altro sono i programmi di certificazione previsti nell'ambito dei percorsi formativi di specializzazione. Non si può imporre ad un Senior che ad esempio esegue un quinto TC o una linfadenectomia o un'eco diagnostica per malformazioni complesse o un'ecocardiografia fetale, che il protocollo per la NT. In generale

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

12 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

12 risposte



Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?


12 risposte






Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

12 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

12 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

12 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

12 risposte




Raccomandazione 4



### Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



### Note in relazione alla risposta precedente

5 risposte

come prima, dipende dal protocollo...al buio è difficile esprimersi

chiarire con forza le limitate potenzialità diagnostiche tenendo conto che il numero delle anomalie riscontrate alla nascita è elevatissimo e sempre maggiore mano a mano che la genetica sta affrontando valutazioni sempre più approfondite e, per le quali, si vanno a sviluppare sempre più contenziosi

Non mi è chiara la domanda: si fa riferimento a tutta la popolazione screenata o a quella risultata ad alto rischio?

non è proponibile su larga scala


il protocollo predefinito è essenziale ma dovrebbe essere accompagnato da una certificazione dell'operatore come per la misurazione della traslucenza o di disporre di ulteriori studi che ne valutino la predittività.

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

11 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

10 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

9 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

9 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

10 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

6 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


8 risposte



### Raccomandazione 5

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



Note in relazione alla risposta precedente

1 risposta

non metterei le percentuali, e specificherei quando fare eco TV: es in paziente sintomatica nel I trimestre (dolore o perdite ematiche) da 5 settimane in poi



### Note in relazione alla risposta precedente


0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

### Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

14 risposte



Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?


14 risposte






Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

13 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

13 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

14 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

13 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


13 risposte



### Raccomandazione 6

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



### Note in relazione alla risposta precedente

2 risposte

Mi sembra pleonastico, ed appesantisce la frase, l'inciso "relativamente alla possibilità che la diagnosi possa essere errata". Il concetto c'è già prima ("limiti dell'accuratezza della diagnosi")


specificherei quando CRL <7 mm



## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

13 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

13 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

13 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

13 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

13 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

13 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

13 risposte



Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. [Segnala una violazione](#) - [Termini di servizio](#) - [Norme sulla privacy](#)

Google Moduli




## Votazione Panel LG SIEOG 2021 - II Trimestre

21 risposte

[Pubblica i dati di analisi](#)

Nome


21 risposte





## Cognome


21 risposte



## Raccomandazione 1

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

1 risposta


Aggiungerei nella raccomandazione la necessità di fornire alla coppia un counselling adeguato in caso di riscontro di ritardo di crescita precoce

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

14 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

14 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

13 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

13 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

13 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

13 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


13 risposte



## Raccomandazione 2

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

3 risposte

va discusso in dettaglio il protocollo...

va meglio specificato iol limite dell'indagine per non creare fals aspettative

Sono ovviamente d'accordo con il contenuto della raccomandazione ma in disaccordo con la formulazione della stessa. Lo scopo dell'eco di screening è in primo luogo quello di riconoscere le malformazioni fetali per poi procedere con tutti gli accertamenti necessari a formulare la prognosi. La raccomandazione così espressa lascerebbe intendere che l'ecografia serva solo "a fare interrompere la gravidanza". Inoltre trovo inadeguata, oltrechè pericolosa per noi operatori, la dicitura "tutelare il diritto alla maternità consapevole", quando, in realtà, la donna ha il diritto di avvalersi della legge 194/1978 procedendo con una RICHIESTA di IVG. La mancata diagnosi di una malformazione fetale comporterebbe automaticamente la lesione del diritto alla maternità consapevole anzichè del diritto a procedere con una RICHIESTA di IVG. Sarebbe meglio, secondo me, formulare la raccomandazione secondo la seguente modalità:

" .... malformazioni fetali allo scopo di effettuare un adeguato counselling per migliorare l'outcome della gravidanza e per tutelare la possibilità per la donna di procedere con una RICHIESTA di IVG ai sensi della legge 194/1978"

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

14 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

14 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

13 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

14 risposte



Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?


13 risposte






Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

13 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

12 risposte




Raccomandazione 3



## Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

4 risposte

Mi sembra che si potrebbe spezzare la raccomandazione (come ho visto che è stato fatto per alcune altre raccomandazioni). 3a): la ricerca dei così detti "soft markers" non è raccomandata ecc.... a cui darei "negativa forte"; 3b) E' suggerita invece ecc. a cui darei "positiva forte"

...ancora una volta, dipende da cosa si intende...va discusso il dettaglio, non l'affermazione generale

giusto


Sottopongo le seguenti osservazioni: 1) Mi sembra si dia per scontato che la donna abbia eseguito uno screening per le aneuploide nel 1° trimestre. Distingueri il tipo di popolazione in cui si effettua lo screening del II trimestre, se già sottoposta a screening per aneuploidie nel 1° trimestre oppure no 2) non mi pare corretto non segnalare una plica ispessita o una ipoplasia dell'osso nasale in una paziente non screenata per aneuploidie o magari in una paziente screenata con rischio intermedio 3) non è citata nella lista dei soft markers l'ispessimento della plica nucale che potrebbe avere risvolti oltre l'aneuploidia 4) sarebbe opportuno citare i singoli marcatori, quali sono da segnalare e quali no. con una vera e propria lista 5) il cut off di 7 mm per la pielectasia

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

10 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

10 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

10 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

10 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

10 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

10 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

10 risposte



Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. [Segnala una violazione](#) - [Termini di servizio](#) - [Norme sulla privacy](#)

Google Moduli




## Votazione Panel LG SIEOG 2021 - III TRIMESTRE MODIFICA POST PANEL

20 risposte

[Pubblica i dati di analisi](#)


Nome

20 risposte



## Cognome


20 risposte



## Raccomandazione 1-3

Scegliere una delle due formulazioni:

20 risposte



Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. [Segnala una violazione](#) - [Termini di servizio](#) - [Norme sulla privacy](#)

Google Moduli





# Votazione Panel LG SIEOG 2021 - GEMELLI

21 risposte

[Pubblica i dati di analisi](#)

Nome

21 risposte

Dario

PASQUALE

enrico

Tullio

Maria Angela

Tullia

Giuseppe

Patrizia

Vincenzo



## Cognome

21 risposte

Paladini

MARTINELLI

ferrazzi

Ghi

Rustico

Todros

Cali


Vergani

D'Addario

## Raccomandazione 1

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



- completamente d'accordo
- d'accordo solo in parte
- in disaccordo
- penso sia invertito il periodo di epoca gestazionale vs raccomandazione seguente: la datazione può essere effettuata anche prima delle 11w, ma la corionicità no...x LG varie ed evidenze solo a 11-14



## Note in relazione alla risposta precedente

5 risposte

1) Non capisco perchè si dica di utilizzare la CRL a 11 - 13+6 settimane per la datazione della gravidanza. Tutte le evidenze per le gravidanze singole dicono che la CRL è la misura migliore per datare la gravidanza fra 7 e 11 settimane, dopo è il BPD o CC (vedi anche LG SIEOG del 2006; sono datate, ma non mi sembra che da allora ci sia nulla di nuovo). A fronte della sostanziale mancanza di evidenze per quanto riguarda le gemellari (vedi testo interpretazione delle prove), penso che dovremmo prendere l'iniziativa di dire che la datazione va effettuata il più precocemente possibile, a partire da 7 settimane, mediante CRL e, a partire da 12 settimane mediante BPD o CC. Vediamo anche che cosa dice il panel che si occupa per queste LG dell'ecografia del primo trimestre.

2) Non capisco che cosa significhi "utilizzare l'età dell'embrione alla fertilizzazione" per datare la gravidanza in caso di fertilizzazione in vitro. In pratica, posso considerare come data del concepimento o il giorno del prelievo dell'ovocita o il giorno della fertilizzazione: è così?


3) Terminologia: a 11 - 13 è un feto, non un embrione (vedi testo interpretazione delle prove)

In quali centri sarà eseguito l'esame? Sarà eseguito da personale debitamente formato, anche dal punto di vista della comunicazione?

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

10 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

10 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

10 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

9 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

9 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

9 risposte




Raccomandazione 2



## Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente


1 risposta

In quali centri sarà eseguito l'esame? Sarà eseguito da personale debitamente formato, anche dal punto di vista della comunicazione?

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

12 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

12 risposte



Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?


12 risposte






Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

12 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

12 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

12 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

10 risposte




Raccomandazione 3a



Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



Note in relazione alla risposta precedente

4 risposte

se anche si trova una discrepanza di NT (condizione di rischio per TTTS) il primo controllo successivo sarebbe a 16 settimane come nella buona pratica clinica

monocoriali differenza NT correla TTTS (raccomandazione tipo C ISUOG)

Si tratta di raccomandazione da porre con determinazione; esperienza di contenziosi giudiziari sul tema


translucenza nucale nel 1 trimestre indicatore di rischio di tts nella Monocoriale

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

11 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

11 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

11 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

11 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

11 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


8 risposte



### Raccomandazione 3b

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

7 risposte

solo nelle gravidanze monocoriali

completamente d'accordo se la domanda si riferisce alla gravidanza gemellare MC

solo monocoriali

La determinazione di un termine così preciso (15 giorni) può risultare difficile da rispettare e creare motivo di contenzioso in caso di misurazioni effettuate con intervalli di tempo appena superiore. Potrebbe indicarsi un intervallo? Anche ristretto ma che dia un margine, anche minimo?

In quali centri sarà eseguito l'esame? Sarà eseguito da personale debitamente formato, anche dal punto di vista della comunicazione?


Bisogna specificare che questo monitoraggio riguarda le gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche

specificare in caso di monocoriali

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni

Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?


10 risposte






Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

10 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

10 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

9 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

10 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

10 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

10 risposte




Raccomandazione 4a



### Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



### Note in relazione alla risposta precedente

4 risposte

Certo non vi sono studi consistenti/le evidenze sono incerte, ma vi è la possibile ricaduta sulla donna/famiglia della mancata diagnosi di restrizione della crescita. NICE (marzo 2019) consensus: non si ritiene che questo programma di screening abbia impatto significativo sulle risorse del Servizio Sanitario nazionale.

Come per la risposta precedente bisogna considerare l'opportunità di indicare un intervallo di tempo in termini tassativi (4 settimane) o se sia possibile, nel rispetto delle evidenze della letteratura, fornire un'indicazione un po' più ampia

Il cut off del 25 % individua ( secondo ISUOG) i feto a rischio di mortalità. Trovo più ragionevole la posizione della SOGC con una soglia del 20% ( quindi considerando la morbidità e non la mortalità) e in caso di EFW < 10° c introdurrei la valutazione della flussimetria Doppler a. ombelicale (NICE)


La raccomandazione così formulata determina un forte impatto sulle strutture e questo aspetto è estremamente significativo nel rapporto costo beneficio.

### Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

12 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

12 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

12 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

11 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

12 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


12 risposte



#### Raccomandazione 4b

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte





## Note in relazione alla risposta precedente

4 risposte

In relazione alle curve a cui fare riferimento mi sembra che si lasci aperta la possibilità di utilizzare sia quelle singole sia quelle specifiche per gemelli, sia per i mono che per i bicoriali. La mia domanda è di metodo: questo deve essere esplicitato oppure lo si lascia capire dalla lettura della interpretazione delle prove?

Farei riferimento alla massima falda di LA piuttosto che all'AFI


IDEM sulla definizione dei tempi

In quali centri sarà eseguito l'esame? Sarà eseguito da personale debitamente formato, anche dal punto di vista della comunicazione?

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

13 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

13 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

12 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

11 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

12 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

12 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

11 risposte




Raccomandazione 5



### Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



### Note in relazione alla risposta precedente

5 risposte

TAPS compare solitamente nelle TTTS trattate con laser

Domanda non pertinente : di cosa stiamo parlando, di TAPS postLaser o di TAPS spontanea?

Non so dare una risposta, perché non capisco se il 3-5% dei casi si verifica in gravidanze monocoriali in generale o in 3 - 5% di casi in cui non ci sono altre anomalie (TTTS, s-IUGR, ecc.). Se il 3-5% si riferisce a tutte le gravidanze monocoriali, sono completamente d'accordo con la raccomandazione; se invece si riferisce alle monocoriali senza altri sintomi, credo che si possa ragionare su uno screening, dal momento che facciamo in ecografia screening per condizioni che hanno più o meno la stessa prevalenza e tassi di falsi positivi

Credo la raccomandazione vada riformulata in maniera più chiara


Revisione del wording riguardante la raccomandazione come segnalato da altri. Inoltre, si introduce il termine diagnosi precoce ma non si determina la settimana in cui cominciare a valutare la PSV in cerebrale media.

### Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

9 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

8 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

8 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

6 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

8 risposte



Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?


8 risposte





Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


6 risposte



### Raccomandazione 6

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



Note in relazione alla risposta precedente

2 risposte

nelle monocorali va aggiunta ecocardiografia


dovrebbe essere anticipata di 2/4 settimane

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

12 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

9 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

9 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

9 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

9 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

10 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


10 risposte



### Raccomandazione 7

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

6 risposte

utilità del Doppler arteria cerebrale media solo in evento acuto

Da considerare complessità della gestione/informazione in caso di MEF di un gemello MC, con counselling dedicato, certo PSV-ACM e RM in mani esperte (ampia esperienza di studio encefalo fetale nei MC, cosa diversa dalla patologia malformativa).

Mi sembra una frase troppo lunga, metterei la preposizione "del" a posto di "all" epoca gestazionale....

In quali centri sarà eseguito l'esame? Sarà eseguito da personale debitamente formato, anche dal punto di vista della comunicazione?


Questo PICO aveva come quesito se in caso di morte di un gemello avesse un'indicazione eseguire una neurosona con/senza RMN oppure un'ecografia di routine. Questo fa riferimento solo al rischio di danni cerebrali nel gemello sopravvissuto. Solo a questo bisogna rispondere.

specificare anche i centri di riferimento per regione

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

12 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

10 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

11 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

11 risposte



Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?


11 risposte






Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

10 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

11 risposte




Raccomandazione 8



Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

20 risposte



Note in relazione alla risposta precedente

2 risposte


La semplice definizione di "centro di riferimento" mi pare insufficiente ed ambigua. Preciserai se per Centro di riferimento si intende Centro in cui si effettua la terapia in utero o Centro con adeguata expertise nella patologia della gravidanza

Assolutamente necessario!

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

11 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

10 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

11 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

11 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

11 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

11 risposte



Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. [Segnala una violazione](#) - [Termini di servizio](#) - [Norme sulla privacy](#)

Google Moduli





## Votazione Panel Linee Guida S



Domande Risposte 21

21 risposte



Accetta risposte



Riepilogo

Domanda

Individuali

Chi ha risposto?

Email

dpaladini49@gmail.com

pasqmartinelli@gmail.com

enrico.ferrazzi@unimi.it

tullio.ghi@unipr.it

pinocali13@gmail.com

tullia.todros@unito.it

gabriella.bracalente@aulss2.veneto.it

daddariov@alice.it

matteo.rossini@unimi.it



Domande Risposte 21

Dario

PASQUALE

enrico

Tullio

Giuseppe

Tullia

Gabriella

Vincenzo

Patrizia



Domande **Risposte** 21

Paladini

MARTINELLI

ferrazzi

Ghi

Calì

Todros

Bracalente


D'Addario

Vergani

### Raccomandazione 1

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



- completamente d'accordo
- d'accordo solo in parte
- in disaccordo
- Dubbio che sia da consigliare con screening





Domande **Risposte** 21

Non vi è accordo unanime

la prevalenza di cervicometrie a rischio è circa 1/200 Credo vada consigliata come procedura indipendente dalla ecografia morfologica, come office sonography

Cervicometria da sola co VPP basso, rischio medico-legale

L'analisi della letteratura ed interpretazione delle prove riporta un blocco di linee guida riguardanti l'efficacia della prevenzione con progesterone nelle donne con cervice < 25 mm; ma erano donne senza fattori di rischio o era una popolazione universale? C'è un unico lavoro riportato (Son, citato in ACR, ma non so che cosa sia ACR) in cui si evidenzia l'efficacia dello screening universale. Concordo con la frase conclusiva relativa alla cost-effectiveness solo parzialmente dimostrata, ma proprio sulla base di quella la raccomandazione dovrebbe essere **NEGATIVA CONDIZIONALE** - Parto pretermine, **NON** prematuro


E' suggerito" è una formula che potrebbe dar adito a contenzioso

In quali centri sarà eseguito l'esame? Sarà eseguito da personale debitamente formato, anche dal

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni

Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?


13 risposte



- sì
- no
- no se eseguita nel contesto della consultazione clinica, e non nel cc della ecografia morfologica
- Sì, se non viene adeguatamente spiegata, lasciando alla donna la p
- É un dato da considerare
- Se se ne ravvisa la necessità no, i richiesta dell'esame deve essere p




Domande **Risposte** 21



- sì
- no
- Non saprei, ma una valutazione benefici-rischi dovrebbe essere pr considerazione
- Non vi è evidenza confermata

Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?


13 risposte



- sì
- no
- Se impiegata razionalmente no




Domande Risposte 21



- sì
- no
- Una limitazione nell'equità dell'offerta non è insita in una raccomandazione "condizionale"?

Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

13 risposte




- sì
- no
- sì nel contesto delle raccomandazioni cliniche
- Come per la prima domanda: l'offerta deve essere offerta, spiegando va
- non da tutte
- Parzialmente
- Non da tutte
- abbastanza, alcune avrebbero difficoltà




Domande **Risposte** 21

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


13 risposte



Raccomandazione 2



Domande Risposte 21



completamente d'accordo  
d'accordo solo in parte  
in disaccordo

### Note in relazione alla risposta precedente

2 risposte


- Parto "pretermine" e NON "premature".
- Non entrerei nel merito della prevenzione; queste sono LG ecografiche ed quello che interessa è dire che l'esame in una popolazione a rischio è efficace, perché esistono strategie preventive

In quali centri sarà eseguito l'esame? Sarà eseguito da personale debitamente formato, anche dal punto di vista della comunicazione?

### Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni

Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?


13 risposte



sì  
no




Domande **Risposte** 21




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

13 risposte






Domande **Risposte** 21



Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?


13 risposte





Domande Risposte 21


13 risposte



si  
no

Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

13 risposte




si  
no  
si, se vi sono dati che la applicazio della raccomandazione migliori l'e: perinatale

Raccomandazione 3





Domande Risposte 21



- completamente d'accordo
- d'accordo solo in parte
- in disaccordo
- aggiungere 2 trimestre (o 18-24 ve ISUOG)

### Note in relazione alla risposta precedente

5 risposte

Non ritengo si possa proporre una raccomandazione addirittura positiva forte sulla cervicometria nelle gravidanze gemellari quando mancano evidenze sull'utilizzazione di eventuali presidi terapeutici e preventivi come cerchiaggio, pessario e progesterone secondo le linee guida disponibili (ACOG, SIGO, NICE).

- Non si capisce a quale età gestazionale deve venire effettuata la cervicometria, se è sufficiente una sola cervicometria o cervicometrie seriate, quale cut-off o quali cut-off si devono utilizzare
- La formulazione della raccomandazione è diversa dalle altre quattro, in cui si dice chiaramente quando eseguire la cervicometria. Dal momento che tutte le raccomandazioni sulla cervicometria riguardano la prevenzione del parto pretermine, farei in modo che fossero formulate nello stesso modo

In quali centri sarà eseguito l'esame? Sarà eseguito da personale debitamente formato, anche dal punto di vista della comunicazione?


dipende a quale epoca e va tenuto conto il rischio di rendere patologiche un numero eccessivo di gravidanze

cervicometria non dimostrata affidabile nelle gravidanze gemellari

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Domande **Risposte** 21



Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?


12 risposte





Domande Risposte 21


12 risposte



- si
- no
- probabilmente non incide su costi/risorse

Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?


12 risposte



- si
- no




Domande **Risposte** 21




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

12 risposte





Domande Risposte 21




- sì
- no
- possibili problematiche organizzat
- necessità di risorse aggiuntive
- si, i benefici superano gli svantagg

#### Raccomandazione 4

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



- completamente d'accordo
- d'accordo solo in parte
- in disaccordo



Domande **Risposte** 21

Parto "pretermine" NON "premature"

Suggerisco di collocare questa raccomandazione subito dopo la numero 2, e successivamente a questa la raccomandazione sulla gravidanza gemellare

"alto rischio" cosa si intende? Prematurità grave, aborti da incontinenza nel secondo trimestre. Forse bisogna specificare perché queste donne sono già consigliate per la supplementazione con progesterone, l'esito del cerchiaggio se indicato dalla LC è poco influenzato dall'epoca gestazionale tra 16 e 23 se il sacco non è esposto. Bisogna capire bene quindi qual è la finalità della raccomandazione perché se normale andrebbe poi ripetuta e questa finestra è indicata solo in condizioni particolari.

auspicabile a 12-13 settimane per ev. cerchiaggio elettivo


In quali centri sarà eseguito l'esame? Sarà eseguito da personale debitamente formato, anche dal punto di vista della comunicazione?

dipende da quanto era prematuro il precedente parto

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

11 risposte






Domande **Risposte** 21




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

11 risposte






Domande **Risposte** 21



- sì
  - no
  - Vale quanto detto precedentemente
- proposito di tutte le raccomandazioni che sono condizionali

Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

11 risposte




- sì
- no






Domande **Risposte** 21

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


11 risposte



Raccomandazione 5



Domande Risposte 21



- completamente d'accordo
- d'accordo solo in parte
- in disaccordo
- d'accordo, ma "sintomatiche" è troppo aspecifico

### Note in relazione alla risposta precedente

4 risposte

Mi sembra che in questo caso sarebbe opportuno anche valutare se ci sia una ricaduta su: accessi in pronto soccorso e ricoveri in ospedale

Nella qualità delle prove non mi sembra che sia opportuna/utile la parte che riguarda i marcatori biochimici

"Pazienti con gravidanza singola sintomatiche" è troppo generico. Forse è meglio "pazienti con gravidanza singola con contrazioni premature"


meglio specificare cosa significa sintomatiche

In quali centri sarà eseguito l'esame? Sarà eseguito da personale debitamente formato, anche dal punto di vista della comunicazione?

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Domande Risposte 21



Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?


12 risposte





Domande **Risposte** 21


12 risposte



● si  
● no

Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?


12 risposte



● si  
● no




Domande **Risposte** 21



● si  
● no

Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?


12 risposte



● si  
● no



Domande Risposte 21



# Votazione Panel LG SIEOG 2021 - DOPPLER UTERINE dopo Panel

16 risposte

[Pubblica i dati di analisi](#)

Nome

16 risposte

mariavittoria

Vincenzo

elsa

Caterina

Giovanni

Dario

enrico

Patrizia

Tullio



## Cognome

16 risposte

locchi

D'Addario

viora

Exacoustos

Monni

Paladini

FERRAZZI


Vergani

Ghi

## Raccomandazione 3a

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

16 risposte





## Note in relazione alla risposta precedente

4 risposte

In attesa di ulteriori approfondimenti e nell'ottica di una valutazione del rapporto costo beneficio

Aspettiamo prima la verifica della fattibilità e dei rapporti costo/benefici così come giustamente suggerito dal panel e poi formuliamo la raccomandazione


Sono d'accordo sulla formulazione. Perché è "positiva condizionale" e non "negativa condizionale"

Sostituirei Fattibilità ( potrebbe essere inteso in termini di feasibility) con una termine o concetto che faccia riferimento alle differenti risorse regionali in termini di organizzazione e politica regionale sanitaria

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

3 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

3 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

2 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

3 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

3 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

2 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

3 risposte




Raccomandazione 3b



Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

16 risposte



Note in relazione alla risposta precedente

2 risposte


è negativa, non negativa condizionale, in basso rischio

Perchè non è "negativa forte"?

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

3 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

3 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

3 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

3 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

3 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

3 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

3 risposte




Raccomandazione 4





Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

16 risposte



Note in relazione alla risposta precedente


1 risposta

Come per la prima raccomandazione farei riferimento invece che alla necessità di ulteriori studi, all'impatto sulla organizzazione in relazione alla politica sanitaria delle diverse regioni

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

3 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

3 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

3 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

3 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

3 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

3 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

3 risposte



Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. [Segnala una violazione](#) - [Termini di servizio](#) - [Norme sulla privacy](#)

Google Moduli



# Votazione Panel LG SIEOG 2021 - SALA PARTO

21 risposte

[Pubblica i dati di analisi](#)

Nome

21 risposte

germano

Caterina

Maria Angela

Giovanni

Herbert

PASQUALE

enrico

Giuseppe

Patrizia



## Cognome

21 risposte

bettoncelli

Exacoustos

Rustico

Monni

Valensise

MARTINELLI

ferrazzi


Cali

Vergani

## Raccomandazione 1

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



- completamente d'accordo
- d'accordo solo in parte
- in disaccordo



## Note in relazione alla risposta precedente


1 risposta

la semeiotica ecografica consente una valutazione obiettiva della posizione della colonna e dell'occipite fetale, causa principale delle distocie meccaniche e in generale di anomalie del periodo espulsivo. Vi è una evidenza da grade e forza che la semeiotica ecografica è superiore alla semeiotica obiettiva

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

12 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

13 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

11 risposte



Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?


10 risposte






Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

11 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

12 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


13 risposte



## Raccomandazione 2

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

5 risposte

la fase di transizione tra il primo stadio e il secondo stadio risente della posizione del dorso e della testa fetale . Il controllo ecografico può consentire una transizione fisiologica senza il rischio di interventi iatrogeni (ossitocina) che impedendo la normale mobilità della testa la fissano nell'impegno nella parte alta del canale del parto in posizione distocica rendendo poi il periodo espulsivo più lungo per la rotazione di 145 gradi necessaria al medio scavo per ruotare in anteriore l'occipite. Nei casi di dorso posteriore la conoscenza della fase di transizione prolungata è ancora più essenziale per allertare la figura più esperta vista la possibilità di parto operativo o addominale nel 50% dei casi

raccomandazione non applicabile in tutti i punti nascita in tutti i parti


Includere studio Dall'Asta A, Rizzo G, Masturzo B, Di Pasquo E, Luca Schera GB, Morganelli G, Zegarrra RR, Maquina P, Mappa I, Parpinel G, Attini R, Roletti E, Menato G, Frusca T, Ghi T. Intrapartum sonographic assessment of the fetal head flexion in protracted active phase of labor and association with labor outcome: a multicentre, prospective study. Am J Obstet Gynecol. 2021 Mar 3:S0002-9378(21)00152-6

Come riportato dagli autori poiché l'esiguità dei dati disponibili non permette di

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

10 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

11 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

9 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

11 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

9 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

11 risposte




Raccomandazione 3



### Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



### Note in relazione alla risposta precedente

3 risposte

Come riportato dagli autori poiché l'esiguità dei dati disponibili non permette di formulare una raccomandazione per l'uso dell'ecografia in questa condizione ma la sua esecuzione potrebbe essere al massimo utile nella formulazione della prognosi del parto qualora la sala parto sia dotata di ecografo e vi sia una adeguata formazione degli operatori sarebbe più adeguato darla come CONDIZIONALE NEGATIVA

Utilizzerei i termini "può essere utilizzata" anziché "è utile"


Ritengo che allo stato attuale non siano presenti in tutte le realtà ospedaliere Italiane operatori in grado di applicare correttamente l'ecografia in caso di prolungamento/arresto del II stadio del travaglio

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

8 risposte



Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?


8 risposte






Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

8 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

8 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

8 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

9 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


9 risposte



#### Raccomandazione 4

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

21 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

7 risposte

in caso di sofferenza fetale c'è il tempo di fare anche l'ecografia


Il tema dell'ecografia in sala parto è un tema emergente di grande interesse ed attualità sul quale la ricerca scientifica sta apportando interessanti contributi, tuttavia allo stato attuale ritengo che non siano proponibili le raccomandazioni 2,3,4 anche in considerazione della attuale impossibilità a garantire la disponibilità di ecografo e personale formato in sala parto su tutto il territorio nazionale. Questo è anche in palese contrasto con i principi di equità delle cure e di fattibilità nel contesto sanitario italiano.

Pertanto lo eliminerei le raccomandazioni 2,3,4 lasciando la descrizione dei commenti con le citazioni scientifiche sui possibili vantaggi, e proporrei una raccomandazione negativa che potrebbe essere così composta: Il Panel ritiene che la tematica dell'ecografia in Sala Parto debba essere portata avanti per i promettenti risultati preliminari emersi dagli studi della letteratura scientifica soprattutto sui seguenti item: prolungamento/arresto del I stadio del travaglio; prolungamento/arresto del II stadio del travaglio; nel II stadio del travaglio in cui è posta indicazione a un parto operativo. Tuttavia allo stato attuale è improponibile una raccomandazione positiva forte su questi temi, che necessitano di essere implementati.

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

9 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

9 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

9 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

9 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

7 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

10 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

9 risposte




Raccomandazione 5



## Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

20 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

6 risposte

intanto l'emorragia post partum non è routine e l'ecografia neanche in questi casi, oltre a trattare prima l'emorragia il valutare l'utero e la ritenzione di placenta o emoperitoneo mi sembra molto utile

fondamentale per verifica ottimale di eventuale ritenzione di materiale endocavitario

la possibilità di guidare l'intervento terapeutico escludendo residui placentari supera i costi

sottolineerei routinaria e penso ci sarà un'altra raccomandazione in caso di sospetto di materiale ritenuto o altro...

utile eco per diagnosi differenziale

importante escludere la ritenzione di materiale annessiale, valutare posizionamento Bakri

## Note in relazione alla risposta precedente

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.


Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni






Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

9 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

9 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

9 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

8 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

9 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

9 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

9 risposte



Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. [Segnala una violazione](#) - [Termini di servizio](#) - [Norme sulla privacy](#).

Google Moduli



# Votazione Panel LG SIEOG 2021 - GINECOLOGIA

19 risposte

[Pubblica i dati di analisi](#)

Nome

19 risposte

Riccardo

Gabriella

Vincenzo

Tullio

giusepp

Germano

antonia

pasquale

Tullia



## Cognome

19 risposte

Zoia

Bracalente

D'Addario

Ghi

Cali

Bettoncelli

testa


martinelli

Todros

## Raccomandazione 1

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente


1 risposta

Più che "consente" suggerisco: "è di ausilio ad una diagnosi differenziale". Per esempio: una diverticolite o altra patologia intestinale o ureterale responsabili di dolore pelvico non possono essere diagnosticati con certezza da una ecografia transvaginale che evidenzia la normalità di utero e ovaie

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

13 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

13 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

11 risposte



Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?


11 risposte






Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

12 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


11 risposte



## Raccomandazione 2

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



### Note in relazione alla risposta precedente

2 risposte


D'accordo così come formulata in pazienti in postmenopausa. In premenopausa suggerisco una raccomandazione forte condizionale. Cioè preciserei: in presenza di perdite ematiche atipiche in donna in età fertile l'ecografia transvaginale è raccomandata dopo aver escluso una patologia cervicale. In pazienti in trattamento estro-progestinico l'ecografia dovrebbe essere raccomandata se il sintomo persiste alla sospensione.

ma va aggiunto "transvaginale" se no qualcuno potrebbe pensare al solo approccio TA..

### Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

13 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

12 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

12 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

11 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

12 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

12 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

11 risposte




Raccomandazione 3



Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



Note in relazione alla risposta precedente


1 risposta

sostituirei eventualmente addominale con eco transvaginale combinata a transaddominale

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

12 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

12 risposte



Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?


12 risposte






Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

12 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

11 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

10 risposte




Raccomandazione 4



## Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

4 risposte

Vi sono richieste sproporzionate, in donne asintomatiche, di eco TSV in corso di TOS, suggerite e richieste dagli stessi curanti ginecologi. C'è un lavoro "culturale" da fare in questo campo

che vuol dire utilizzo improprio di diagnostiche invasive ?? togliere un polipo endometriale in pz TOS non è improprio ! etc

non concordo con la formulazione. e' obbligatorio eseguire ecografia transvaginale sia all'inizio che durante la terapia sostitutiva


utile alla personalizzazione delle cure

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

10 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

10 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

10 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

10 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

10 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

10 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


9 risposte



### Raccomandazione 5

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

5 risposte

Ci sono condizioni, quali l'obesità e la contrazione della parete addominale durante la visita bimanuale che impediscono una valutazione clinica dei genitali interni

un controllo annuale va effettuato...ed ormai l'eco vaginale fa parte integrante del controllo clinico, e non penso vada intesa come office

ma se non la facciamo e poi c'è un ca ovaio asintomatico che succede legalmente ??  
e la visita ginecologica digitale è veramente sufficiente da sola??


molte delle patologie uterine, annessiali, ovariche SONO ASINTOMATICHE

La darei "condizionale negativa"

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni

Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?


9 risposte






Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

9 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

8 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

8 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

9 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

9 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

8 risposte




Raccomandazione 6



Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



Note in relazione alla risposta precedente

4 risposte

difficile stabilire il timing dei controlli

NB ci sono errori di battitura

troppo vaga...monitraggio ogni quanto? e con che evidenze?


non è chiara ! eredo familiare che vuol dire nonna con ca ovaio ? o BRCA ?  
poi da valutare desideri gravidanza

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

9 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

8 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

8 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

8 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

8 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

8 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

8 risposte



Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. [Segnala una violazione](#) - [Termini di servizio](#) - [Norme sulla privacy](#)

Google Moduli






## Votazione Panel LG SIEOG 2021 - ECO - OFFICE

19 risposte

[Pubblica i dati di analisi](#)


Nome

19 risposte



## Cognome


19 risposte



## Raccomandazione 1

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

6 risposte

trattasi di una semeiotica strumentale senza la quale la diagnostica della patologia dei genitali interni e pelvica si dovrebbe basare su riscontri obiettivi ben descritti nella clinica ginecologica del 18° secolo non adeguati alla appropriatezza delle cure oggi richiesta, alternativamente si dovrebbe ricorrere alla RNM

urgenze/emergenze ginecologiche è un pò vago: sanguinamento? dolore pelvico?

va effettuata ecografia "ufficiale" e non solo office


Sono d'accordo ma credo che debbano essere ben specificati gli ambiti dell'ecografia office poichè essendo a mio avviso l'ecografia office meramente un supporto alla visita clinica non so se in presenza di un'emergenza soprattutto in un ambito clinico come l'accesso al pronto soccorso si debba essere in grado di fare proprio un esame ecografico completo

Mi sembra che potrebbe essere positiva forte. Il condizionale, deriva solo dal fatto che non ci sono trials randomizzati?

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

10 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

10 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

9 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

9 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

10 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

9 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

7 risposte




Raccomandazione 2



### Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



### Note in relazione alla risposta precedente

8 risposte

La formulazione della raccomandazione secondo me è fuorviante in quanto un conto è l'uso routinario dell'ecografia un conto l'uso come supporto ad una visita ginecologica ritenuta insoddisfacente

Se la valutazione clinica è insufficiente come faccio la diagnosi? Forse l'ecografia è inutile se la visita è sufficiente a fare la diagnosi

i costi assicurative di uno studio randomizzato che sottrae alla donna la possibilità di una diagnosi precoce di patologie neoplastiche o invalidanti non è accettabile

l'ecografia è utilissima vedi spessore endometriale in caso di perdite ematiche

Nel 2021 non posso non valutare uno spessore endometriale in menopausa, la presenza di una cisti dermoide in una giovane, un tumore borderline di 20 mm .....E poi c'è il problema delle obese, delle pluricesarizzate con organi pelvici tratti cranialmente.....


forse c'è da togliere "non"

### Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

7 risposte



Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?


7 risposte






Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

7 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

5 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

6 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

6 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


6 risposte



### Raccomandazione 3

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



### Note in relazione alla risposta precedente

5 risposte

non ci sono evidenze basate su RCT

La raccomandiamo nel post-termine (> 42 settimane+ 0 giorni) oppure nelle gravidanze a 41-42 settimane? O 40-41+5?

molto vaga come raccomandazione...

In realtà non è nelle gravidanze "post-termine", ma nelle gravidanze fra 40 settimane e 41+6


E' importante precisarlo

scrivere "falda massima di liquido amniotico"

### Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

8 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

8 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

8 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

8 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

8 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

6 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

7 risposte




Raccomandazione 4



Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



Note in relazione alla risposta precedente

2 risposte


Mi sembra che in caso di incertezza nella presentazione sia una raccomandazione "positiva forte", mentre potrebbe essere "positiva condizionale" l'esecuzione routinaria ("o nel III trimestre avanzato")

sostituire "paziente" con "donna" o "gestante"

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni

Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?


8 risposte






Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

8 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

8 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

7 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

8 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

8 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

7 risposte




Raccomandazione 5



Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte



Note in relazione alla risposta precedente


0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

8 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

7 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

7 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

7 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

8 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

8 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

7 risposte




Raccomandazione 6



Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

19 risposte





## Note in relazione alla risposta precedente

8 risposte

Non mi pare chiara la formulazione della raccomandazione. Ci si riferisce al PS generale o al PS Ostetrico? In quest'ultimo caso credo che lo studio placentare debba far parte delle "skill" di un ginecologo ospedaliero.

Metrorragia in PS: devo localizzare la placenta!

la metrorragia in gravidanza è un segno di rischio per complicanze anche severe per la gestante e il feto e non sempre si ha tempo di inviare la paziente ad un esame ecografico formale. Se si assume che l'eco office deve sempre essere reperita come tale nella diurna di pronto soccorso l'eco office nel triage specialistico della gestante con metrorragie è di rilevante importanza


e quindi se vi è una perdita ematica in gravidanza in PS che si fa ? forse meglio fare un ecografia

In caso di metrorragia del III trimestre (34-36 s) la valutazione della sede placentare credo sia irrinunciabile. Se si tratta di emergenza, la diagnosi può essere determinante nel decision making. Inoltre, condiziona l'allerta di una equipe chirurgica adeguata e di un team multidisciplinare. Non sempre l'ecografista esperto è disponibile. Chi segue

## Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni


Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

6 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

6 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

6 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

5 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

5 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

5 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

6 risposte



Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. [Segnala una violazione](#) - [Termini di servizio](#) - [Norme sulla privacy](#)

Google Moduli




## Votazione Panel LG SIEOG 2021 - ECO-RIFERIMENTO

20 risposte

[Pubblica i dati di analisi](#)


Nome

20 risposte



## Cognome


20 risposte



## Raccomandazione 1

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

20 risposte



## Note in relazione alla risposta precedente

0 risposte


Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

12 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

11 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

11 risposte



Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?


11 risposte






Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

11 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?


11 risposte



## Raccomandazione 2

Sulla raccomandazione così formulata mi trovo:

20 risposte



Note in relazione alla risposta precedente

2 risposte

forse esiti non "della gravidanza" quanto feto-neonatali???


Avrei qualche perplessità sull'indicazione all'ecocardiografia imagino a 20 settimane su indicazione "rigurgito della VT" nel 1° trimestre

Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni




Valori della donna - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata entrerebbe in conflitto con i valori e le aspettative della donna?

12 risposte




Bilancio benefici-rischi - A suo avviso, applicare una raccomandazione così formulata -in senso generale - implicherebbe più benefici che rischi?

11 risposte




Costi / Risorse necessarie - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare problemi legati ai costi e/o all'utilizzo di risorse?

11 risposte




Equità di cure - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata potrebbe determinare una limitazione della equità dell'offerta di cure ?

11 risposte




Accettabilità della donna - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte delle donne?

11 risposte




Accettabilità dei decisori - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe accettabile da parte dei decisori sanitari (a livello aziendale o regionale)?

11 risposte



Fattibilità - A suo avviso, la applicazione di una raccomandazione così formulata sarebbe concretamente fattibile nel contesto sanitario italiano?

11 risposte



Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. [Segnala una violazione](#) - [Termini di servizio](#) - [Norme sulla privacy](#)

Google Moduli

