

# RAPPOR TI ISTISAN 24|11

ISSN: 1123-3117 (cartaceo) • 2384-8936 (online)

## La mortalità in Italia nell'anno 2021

V. Manno, A. Maraschini, A. Carinci, L. Di Pasquale, E. Del Sordo,  
E. Ceccarelli, M. Vichi, G. Loreto, Co. di Benedetto, F. Galati, R. Crialesi,  
L. Frova, F. Grippo, M. Pappagallo, S. Marchetti, G. Minelli



EPIDEMIOLOGIA  
E SANITA PUBBLICA



**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

**La mortalità in Italia nell'anno 2021**

Valerio Manno (a), Alice Maraschini (a), Annamaria Carinci (a),  
Lucilla Di Pasquale (a), Elena del Sordo (a), Emiliano Ceccarelli (a),  
Monica Vichi (a), Giuseppe Loreto (a), Corrado Di Benedetto (b),  
Fabio Galati (b), Roberta Crialesi (c), Luisa Frova (c), Francesco Grippo (c),  
Marilena Pappagallo (c) Stefano Marchetti (c), Giada Minelli (a)

(a) *Servizio tecnico-scientifico di Statistica, Istituto Superiore di Sanità, Roma*

(b) *Ufficio Affari Generali, Istituto Superiore di Sanità, Roma*

(c) *Servizio Sistema integrato salute, assistenza, previdenza e giustizia,  
Istituto Nazionale di Statistica, Roma*

ISSN: 1123-3117 (cartaceo) • 2384-8936 (online)

**Rapporti ISTISAN  
24/11**

Istituto Superiore di Sanità; Istituto Nazionale di Statistica

**La mortalità in Italia nell'anno 2021.**

Valerio Manno, Alice Maraschini, Annamaria Carinci, Lucilla Di Pasquale, Elena Del Sordo, Emiliano Ceccarelli, Monica Vichi, Giuseppe Loreto, Corrado di Benedetto, Fabio Galati, Roberta Crialesi, Luisa Frova, Francesco Grippo, Marilena Pappagallo, Stefano Marchetti, Giada Minelli  
2024, ii, 164 p. Rapporti ISTISAN 24/11

Il rapporto presenta un'analisi descrittiva della mortalità nel nostro Paese nell'anno 2021. Per la mortalità generale e per le principali cause di morte (36 per gli uomini, 37 per le donne) sono presentate tabelle con i tassi standardizzati e i numeri assoluti dei decessi e cartine con i rapporti standardizzati di mortalità. L'analisi è articolata per genere, età e area geografica di residenza (province, regioni e grandi ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).

*Parole chiave:* Mortalità; Italia; Tassi standardizzati; Rapporti Standardizzati di Mortalità

Istituto Superiore di Sanità; Istituto Nazionale di Statistica

**Mortality in Italy in 2021.**

Valerio Manno, Alice Maraschini, Annamaria Carinci, Lucilla Di Pasquale, Elena Del Sordo, Emiliano Ceccarelli, Monica Vichi, Giuseppe Loreto, Corrado di Benedetto, Fabio Galati, Roberta Crialesi, Luisa Frova, Francesco Grippo, Marilena Pappagallo, Stefano Marchetti, Giada Minelli  
2024, ii, 164 p. Rapporti ISTISAN 24/11 (in Italian)

This report consists of a descriptive analysis of the mortality in Italy in 2021. Tables show standardized mortality rates and absolute number of deaths for general mortality and the main causes of death (36 for males and 37 for females), maps show standardized mortality rates. The analysis is by gender, age and geographical areas of residence (provinces, regions and four main geographical areas: North-West, North-East, Centre, South and Islands).

*Key words:* Mortality; Italy; Standardized rates; Standardized Mortality Rates

Per informazioni su questo documento scrivere a: [giada.minelli@iss.it](mailto:giada.minelli@iss.it)

Il rapporto è accessibile online dal sito di questo Istituto: [www.iss.it](http://www.iss.it).

Citare questo documento come segue:

Manno V, Maraschini A, Carinci A, Di Pasquale L, Del Sordo E, Ceccarelli E, Vichi M, Loreto G, Di Benedetto C, Galati F, Crialesi R, Frova L, Grippo F, Pappagallo M, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2021.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2024. (Rapporti ISTISAN 24/11).

---

Legale rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità: *Rocco Bellantone*

Registro della Stampa - Tribunale di Roma n. 114 (cartaceo) e n. 115 (online) del 16 maggio 2014

Direttore responsabile della serie: *Antonio Mistretta*

Redazione: *Sandra Salinetto*

La responsabilità dei dati scientifici e tecnici è dei singoli autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse.

# INDICE

<b>Introduzione.....</b>	<b>1</b>
<b>Caratteristiche dei dati.....</b>	<b>2</b>
Fonte dei dati .....	2
Cause di morte .....	2
Popolazione.....	2
Ripartizione geografica.....	2
Tassi.....	3
Mappe .....	3
Formule.....	3
<b>Mortalità generale .....</b>	<b>5</b>
Mortalità generale (A00-T98, U071, U072, U109) .....	7
<b>Mortalità per cause naturali .....</b>	<b>11</b>
Malattie infettive e parassitarie (A00-B99) .....	13
Tubercolosi (A15-A19, B90).....	17
AIDS (B20-B24) .....	21
Tumori (C00-D48).....	25
Tumori maligni (C00-C97).....	29
T. maligno dello stomaco (C16).....	33
T. maligno del colon-retto (C18-C21).....	37
T. maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22) .....	41
T. maligno del pancreas (C25) .....	45
T. maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34).....	49
T. maligno della mammella (C50).....	53
T. maligno dell'utero (C53-C55).....	55
T. maligno della prostata (C61).....	57
T. maligno della vescica (C67).....	59
T. maligno dell'encefalo (C71) .....	63
T. maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96) .....	67
Leucemie (C91-C95).....	71
Diabete mellito (E10-E14).....	75
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99).....	79
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (G00-H95) .....	83
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) .....	87
Cardiopatie ischemiche (I20-I25).....	91
Malattie cerebrovascolari (I60-I69).....	95
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99).....	99
Influenza (J09-J11).....	103
Polmonite (J12-J18) .....	107
Asma (J45-J46) .....	111
Malattie dell'apparato digerente (K00 -K93).....	115
Malattie epatiche croniche (K70,K73-K74) .....	119
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99).....	123
Malformazioni congenite (Q00-Q99) .....	127

Cause mal definite (R00-R99) .....	131
COVID-19 (U071, U072, U109) .....	135
<b>Mortalità per cause esterne .....</b>	<b>139</b>
Cause esterne (V01-Y89).....	141
Accidenti da trasporto (V01-V99).....	145
Cadute (W00-W19).....	149
Autolesione intenzionale (Suicidi) (X60-X84).....	153
<b>Bibliografia.....</b>	<b>157</b>
<b>Appendice</b>	
Formule relative agli indici statistici calcolati .....	161

## INTRODUZIONE

In questo volume viene presentata un'analisi descrittiva della mortalità generale e per causa che si è osservata nel nostro Paese nell'anno 2021.

Questa pubblicazione si inserisce nel filone dei Rapporti ISTISAN dedicati alla mortalità in Italia, che ha preso avvio con la pubblicazione, avvenuta nel 1984, de *La mortalità in Italia nel periodo 1970-79* (1).

In questa serie il fenomeno della mortalità è sempre stato descritto con robusti indicatori statistici, a partire dai dati ufficiali sui decessi e sulla popolazione forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ma nel corso degli anni si possono individuare, rispetto alla presentazione dei dati, due cesure.

Fino ai dati di mortalità 1985-1994 (2-18) per la descrizione ci si è avvalsi, infatti, solo di rappresentazioni tabellari, mentre dal 1995 (19-25) sono state inserite anche rappresentazioni grafiche e mappe, prendendo spunto anche da una corposa monografia pubblicata dall'ISTAT e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel 1999, che ha descritto in modo analitico l'evoluzione temporale e la geografia della mortalità in Italia nel periodo 1970-1992 (26).

L'altra cesura si è avuta con il volume che descrive la mortalità nell'anno 2006 (27). In esso è stata adottata per la prima volta la ICD-10 (*International Classification of Diseases – 10<sup>th</sup> revision*) dell'Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS).

A partire dalla mortalità osservata nell'anno 2006 (27-41), e pertanto anche in questo volume, la mortalità generale e ciascuna causa esaminata, sono presentate separatamente per uomini e donne.

A partire dal 2020 è stata introdotta una nuova causa di decesso, il COVID-19, classificata sulla base delle raccomandazioni OMS con i codici U071 (COVID-19, virus identificato), U072 (COVID-19, virus non identificato) U109 (COVID-19, altro) (41).

Il presente rapporto contiene per ogni causa di decesso:

- una tabella relativa all'Italia nel suo complesso con il numero assoluto dei decessi, i tassi grezzi specifici per classi di età quinquennali e i relativi Intervalli di Confidenza al 95% (IC 95%);
- una tabella in cui per ciascuna Regione e per le grandi ripartizioni geografiche sono presentati i tassi standardizzati per età e gli IC 95%, riferiti alla popolazione di 0-74 anni e di tutte le età;
- una cartina dell'Italia dove per ciascuna Regione viene presentato il rapporto standardizzato di mortalità;
- una cartina dell'Italia dove il rapporto standardizzato di mortalità viene presentato per ciascuna Provincia.

## CARATTERISTICHE DEI DATI

### Fonte dei dati

In questo volume si analizzano i dati di mortalità ufficiali e definitivi pubblicati dall'ISTAT, relativi ai decessi verificatisi nel 2021 in Italia tra le persone in essa residenti; sono pertanto esclusi i decessi di stranieri non residenti nel nostro Paese.

### Cause di morte

A partire dai dati della mortalità osservata nel nostro Paese nell'anno 2003, anche l'Italia ha adottato la decima revisione della classificazione internazionale delle malattie e cause di morte (in sigla ICD-10).

La classificazione ICD è la classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, stilata dall'OMS (42-52).

Per le sue caratteristiche e differenze rispetto alla versione precedente, rinviamo alla bibliografia e all'apposita Appendice C del volume relativo alla mortalità 2006 (27).

In questo volume, sono state prese in esame 36 cause di morte per gli uomini e 37 per le donne.

### Popolazione

La popolazione media nel 2021, distribuita per età, genere e area di residenza, è stata ottenuta aggregando le popolazioni comunali fornite dall'ISTAT al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2022.

### Ripartizione geografica

Le ripartizioni geografiche considerate sono:

- Nord-Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord-Est: Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Sud e isole: Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

### Tassi

Nelle tabelle oltre ai tassi specifici per genere ed età sono presentati i tassi standardizzati in modo diretto, per i quali la popolazione di riferimento è quella standard europea definita al 2013.

I tassi grezzi e standardizzati sono riferiti a 100.000 persone.

## Mappe

Nell'ambito dell'analisi regionale e provinciale della mortalità, si è ritenuto opportuno presentare in due cartogrammi regionali (per uomini e donne separatamente) e due provinciali, una misura approssimata del rischio relativo rispetto al valore medio nazionale, utilizzando il rapporto standardizzato di mortalità, definito come rapporto tra eventi osservati e eventi attesi, dove per il computo degli eventi attesi ci si avvale dei tassi nazionali riferiti all'anno in esame.

I rapporti standardizzati di mortalità sono moltiplicati per 100.

## Formule

Nell'Appendice sono presentate le formule relative agli indici statistici calcolati: tassi grezzi, tassi standardizzati, rapporti standardizzati di mortalità.



**Mortalità  
GENERALE**



**MORTALITÀ GENERALE, uomini**  
**ICD-10: A00-T98, U071, U072, U109**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	587	283,32	275,35 291,61
01-04	108	11,83	11,05 12,69
05-09	78	5,95	5,48 6,47
10-14	113	7,76	7,25 8,31
15-19	388	26,26	25,34 27,21
20-24	599	38,69	37,61 39,81
25-29	756	48,32	47,12 49,56
30-34	935	57,24	55,97 58,56
35-39	1364	78,84	77,39 80,33
40-44	2354	119,81	118,14 121,52
45-49	4333	187,98	186,05 189,94
50-54	7525	317,82	315,34 320,32
55-59	11942	523,05	519,81 526,31
60-64	16764	871,78	867,23 876,36
65-69	23602	1419,50	1413,26 1425,78
70-74	36615	2299,16	2291,04 2307,31
75-79	45510	3904,86	3892,50 3917,28
80-84	64260	6730,01	6712,08 6748,00
85-89	65812	12740,56	12707,03 12774,22
90-94	43189	22685,50	22611,78 22759,56
95+	14775	37864,71	37654,14 38076,92

**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	8136	375,40	367,24 383,72	27155	1116,03	1102,45 1129,76
Valle d'Aosta	236	370,57	324,65 422,62	715	1080,72	1001,34 1165,79
Lombardia	15983	336,81	331,59 342,11	52089	1058,41	1049,05 1067,85
Bolzano	714	312,91	290,21 336,97	2430	1001,79	961,68 1043,34
Trento	879	334,46	312,66 357,53	2679	1011,14	972,56 1051,04
Veneto	7915	331,24	323,95 338,68	25781	1039,82	1026,83 1052,97
Friuli Venezia Giulia	2410	392,69	377,07 408,92	8024	1166,39	1140,50 1192,83
Liguria	2883	369,17	355,69 383,15	10681	1101,54	1080,35 1123,16
Emilia-Romagna	7089	333,56	325,81 341,48	26170	1056,50	1043,56 1069,58
Toscana	6138	335,23	326,86 343,81	22557	1048,93	1035,07 1062,96
Umbria	1438	333,91	316,80 351,90	5451	1050,50	1022,37 1079,39
Marche	2414	326,40	313,46 339,83	9392	1074,96	1053,00 1097,35
Lazio	10643	396,02	388,50 403,67	31969	1123,43	1110,95 1136,04
Abruzzo	2442	378,78	363,85 394,27	7967	1113,67	1089,07 1138,78
Molise	724	469,15	435,37 505,51	2148	1241,26	1188,74 1296,09
Campania	12187	474,70	466,30 483,23	30375	1279,95	1265,17 1294,90
Puglia	7602	399,55	390,60 408,68	22874	1151,64	1136,53 1166,94
Basilicata	1071	388,27	365,27 412,62	3370	1112,03	1074,32 1150,96
Calabria	3789	416,43	403,24 429,99	11203	1169,39	1147,58 1191,54
Sicilia	9926	433,30	424,81 441,94	29040	1246,24	1231,69 1260,94
Sardegna	3444	410,11	396,43 424,29	9539	1089,08	1067,03 1111,60
Nord-Ovest	27238	350,81	346,64 355,03	90640	1079,31	1072,10 1086,55
Nord-Est	19007	338,11	333,30 342,98	65084	1057,88	1049,63 1066,20
Centro	20633	362,85	357,89 367,86	69369	1087,88	1079,67 1096,13
Sud-Isole	41185	429,74	425,59 433,93	116516	1200,55	1193,52 1207,58
ITALIA	108063	377,03	374,77 379,29	341609	1115,86	1112,04 1119,68

**MORTALITÀ GENERALE (A00-T98, U071, U072, U109), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MORTALITÀ GENERALE, donne**  
**ICD-10: A00-T98, U071, U072, U109**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	462	235,65	228,16 243,47
01-04	87	10,08	9,33 10,90
05-09	70	5,65	5,18 6,18
10-14	113	8,24	7,71 8,83
15-19	184	13,31	12,63 14,03
20-24	188	13,33	12,66 14,05
25-29	289	19,63	18,84 20,47
30-34	399	25,13	24,27 26,03
35-39	707	41,19	40,13 42,28
40-44	1340	68,00	66,73 69,29
45-49	2675	114,40	112,90 115,92
50-54	4561	187,46	185,58 189,36
55-59	6943	291,43	289,06 293,82
60-64	9693	468,84	465,61 472,09
65-69	13935	760,03	755,68 764,42
70-74	23271	1283,26	1277,57 1288,98
75-79	33023	2304,93	2296,36 2313,54
80-84	58971	4452,34	4439,96 4464,77
85-89	81705	9267,99	9246,02 9289,95
90-94	79175	17748,40	17705,82 17791,13
95+	44932	31944,15	31842,37 32046,38


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni		Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	4755	202,40	196,64 208,33	29029	728,05	719,32 736,91
Valle d'Aosta	133	196,82	164,71 235,16	783	725,27	673,71 781,63
Lombardia	9601	188,13	184,36 191,96	55494	678,38	672,54 684,26
Bolzano	416	171,19	155,07 188,59	2508	661,66	635,29 689,02
Trento	432	159,22	144,50 175,24	2760	611,85	588,20 636,49
Veneto	4434	175,47	170,30 180,78	27628	670,48	662,30 678,76
Friuli Venezia Giulia	1353	203,73	192,89 215,18	8370	711,91	695,88 728,41
Liguria	1758	205,01	195,33 215,18	11871	703,19	689,56 717,20
Emilia-Romagna	4411	189,70	184,11 195,46	28928	712,07	703,45 720,81
Toscana	3932	195,94	189,80 202,27	24874	700,08	690,92 709,38
Umbria	870	185,70	173,46 198,82	6002	687,12	668,75 706,15
Marche	1488	187,69	178,20 197,68	10358	713,52	699,01 728,41
Lazio	6490	214,96	209,73 220,31	33717	743,83	735,68 752,08
Abruzzo	1335	192,94	182,65 203,80	8368	727,15	710,92 743,81
Molise	355	219,51	197,05 244,66	2171	764,44	730,35 800,62
Campania	7719	274,67	268,56 280,90	31355	889,02	879,11 899,03
Puglia	4518	216,62	210,30 223,11	23672	787,25	777,04 797,61
Basilicata	547	187,04	171,59 203,87	3492	743,56	717,99 770,21
Calabria	2217	228,03	218,58 237,84	11445	804,70	789,56 820,13
Sicilia	6388	252,14	245,96 258,45	30750	870,86	860,97 880,87
Sardegna	1765	197,55	188,33 207,29	9148	678,60	664,36 693,25
Nord-Ovest	16247	193,83	190,84 196,86	97177	695,52	690,97 700,11
Nord-Est	11046	183,18	179,76 186,66	70194	688,63	683,31 693,99
Centro	12780	203,25	199,72 206,85	74951	721,44	716,06 726,87
Sud-Isole	24844	237,79	234,83 240,79	120401	819,05	814,30 823,80
ITALIA	64917	208,44	206,83 210,06	362723	738,08	735,58 740,57

**MORTALITÀ GENERALE (A00-T98, U071, U072, U109), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Mortalità per  
CAUSE NATURALI**



**MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, uomini**  
**ICD-10: A00-B99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	10	4,83	3,73 6,28
01-04	7	0,77	0,56 1,06
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	1	0,07	0,02 0,18
20-24	7	0,45	0,33 0,63
25-29	11	0,70	0,55 0,90
30-34	17	1,04	0,86 1,26
35-39	40	2,31	2,06 2,61
40-44	56	2,85	2,58 3,15
45-49	95	4,12	3,83 4,44
50-54	209	8,83	8,41 9,27
55-59	266	11,65	11,16 12,17
60-64	312	16,22	15,60 16,89
65-69	366	22,01	21,23 22,84
70-74	651	40,88	39,79 42,01
75-79	873	74,91	73,18 76,69
80-84	1401	146,73	144,07 149,46
85-89	1391	269,28	264,38 274,31
90-94	856	449,62	439,16 460,42
95+	217	556,12	530,21 583,72


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	144	6,69	5,63 7,92	581	23,39	21,47 25,46	
Valle d'Aosta	4	6,03	1,64 18,56	12	18,28	9,33 33,98	
Lombardia	338	6,99	6,26 7,79	1107	22,12	20,80 23,53	
Bolzano	12	5,62	2,90 9,87	47	18,71	13,71 25,24	
Trento	16	6,17	3,52 10,24	46	17,76	12,92 24,06	
Veneto	153	6,33	5,36 7,45	641	25,91	23,89 28,08	
Friuli Venezia Giulia	48	7,64	5,63 10,33	149	21,61	18,22 25,59	
Liguria	65	8,33	6,41 10,80	268	26,91	23,73 30,55	
Emilia-Romagna	140	6,59	5,54 7,81	707	28,21	26,14 30,43	
Toscana	108	5,96	4,88 7,26	480	22,06	20,10 24,20	
Umbria	33	7,51	5,17 10,82	147	27,74	23,38 32,90	
Marche	47	6,49	4,76 8,77	233	26,56	23,21 30,37	
Lazio	200	7,31	6,33 8,42	536	18,34	16,80 20,01	
Abruzzo	34	5,26	3,64 7,51	134	18,37	15,36 21,92	
Molise	9	5,98	2,71 12,55	32	18,45	12,55 26,99	
Campania	177	6,91	5,93 8,02	425	17,10	15,48 18,88	
Puglia	160	8,39	7,14 9,83	428	21,07	19,09 23,22	
Basilicata	17	6,19	3,60 10,35	63	20,73	15,86 26,91	
Calabria	76	8,42	6,63 10,60	165	17,12	14,58 20,01	
Sicilia	195	8,53	7,37 9,83	414	17,21	15,57 19,00	
Sardegna	72	8,49	6,64 10,89	171	18,99	16,22 22,24	
Nord-Ovest	551	7,03	6,45 7,65	1968	23,01	21,97 24,08	
Nord-Est	369	6,52	5,87 7,23	1590	25,74	24,47 27,07	
Centro	388	6,78	6,12 7,50	1396	21,63	20,50 22,83	
Sud-Isole	740	7,74	7,19 8,33	1832	18,41	17,57 19,29	
ITALIA	2048	7,11	6,81 7,43	6786	21,89	21,36 22,42	

**MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (A00-B99), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



## MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, donne

### ICD-10: A00-B99

#### Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	6	3,06	2,15 4,37
01-04	2	0,23	0,11 0,45
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	1	0,07	0,02 0,20
15-19	1	0,07	0,02 0,19
20-24	3	0,21	0,12 0,36
25-29	12	0,82	0,65 1,03
30-34	7	0,44	0,32 0,61
35-39	13	0,76	0,61 0,95
40-44	28	1,42	1,23 1,65
45-49	49	2,10	1,89 2,33
50-54	78	3,21	2,95 3,49
55-59	102	4,28	3,99 4,60
60-64	147	7,11	6,71 7,55
65-69	228	12,44	11,87 13,04
70-74	497	27,41	26,57 28,28
75-79	791	55,21	53,87 56,59
80-84	1487	112,27	110,29 114,30
85-89	1974	223,92	220,50 227,41
90-94	1693	379,51	373,25 385,92
95+	659	468,51	456,08 481,41


#### Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	99	4,15	3,37	5,11	611	15,35	14,11 16,73
Valle d'Aosta	3	4,23	0,87	16,31	16	14,74	8,28 27,58
Lombardia	166	3,22	2,75	3,77	1242	14,96	14,12 15,86
Bolzano	2	0,85	0,10	3,22	29	7,36	4,89 10,91
Trento	4	1,64	0,43	4,54	48	11,00	8,00 15,14
Veneto	81	3,16	2,50	3,97	722	16,93	15,68 18,29
Friuli Venezia Giulia	16	2,42	1,37	4,22	169	13,63	11,57 16,21
Liguria	52	5,89	4,37	7,96	341	20,26	18,02 22,91
Emilia-Romagna	87	3,80	3,04	4,74	877	20,91	19,49 22,46
Toscana	62	3,05	2,34	3,99	619	17,03	15,66 18,56
Umbria	16	3,48	1,97	6,05	162	17,98	15,18 21,50
Marche	32	4,10	2,78	5,99	300	20,70	18,30 23,51
Lazio	96	3,18	2,58	3,93	624	13,72	12,64 14,91
Abruzzo	21	2,97	1,84	4,76	181	15,59	13,33 18,32
Molise	7	4,22	1,70	10,36	40	15,75	11,00 23,15
Campania	145	5,16	4,35	6,09	475	13,85	12,62 15,19
Puglia	106	5,08	4,15	6,19	514	17,41	15,91 19,07
Basilicata	11	3,66	1,82	7,20	78	16,79	13,13 21,70
Calabria	35	3,58	2,49	5,08	156	11,46	9,68 13,55
Sicilia	98	3,89	3,15	4,77	411	12,12	10,96 13,41
Sardegna	35	4,01	2,78	5,86	163	12,44	10,55 14,80
Nord-Ovest	320	3,77	3,37	4,22	2210	15,68	15,01 16,39
Nord-Est	190	3,16	2,73	3,67	1845	17,49	16,67 18,36
Centro	206	3,28	2,85	3,78	1705	16,19	15,41 17,03
Sud-Isole	458	4,37	3,98	4,80	2018	14,12	13,49 14,77
ITALIA	1174	3,76	3,55	3,98	7778	15,77	15,41 16,14

**MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (A00-B99), donne  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tubercolosi, uomini**  
**ICD-10: A15-A19, B90**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	1	0,06	0,02 0,17
25-29	4	0,26	0,16 0,40
30-34	3	0,18	0,11 0,31
35-39	3	0,17	0,10 0,30
40-44	4	0,20	0,13 0,32
45-49	3	0,13	0,07 0,22
50-54	10	0,42	0,33 0,55
55-59	4	0,18	0,11 0,27
60-64	8	0,42	0,31 0,56
65-69	7	0,42	0,31 0,58
70-74	12	0,75	0,60 0,96
75-79	11	0,94	0,74 1,21
80-84	28	2,93	2,54 3,40
85-89	20	3,87	3,26 4,62
90-94	13	6,83	5,47 8,57
95+	5	12,81	8,63 19,02


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	5	0,25	0,08 0,65	16	0,66	0,37 1,14
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00 0,00	0	0,00	0,00 0,00
Lombardia	10	0,22	0,10 0,42	24	0,50	0,32 0,78
Bolzano	1	0,49	0,01 2,71	1	0,44	0,01 2,99
Trento	0	0,00	0,00 0,00	1	0,31	0,01 2,54
Veneto	4	0,18	0,05 0,50	10	0,41	0,19 0,82
Friuli Venezia Giulia	2	0,32	0,04 1,51	3	0,48	0,10 1,67
Liguria	1	0,18	0,00 1,20	4	0,43	0,11 1,41
Emilia-Romagna	6	0,31	0,11 0,71	21	0,86	0,53 1,36
Toscana	2	0,10	0,01 0,49	7	0,33	0,13 0,76
Umbria	0	0,00	0,00 0,00	1	0,21	0,01 1,66
Marche	1	0,17	0,00 1,13	2	0,25	0,03 1,14
Lazio	9	0,34	0,16 0,68	17	0,56	0,32 0,93
Abruzzo	0	0,00	0,00 0,00	2	0,23	0,03 1,17
Molise	0	0,00	0,00 0,00	0	0,00	0,00 0,00
Campania	1	0,04	0,00 0,25	1	0,04	0,00 0,33
Puglia	7	0,36	0,14 0,80	11	0,53	0,26 1,01
Basilicata	1	0,36	0,01 2,80	1	0,33	0,01 2,54
Calabria	4	0,50	0,13 1,35	5	0,54	0,18 1,34
Sicilia	4	0,17	0,05 0,47	5	0,19	0,06 0,52
Sardegna	1	0,12	0,00 1,10	4	0,51	0,14 1,57
Nord-Ovest	16	0,22	0,12 0,37	44	0,53	0,38 0,73
Nord-Est	13	0,25	0,13 0,44	36	0,60	0,42 0,84
Centro	12	0,22	0,11 0,40	27	0,42	0,27 0,63
Sud-Isole	18	0,19	0,11 0,31	29	0,29	0,19 0,43
ITALIA	59	0,21	0,16 0,28	136	0,44	0,37 0,53

**Tubercolosi (A15-A19, B90), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tubercolosi, donne**  
**ICD-10: A15-A19, B90**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	1	0,12	0,03 0,31
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	2	0,14	0,07 0,27
30-34	0	0,00	0,00 1,09
35-39	2	0,12	0,06 0,23
40-44	1	0,05	0,01 0,14
45-49	0	0,00	0,00 0,76
50-54	3	0,12	0,07 0,21
55-59	0	0,00	0,00 0,74
60-64	4	0,19	0,12 0,30
65-69	4	0,22	0,14 0,34
70-74	7	0,39	0,28 0,53
75-79	4	0,28	0,18 0,44
80-84	13	0,98	0,79 1,23
85-89	19	2,16	1,80 2,59
90-94	17	3,81	3,15 4,63
95+	6	4,27	3,00 6,08


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	2	0,11	0,01	0,48	6	0,18 0,06 0,53
Valle d'Aosta	1	1,42	0,04	12,62	2	2,00 0,21 12,22
Lombardia	2	0,04	0,00	0,17	12	0,15 0,07 0,29
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	1	0,23 0,01 1,94
Trento	0	0,00	0,00	0,00	1	0,23 0,01 2,13
Veneto	1	0,04	0,00	0,31	6	0,14 0,05 0,40
Friuli Venezia Giulia	0	0,00	0,00	0,00	3	0,23 0,05 1,25
Liguria	2	0,31	0,03	1,42	3	0,33 0,05 1,34
Emilia-Romagna	3	0,12	0,03	0,44	11	0,28 0,13 0,60
Toscana	0	0,00	0,00	0,00	2	0,05 0,01 0,38
Umbria	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00 0,00 0,00
Marche	0	0,00	0,00	0,00	3	0,23 0,04 1,08
Lazio	3	0,11	0,02	0,39	11	0,27 0,13 0,55
Abruzzo	2	0,29	0,03	1,39	3	0,33 0,06 1,35
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00 0,00 0,00
Campania	3	0,11	0,02	0,36	3	0,10 0,02 0,33
Puglia	0	0,00	0,00	0,00	6	0,17 0,06 0,50
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00 0,00 0,00
Calabria	1	0,15	0,00	0,88	1	0,14 0,00 0,80
Sicilia	2	0,08	0,01	0,34	6	0,17 0,06 0,44
Sardegna	2	0,28	0,03	1,39	3	0,35 0,07 1,38
Nord-Ovest	7	0,09	0,04	0,21	23	0,18 0,11 0,30
Nord-Est	4	0,06	0,02	0,19	22	0,21 0,13 0,35
Centro	3	0,05	0,01	0,19	16	0,17 0,09 0,31
Sud-Isole	10	0,11	0,05	0,20	22	0,17 0,10 0,27
ITALIA	24	0,08	0,05	0,13	83	0,18 0,14 0,23

**Tubercolosi (A15-A19, B90), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**AIDS, uomini  
ICD-10: B20-B24**


**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	1	0,06	0,02 0,17
25-29	3	0,19	0,11 0,33
30-34	4	0,24	0,16 0,38
35-39	17	0,98	0,81 1,19
40-44	17	0,87	0,72 1,05
45-49	22	0,95	0,81 1,13
50-54	41	1,73	1,54 1,95
55-59	53	2,32	2,10 2,57
60-64	42	2,18	1,95 2,46
65-69	22	1,32	1,12 1,57
70-74	14	0,88	0,71 1,09
75-79	10	0,86	0,66 1,12
80-84	10	1,05	0,81 1,36
85-89	4	0,77	0,49 1,21
90-94	1	0,53	0,15 1,41
95+	0	0,00	0,00 34,77


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	14	0,71	0,39 1,25	17	0,77	0,45 1,28
Valle d'Aosta	1	1,47	0,04 12,35	1	1,34	0,03 11,23
Lombardia	62	1,20	0,92 1,56	65	1,15	0,89 1,50
Bolzano	1	0,45	0,01 2,60	3	1,19	0,25 4,03
Trento	0	0,00	0,00 0,00	0	0,00	0,00 0,00
Veneto	15	0,61	0,34 1,05	16	0,59	0,33 1,01
Friuli Venezia Giulia	3	0,50	0,10 1,78	3	0,45	0,09 1,62
Liguria	6	0,86	0,31 2,12	8	0,94	0,39 2,11
Emilia-Romagna	17	0,80	0,46 1,32	18	0,76	0,45 1,24
Toscana	13	0,72	0,38 1,31	15	0,74	0,41 1,30
Umbria	4	0,92	0,25 2,77	5	0,99	0,32 2,71
Marche	6	0,79	0,29 1,93	8	0,94	0,40 2,03
Lazio	27	0,96	0,63 1,43	29	0,93	0,62 1,37
Abruzzo	6	0,92	0,34 2,23	6	0,84	0,31 2,03
Molise	1	0,90	0,02 6,03	1	0,82	0,02 5,49
Campania	19	0,76	0,45 1,19	21	0,77	0,47 1,25
Puglia	13	0,73	0,39 1,29	13	0,66	0,35 1,18
Basilicata	1	0,33	0,01 2,74	2	0,59	0,07 2,87
Calabria	4	0,44	0,12 1,23	4	0,40	0,11 1,12
Sicilia	13	0,60	0,32 1,04	16	0,69	0,39 1,17
Sardegna	10	1,20	0,57 2,50	10	1,09	0,52 2,27
Nord-Ovest	83	1,04	0,82 1,30	91	1,03	0,83 1,28
Nord-Est	36	0,63	0,44 0,89	40	0,63	0,45 0,87
Centro	50	0,86	0,63 1,15	57	0,88	0,66 1,15
Sud-Isole	67	0,73	0,56 0,93	73	0,73	0,57 0,92
ITALIA	236	0,82	0,72 0,94	261	0,82	0,73 0,93

**AIDS (B20-B24), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**AIDS, donne**  
**ICD-10: B20-B24**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,51	0,15 1,37
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	3	0,20	0,12 0,35
30-34	2	0,13	0,06 0,25
35-39	5	0,29	0,20 0,43
40-44	3	0,15	0,09 0,26
45-49	14	0,60	0,48 0,74
50-54	15	0,62	0,50 0,76
55-59	12	0,50	0,40 0,64
60-64	8	0,39	0,29 0,52
65-69	3	0,16	0,09 0,28
70-74	3	0,17	0,10 0,28
75-79	4	0,28	0,18 0,44
80-84	4	0,30	0,19 0,47
85-89	1	0,11	0,03 0,31
90-94	4	0,90	0,57 1,41
95+	3	2,13	1,23 3,63


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	6	0,28	0,10 0,69	6	0,25	0,09 0,63
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00 0,00	0	0,00	0,00 0,00
Lombardia	16	0,33	0,18 0,55	21	0,37	0,23 0,59
Bolzano	0	0,00	0,00 0,00	0	0,00	0,00 0,00
Trento	0	0,00	0,00 0,00	0	0,00	0,00 0,00
Veneto	4	0,17	0,05 0,50	4	0,16	0,04 0,46
Friuli Venezia Giulia	0	0,00	0,00 0,00	0	0,00	0,00 0,00
Liguria	4	0,47	0,13 1,56	4	0,43	0,12 1,42
Emilia-Romagna	8	0,39	0,16 0,83	10	0,40	0,18 0,80
Toscana	5	0,26	0,08 0,71	9	0,32	0,14 0,74
Umbria	1	0,31	0,01 2,08	1	0,28	0,01 1,89
Marche	1	0,13	0,00 1,07	1	0,12	0,00 0,97
Lazio	8	0,25	0,11 0,55	10	0,28	0,13 0,56
Abruzzo	0	0,00	0,00 0,00	0	0,00	0,00 0,00
Molise	0	0,00	0,00 0,00	0	0,00	0,00 0,00
Campania	6	0,22	0,08 0,51	6	0,20	0,07 0,46
Puglia	2	0,09	0,01 0,45	2	0,09	0,01 0,41
Basilicata	0	0,00	0,00 0,00	0	0,00	0,00 0,00
Calabria	1	0,13	0,00 0,83	1	0,12	0,00 0,75
Sicilia	3	0,13	0,03 0,43	6	0,20	0,07 0,48
Sardegna	4	0,51	0,13 1,70	4	0,47	0,12 1,54
Nord-Ovest	26	0,33	0,21 0,49	31	0,34	0,23 0,50
Nord-Est	12	0,22	0,11 0,41	14	0,22	0,12 0,39
Centro	15	0,24	0,14 0,43	21	0,27	0,17 0,45
Sud-Isole	16	0,17	0,09 0,28	19	0,17	0,10 0,27
ITALIA	69	0,24	0,18 0,30	85	0,25	0,20 0,31

**AIDS (B20-B24), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



## TUMORI, uomini

### ICD-10: C00-D48

#### Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	3	1,45	0,83 - 2,47
01-04	25	2,74	2,35 - 3,20
05-09	34	2,59	2,28 - 2,96
10-14	30	2,06	1,80 - 2,37
15-19	45	3,05	2,73 - 3,41
20-24	63	4,07	3,71 - 4,47
25-29	121	7,73	7,25 - 8,26
30-34	149	9,12	8,61 - 9,68
35-39	279	16,13	15,47 - 16,83
40-44	546	27,79	26,98 - 28,63
45-49	1238	53,71	52,67 - 54,77
50-54	2509	105,97	104,53 - 107,43
55-59	4405	192,94	190,97 - 194,93
60-64	6696	348,21	345,33 - 351,13
65-69	9523	572,74	568,78 - 576,75
70-74	13974	877,47	872,45 - 882,52
75-79	15568	1335,77	1328,53 - 1343,06
80-84	18150	1900,87	1891,33 - 1910,47
85-89	14024	2714,91	2699,41 - 2730,53
90-94	6343	3331,73	3303,42 - 3360,38
95+	1485	3805,69	3738,62 - 3874,41

#### Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni		Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	3000	136,77	131,91 - 141,80	7465	297,06	290,26 - 304,02
Valle d'Aosta	88	136,80	109,69 - 170,22	199	284,60	246,04 - 328,79
Lombardia	6375	133,88	130,61 - 137,23	15978	309,62	304,74 - 314,57
Bolzano	271	118,99	105,13 - 134,21	669	266,66	246,61 - 288,13
Trento	312	118,65	105,83 - 132,75	756	273,75	254,38 - 294,42
Veneto	2985	123,72	119,31 - 128,28	7391	284,02	277,48 - 290,71
Friuli Venezia Giulia	836	134,66	125,66 - 144,29	2134	299,88	287,11 - 313,20
Liguria	1117	140,91	132,73 - 149,59	2986	307,68	296,58 - 319,21
Emilia-Romagna	2672	124,75	120,05 - 129,61	7069	282,73	276,11 - 289,50
Toscana	2398	129,54	124,39 - 134,89	6455	294,92	287,69 - 302,33
Umbria	541	123,91	113,66 - 135,04	1461	279,05	264,75 - 294,11
Marche	948	126,93	118,96 - 135,40	2490	283,51	272,35 - 295,10
Lazio	3814	141,26	136,80 - 145,85	9118	311,43	305,00 - 317,98
Abruzzo	852	130,87	122,22 - 140,09	2038	279,65	267,54 - 292,27
Molise	211	134,39	116,84 - 154,58	494	282,89	258,28 - 309,84
Campania	4173	162,34	157,45 - 167,36	8294	328,77	321,61 - 336,09
Puglia	2743	143,13	137,81 - 148,62	6109	296,66	289,20 - 304,29
Basilicata	387	138,61	125,13 - 153,45	840	274,23	255,81 - 293,88
Calabria	1176	127,80	120,59 - 135,38	2713	277,33	266,91 - 288,10
Sicilia	3328	144,34	139,48 - 149,35	7464	307,75	300,74 - 314,92
Sardegna	1413	165,50	156,96 - 174,53	3087	339,62	327,65 - 352,05
Nord-Ovest	10580	135,34	132,77 - 137,96	26628	305,27	301,55 - 309,03
Nord-Est	7076	124,84	121,94 - 127,80	18019	284,26	280,07 - 288,50
Centro	7701	134,34	131,35 - 137,40	19524	299,75	295,51 - 304,04
Sud-Isole	14283	147,96	145,54 - 150,42	31039	307,43	303,98 - 310,91
ITALIA	39640	137,26	135,91 - 138,62	95210	300,85	298,92 - 302,79

**TUMORI (C00-D48), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**TUMORI, donne**  
**ICD-10: C00-D48**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	6	3,06	2,15 4,37
01-04	26	3,01	2,60 3,51
05-09	37	2,99	2,64 3,39
10-14	30	2,19	1,91 2,52
15-19	42	3,04	2,71 3,42
20-24	28	1,99	1,72 2,30
25-29	62	4,21	3,84 4,63
30-34	160	10,08	9,53 10,67
35-39	354	20,62	19,87 21,41
40-44	738	37,45	36,51 38,42
45-49	1490	63,72	62,60 64,87
50-54	2653	109,04	107,60 110,50
55-59	3989	167,44	165,64 169,26
60-64	5289	255,82	253,44 258,23
65-69	6767	369,08	366,04 372,15
70-74	9548	526,52	522,87 530,19
75-79	10840	756,61	751,69 761,57
80-84	13935	1052,10	1046,07 1058,17
85-89	12558	1424,48	1415,89 1433,15
90-94	7685	1722,72	1709,43 1736,16
95+	2583	1836,37	1811,87 1861,32

**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	2339	99,40	95,39 103,58	6442	189,63	184,83	194,57
Valle d'Aosta	74	109,20	85,69 139,12	182	194,76	166,65	228,17
Lombardia	5020	97,71	95,02 100,48	13765	192,86	189,55	196,23
Bolzano	203	83,26	72,16 95,66	564	169,33	155,30	184,43
Trento	225	82,14	71,72 93,85	669	175,14	161,68	189,67
Veneto	2294	89,75	86,10 93,55	6285	177,78	173,27	182,40
Friuli Venezia Giulia	657	98,08	90,67 106,10	1873	190,85	181,93	200,28
Liguria	856	98,35	91,80 105,40	2572	188,41	180,72	196,51
Emilia-Romagna	2255	96,42	92,46 100,53	6303	187,15	182,36	192,08
Toscana	2020	100,32	95,97 104,87	5397	185,11	179,98	190,40
Umbria	462	97,98	89,20 107,63	1269	180,91	170,58	191,96
Marche	812	101,79	94,88 109,20	2123	183,83	175,72	192,36
Lazio	3170	104,04	100,43 107,76	7722	193,94	189,54	198,45
Abruzzo	590	85,04	78,28 92,36	1532	160,49	152,26	169,20
Molise	161	99,65	84,75 117,34	389	172,63	155,02	192,56
Campania	3247	114,66	110,74 118,69	6413	193,74	188,99	198,59
Puglia	2013	96,21	92,03 100,56	4638	173,84	168,78	179,05
Basilicata	238	80,71	70,74 92,08	598	150,44	138,18	163,89
Calabria	966	98,96	92,80 105,49	2090	171,24	163,81	178,99
Sicilia	2705	106,51	102,53 110,64	5837	184,38	179,61	189,28
Sardegna	912	100,90	94,43 107,89	2157	182,85	175,05	191,10
Nord-Ovest	8289	98,33	96,21 100,48	22961	191,36	188,80	193,96
Nord-Est	5634	92,67	90,26 95,15	15694	182,49	179,54	185,49
Centro	6464	102,11	99,63 104,66	16511	188,72	185,75	191,74
Sud-Isole	10832	103,14	101,20 105,11	23654	180,66	178,32	183,02
ITALIA	31219	99,61	98,50 100,73	78820	186,03	184,70	187,38

**TUMORI (C00-D48), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**TUMORI MALIGNI, uomini**  
**ICD-10: C00-C97**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,48	0,14 1,30
01-04	22	2,41	2,05 2,85
05-09	29	2,21	1,92 2,55
10-14	27	1,85	1,60 2,15
15-19	44	2,98	2,66 3,34
20-24	60	3,88	3,53 4,27
25-29	113	7,22	6,75 7,73
30-34	143	8,75	8,25 9,30
35-39	270	15,61	14,96 16,30
40-44	521	26,52	25,73 27,34
45-49	1196	51,89	50,87 52,93
50-54	2426	102,46	101,05 103,90
55-59	4265	186,80	184,87 188,77
60-64	6535	339,84	337,00 342,72
65-69	9260	556,93	553,01 560,88
70-74	13481	846,51	841,58 851,48
75-79	14890	1277,60	1270,52 1284,73
80-84	17075	1788,28	1779,03 1797,60
85-89	12907	2498,67	2483,80 2513,66
90-94	5671	2978,76	2951,98 3005,87
95+	1279	3277,76	3215,49 3341,70

**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	2928	133,54	128,73 138,51	7129	283,57	276,92 290,36	
Valle d'Aosta	86	133,80	106,99 166,91	192	275,57	237,59 319,21	
Lombardia	6211	130,42	127,19 133,72	15203	293,52	288,79 298,32	
Bolzano	264	115,92	102,25 130,95	628	250,00	230,62 270,80	
Trento	298	113,28	100,76 127,07	713	257,70	238,94 277,76	
Veneto	2866	118,72	114,40 123,19	6923	265,15	258,85 271,60	
Friuli Venezia Giulia	814	131,21	122,32 140,72	2039	286,00	273,56 299,00	
Liguria	1084	136,48	128,44 145,02	2827	291,37	280,57 302,60	
Emilia-Romagna	2580	120,41	115,80 125,18	6623	265,12	258,70 271,67	
Toscana	2328	125,74	120,67 131,02	6172	282,00	274,93 289,25	
Umbria	531	121,52	111,37 132,53	1406	269,04	254,99 283,84	
Marche	917	122,79	114,96 131,13	2356	268,35	257,50 279,64	
Lazio	3689	136,61	132,22 141,12	8566	292,17	285,95 298,51	
Abruzzo	820	125,91	117,43 134,96	1906	261,58	249,87 273,79	
Molise	206	131,15	113,82 151,11	467	266,66	242,82 292,83	
Campania	4032	156,86	152,04 161,79	7947	314,43	307,43 321,58	
Puglia	2636	137,59	132,38 142,98	5745	278,26	271,05 285,65	
Basilicata	366	131,06	117,96 145,51	768	250,95	233,33 269,79	
Calabria	1135	123,29	116,22 130,74	2565	261,61	251,51 272,07	
Sicilia	3221	139,69	134,90 144,61	7093	292,14	285,31 299,12	
Sardegna	1381	161,63	153,20 170,56	2947	323,34	311,69 335,45	
Nord-Ovest	10309	131,87	129,33 134,45	25351	290,02	286,41 293,68	
Nord-Est	6822	120,33	117,48 123,23	16926	266,67	262,62 270,77	
Centro	7465	130,21	127,26 133,21	18500	283,98	279,86 288,16	
Sud-Isole	13797	142,91	140,53 145,32	29438	291,01	287,66 294,39	
ITALIA	38393	132,93	131,60 134,27	90215	284,64	282,77 286,53	

**TUMORI MALIGNI (C00-C97), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**TUMORI MALIGNI, donne**  
**ICD-10: C00-C97**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	3	1,53	0,88 - 2,61
01-04	23	2,66	2,27 - 3,14
05-09	33	2,66	2,34 - 3,05
10-14	28	2,04	1,77 - 2,37
15-19	38	2,75	2,44 - 3,11
20-24	28	1,99	1,72 - 2,30
25-29	59	4,01	3,64 - 4,42
30-34	157	9,89	9,34 - 10,47
35-39	338	19,69	18,96 - 20,46
40-44	716	36,33	35,41 - 37,29
45-49	1450	62,01	60,90 - 63,14
50-54	2582	106,12	104,70 - 107,56
55-59	3900	163,70	161,92 - 165,50
60-64	5151	249,15	246,80 - 251,53
65-69	6557	357,63	354,64 - 360,65
70-74	9207	507,71	504,13 - 511,33
75-79	10323	720,52	715,73 - 725,36
80-84	13127	991,10	985,25 - 996,99
85-89	11574	1312,87	1304,61 - 1321,19
90-94	6922	1551,68	1539,06 - 1564,45
95+	2290	1628,06	1604,99 - 1651,59

**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni		Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	2297	97,59	93,61 - 101,73	6143	182,04	177,32 - 186,89
Valle d'Aosta	71	105,02	81,96 - 134,49	170	183,42	156,08 - 216,08
Lombardia	4883	95,02	92,36 - 97,74	13065	184,03	180,79 - 187,33
Bolzano	192	78,73	67,95 - 90,82	530	159,83	146,18 - 174,54
Trento	214	78,14	67,99 - 89,59	624	164,22	151,16 - 178,35
Veneto	2228	87,16	83,57 - 90,90	5896	168,10	163,70 - 172,61
Friuli Venezia Giulia	638	95,32	88,01 - 103,23	1774	182,00	173,26 - 191,24
Liguria	837	96,21	89,73 - 103,20	2416	179,25	171,71 - 187,20
Emilia-Romagna	2190	93,65	89,76 - 97,71	5931	177,75	173,07 - 182,57
Toscana	1972	97,96	93,66 - 102,46	5156	178,00	172,96 - 183,20
Umbria	453	96,12	87,42 - 105,69	1209	173,83	163,67 - 184,70
Marche	781	97,90	91,13 - 105,18	1987	173,56	165,65 - 181,88
Lazio	3069	100,68	97,14 - 104,35	7298	184,14	179,84 - 188,54
Abruzzo	568	81,91	75,28 - 89,11	1420	150,60	142,59 - 159,09
Molise	157	97,30	82,57 - 114,81	371	165,36	148,10 - 184,94
Campania	3155	111,36	107,51 - 115,34	6106	184,67	180,04 - 189,42
Puglia	1916	91,54	87,47 - 95,78	4317	162,47	157,57 - 167,52
Basilicata	231	78,41	68,58 - 89,64	560	141,67	129,75 - 154,77
Calabria	928	95,08	89,04 - 101,49	1967	161,67	154,45 - 169,22
Sicilia	2594	102,10	98,19 - 106,14	5515	174,61	169,96 - 179,38
Sardegna	896	99,19	92,76 - 106,12	2051	174,84	167,18 - 182,92
Nord-Ovest	8088	95,92	93,83 - 98,05	21794	182,80	180,29 - 185,35
Nord-Est	5462	89,85	87,47 - 92,28	14755	172,96	170,08 - 175,89
Centro	6275	99,11	96,67 - 101,62	15650	179,95	177,04 - 182,90
Sud-Isole	10445	99,42	97,52 - 101,36	22307	170,93	168,66 - 173,23
ITALIA	30270	96,56	95,47 - 97,66	74506	176,83	175,53 - 178,14

**TUMORI MALIGNI (C00-C97), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno dello stomaco, uomini  
ICD-10: C16**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	0	0,00	0,00 1,11
25-29	4	0,26	0,16 0,40
30-34	11	0,67	0,53 0,86
35-39	18	1,04	0,87 1,26
40-44	33	1,68	1,47 1,92
45-49	76	3,30	3,03 3,59
50-54	163	6,88	6,51 7,28
55-59	261	11,43	10,95 11,95
60-64	330	17,16	16,51 17,84
65-69	481	28,93	28,03 29,87
70-74	713	44,77	43,63 45,95
75-79	728	62,46	60,89 64,10
80-84	896	93,84	91,71 96,04
85-89	707	136,87	133,36 140,50
90-94	294	154,43	148,26 160,94
95+	50	128,14	115,49 142,54


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	137	6,27	5,26 7,45	336	13,29	11,89 14,85	
Valle d'Aosta	3	4,74	0,98 16,95	9	12,91	5,83 26,82	
Lombardia	405	8,52	7,71 9,41	947	18,21	17,05 19,45	
Bolzano	16	7,19	4,09 11,77	33	13,52	9,25 19,36	
Trento	14	5,19	2,83 8,95	30	11,06	7,40 16,16	
Veneto	129	5,29	4,41 6,32	295	11,40	10,11 12,83	
Friuli Venezia Giulia	55	8,81	6,63 11,66	131	18,49	15,42 22,14	
Liguria	43	5,41	3,91 7,48	113	11,47	9,43 13,99	
Emilia-Romagna	149	6,93	5,86 8,17	376	14,96	13,47 16,59	
Toscana	122	6,62	5,49 7,96	346	15,71	14,08 17,52	
Umbria	32	7,21	4,93 10,46	90	16,84	13,51 20,98	
Marche	47	6,33	4,65 8,56	151	16,60	14,02 19,63	
Lazio	224	8,23	7,19 9,41	450	15,19	13,80 16,69	
Abruzzo	50	7,62	5,65 10,20	112	15,31	12,59 18,57	
Molise	7	4,56	1,82 10,68	23	13,32	8,39 20,97	
Campania	213	8,24	7,17 9,44	394	15,19	13,71 16,83	
Puglia	139	7,25	6,10 8,60	278	13,57	12,01 15,31	
Basilicata	32	11,59	7,92 16,76	55	17,82	13,39 23,57	
Calabria	74	8,04	6,31 10,16	172	17,28	14,78 20,14	
Sicilia	152	6,60	5,59 7,75	301	12,33	10,96 13,85	
Sardegna	47	5,46	4,01 7,47	123	13,65	11,33 16,48	
Nord-Ovest	588	7,52	6,92 8,16	1405	15,97	15,13 16,85	
Nord-Est	363	6,35	5,71 7,05	865	13,64	12,74 14,60	
Centro	425	7,39	6,70 8,14	1037	15,77	14,82 16,78	
Sud-Isole	714	7,38	6,85 7,95	1458	14,34	13,60 15,10	
ITALIA	2090	7,21	6,91 7,53	4765	14,95	14,53 15,39	

**Tumore maligno dello stomaco (C16), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno dello stomaco, donne  
ICD-10: C16**


**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	1	0,07	0,02 0,19
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	5	0,34	0,23 0,50
30-34	7	0,44	0,32 0,61
35-39	13	0,76	0,61 0,95
40-44	36	1,83	1,61 2,08
45-49	56	2,39	2,17 2,65
50-54	113	4,64	4,34 4,97
55-59	147	6,17	5,82 6,55
60-64	182	8,80	8,35 9,28
65-69	248	13,53	12,94 14,15
70-74	387	21,34	20,60 22,12
75-79	453	31,62	30,60 32,68
80-84	618	46,66	45,38 47,99
85-89	647	73,39	71,42 75,43
90-94	413	92,58	89,47 95,84
95+	111	78,91	73,74 84,56


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	67	2,84	2,20	3,67	232	6,57 5,72 7,58
Valle d'Aosta	4	5,74	1,56	18,33	7	8,14 3,20 20,22
Lombardia	216	4,22	3,68	4,84	692	9,41 8,70 10,18
Bolzano	8	3,34	1,44	6,72	23	6,86 4,28 10,61
Trento	11	3,95	1,97	7,41	37	9,59 6,67 13,67
Veneto	80	3,12	2,47	3,93	239	6,54 5,71 7,49
Friuli Venezia Giulia	32	4,77	3,25	6,99	97	9,86 7,91 12,36
Liguria	26	2,90	1,89	4,50	69	5,00 3,83 6,65
Emilia-Romagna	82	3,52	2,80	4,42	278	7,90 6,96 8,98
Toscana	86	4,30	3,43	5,39	256	8,44 7,39 9,67
Umbria	23	4,75	3,01	7,51	80	10,55 8,25 13,63
Marche	29	3,71	2,47	5,51	118	9,32 7,63 11,46
Lazio	109	3,58	2,94	4,35	323	7,89 7,04 8,86
Abruzzo	31	4,35	2,95	6,38	68	7,37 5,68 9,60
Molise	7	4,22	1,70	10,37	25	10,40 6,58 17,02
Campania	127	4,48	3,73	5,35	266	8,00 7,06 9,05
Puglia	90	4,26	3,42	5,28	210	7,75 6,72 8,94
Basilicata	12	4,00	2,07	7,64	35	8,57 5,89 12,62
Calabria	44	4,54	3,30	6,19	106	8,70 7,09 10,65
Sicilia	88	3,47	2,78	4,31	214	6,74 5,85 7,75
Sardegna	23	2,58	1,63	4,17	62	5,16 3,93 6,91
Nord-Ovest	313	3,72	3,32	4,17	1000	8,09 7,57 8,64
Nord-Est	213	3,51	3,05	4,03	674	7,60 7,02 8,24
Centro	247	3,91	3,43	4,44	777	8,48 7,87 9,14
Sud-Isole	422	4,01	3,63	4,42	986	7,46 7,00 7,96
ITALIA	1195	3,81	3,60	4,04	3437	7,90 7,63 8,18

**Tumore maligno dello stomaco (C16), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno del colon-retto, uomini  
ICD-10: C18-C21**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	4	0,26	0,16 0,41
25-29	5	0,32	0,22 0,47
30-34	10	0,61	0,47 0,80
35-39	28	1,62	1,40 1,87
40-44	62	3,16	2,88 3,47
45-49	151	6,55	6,18 6,95
50-54	253	10,69	10,23 11,17
55-59	445	19,49	18,86 20,15
60-64	710	36,92	35,98 37,90
65-69	958	57,62	56,35 58,92
70-74	1332	83,64	82,08 85,24
75-79	1531	131,36	129,08 133,70
80-84	2057	215,43	212,21 218,72
85-89	1624	314,39	309,09 319,81
90-94	718	377,14	367,55 387,06
95+	169	433,11	410,19 457,72


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	327	14,92	13,35 16,67	818	32,40	30,18 34,77	
Valle d'Aosta	9	14,09	6,44 29,19	23	34,39	21,69 53,44	
Lombardia	554	11,60	10,65 12,62	1542	29,84	28,33 31,42	
Bolzano	24	10,41	6,65 15,61	71	28,46	22,15 36,27	
Trento	29	11,04	7,39 16,05	75	26,83	21,06 33,98	
Veneto	288	11,94	10,59 13,43	756	28,50	26,48 30,67	
Friuli Venezia Giulia	66	10,69	8,26 13,79	218	30,61	26,62 35,18	
Liguria	120	15,16	12,56 18,30	325	33,62	30,00 37,68	
Emilia-Romagna	212	9,73	8,47 11,17	654	25,70	23,75 27,80	
Toscana	236	12,86	11,27 14,66	662	30,26	27,97 32,73	
Umbria	59	13,28	10,11 17,38	145	27,79	23,41 32,98	
Marche	109	14,58	11,96 17,71	287	32,62	28,91 36,77	
Lazio	372	13,73	12,37 15,23	987	33,68	31,59 35,90	
Abruzzo	107	16,49	13,51 20,07	243	33,15	29,08 37,74	
Molise	28	17,80	11,82 26,70	59	33,66	25,57 44,28	
Campania	421	16,33	14,81 17,98	870	34,50	32,20 36,95	
Puglia	314	16,33	14,57 18,27	702	33,93	31,44 36,59	
Basilicata	40	14,27	10,19 19,81	87	28,67	22,91 35,74	
Calabria	132	14,37	12,02 17,11	331	33,88	30,30 37,82	
Sicilia	339	14,67	13,14 16,33	826	34,11	31,80 36,57	
Sardegna	172	20,02	17,14 23,43	376	41,16	37,08 45,71	
Nord-Ovest	1010	12,91	12,13 13,74	2708	31,00	29,82 32,22	
Nord-Est	619	10,86	10,02 11,77	1774	27,68	26,40 29,03	
Centro	776	13,53	12,59 14,53	2081	31,90	30,53 33,32	
Sud-Isole	1553	16,05	15,26 16,87	3494	34,56	33,41 35,74	
ITALIA	3958	13,68	13,26 14,12	10057	31,69	31,06 32,32	

**Tumore maligno del colon-retto (C18-C21), uomini  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno del colon-retto, donne**  
**ICD-10: C18-C21**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	4	0,26	0,16 0,41
25-29	5	0,32	0,22 0,47
30-34	10	0,61	0,47 0,80
35-39	28	1,62	1,40 1,87
40-44	62	3,16	2,88 3,47
45-49	151	6,55	6,18 6,95
50-54	253	10,69	10,23 11,17
55-59	445	19,49	18,86 20,15
60-64	710	36,92	35,98 37,90
65-69	958	57,62	56,35 58,92
70-74	1332	83,64	82,08 85,24
75-79	1531	131,36	129,08 133,70
80-84	2057	215,43	212,21 218,72
85-89	1624	314,39	309,09 319,81
90-94	718	377,14	367,55 387,06
95+	169	433,11	410,19 457,72


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni		Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	327	14,92	13,35 16,67	818	32,40	30,18 34,77
Valle d'Aosta	9	14,09	6,44 29,19	23	34,39	21,69 53,44
Lombardia	554	11,60	10,65 12,62	1542	29,84	28,33 31,42
Bolzano	24	10,41	6,65 15,61	71	28,46	22,15 36,27
Trento	29	11,04	7,39 16,05	75	26,83	21,06 33,98
Veneto	288	11,94	10,59 13,43	756	28,50	26,48 30,67
Friuli Venezia Giulia	66	10,69	8,26 13,79	218	30,61	26,62 35,18
Liguria	120	15,16	12,56 18,30	325	33,62	30,00 37,68
Emilia-Romagna	212	9,73	8,47 11,17	654	25,70	23,75 27,80
Toscana	236	12,86	11,27 14,66	662	30,26	27,97 32,73
Umbria	59	13,28	10,11 17,38	145	27,79	23,41 32,98
Marche	109	14,58	11,96 17,71	287	32,62	28,91 36,77
Lazio	372	13,73	12,37 15,23	987	33,68	31,59 35,90
Abruzzo	107	16,49	13,51 20,07	243	33,15	29,08 37,74
Molise	28	17,80	11,82 26,70	59	33,66	25,57 44,28
Campania	421	16,33	14,81 17,98	870	34,50	32,20 36,95
Puglia	314	16,33	14,57 18,27	702	33,93	31,44 36,59
Basilicata	40	14,27	10,19 19,81	87	28,67	22,91 35,74
Calabria	132	14,37	12,02 17,11	331	33,88	30,30 37,82
Sicilia	339	14,67	13,14 16,33	826	34,11	31,80 36,57
Sardegna	172	20,02	17,14 23,43	376	41,16	37,08 45,71
Nord-Ovest	1010	12,91	12,13 13,74	2708	31,00	29,82 32,22
Nord-Est	619	10,86	10,02 11,77	1774	27,68	26,40 29,03
Centro	776	13,53	12,59 14,53	2081	31,90	30,53 33,32
Sud-Isole	1553	16,05	15,26 16,87	3494	34,56	33,41 35,74
ITALIA	3958	13,68	13,26 14,12	10057	31,69	31,06 32,32

**Tumore maligno del colon-retto (C18-C21), donne  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici, uomini  
ICD-10: C22**


**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	2	0,14	0,07 0,27
20-24	2	0,13	0,06 0,25
25-29	7	0,45	0,32 0,62
30-34	7	0,43	0,31 0,59
35-39	8	0,46	0,34 0,62
40-44	22	1,12	0,95 1,32
45-49	56	2,43	2,20 2,69
50-54	182	7,69	7,30 8,11
55-59	402	17,61	17,01 18,24
60-64	530	27,56	26,74 28,41
65-69	623	37,47	36,45 38,53
70-74	884	55,51	54,24 56,82
75-79	903	77,48	75,73 79,29
80-84	876	91,74	89,63 93,92
85-89	612	118,48	115,21 121,87
90-94	212	111,36	106,11 116,95
95+	32	82,01	71,82 93,98


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	212	9,63	8,38 11,06	385	15,54	14,01	17,22
Valle d'Aosta	9	13,96	6,37 28,98	18	24,73	14,62	41,15
Lombardia	460	9,56	8,70 10,49	1014	19,16	17,99	20,41
Bolzano	23	10,46	6,61 15,77	50	20,01	14,81	26,74
Trento	27	10,30	6,78 15,20	55	19,37	14,56	25,54
Veneto	230	9,53	8,34 10,88	443	16,83	15,28	18,52
Friuli Venezia Giulia	67	10,73	8,31 13,82	133	18,45	15,41	22,06
Liguria	82	10,38	8,25 13,05	154	16,39	13,87	19,37
Emilia-Romagna	193	8,96	7,74 10,35	374	15,17	13,66	16,83
Toscana	150	8,11	6,86 9,57	331	15,21	13,60	17,00
Umbria	43	9,70	7,02 13,33	92	17,60	14,16	21,87
Marche	51	6,78	5,04 9,05	105	11,98	9,78	14,65
Lazio	234	8,56	7,49 9,75	421	14,19	12,86	15,65
Abruzzo	62	9,40	7,21 12,20	131	17,82	14,88	21,30
Molise	15	9,38	5,25 16,60	23	13,02	8,23	20,50
Campania	295	11,42	10,16 12,82	520	20,06	18,35	21,93
Puglia	171	8,91	7,62 10,38	342	16,46	14,75	18,35
Basilicata	38	13,49	9,55 18,91	74	24,61	19,28	31,26
Calabria	71	7,66	5,98 9,73	147	14,95	12,61	17,64
Sicilia	168	7,22	6,17 8,42	345	13,83	12,40	15,41
Sardegna	124	14,34	11,92 17,28	203	21,79	18,88	25,17
Nord-Ovest	763	9,67	9,00 10,39	1571	17,79	16,91	18,71
Nord-Est	540	9,50	8,72 10,35	1055	16,60	15,61	17,66
Centro	478	8,26	7,54 9,05	949	14,52	13,61	15,50
Sud-Isole	944	9,71	9,10 10,36	1785	17,38	16,58	18,22
ITALIA	2725	9,37	9,02 9,73	5360	16,75	16,30	17,21

**Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici, donne  
ICD-10: C22**


**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	0	0,00	0,00 1,17
30-34	1	0,06	0,02 0,17
35-39	7	0,41	0,30 0,56
40-44	10	0,51	0,39 0,66
45-49	17	0,73	0,60 0,88
50-54	56	2,30	2,09 2,54
55-59	82	3,44	3,18 3,73
60-64	160	7,74	7,32 8,19
65-69	206	11,24	10,70 11,81
70-74	378	20,84	20,11 21,61
75-79	420	29,32	28,34 30,34
80-84	599	45,22	43,97 46,53
85-89	456	51,73	50,07 53,45
90-94	245	54,92	52,52 57,47
95+	67	47,63	43,59 52,16


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	65	2,74	2,11 3,55	197	5,77	4,97 6,73	
Valle d'Aosta	4	6,00	1,63 18,80	11	11,63	5,65 24,35	
Lombardia	147	2,82	2,38 3,33	493	6,69	6,09 7,34	
Bolzano	10	3,96	1,89 7,44	27	8,05	5,25 12,00	
Trento	5	1,80	0,59 4,62	22	5,56	3,43 8,91	
Veneto	68	2,68	2,08 3,44	193	5,43	4,67 6,32	
Friuli Venezia Giulia	19	2,85	1,70 4,74	66	6,42	4,90 8,52	
Liguria	17	1,85	1,08 3,24	60	4,17	3,13 5,69	
Emilia-Romagna	70	2,94	2,29 3,76	230	6,64	5,78 7,65	
Toscana	57	2,83	2,14 3,74	182	6,09	5,20 7,15	
Umbria	14	2,91	1,59 5,29	45	6,34	4,54 8,98	
Marche	18	2,24	1,33 3,74	53	4,47	3,30 6,11	
Lazio	92	3,02	2,43 3,74	216	5,45	4,73 6,28	
Abruzzo	22	3,04	1,91 4,83	55	5,68	4,24 7,65	
Molise	5	2,96	0,96 8,73	11	4,30	2,04 9,68	
Campania	114	4,02	3,32 4,85	309	9,24	8,23 10,35	
Puglia	45	2,13	1,55 2,91	155	5,61	4,75 6,64	
Basilicata	8	2,74	1,17 6,09	28	7,17	4,68 11,07	
Calabria	27	2,70	1,78 4,02	82	6,46	5,11 8,15	
Sicilia	83	3,23	2,57 4,03	201	6,21	5,37 7,17	
Sardegna	27	2,90	1,91 4,51	68	5,60	4,33 7,38	
Nord-Ovest	233	2,72	2,38 3,10	761	6,17	5,73 6,66	
Nord-Est	172	2,80	2,40 3,27	538	6,12	5,60 6,70	
Centro	181	2,83	2,44 3,30	496	5,60	5,10 6,15	
Sud-Isole	331	3,11	2,78 3,47	909	6,78	6,34 7,25	
ITALIA	917	2,89	2,70 3,08	2704	6,24	6,00 6,49	

**Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22), donne  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno del pancreas, uomini  
ICD-10: C25**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	0	0,00	0,00 1,11
25-29	4	0,26	0,16 0,40
30-34	4	0,24	0,16 0,38
35-39	11	0,64	0,50 0,82
40-44	33	1,68	1,47 1,92
45-49	80	3,47	3,20 3,77
50-54	205	8,66	8,24 9,10
55-59	401	17,56	16,96 18,19
60-64	630	32,76	31,87 33,69
65-69	827	49,74	48,56 50,95
70-74	1125	70,64	69,21 72,11
75-79	1050	90,09	88,20 92,04
80-84	1108	116,04	113,67 118,48
85-89	648	125,45	122,09 128,93
90-94	262	137,62	131,79 143,79
95+	43	110,20	98,45 123,71


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni		Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	251	11,38	10,02	12,92	521	20,58 18,83 22,48
Valle d'Aosta	6	9,40	3,45	23,14	11	16,27 8,08 31,19
Lombardia	581	12,16	11,19	13,20	1170	22,19 20,92 23,54
Bolzano	20	8,46	5,13	13,20	51	19,86 14,74 26,50
Trento	30	11,37	7,67	16,44	57	20,01 15,13 26,25
Veneto	280	11,52	10,21	12,98	599	22,38 20,60 24,29
Friuli Venezia Giulia	73	11,81	9,25	15,03	159	21,96 18,65 25,85
Liguria	87	10,81	8,66	13,50	186	19,32 16,61 22,48
Emilia-Romagna	284	13,19	11,70	14,85	559	22,44 20,60 24,42
Toscana	192	10,30	8,89	11,91	402	18,51 16,73 20,47
Umbria	36	8,09	5,66	11,47	80	15,90 12,59 20,05
Marche	89	11,82	9,49	14,68	182	21,19 18,20 24,64
Lazio	292	10,73	9,54	12,07	586	19,82 18,23 21,53
Abruzzo	57	8,77	6,64	11,51	119	16,44 13,60 19,82
Molise	17	10,87	6,33	18,46	35	20,05 13,92 28,79
Campania	275	10,67	9,44	12,02	446	17,13 15,56 18,86
Puglia	210	10,91	9,48	12,53	358	17,09 15,36 19,00
Basilicata	34	12,18	8,43	17,42	52	17,49 13,03 23,30
Calabria	99	10,66	8,67	13,05	153	15,36 13,01 18,06
Sicilia	289	12,48	11,08	14,02	491	19,95 18,21 21,84
Sardegna	118	13,83	11,44	16,76	214	23,33 20,29 26,84
Nord-Ovest	925	11,79	11,04	12,58	1888	21,38 20,42 22,39
Nord-Est	687	12,05	11,17	13,00	1425	22,17 21,02 23,37
Centro	609	10,56	9,74	11,45	1250	19,25 18,19 20,37
Sud-Isole	1099	11,35	10,69	12,04	1868	18,20 17,38 19,05
ITALIA	3320	11,45	11,06	11,85	6431	20,13 19,63 20,63

**Tumore maligno del pancreas (C25), uomini  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno del pancreas, donne  
ICD-10: C25**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	1	0,12	0,03 0,31
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	2	0,14	0,07 0,27
30-34	3	0,19	0,11 0,32
35-39	13	0,76	0,61 0,95
40-44	20	1,01	0,85 1,21
45-49	62	2,65	2,42 2,91
50-54	143	5,88	5,54 6,24
55-59	266	11,17	10,70 11,66
60-64	466	22,54	21,83 23,28
65-69	632	34,47	33,54 35,44
70-74	880	48,53	47,41 49,68
75-79	1092	76,22	74,65 77,83
80-84	1343	101,40	99,52 103,33
85-89	1067	121,03	118,51 123,63
90-94	563	126,21	122,58 129,98
95+	133	94,56	88,90 100,68


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	183	7,67	6,59 8,92	546	15,86	14,51 17,36
Valle d'Aosta	6	8,74	3,21 22,29	17	16,91	9,67 30,50
Lombardia	426	8,23	7,47 9,07	1215	17,02	16,05 18,05
Bolzano	9	3,54	1,62 6,89	57	16,56	12,48 21,73
Trento	37	13,53	9,52 18,92	93	25,03	20,06 31,15
Veneto	178	6,88	5,90 8,01	573	16,00	14,69 17,45
Friuli Venezia Giulia	68	10,06	7,80 12,98	182	19,00	16,24 22,30
Liguria	77	8,78	6,91 11,19	229	17,13	14,86 19,84
Emilia-Romagna	166	7,05	6,02 8,25	545	16,15	14,77 17,66
Toscana	155	7,57	6,43 8,93	431	14,88	13,46 16,47
Umbria	34	7,09	4,91 10,26	102	14,09	11,37 17,58
Marche	60	7,39	5,64 9,67	172	15,11	12,85 17,81
Lazio	276	9,02	7,98 10,18	698	17,56	16,26 18,97
Abruzzo	53	7,47	5,59 9,97	124	13,33	11,02 16,15
Molise	14	8,44	4,61 15,59	31	14,30	9,55 21,80
Campania	210	7,42	6,45 8,52	424	12,87	11,67 14,19
Puglia	142	6,69	5,63 7,93	341	12,76	11,42 14,26
Basilicata	15	4,94	2,76 8,76	40	10,03	7,09 14,33
Calabria	58	5,83	4,43 7,63	134	10,95	9,14 13,10
Sicilia	224	8,71	7,61 9,96	491	15,43	14,08 16,91
Sardegna	97	10,52	8,52 13,06	241	20,07	17,57 23,03
Nord-Ovest	692	8,12	7,52 8,76	2007	16,68	15,93 17,46
Nord-Est	458	7,46	6,80 8,20	1450	16,82	15,94 17,75
Centro	525	8,19	7,51 8,94	1403	16,07	15,22 16,98
Sud-Isole	813	7,65	7,14 8,21	1826	13,92	13,28 14,59
ITALIA	2488	7,85	7,55 8,17	6686	15,74	15,36 16,14

**Tumore maligno del pancreas (C25), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone, uomini**  
**ICD-10: C33-C34**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	0	0,00	0,00 1,11
25-29	1	0,06	0,02 0,17
30-34	10	0,61	0,47 0,80
35-39	35	2,02	1,78 2,30
40-44	87	4,43	4,10 4,79
45-49	227	9,85	9,40 10,33
50-54	524	22,13	21,47 22,82
55-59	976	42,75	41,82 43,71
60-64	1667	86,69	85,25 88,16
65-69	2599	156,31	154,23 158,43
70-74	3800	238,61	235,99 241,27
75-79	4142	355,39	351,65 359,19
80-84	3849	403,11	398,71 407,58
85-89	2441	472,55	466,07 479,16
90-94	849	445,95	435,53 456,70
95+	134	343,41	322,96 365,56


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	736	33,40	31,03 35,94	1649	64,92	61,79	68,20
Valle d'Aosta	12	18,70	9,66 34,97	34	49,06	33,74	70,53
Lombardia	1564	32,93	31,31 34,62	3584	68,77	66,51	71,11
Bolzano	61	26,94	20,57 34,72	126	49,99	41,59	59,85
Trento	68	25,82	20,05 32,92	152	54,61	46,21	64,34
Veneto	618	25,56	23,58 27,69	1475	56,28	53,41	59,30
Friuli Venezia Giulia	186	29,83	25,69 34,61	442	61,46	55,80	67,68
Liguria	283	35,21	31,22 39,72	614	63,96	58,95	69,42
Emilia-Romagna	625	29,22	26,97 31,64	1519	61,16	58,09	64,37
Toscana	582	31,34	28,84 34,05	1378	63,08	59,76	66,58
Umbria	142	32,28	27,18 38,28	331	63,31	56,60	70,79
Marche	233	31,04	27,18 35,41	527	60,06	55,00	65,57
Lazio	1079	40,07	37,71 42,56	2299	77,73	74,56	81,02
Abruzzo	204	31,27	27,12 36,00	419	57,36	51,96	63,27
Molise	52	32,71	24,43 43,78	94	53,98	43,55	66,87
Campania	1223	47,66	45,02 50,42	2250	87,17	83,56	90,93
Puglia	697	36,23	33,59 39,06	1369	65,31	61,88	68,92
Basilicata	62	22,11	16,95 28,71	133	42,67	35,66	50,95
Calabria	266	28,77	25,41 32,50	529	53,69	49,18	58,54
Sicilia	880	37,99	35,52 40,60	1735	70,75	67,44	74,21
Sardegna	353	41,05	36,88 45,73	682	73,99	68,52	79,93
Nord-Ovest	2595	33,18	31,91 34,49	5881	66,85	65,13	68,61
Nord-Est	1558	27,49	26,14 28,90	3714	58,41	56,52	60,34
Centro	2036	35,47	33,94 37,06	4535	69,38	67,36	71,45
Sud-Isole	3737	38,60	37,38 39,87	7211	70,36	68,74	72,02
ITALIA	9926	34,33	33,66 35,02	21341	66,88	65,98	67,79

**Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone, donne**  
**ICD-10: C33-C34**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	1	0,08	0,02 0,22
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	0	0,00	0,00 1,17
30-34	6	0,38	0,27 0,54
35-39	15	0,87	0,71 1,08
40-44	47	2,38	2,14 2,66
45-49	122	5,22	4,89 5,57
50-54	322	13,23	12,73 13,77
55-59	624	26,19	25,48 26,93
60-64	941	45,51	44,51 46,56
65-69	1299	70,85	69,51 72,22
70-74	1714	94,52	92,97 96,10
75-79	1719	119,98	118,02 121,99
80-84	1654	124,88	122,79 127,01
85-89	1204	136,57	133,90 139,32
90-94	561	125,76	122,14 129,52
95+	145	103,09	97,19 109,46


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	381	15,86	14,30	17,59	811	25,34	23,58 27,26
Valle d'Aosta	8	11,73	5,06	26,14	25	27,22	17,38 43,18
Lombardia	850	16,42	15,33	17,58	1902	28,03	26,76 29,37
Bolzano	21	8,82	5,45	13,59	67	20,53	15,80 26,37
Trento	41	14,84	10,65	20,41	84	24,40	19,38 30,59
Veneto	342	13,26	11,89	14,78	773	23,00	21,37 24,75
Friuli Venezia Giulia	119	17,45	14,45	21,09	283	30,91	27,31 35,04
Liguria	152	16,95	14,35	20,06	359	28,11	25,15 31,50
Emilia-Romagna	441	18,58	16,88	20,44	946	30,40	28,43 32,50
Toscana	371	18,15	16,35	20,16	766	28,53	26,48 30,74
Umbria	85	17,81	14,22	22,33	185	28,88	24,74 33,80
Marche	121	14,81	12,29	17,85	250	22,90	20,05 26,18
Lazio	639	20,83	19,24	22,54	1304	34,23	32,37 36,21
Abruzzo	73	10,42	8,16	13,28	146	16,40	13,78 19,53
Molise	16	9,50	5,43	16,83	31	14,77	9,91 22,39
Campania	577	20,23	18,61	21,97	917	28,30	26,49 30,22
Puglia	214	10,07	8,77	11,56	415	15,88	14,37 17,55
Basilicata	29	9,70	6,49	14,48	50	13,48	9,93 18,38
Calabria	93	9,33	7,53	11,51	158	13,34	11,32 15,71
Sicilia	367	14,32	12,89	15,89	654	21,39	19,76 23,14
Sardegna	151	16,42	13,90	19,47	248	22,46	19,72 25,67
Nord-Ovest	1391	16,30	15,45	17,19	3097	27,27	26,29 28,29
Nord-Est	964	15,68	14,70	16,71	2153	26,73	25,58 27,93
Centro	1216	18,99	17,93	20,10	2505	30,46	29,25 31,72
Sud-Isole	1520	14,30	13,59	15,05	2619	20,76	19,96 21,59
ITALIA	5091	16,05	15,61	16,50	10374	25,79	25,28 26,30

**Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno della mammella, donne  
ICD-10: C50**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	1	0,07	0,02 0,19
25-29	6	0,41	0,29 0,58
30-34	43	2,71	2,42 3,04
35-39	111	6,47	6,04 6,93
40-44	240	12,18	11,64 12,75
45-49	503	21,51	20,86 22,19
50-54	693	28,48	27,75 29,25
55-59	933	39,16	38,29 40,06
60-64	1002	48,47	47,42 49,54
65-69	1038	56,61	55,42 57,84
70-74	1323	72,96	71,59 74,35
75-79	1436	100,23	98,43 102,07
80-84	1848	139,52	137,32 141,78
85-89	1821	206,56	203,28 209,92
90-94	1176	263,62	258,40 268,99
95+	537	381,78	370,54 393,48


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	454	19,58	17,81 21,53	1110	33,39	31,37 35,55	
Valle d'Aosta	14	21,00	11,44 37,89	30	33,25	22,11 50,44	
Lombardia	1002	19,58	18,38 20,85	2263	32,57	31,20 34,00	
Bolzano	27	10,90	7,17 16,00	68	20,42	15,75 26,21	
Trento	27	9,87	6,49 14,66	74	19,55	15,21 25,03	
Veneto	434	16,93	15,37 18,64	1032	29,67	27,84 31,64	
Friuli Venezia Giulia	111	16,79	13,80 20,43	298	30,26	26,76 34,29	
Liguria	149	17,60	14,85 20,88	410	30,83	27,71 34,39	
Emilia-Romagna	416	17,88	16,20 19,73	977	29,70	27,78 31,75	
Toscana	337	16,89	15,13 18,86	783	27,66	25,67 29,82	
Umbria	82	17,93	14,24 22,57	180	27,54	23,46 32,41	
Marche	150	18,94	16,02 22,38	305	28,02	24,83 31,65	
Lazio	554	18,09	16,61 19,69	1180	29,81	28,10 31,64	
Abruzzo	90	12,98	10,43 16,13	200	21,44	18,47 24,90	
Molise	32	19,84	13,54 29,22	62	28,18	21,28 37,67	
Campania	626	22,03	20,34 23,85	1097	33,28	31,33 35,34	
Puglia	414	20,09	18,19 22,17	791	30,42	28,30 32,71	
Basilicata	45	15,35	11,18 21,05	96	24,39	19,59 30,45	
Calabria	210	22,06	19,16 25,34	388	32,67	29,42 36,26	
Sicilia	503	19,91	18,20 21,76	941	30,22	28,29 32,27	
Sardegna	216	24,32	21,16 28,02	426	37,76	34,18 41,80	
Nord-Ovest	1619	19,39	18,45 20,38	3813	32,62	31,56 33,73	
Nord-Est	1015	16,71	15,70 17,79	2449	28,93	27,75 30,16	
Centro	1123	17,82	16,79 18,92	2448	28,67	27,51 29,89	
Sud-Isole	2136	20,50	19,64 21,40	4001	31,16	30,19 32,17	
ITALIA	5893	18,93	18,45 19,42	12711	30,69	30,15 31,25	

**Tumore maligno della mammella (C50), donne  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno dell'utero, donne  
ICD-10: C53-C55**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	9	0,61	0,46 0,81
30-34	14	0,88	0,71 1,10
35-39	37	2,16	1,91 2,44
40-44	61	3,10	2,82 3,41
45-49	105	4,49	4,19 4,82
50-54	184	7,56	7,18 7,97
55-59	218	9,15	8,73 9,60
60-64	269	13,01	12,47 13,59
65-69	322	17,56	16,89 18,27
70-74	439	24,21	23,42 25,03
75-79	399	27,85	26,90 28,85
80-84	463	34,96	33,85 36,12
85-89	353	40,04	38,58 41,57
90-94	195	43,71	41,56 46,01
95+	55	39,10	35,43 43,26

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	140	6,02	5,05 7,16	260	8,34	7,32 9,52
Valle d'Aosta	5	7,35	2,38 20,51	8	9,13	3,84 21,43
Lombardia	246	4,88	4,29 5,55	471	7,21	6,56 7,93
Bolzano	17	7,05	4,10 11,41	22	7,91	4,93 12,13
Trento	4	1,61	0,43 4,48	18	5,13	2,98 8,56
Veneto	121	4,69	3,89 5,64	227	6,88	5,99 7,89
Friuli Venezia Giulia	35	5,37	3,73 7,72	66	7,52	5,75 9,88
Liguria	45	5,38	3,89 7,44	99	8,30	6,65 10,43
Emilia-Romagna	129	5,50	4,59 6,58	251	8,15	7,14 9,30
Toscana	105	5,31	4,34 6,50	215	8,02	6,95 9,28
Umbria	22	4,81	3,00 7,66	44	6,86	4,89 9,69
Marche	41	5,24	3,75 7,28	77	7,54	5,90 9,66
Lazio	156	5,16	4,38 6,07	288	7,62	6,75 8,61
Abruzzo	28	4,08	2,71 6,10	70	7,54	5,82 9,80
Molise	10	6,29	3,00 13,06	25	10,42	6,54 17,12
Campania	169	5,98	5,11 6,98	273	8,40	7,43 9,48
Puglia	111	5,36	4,40 6,50	211	8,37	7,26 9,64
Basilicata	17	5,75	3,34 9,81	30	7,94	5,29 12,00
Calabria	73	7,48	5,86 9,50	127	10,74	8,92 12,90
Sicilia	147	5,81	4,91 6,86	268	8,62	7,61 9,76
Sardegna	37	4,18	2,93 6,02	73	6,47	5,04 8,41
Nord-Ovest	436	5,26	4,78 5,79	838	7,66	7,13 8,22
Nord-Est	306	5,04	4,48 5,65	584	7,41	6,80 8,06
Centro	324	5,19	4,64 5,81	624	7,68	7,08 8,35
Sud-Isole	592	5,67	5,22 6,15	1077	8,49	7,98 9,02
ITALIA	1658	5,34	5,08 5,60	3123	7,87	7,59 8,16

**Tumore maligno dell'utero (C53-C55), donne**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno della prostata, uomini  
ICD-10: C61**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	0	0,00	0,00 1,11
25-29	0	0,00	0,00 1,10
30-34	0	0,00	0,00 1,06
35-39	0	0,00	0,00 1,00
40-44	2	0,10	0,05 0,20
45-49	7	0,30	0,22 0,42
50-54	33	1,39	1,22 1,59
55-59	79	3,46	3,19 3,76
60-64	240	12,48	11,93 13,07
65-69	438	26,34	25,48 27,24
70-74	823	51,68	50,45 52,95
75-79	1160	99,53	97,54 101,57
80-84	1866	195,43	192,36 198,57
85-89	1882	364,34	358,64 370,16
90-94	1091	573,06	561,26 585,20
95+	323	827,77	796,26 860,96

**Tassi standardizzati**


Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	131	5,90	4,93 7,04	642	25,96	23,94	28,14
Valle d'Aosta	5	7,73	2,50 20,90	13	19,23	10,10	35,03
Lombardia	290	6,17	5,48 6,94	1214	24,23	22,84	25,69
Bolzano	9	4,27	1,95 8,14	53	21,39	15,95	28,37
Trento	13	4,99	2,66 8,75	78	30,11	23,71	37,94
Veneto	122	5,11	4,24 6,13	572	23,22	21,30	25,29
Friuli Venezia Giulia	37	5,87	4,13 8,30	177	24,87	21,28	29,04
Liguria	52	6,46	4,82 8,65	285	28,31	25,06	32,01
Emilia-Romagna	100	4,70	3,82 5,75	567	22,32	20,50	24,29
Toscana	102	5,51	4,49 6,74	529	23,81	21,80	26,01
Umbria	18	4,11	2,43 6,80	141	26,47	22,22	31,52
Marche	39	5,22	3,71 7,28	189	21,09	18,15	24,48
Lazio	148	5,54	4,69 6,54	702	24,81	22,98	26,77
Abruzzo	27	4,13	2,72 6,18	172	23,72	20,27	27,71
Molise	10	6,25	3,00 12,72	52	28,66	21,34	38,51
Campania	133	5,28	4,42 6,26	657	29,27	27,01	31,71
Puglia	115	5,97	4,92 7,20	539	27,02	24,75	29,48
Basilicata	11	3,89	1,94 7,45	70	23,22	18,03	29,73
Calabria	57	6,12	4,64 8,00	298	30,64	27,22	34,42
Sicilia	151	6,52	5,52 7,66	741	31,92	29,62	34,37
Sardegna	52	6,10	4,55 8,20	253	28,73	25,26	32,68
Nord-Ovest	478	6,14	5,61 6,73	2154	25,24	24,16	26,37
Nord-Est	281	5,00	4,43 5,63	1447	23,21	22,01	24,47
Centro	307	5,38	4,79 6,03	1561	24,09	22,89	25,35
Sud-Isole	556	5,76	5,29 6,27	2782	28,86	27,78	29,98
ITALIA	1622	5,64	5,37 5,92	7944	25,70	25,13	26,29

**Tumore maligno della prostata (C61), uomini**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno della vescica, uomini  
ICD-10: C67**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	0	0,00	0,00 1,11
25-29	0	0,00	0,00 1,10
30-34	0	0,00	0,00 1,06
35-39	0	0,00	0,00 1,00
40-44	3	0,15	0,09 0,26
45-49	17	0,74	0,61 0,90
50-54	44	1,86	1,66 2,08
55-59	94	4,12	3,82 4,44
60-64	177	9,20	8,73 9,71
65-69	319	19,19	18,45 19,96
70-74	596	37,42	36,38 38,51
75-79	755	64,78	63,18 66,44
80-84	988	103,47	101,24 105,78
85-89	968	187,40	183,30 191,62
90-94	511	268,41	260,31 276,85
95+	117	299,84	280,71 320,69


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	90	4,05	3,26 5,02	364	14,66	13,15 16,32
Valle d'Aosta	3	4,47	0,92 16,44	7	9,48	3,79 22,11
Lombardia	170	3,63	3,10 4,23	626	12,50	11,51 13,56
Bolzano	3	1,46	0,30 4,26	26	10,30	6,68 15,51
Trento	9	3,45	1,58 6,79	29	10,58	7,06 15,54
Veneto	66	2,72	2,11 3,50	259	10,22	8,99 11,61
Friuli Venezia Giulia	20	3,22	1,96 5,19	65	9,82	7,54 12,72
Liguria	38	4,69	3,32 6,63	157	15,57	13,20 18,40
Emilia-Romagna	66	3,09	2,39 3,97	285	11,45	10,14 12,91
Toscana	79	4,19	3,32 5,28	330	14,92	13,34 16,69
Umbria	16	3,59	2,05 6,15	73	13,46	10,51 17,22
Marche	22	2,93	1,84 4,59	102	11,38	9,25 13,97
Lazio	124	4,62	3,84 5,53	484	16,72	15,25 18,32
Abruzzo	40	6,10	4,36 8,46	103	14,22	11,58 17,39
Molise	9	5,84	2,66 12,30	35	19,74	13,69 28,42
Campania	156	6,13	5,21 7,19	515	21,41	19,56 23,42
Puglia	80	4,14	3,28 5,19	328	16,24	14,51 18,16
Basilicata	12	4,31	2,23 8,01	37	12,14	8,50 17,14
Calabria	38	4,07	2,88 5,66	134	13,82	11,56 16,45
Sicilia	166	7,18	6,13 8,38	483	20,22	18,43 22,16
Sardegna	43	5,02	3,64 6,98	147	16,45	13,88 19,52
Nord-Ovest	301	3,87	3,44 4,34	1154	13,43	12,65 14,26
Nord-Est	164	2,90	2,47 3,39	664	10,70	9,89 11,57
Centro	241	4,19	3,67 4,76	989	15,13	14,19 16,13
Sud-Isole	544	5,63	5,16 6,12	1782	17,98	17,14 18,85
ITALIA	1250	4,33	4,09 4,58	4589	14,67	14,25 15,11

**Tumore maligno della vescica (C67), uomini  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno della vescica, donne  
ICD-10: C67**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	0	0,00	0,00 1,17
30-34	0	0,00	0,00 1,09
35-39	2	0,12	0,06 0,23
40-44	5	0,25	0,17 0,38
45-49	7	0,30	0,22 0,41
50-54	20	0,82	0,69 0,98
55-59	30	1,26	1,10 1,45
60-64	61	2,95	2,69 3,25
65-69	100	5,45	5,08 5,87
70-74	113	6,23	5,83 6,67
75-79	174	12,14	11,51 12,82
80-84	258	19,48	18,65 20,36
85-89	280	31,76	30,46 33,14
90-94	205	45,95	43,75 48,31
95+	77	54,74	50,42 59,55


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	23	0,96	0,61 1,51	98	2,64	2,12 3,30
Valle d'Aosta	1	1,50	0,04 12,78	3	3,08	0,60 13,56
Lombardia	52	1,00	0,75 1,33	230	2,99	2,61 3,44
Bolzano	2	0,83	0,10 3,18	8	2,14	0,89 4,61
Trento	0	0,00	0,00 0,00	15	3,30	1,81 6,02
Veneto	28	1,09	0,72 1,62	94	2,49	2,00 3,11
Friuli Venezia Giulia	1	0,16	0,00 1,32	22	1,91	1,18 3,27
Liguria	9	1,08	0,49 2,36	43	2,92	2,06 4,28
Emilia-Romagna	18	0,78	0,46 1,29	94	2,52	2,01 3,17
Toscana	22	1,09	0,68 1,73	102	3,14	2,54 3,93
Umbria	2	0,39	0,05 2,08	15	1,69	0,93 3,39
Marche	7	0,86	0,35 2,03	33	2,43	1,63 3,71
Lazio	40	1,30	0,93 1,81	130	3,07	2,56 3,71
Abruzzo	4	0,56	0,15 1,74	31	2,83	1,89 4,32
Molise	1	0,60	0,02 5,74	6	2,60	0,88 7,72
Campania	46	1,63	1,19 2,20	121	3,56	2,95 4,28
Puglia	22	1,02	0,64 1,61	83	2,87	2,27 3,63
Basilicata	0	0,00	0,00 0,00	8	1,40	0,60 3,83
Calabria	8	0,80	0,35 1,71	37	2,80	1,95 4,00
Sicilia	41	1,62	1,16 2,22	131	3,87	3,23 4,64
Sardegna	11	1,21	0,60 2,51	28	2,29	1,50 3,63
Nord-Ovest	85	1,00	0,80 1,25	374	2,87	2,58 3,21
Nord-Est	49	0,81	0,60 1,08	233	2,46	2,14 2,83
Centro	71	1,11	0,87 1,42	280	2,91	2,57 3,31
Sud-Isole	133	1,26	1,05 1,50	445	3,18	2,89 3,50
ITALIA	338	1,07	0,96 1,19	1332	2,90	2,74 3,07

**Tumore maligno della vescica (C67), donne  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno dell'encefalo, uomini  
ICD-10: C71**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	5	0,55	0,37 0,81
05-09	11	0,84	0,66 1,08
10-14	6	0,41	0,29 0,59
15-19	8	0,54	0,40 0,73
20-24	9	0,58	0,44 0,77
25-29	14	0,89	0,72 1,11
30-34	23	1,41	1,20 1,66
35-39	37	2,14	1,89 2,43
40-44	48	2,44	2,20 2,72
45-49	111	4,82	4,50 5,16
50-54	183	7,73	7,34 8,15
55-59	232	10,16	9,70 10,65
60-64	266	13,83	13,25 14,45
65-69	321	19,31	18,57 20,08
70-74	359	22,54	21,73 23,40
75-79	303	26,00	24,98 27,08
80-84	230	24,09	23,00 25,25
85-89	129	24,97	23,46 26,62
90-94	36	18,91	16,70 21,48
95+	5	12,81	8,63 19,02


**Tassi standardizzati**

Regioni	Decessi	0-74 anni			Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	119	5,50	4,55 6,62	169	6,87	5,86 8,03	
Valle d'Aosta	4	6,18	1,68 18,85	4	5,63	1,53 17,15	
Lombardia	253	5,29	4,66 6,00	357	6,82	6,12 7,59	
Bolzano	17	7,12	4,12 11,53	20	7,63	4,64 12,20	
Trento	11	4,33	2,15 7,98	19	7,24	4,33 11,65	
Veneto	136	5,58	4,68 6,63	189	7,07	6,09 8,20	
Friuli Venezia Giulia	34	5,41	3,74 7,77	50	6,98	5,17 9,39	
Liguria	40	5,26	3,74 7,35	58	6,48	4,90 8,57	
Emilia-Romagna	119	5,61	4,64 6,75	175	7,25	6,21 8,45	
Toscana	103	5,65	4,60 6,91	176	8,38	7,17 9,77	
Umbria	20	4,70	2,86 7,56	30	6,10	4,09 8,99	
Marche	63	8,50	6,53 11,02	89	10,57	8,47 13,14	
Lazio	140	5,10	4,28 6,05	216	7,34	6,38 8,42	
Abruzzo	39	6,05	4,30 8,44	51	7,08	5,26 9,47	
Molise	3	1,85	0,38 7,04	6	3,34	1,21 8,59	
Campania	147	5,71	4,82 6,72	196	7,19	6,22 8,33	
Puglia	140	7,46	6,27 8,84	189	9,17	7,90 10,62	
Basilicata	13	4,81	2,55 8,69	22	7,53	4,69 11,80	
Calabria	58	6,41	4,86 8,35	74	7,60	5,96 9,60	
Sicilia	135	5,96	4,99 7,07	182	7,37	6,34 8,56	
Sardegna	39	4,61	3,28 6,53	64	6,86	5,27 8,94	
Nord-Ovest	416	5,36	4,85 5,91	588	6,78	6,24 7,37	
Nord-Est	317	5,57	4,97 6,24	453	7,16	6,51 7,86	
Centro	326	5,70	5,09 6,37	511	8,01	7,33 8,75	
Sud-Isole	574	6,03	5,54 6,55	784	7,59	7,06 8,15	
ITALIA	1633	5,69	5,42 5,98	2336	7,37	7,07 7,68	

**Tumore maligno dell'encefalo (C71), uomini  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumore maligno dell'encefalo, donne  
ICD-10: C71**


**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	5	0,58	0,39 0,86
05-09	9	0,73	0,55 0,96
10-14	7	0,51	0,37 0,71
15-19	7	0,51	0,37 0,70
20-24	3	0,21	0,12 0,36
25-29	5	0,34	0,23 0,50
30-34	18	1,13	0,94 1,37
35-39	16	0,93	0,77 1,14
40-44	36	1,83	1,61 2,08
45-49	52	2,22	2,01 2,47
50-54	107	4,40	4,10 4,72
55-59	163	6,84	6,47 7,24
60-64	183	8,85	8,40 9,33
65-69	205	11,18	10,64 11,75
70-74	253	13,95	13,35 14,59
75-79	249	17,38	16,62 18,18
80-84	222	16,76	15,99 17,58
85-89	142	16,11	15,18 17,11
90-94	49	10,98	9,89 12,23
95+	7	4,98	3,61 6,89


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	56	2,41	1,81 3,19	111	3,62	2,96 4,45
Valle d'Aosta	5	7,24	2,35 20,32	7	8,78	3,49 21,20
Lombardia	165	3,22	2,75 3,77	282	4,43	3,91 5,00
Bolzano	8	3,33	1,43 6,70	15	5,11	2,83 8,64
Trento	7	2,72	1,08 5,95	10	3,06	1,42 6,08
Veneto	87	3,53	2,82 4,40	144	4,62	3,87 5,50
Friuli Venezia Giulia	15	2,40	1,33 4,24	30	3,61	2,39 5,47
Liguria	22	2,83	1,74 4,55	41	3,76	2,62 5,43
Emilia-Romagna	95	4,18	3,37 5,15	144	5,20	4,37 6,19
Toscana	82	4,15	3,29 5,23	142	5,58	4,67 6,68
Umbria	26	5,52	3,61 8,44	36	6,49	4,52 9,34
Marche	30	3,94	2,64 5,82	52	5,31	3,92 7,20
Lazio	94	3,17	2,56 3,92	164	4,52	3,84 5,31
Abruzzo	31	4,54	3,07 6,64	51	6,10	4,51 8,25
Molise	3	2,36	0,43 8,47	8	4,67	1,90 10,77
Campania	100	3,57	2,90 4,36	149	4,67	3,94 5,51
Puglia	87	4,22	3,37 5,26	120	5,04	4,17 6,08
Basilicata	9	2,98	1,36 6,36	11	3,27	1,62 6,47
Calabria	36	3,74	2,62 5,28	51	4,53	3,36 6,06
Sicilia	88	3,56	2,85 4,41	127	4,42	3,68 5,30
Sardegna	23	2,60	1,64 4,19	43	3,94	2,83 5,59
Nord-Ovest	248	2,97	2,61 3,38	441	4,15	3,76 4,57
Nord-Est	212	3,61	3,14 4,15	343	4,68	4,19 5,24
Centro	232	3,74	3,27 4,28	394	5,09	4,59 5,65
Sud-Isole	377	3,66	3,30 4,05	560	4,66	4,28 5,08
ITALIA	1069	3,48	3,28 3,70	1738	4,62	4,40 4,85

**Tumore maligno dell'encefalo (C71), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, uomini  
ICD-10: C81-C96**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,48	0,14 1,30
01-04	9	0,99	0,75 1,31
05-09	6	0,46	0,32 0,65
10-14	8	0,55	0,41 0,74
15-19	13	0,88	0,71 1,10
20-24	20	1,29	1,09 1,54
25-29	28	1,79	1,55 2,07
30-34	23	1,41	1,20 1,66
35-39	40	2,31	2,06 2,61
40-44	55	2,80	2,54 3,10
45-49	90	3,90	3,62 4,22
50-54	196	8,28	7,87 8,71
55-59	295	12,92	12,41 13,46
60-64	455	23,66	22,90 24,45
65-69	712	42,82	41,73 43,95
70-74	1151	72,27	70,83 73,76
75-79	1345	115,40	113,27 117,60
80-84	1714	179,51	176,57 182,52
85-89	1197	231,73	227,18 236,40
90-94	449	235,84	228,24 243,78
95+	98	251,15	233,60 270,41


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	209	9,66	8,39	11,11	592	23,21 21,35 25,22
Valle d'Aosta	10	15,91	7,63	31,59	17	24,23 14,05 40,83
Lombardia	491	10,36	9,46	11,34	1332	25,70 24,32 27,17
Bolzano	23	9,98	6,30	15,09	58	22,61 17,12 29,60
Trento	22	8,33	5,22	12,83	60	21,65 16,46 28,22
Veneto	241	10,07	8,84	11,46	643	24,47 22,59 26,51
Friuli Venezia Giulia	62	10,17	7,79	13,24	191	26,84 23,12 31,13
Liguria	82	10,44	8,29	13,14	255	25,93 22,80 29,52
Emilia-Romagna	219	10,31	8,99	11,80	621	24,47 22,56 26,52
Toscana	215	11,59	10,09	13,30	606	27,46 25,29 29,80
Umbria	46	10,95	8,00	14,87	138	26,41 22,13 31,50
Marche	64	8,75	6,73	11,31	230	25,58 22,33 29,27
Lazio	287	10,71	9,50	12,05	740	25,06 23,27 26,97
Abruzzo	78	11,96	9,45	15,07	189	25,89 22,30 30,01
Molise	17	10,63	6,19	18,12	35	20,19 14,02 28,98
Campania	324	12,68	11,34	14,15	600	23,73 21,83 25,78
Puglia	198	10,41	9,01	12,01	476	22,85 20,83 25,05
Basilicata	34	12,13	8,40	17,35	64	19,91 15,31 25,80
Calabria	108	11,90	9,75	14,43	234	24,21 21,18 27,59
Sicilia	274	11,98	10,60	13,51	590	24,20 22,27 26,28
Sardegna	98	11,97	9,70	14,79	234	25,96 22,71 29,69
Nord-Ovest	792	10,22	9,51	10,96	2196	24,99 23,94 26,09
Nord-Est	567	10,09	9,28	10,97	1573	24,55 23,34 25,81
Centro	612	10,78	9,94	11,68	1714	26,08 24,85 27,37
Sud-Isole	1131	11,83	11,15	12,54	2422	23,91 22,95 24,89
ITALIA	3102	10,84	10,46	11,23	7905	24,83 24,28 25,39

**Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, donne  
ICD-10: C81-C96**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,51	0,15 1,37
01-04	5	0,58	0,39 0,86
05-09	4	0,32	0,20 0,51
10-14	10	0,73	0,56 0,95
15-19	9	0,65	0,49 0,86
20-24	6	0,43	0,30 0,61
25-29	10	0,68	0,52 0,88
30-34	14	0,88	0,71 1,10
35-39	35	2,04	1,80 2,32
40-44	35	1,78	1,57 2,02
45-49	89	3,81	3,53 4,11
50-54	132	5,43	5,10 5,78
55-59	188	7,89	7,50 8,31
60-64	291	14,08	13,51 14,67
65-69	462	25,20	24,40 26,03
70-74	803	44,28	43,22 45,38
75-79	1033	72,10	70,58 73,67
80-84	1437	108,49	106,55 110,49
85-89	1243	141,00	138,28 143,79
90-94	624	139,88	136,06 143,84
95+	162	115,17	108,95 121,87


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	147	6,26	5,28	7,43	14,89	13,59 16,33
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	7,07	2,99 18,15
Lombardia	309	6,03	5,37	6,76	15,05	14,15 16,01
Bolzano	13	5,28	2,80	9,17	11,46	8,05 16,01
Trento	9	3,29	1,50	6,60	11,71	8,49 16,09
Veneto	179	7,07	6,06	8,23	16,40	15,05 17,86
Friuli Venezia Giulia	42	6,28	4,51	8,72	14,22	11,88 17,10
Liguria	71	8,08	6,29	10,41	16,51	14,32 19,14
Emilia-Romagna	121	5,19	4,30	6,24	13,62	12,38 15,00
Toscana	156	7,81	6,62	9,21	16,15	14,67 17,80
Umbria	25	5,01	3,24	7,78	15,19	12,48 18,66
Marche	44	5,44	3,94	7,47	14,97	12,81 17,56
Lazio	222	7,38	6,44	8,45	16,50	15,24 17,86
Abruzzo	39	5,76	4,09	8,08	13,05	10,78 15,82
Molise	12	7,44	3,83	14,45	11,62	7,36 18,71
Campania	202	7,22	6,26	8,31	14,58	13,30 15,97
Puglia	149	7,16	6,05	8,46	15,41	13,94 17,04
Basilicata	18	6,18	3,65	10,35	14,04	10,50 18,91
Calabria	72	7,41	5,79	9,42	15,79	13,59 18,32
Sicilia	209	8,28	7,19	9,52	15,80	14,42 17,29
Sardegna	55	5,97	4,50	8,02	12,68	10,72 15,12
Nord-Ovest	527	6,26	5,73	6,83	15,08	14,38 15,82
Nord-Est	364	6,02	5,41	6,69	14,69	13,87 15,56
Centro	447	7,11	6,46	7,82	16,12	15,28 17,02
Sud-Isole	756	7,26	6,75	7,80	14,82	14,16 15,52
ITALIA	2094	6,72	6,43	7,02	15,18	14,80 15,56

**Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Leucemie, uomini**  
**ICD-10: C91-C95**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,48	0,14
01-04	9	0,99	0,75
05-09	4	0,31	0,19
10-14	8	0,55	0,41
15-19	13	0,88	0,71
20-24	12	0,78	0,61
25-29	18	1,15	0,96
30-34	16	0,98	0,81
35-39	16	0,92	0,76
40-44	32	1,63	1,43
45-49	40	1,74	1,54
50-54	69	2,91	2,67
55-59	103	4,51	4,20
60-64	155	8,06	7,61
65-69	268	16,12	15,44
70-74	449	28,19	27,29
75-79	566	48,56	47,17
80-84	708	74,15	72,25
85-89	522	101,05	98,04
90-94	223	117,13	111,75
95+	48	123,01	110,62


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	80	3,71	2,94	4,66	250	9,81
Valle d'Aosta	4	6,35	1,73	19,14	8	10,87
Lombardia	179	3,80	3,26	4,41	524	10,26
Bolzano	7	3,12	1,25	6,52	17	6,79
Trento	9	3,35	1,53	6,63	24	8,38
Veneto	85	3,63	2,89	4,52	259	10,08
Friuli Venezia Giulia	20	3,49	2,12	5,60	84	11,89
Liguria	24	3,19	2,03	4,95	83	8,44
Emilia-Romagna	84	4,01	3,19	4,99	223	8,76
Toscana	86	4,62	3,69	5,77	259	11,79
Umbria	18	4,37	2,57	7,20	60	11,78
Marche	24	3,37	2,15	5,16	95	10,62
Lazio	123	4,62	3,84	5,54	336	11,50
Abruzzo	34	5,26	3,64	7,51	82	11,42
Molise	7	4,40	1,77	10,38	13	7,25
Campania	122	4,81	3,99	5,75	247	10,03
Puglia	87	4,62	3,70	5,74	218	10,58
Basilicata	17	6,10	3,55	10,21	36	11,13
Calabria	47	5,23	3,84	7,03	106	10,94
Sicilia	116	5,08	4,20	6,11	262	10,82
Sardegna	40	4,91	3,50	6,90	94	10,64
Nord-Ovest	287	3,74	3,32	4,21	865	9,93
Nord-Est	205	3,72	3,23	4,28	607	9,53
Centro	251	4,44	3,91	5,04	750	11,51
Sud-Isole	470	4,95	4,51	5,43	1058	10,55
ITALIA	1213	4,28	4,04	4,53	3280	10,39
						10,03
						10,76

**Leucemie (C91-C95), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Leucemie, donne**  
**ICD-10: C91-C95**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,51	0,15 1,37
01-04	5	0,58	0,39 0,86
05-09	4	0,32	0,20 0,51
10-14	8	0,58	0,43 0,79
15-19	6	0,43	0,31 0,62
20-24	5	0,35	0,24 0,53
25-29	7	0,48	0,35 0,66
30-34	8	0,50	0,38 0,68
35-39	15	0,87	0,71 1,08
40-44	14	0,71	0,57 0,88
45-49	39	1,67	1,48 1,88
50-54	68	2,79	2,56 3,06
55-59	76	3,19	2,94 3,47
60-64	111	5,37	5,02 5,75
65-69	177	9,65	9,15 10,19
70-74	309	17,04	16,38 17,74
75-79	381	26,59	25,66 27,57
80-84	541	40,85	39,65 42,09
85-89	515	58,42	56,66 60,25
90-94	303	67,92	65,25 70,74
95+	93	66,12	61,37 71,34


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	80	3,71	2,94	4,66	250	9,81 8,61 11,18
Valle d'Aosta	4	6,35	1,73	19,14	8	10,87 4,67 23,90
Lombardia	179	3,80	3,26	4,41	524	10,26 9,38 11,21
Bolzano	7	3,12	1,25	6,52	17	6,79 3,93 11,26
Trento	9	3,35	1,53	6,63	24	8,38 5,36 12,84
Veneto	85	3,63	2,89	4,52	259	10,08 8,87 11,45
Friuli Venezia Giulia	20	3,49	2,12	5,60	84	11,89 9,45 14,93
Liguria	24	3,19	2,03	4,95	83	8,44 6,68 10,67
Emilia-Romagna	84	4,01	3,19	4,99	223	8,76 7,64 10,04
Toscana	86	4,62	3,69	5,77	259	11,79 10,38 13,38
Umbria	18	4,37	2,57	7,20	60	11,78 8,95 15,45
Marche	24	3,37	2,15	5,16	95	10,62 8,57 13,15
Lazio	123	4,62	3,84	5,54	336	11,50 10,29 12,83
Abruzzo	34	5,26	3,64	7,51	82	11,42 9,06 14,33
Molise	7	4,40	1,77	10,38	13	7,25 3,85 13,49
Campania	122	4,81	3,99	5,75	247	10,03 8,79 11,43
Puglia	87	4,62	3,70	5,74	218	10,58 9,21 12,13
Basilicata	17	6,10	3,55	10,21	36	11,13 7,77 15,81
Calabria	47	5,23	3,84	7,03	106	10,94 8,94 13,30
Sicilia	116	5,08	4,20	6,11	262	10,82 9,54 12,26
Sardegna	40	4,91	3,50	6,90	94	10,64 8,58 13,21
Nord-Ovest	287	3,74	3,32	4,21	865	9,93 9,27 10,64
Nord-Est	205	3,72	3,23	4,28	607	9,53 8,77 10,33
Centro	251	4,44	3,91	5,04	750	11,51 10,69 12,38
Sud-Isole	470	4,95	4,51	5,43	1058	10,55 9,92 11,22
ITALIA	1213	4,28	4,04	4,53	3280	10,39 10,03 10,76

**Leucemie (C91-C95), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**DIABETE MELLITO, uomini**  
**ICD-10: E10-E14**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	2	0,15	0,07 0,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	2	0,13	0,06 0,25
25-29	5	0,32	0,22 0,47
30-34	7	0,43	0,31 0,59
35-39	7	0,40	0,29 0,56
40-44	39	1,99	1,76 2,24
45-49	68	2,95	2,70 3,23
50-54	164	6,93	6,55 7,33
55-59	299	13,10	12,58 13,64
60-64	508	26,42	25,62 27,25
65-69	790	47,51	46,36 48,70
70-74	1282	80,50	78,97 82,07
75-79	1676	143,80	141,42 146,24
80-84	2256	236,27	232,90 239,71
85-89	2346	454,16	447,80 460,65
90-94	1484	779,49	765,75 793,57
95+	415	1063,54	1027,88 1100,88

**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	220	9,99	8,71 11,44	741	30,40	28,20 32,77
Valle d'Aosta	3	4,72	0,97 16,91	11	16,49	8,10 31,69
Lombardia	311	6,54	5,83 7,32	1203	24,27	22,88 25,75
Bolzano	16	7,22	4,10 11,81	46	19,33	14,07 26,17
Trento	19	7,10	4,27 11,31	66	24,18	18,63 31,12
Veneto	228	9,44	8,26 10,78	775	30,94	28,75 33,29
Friuli Venezia Giulia	53	8,36	6,26 11,12	190	27,09	23,31 31,44
Liguria	78	9,70	7,66 12,27	322	32,59	29,07 36,55
Emilia-Romagna	173	8,06	6,91 9,39	727	29,26	27,15 31,53
Toscana	139	7,47	6,28 8,88	638	29,26	27,00 31,70
Umbria	30	6,89	4,65 10,11	135	25,73	21,51 30,74
Marche	55	7,35	5,54 9,70	243	27,83	24,40 31,72
Lazio	271	10,07	8,91 11,37	1051	37,14	34,89 39,51
Abruzzo	68	10,37	8,05 13,29	246	34,55	30,32 39,31
Molise	32	20,29	13,87 29,61	73	42,50	33,25 54,28
Campania	504	19,72	18,03 21,53	1453	61,05	57,87 64,39
Puglia	249	12,92	11,37 14,66	962	47,88	44,86 51,08
Basilicata	34	11,97	8,29 17,12	133	44,16	36,89 52,72
Calabria	186	20,12	17,33 23,29	586	60,76	55,88 65,98
Sicilia	427	18,50	16,79 20,36	1460	62,17	58,96 65,52
Sardegna	77	9,13	7,20 11,61	289	33,48	29,68 37,77
Nord-Ovest	612	7,82	7,22 8,48	2277	26,94	25,82 28,11
Nord-Est	489	8,60	7,85 9,41	1804	29,12	27,77 30,53
Centro	495	8,64	7,90 9,45	2067	32,28	30,88 33,73
Sud-Isole	1577	16,33	15,54 17,17	5202	53,32	51,86 54,82
ITALIA	3173	10,98	10,61 11,38	11350	36,83	36,14 37,53

**DIABETE MELLITO (E10-E14), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**DIABETE MELLITO, donne**  
**ICD-10: E10-E14**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	1	0,07	0,02 0,19
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	1	0,07	0,02 0,18
30-34	2	0,13	0,06 0,25
35-39	4	0,23	0,15 0,37
40-44	11	0,56	0,44 0,72
45-49	30	1,28	1,12 1,48
50-54	67	2,75	2,52 3,02
55-59	120	5,04	4,72 5,38
60-64	221	10,69	10,20 11,21
65-69	415	22,63	21,88 23,43
70-74	754	41,58	40,55 42,65
75-79	1309	91,37	89,65 93,13
80-84	2495	188,37	185,82 190,98
85-89	3498	396,79	392,24 401,40
90-94	2994	671,16	662,84 679,61
95+	1423	1011,67	993,46 1030,35

**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	100	4,10	3,34	5,05	20,12	18,72 21,65
Valle d'Aosta	2	2,96	0,36	14,73	18	17,16 9,98 30,62
Lombardia	144	2,78	2,35	3,29	1410	16,40 15,54 17,33
Bolzano	6	2,37	0,87	5,34	49	12,40 9,11 16,74
Trento	7	2,45	0,99	5,46	66	14,68 11,24 19,22
Veneto	95	3,68	2,98	4,54	820	19,21 17,88 20,65
Friuli Venezia Giulia	17	2,45	1,43	4,21	183	14,71 12,57 17,35
Liguria	44	4,97	3,60	6,91	421	24,34 21,93 27,15
Emilia-Romagna	65	2,74	2,12	3,54	749	17,49 16,21 18,89
Toscana	86	4,19	3,35	5,25	782	21,12 19,60 22,80
Umbria	20	4,00	2,44	6,58	194	21,02 18,03 24,72
Marche	22	2,67	1,67	4,24	259	16,87 14,78 19,35
Lazio	165	5,39	4,60	6,31	1221	26,01 24,53 27,58
Abruzzo	33	4,57	3,15	6,62	317	26,36 23,44 29,74
Molise	10	5,91	2,83	12,43	88	29,98 23,70 38,67
Campania	289	10,21	9,06	11,47	1900	52,83 50,46 55,30
Puglia	139	6,51	5,47	7,74	1182	37,97 35,80 40,29
Basilicata	10	3,41	1,63	6,94	162	32,76 27,73 38,95
Calabria	92	9,17	7,39	11,33	673	46,78 43,22 50,64
Sicilia	251	9,64	8,48	10,94	1707	47,41 45,16 49,78
Sardegna	29	3,15	2,11	4,80	318	22,38 19,94 25,25
Nord-Ovest	290	3,39	3,01	3,81	2675	18,39 17,68 19,14
Nord-Est	190	3,08	2,65	3,56	1867	17,55 16,74 18,41
Centro	293	4,56	4,05	5,13	2456	22,72 21,80 23,69
Sud-Isole	853	7,99	7,46	8,55	6347	42,14 41,09 43,21
ITALIA	1626	5,11	4,86	5,36	13345	26,36 25,90 26,82

**DIABETE MELLITO (E10-E14), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI, uomini**  
**ICD-10: F00-F99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	1	0,07	0,02 0,18
15-19	2	0,14	0,07 0,27
20-24	5	0,32	0,22 0,48
25-29	9	0,58	0,44 0,76
30-34	13	0,80	0,64 1,00
35-39	29	1,68	1,46 1,94
40-44	53	2,70	2,44 2,99
45-49	71	3,08	2,83 3,36
50-54	145	6,12	5,77 6,50
55-59	131	5,74	5,39 6,11
60-64	156	8,11	7,67 8,59
65-69	211	12,69	12,09 13,33
70-74	366	22,98	22,16 23,84
75-79	696	59,72	58,18 61,32
80-84	1638	171,55	168,67 174,49
85-89	2278	441,00	434,73 447,39
90-94	1771	930,24	915,23 945,58
95+	642	1645,29	1601,04 1691,21


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	108	5,10	4,18 4,82	765	31,87	29,58 34,32
Valle d'Aosta	5	7,92	2,57 11,47	31	47,94	32,20 70,06
Lombardia	180	3,73	3,20 4,26	1253	27,39	25,82 29,04
Bolzano	9	3,85	1,74 5,96	81	33,53	26,50 42,09
Trento	11	4,08	2,04 6,08	59	23,12	17,49 30,20
Veneto	91	3,74	3,01 4,46	820	35,16	32,71 37,77
Friuli Venezia Giulia	28	4,49	2,98 6,00	199	30,42	26,24 35,20
Liguria	39	5,12	3,62 6,64	250	25,65	22,50 29,26
Emilia-Romagna	72	3,36	2,63 4,04	701	28,26	26,18 30,50
Toscana	63	3,41	2,62 4,22	509	23,56	21,52 25,79
Umbria	13	3,12	1,65 3,64	143	27,58	23,16 32,81
Marche	31	4,21	2,86 5,61	235	26,56	23,21 30,36
Lazio	111	4,09	3,37 5,80	636	23,15	21,35 25,09
Abruzzo	28	4,31	2,86 5,81	194	28,05	24,19 32,46
Molise	5	3,14	1,02 3,14	39	21,59	15,29 30,47
Campania	87	3,42	2,74 4,14	468	22,13	20,10 24,34
Puglia	86	4,49	3,59 5,59	483	25,41	23,15 27,86
Basilicata	9	3,32	1,52 3,32	86	28,04	22,35 35,02
Calabria	44	4,94	3,59 5,94	212	22,37	19,42 25,68
Sicilia	117	5,13	4,24 6,17	701	31,26	28,93 33,74
Sardegna	55	6,51	4,90 6,51	352	41,72	37,41 46,52
Nord-Ovest	332	4,26	3,81 4,75	2299	28,54	27,34 29,78
Nord-Est	211	3,70	3,22 4,25	1860	31,16	29,73 32,65
Centro	218	3,82	3,33 4,38	1523	24,18	22,96 25,47
Sud-Isole	431	4,52	4,10 4,97	2535	27,44	26,36 28,56
ITALIA	1192	4,15	3,91 4,39	8217	27,80	27,19 28,42

**DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI (F00-F99), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI, donne**  
**ICD-10: F00-F99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,51	0,15 1,37
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	1	0,08	0,02 0,22
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	2	0,14	0,07 0,28
20-24	3	0,21	0,12 0,36
25-29	7	0,48	0,35 0,66
30-34	6	0,38	0,27 0,54
35-39	11	0,64	0,50 0,82
40-44	14	0,71	0,57 0,88
45-49	25	1,07	0,92 1,25
50-54	51	2,10	1,89 2,33
55-59	55	2,31	2,09 2,55
60-64	85	4,11	3,80 4,45
65-69	150	8,18	7,72 8,68
70-74	396	21,84	21,09 22,62
75-79	874	61,00	59,60 62,45
80-84	2452	185,13	182,59 187,71
85-89	4550	516,12	510,94 521,37
90-94	5203	1166,34	1155,39 1177,43
95+	3050	2168,38	2141,77 2195,45


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	72	2,98	2,33	3,81	1605	36,01 34,23 37,92
Valle d'Aosta	4	5,81	1,58	18,47	72	58,79 45,82 77,05
Lombardia	96	1,86	1,50	2,29	2585	27,88 26,80 29,02
Bolzano	5	2,09	0,68	5,02	141	33,51 28,12 39,86
Trento	3	1,10	0,23	3,66	151	28,06 23,66 33,45
Veneto	68	2,64	2,04	3,39	1646	36,11 34,35 37,98
Friuli Venezia Giulia	13	1,87	0,99	3,50	374	27,40 24,61 30,66
Liguria	22	2,36	1,48	3,84	508	25,45 23,21 28,08
Emilia-Romagna	56	2,39	1,80	3,15	1599	34,65 32,92 36,51
Toscana	51	2,53	1,87	3,40	1147	28,31 26,64 30,12
Umbria	10	2,30	1,08	4,65	319	31,46 27,97 35,62
Marche	22	2,86	1,78	4,54	540	31,95 29,21 35,07
Lazio	90	3,01	2,41	3,73	1417	28,56 27,06 30,16
Abruzzo	17	2,47	1,43	4,18	337	26,21 23,40 29,46
Molise	5	2,93	0,95	8,68	90	26,48 21,09 34,23
Campania	62	2,23	1,71	2,89	979	26,30 24,67 28,03
Puglia	60	2,85	2,17	3,72	849	26,07 24,32 27,96
Basilicata	9	2,93	1,34	6,27	141	26,63 22,30 32,11
Calabria	21	2,13	1,32	3,36	367	23,33 20,96 26,00
Sicilia	92	3,55	2,86	4,38	1437	37,76 35,81 39,81
Sardegna	29	3,30	2,20	5,03	632	42,41 39,12 46,13
Nord-Ovest	194	2,26	1,96	2,62	4770	30,12 29,25 31,02
Nord-Est	145	2,37	2,00	2,81	3911	34,06 32,97 35,19
Centro	173	2,78	2,38	3,25	3423	29,26 28,27 30,31
Sud-Isole	295	2,80	2,49	3,15	4832	30,22 29,36 31,10
ITALIA	807	2,57	2,39	2,76	16936	30,82 30,34 31,30

**DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI (F00-F99), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO, uomini  
ICD-10: G00-H95**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	8	3,86	2,87 5,21
01-04	13	1,42	1,14 1,79
05-09	8	0,61	0,45 0,82
10-14	8	0,55	0,41 0,74
15-19	21	1,42	1,20 1,69
20-24	33	2,13	1,87 2,44
25-29	36	2,30	2,03 2,61
30-34	28	1,71	1,49 1,99
35-39	53	3,06	2,77 3,40
40-44	90	4,58	4,25 4,95
45-49	147	6,38	6,02 6,77
50-54	271	11,45	10,97 11,95
55-59	385	16,86	16,28 17,48
60-64	518	26,94	26,13 27,78
65-69	828	49,80	48,62 51,02
70-74	1469	92,24	90,61 93,92
75-79	2175	186,62	183,91 189,39
80-84	3389	354,93	350,80 359,13
85-89	2980	576,90	569,74 584,19
90-94	1352	710,15	697,03 723,61
95+	322	825,21	793,74 858,35

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	268	12,30	10,87	13,91	43,48	40,90 46,22
Valle d'Aosta	10	15,62	7,48	31,13	38,66	25,07 58,56
Lombardia	613	12,88	11,88	13,96	47,16	45,25 49,15
Bolzano	22	9,50	5,93	14,50	44,40	36,41 53,89
Trento	46	17,47	12,78	23,51	44,80	37,09 53,87
Veneto	310	13,10	11,67	14,68	40,39	37,93 43,00
Friuli Venezia Giulia	101	16,61	13,51	20,37	41,77	37,08 47,03
Liguria	104	13,39	10,91	16,41	50,15	45,78 54,96
Emilia-Romagna	271	12,88	11,39	14,54	42,02	39,50 44,69
Toscana	246	13,56	11,91	15,43	46,19	43,37 49,18
Umbria	46	10,90	7,97	14,80	45,49	39,85 51,93
Marche	123	16,80	13,95	20,18	56,73	51,80 62,11
Lazio	349	13,01	11,67	14,47	43,40	41,01 45,90
Abruzzo	98	15,03	12,20	18,46	54,80	49,49 60,64
Molise	26	17,74	11,52	26,99	46,85	37,08 59,14
Campania	352	13,77	12,37	15,30	39,60	37,07 42,29
Puglia	292	15,32	13,61	17,22	50,33	47,28 53,57
Basilicata	50	18,27	13,55	24,45	43,34	36,34 51,59
Calabria	133	14,74	12,34	17,54	39,68	35,79 43,92
Sicilia	334	14,63	13,10	16,30	41,44	38,87 44,16
Sardegna	122	14,51	12,04	17,52	46,19	41,81 51,04
Nord-Ovest	995	12,78	11,99	13,61	4044	46,38 47,87
Nord-Est	750	13,45	12,50	14,46	2634	41,52 39,93
Centro	764	13,49	12,55	14,50	3051	46,38 44,72
Sud-Isole	1407	14,71	13,95	15,51	4405	44,30 45,65
ITALIA	3916	13,69	13,27	14,13	14134	44,78 44,04
						45,54

**MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO (G00-H95), uomini**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO, donne  
ICD-10: G00-H95**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	11	5,61	4,40
01-04	13	1,51	1,21
05-09	6	0,48	0,34
10-14	22	1,60	1,36
15-19	16	1,16	0,95
20-24	15	1,06	0,87
25-29	20	1,36	1,14
30-34	14	0,88	0,71
35-39	30	1,75	1,52
40-44	46	2,33	2,09
45-49	91	3,89	3,61
50-54	157	6,45	6,10
55-59	266	11,17	10,70
60-64	371	17,94	17,31
65-69	597	32,56	31,65
70-74	1210	66,72	65,42
75-79	1973	137,71	135,61
80-84	3770	284,64	281,50
85-89	4384	497,29	492,20
90-94	3177	712,18	703,62
95+	1221	868,06	851,18

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	213	8,96	7,79	10,31	33,59	31,72
Valle d'Aosta	10	14,65	7,02	29,82	33,85	23,02
Lombardia	476	9,32	8,50	10,22	39,72	38,32
Bolzano	29	12,03	8,05	17,40	44,83	38,07
Trento	16	6,07	3,45	10,16	30,45	25,37
Veneto	219	8,83	7,69	10,12	31,83	30,03
Friuli Venezia Giulia	65	9,66	7,44	12,55	30,66	27,34
Liguria	71	8,20	6,36	10,60	38,52	35,46
Emilia-Romagna	231	9,76	8,54	11,15	32,90	31,04
Toscana	191	9,33	8,05	10,83	39,19	37,05
Umbria	46	9,86	7,19	13,49	38,43	34,15
Marche	65	8,28	6,37	10,73	46,02	42,43
Lazio	262	8,84	7,79	10,02	32,93	31,23
Abruzzo	62	9,02	6,89	11,77	41,99	38,13
Molise	11	7,18	3,53	14,29	31,30	24,51
Campania	250	8,89	7,82	10,09	30,83	29,01
Puglia	207	9,98	8,66	11,49	40,70	38,40
Basilicata	19	6,38	3,83	10,55	34,84	29,49
Calabria	79	8,13	6,43	10,23	28,90	26,04
Sicilia	274	10,83	9,58	12,22	34,01	32,06
Sardegna	89	9,96	7,98	12,51	41,50	38,03
Nord-Ovest	770	9,14	8,50	9,82	37,80	36,75
Nord-Est	560	9,30	8,54	10,13	32,56	31,39
Centro	564	9,02	8,28	9,81	37,37	36,15
Sud-Isole	991	9,51	8,93	10,13	35,40	34,42
ITALIA	2885	9,27	8,93	9,62	35,95	35,40

**MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO (G00-H95), donne**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO, uomini  
ICD-10: I00-I99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	11	5,31	4,16 6,82
01-04	6	0,66	0,46 0,94
05-09	5	0,38	0,26 0,57
10-14	7	0,48	0,35 0,66
15-19	16	1,08	0,89 1,32
20-24	30	1,94	1,69 2,23
25-29	65	4,15	3,80 4,56
30-34	90	5,51	5,11 5,95
35-39	189	10,92	10,38 11,51
40-44	394	20,05	19,36 20,78
45-49	825	35,79	34,94 36,67
50-54	1443	60,95	59,86 62,06
55-59	2420	105,99	104,53 107,48
60-64	3341	173,74	171,71 175,81
65-69	4829	290,43	287,60 293,30
70-74	7733	485,58	481,84 489,35
75-79	10666	915,17	909,17 921,21
80-84	17661	1849,65	1840,25 1859,13
85-89	21663	4193,75	4174,49 4213,12
90-94	16892	8872,71	8826,57 8919,19
95+	6329	16219,68	16081,70 16359,30


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	1591	72,60	69,07	76,30	7375	310,05 302,79 317,47
Valle d'Aosta	63	98,96	75,98	128,39	240	377,97 330,55 431,35
Lombardia	3151	65,94	63,65	68,30	13352	281,98 277,03 287,02
Bolzano	129	57,03	47,55	67,90	610	259,79 239,17 281,91
Trento	159	60,20	51,19	70,49	686	268,81 248,68 290,32
Veneto	1487	61,77	58,66	65,03	6830	284,18 277,27 291,25
Friuli Venezia Giulia	463	74,15	67,53	81,39	2078	308,01 294,62 321,96
Liguria	548	68,58	62,94	74,74	2990	306,91 295,80 318,44
Emilia-Romagna	1338	62,22	58,92	65,68	6838	277,10 270,48 283,87
Toscana	1199	64,80	61,17	68,63	6129	287,77 280,49 295,22
Umbria	270	62,45	55,20	70,59	1551	299,07 284,13 314,78
Marche	466	62,42	56,87	68,48	2755	315,33 303,47 327,63
Lazio	2349	86,84	83,36	90,46	9127	328,63 321,79 335,60
Abruzzo	515	79,18	72,48	86,45	2449	343,44 329,80 357,60
Molise	166	105,48	90,02	123,60	735	421,10 390,88 453,64
Campania	2410	93,69	89,98	97,52	8811	395,86 387,34 404,56
Puglia	1335	69,75	66,05	73,63	6269	326,54 318,34 334,92
Basilicata	226	80,91	70,69	92,50	1067	352,62 331,50 374,97
Calabria	866	94,00	87,84	100,54	3715	392,42 379,72 405,46
Sicilia	2053	88,94	85,13	92,89	8603	380,44 372,27 388,77
Sardegna	620	72,89	67,25	79,04	2405	280,60 269,32 292,35
Nord-Ovest	5353	68,37	66,54	70,23	23957	293,96 290,13 297,84
Nord-Est	3576	63,02	60,96	65,13	17042	282,27 277,96 286,64
Centro	4284	74,76	72,54	77,05	19562	311,26 306,84 315,74
Sud-Isole	8191	84,84	83,01	86,71	34054	362,17 358,25 366,12
ITALIA	21404	74,08	73,09	75,09	94615	316,59 314,53 318,66

**MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (I00-I99), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO, donne**  
**ICD-10: I00-I99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	6	3,06	2,15 4,37
01-04	5	0,58	0,39 0,86
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	9	0,66	0,50 0,87
15-19	10	0,72	0,56 0,94
20-24	18	1,28	1,06 1,54
25-29	21	1,43	1,21 1,70
30-34	34	2,14	1,88 2,44
35-39	75	4,37	4,02 4,76
40-44	125	6,34	5,95 6,77
45-49	322	13,77	13,25 14,32
50-54	469	19,28	18,67 19,91
55-59	766	32,15	31,36 32,97
60-64	1245	60,22	59,06 61,41
65-69	2245	122,45	120,69 124,23
70-74	4542	250,46	247,95 253,02
75-79	7923	553,01	548,80 557,25
80-84	17773	1341,87	1335,07 1348,72
85-89	30581	3468,87	3455,47 3482,35
90-94	34552	7745,41	7717,26 7773,70
95+	21478	15269,66	15199,26 15340,52

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	708	29,77	27,61	32,11	9684	221,71 217,17 226,36
Valle d'Aosta	21	31,68	19,57	50,83	264	230,50 202,77 263,12
Lombardia	1389	26,89	25,49	28,36	17227	193,92 190,97 196,94
Bolzano	60	25,23	19,25	32,58	813	198,83 185,07 213,55
Trento	60	21,96	16,75	28,52	896	179,51 167,50 192,46
Veneto	596	23,21	21,38	25,19	8813	196,11 191,93 200,39
Friuli Venezia Giulia	181	27,13	23,27	31,63	2747	207,62 199,58 216,10
Liguria	242	27,23	23,87	31,11	3944	204,24 197,57 211,27
Emilia-Romagna	618	26,25	24,21	28,45	9092	202,10 197,79 206,52
Toscana	518	25,06	22,94	27,38	7807	197,15 192,64 201,81
Umbria	98	20,13	16,33	24,83	1966	199,33 190,27 209,02
Marche	188	23,43	20,18	27,18	3619	221,65 214,17 229,48
Lazio	1038	34,06	32,01	36,23	11634	237,52 233,13 242,01
Abruzzo	245	34,65	30,43	39,44	3135	249,25 240,29 258,63
Molise	51	30,42	22,64	41,13	875	272,98 254,23 293,78
Campania	1365	48,49	45,95	51,16	11809	321,98 316,15 327,91
Puglia	696	32,63	30,24	35,20	8216	256,70 251,10 262,44
Basilicata	96	31,97	25,88	39,50	1357	265,00 250,63 280,43
Calabria	394	39,60	35,78	43,79	4702	305,56 296,68 314,73
Sicilia	1095	42,38	39,90	44,99	10913	292,31 286,77 297,95
Sardegna	233	25,73	22,52	29,48	2686	184,94 177,87 192,41
Nord-Ovest	2360	27,74	26,63	28,90	31119	203,42 201,10 205,77
Nord-Est	1515	24,78	23,55	26,08	22361	199,12 196,43 201,86
Centro	1842	28,80	27,49	30,16	25026	218,74 215,95 221,57
Sud-Isole	4175	39,35	38,17	40,57	43693	279,19 276,54 281,87
ITALIA	9892	31,27	30,65	31,90	122199	228,66 227,34 229,98

**MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (I00-I99), donne**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Cardiopatie ischemiche, uomini  
ICD-10: I20-I25**

**Tassi grezzi per età**


Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	3	0,20	0,12 0,35
20-24	4	0,26	0,16 0,41
25-29	10	0,64	0,49 0,83
30-34	22	1,35	1,14 1,59
35-39	45	2,60	2,33 2,91
40-44	146	7,43	7,01 7,89
45-49	356	15,44	14,88 16,03
50-54	657	27,75	27,01 28,51
55-59	1119	49,01	48,02 50,04
60-64	1510	78,52	77,15 79,93
65-69	2088	125,58	123,71 127,48
70-74	3011	189,07	186,73 191,44
75-79	3867	331,80	328,18 335,47
80-84	5890	616,87	611,42 622,37
85-89	6678	1292,80	1282,09 1303,62
90-94	4776	2508,65	2484,07 2533,56
95+	1663	4261,86	4190,91 4334,46

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	648	29,36	27,13	31,75	93,69	89,77 97,77
Valle d'Aosta	26	40,20	26,25	60,92	74	113,81 88,90 144,79
Lombardia	1390	28,90	27,40	30,48	4795	99,18 96,29 102,15
Bolzano	49	21,44	15,82	28,47	195	82,47 71,07 95,39
Trento	70	26,56	20,70	33,75	254	97,11 85,33 110,28
Veneto	635	26,22	24,22	28,37	2414	98,70 94,69 102,86
Friuli Venezia Giulia	209	33,48	29,08	38,51	745	111,39 103,39 119,98
Liguria	240	30,08	26,38	34,30	1010	103,25 96,87 110,08
Emilia-Romagna	553	25,60	23,51	27,86	2226	89,71 85,97 93,60
Toscana	441	23,69	21,53	26,06	1741	81,27 77,44 85,27
Umbria	123	28,02	23,28	33,67	543	105,80 96,96 115,41
Marche	211	28,13	24,46	32,31	966	109,77 102,85 117,13
Lazio	960	35,27	33,07	37,60	3188	113,50 109,53 117,61
Abruzzo	211	32,42	28,19	37,23	885	122,57 114,53 131,12
Molise	72	45,68	35,72	58,38	244	140,99 123,68 160,68
Campania	1073	41,60	39,14	44,18	3324	144,69 139,65 149,90
Puglia	522	27,18	24,90	29,65	2047	104,45 99,89 109,19
Basilicata	92	32,98	26,57	40,79	329	108,78 97,19 121,63
Calabria	347	37,71	33,84	41,96	1136	118,80 111,90 126,04
Sicilia	841	36,33	33,92	38,89	2692	115,22 110,83 119,76
Sardegna	258	30,20	26,62	34,30	773	88,07 81,89 94,72
Nord-Ovest	2304	29,23	28,05	30,46	8143	98,09 95,91 100,32
Nord-Est	1516	26,60	25,27	27,99	5834	95,62 93,14 98,16
Centro	1735	30,10	28,70	31,57	6438	101,67 99,17 104,24
Sud-Isole	3416	35,30	34,13	36,51	11430	118,66 116,45 120,90
ITALIA	8971	30,92	30,28	31,57	31845	104,81 103,64 106,00

**Cardiopatie ischemiche (I20-I25), uomini**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Cardiopatie ischemiche, donne  
ICD-10: I20-I25**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	1	0,12	0,03 0,31
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	1	0,07	0,02 0,19
25-29	0	0,00	0,00 1,17
30-34	2	0,13	0,06 0,25
35-39	15	0,87	0,71 1,08
40-44	27	1,37	1,18 1,59
45-49	77	3,29	3,03 3,58
50-54	108	4,44	4,14 4,76
55-59	214	8,98	8,56 9,43
60-64	362	17,51	16,88 18,17
65-69	631	34,42	33,48 35,38
70-74	1253	69,10	67,77 70,46
75-79	1971	137,57	135,47 139,72
80-84	3971	299,81	296,59 303,08
85-89	6687	758,52	752,24 764,87
90-94	7423	1663,99	1650,92 1677,20
95+	4530	3220,58	3188,18 3253,44


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	193	8,00	6,91 9,27	1812	42,61	40,60 44,75
Valle d'Aosta	2	2,85	0,34 14,50	40	35,83	25,33 52,02
Lombardia	401	7,68	6,94 8,48	3962	45,52	44,07 47,01
Bolzano	12	5,13	2,65 9,06	162	41,03	34,81 48,24
Trento	15	5,46	3,06 9,33	238	47,11	41,11 54,11
Veneto	159	6,17	5,25 7,24	2096	47,18	45,13 49,35
Friuli Venezia Giulia	48	7,08	5,21 9,64	679	51,62	47,65 56,06
Liguria	59	6,60	5,01 8,74	816	43,34	40,25 46,82
Emilia-Romagna	165	6,99	5,96 8,18	1861	42,60	40,60 44,73
Toscana	118	5,65	4,67 6,84	1369	35,55	33,61 37,64
Umbria	28	5,59	3,71 8,45	495	50,29	45,77 55,46
Marche	62	7,76	5,94 10,12	887	54,97	51,23 59,07
Lazio	278	9,07	8,03 10,23	2983	60,83	58,62 63,14
Abruzzo	63	8,90	6,83 11,57	819	65,29	60,73 70,29
Molise	9	5,40	2,46 11,83	224	70,25	60,89 81,81
Campania	444	15,73	14,30 17,28	3212	88,07	85,03 91,22
Puglia	169	7,86	6,72 9,19	1892	59,29	56,61 62,11
Basilicata	26	8,63	5,64 13,20	277	55,88	49,24 63,65
Calabria	92	9,24	7,44 11,41	943	62,04	58,04 66,33
Sicilia	293	11,35	10,08 12,75	2025	55,47	53,04 58,01
Sardegna	55	6,00	4,52 8,06	481	33,71	30,71 37,14
Nord-Ovest	655	7,60	7,03 8,22	6630	44,35	43,25 45,48
Nord-Est	399	6,50	5,88 7,19	5036	45,61	44,32 46,96
Centro	486	7,55	6,90 8,27	5734	50,51	49,17 51,90
Sud-Isole	1151	10,82	10,20 11,47	9873	63,84	62,57 65,14
ITALIA	2691	8,46	8,14 8,79	27273	51,83	51,20 52,47

**Cardiopatie ischemiche (/20-125), donne  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Malattie cerebrovascolari, uomini  
ICD-10: I60-I69**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00
01-04	2	0,22	0,11
05-09	2	0,15	0,07
10-14	2	0,14	0,07
15-19	1	0,07	0,02
20-24	11	0,71	0,56
25-29	11	0,70	0,55
30-34	21	1,29	1,09
35-39	46	2,66	2,39
40-44	73	3,72	3,41
45-49	137	5,94	5,59
50-54	222	9,38	8,94
55-59	381	16,69	16,10
60-64	582	30,27	29,41
65-69	994	59,78	58,49
70-74	1780	111,77	109,97
75-79	2729	234,15	231,12
80-84	4551	476,63	471,85
85-89	5219	1010,35	1000,88
90-94	3646	1915,10	1893,62
95+	1206	3090,68	3030,20
			3152,82


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	321	14,73	13,16	16,48	1881	77,92
Valle d'Aosta	15	24,06	13,42	41,85	67	105,57
Lombardia	578	12,20	11,22	13,25	2942	61,46
Bolzano	25	11,36	7,33	16,84	121	51,54
Trento	24	9,15	5,86	13,82	133	53,21
Veneto	282	11,77	10,44	13,26	1476	60,22
Friuli Venezia Giulia	102	16,22	13,22	19,87	469	68,53
Liguria	116	14,48	11,96	17,53	716	72,53
Emilia-Romagna	269	12,55	11,09	14,17	1534	61,35
Toscana	283	15,38	13,63	17,33	1672	76,85
Umbria	46	10,70	7,82	14,53	372	70,39
Marche	92	12,32	9,92	15,23	648	73,45
Lazio	420	15,65	14,18	17,24	1802	63,39
Abruzzo	112	17,12	14,09	20,74	504	70,02
Molise	30	18,96	12,79	28,03	144	82,68
Campania	485	19,02	17,36	20,81	2092	94,76
Puglia	248	12,97	11,41	14,73	1162	58,46
Basilicata	48	17,31	12,75	23,33	234	77,25
Calabria	189	20,49	17,67	23,70	848	88,69
Sicilia	463	20,16	18,36	22,10	2255	99,97
Sardegna	117	13,73	11,35	16,64	544	63,46
Nord-Ovest	1030	13,22	12,43	14,07	5606	67,96
Nord-Est	702	12,42	11,51	13,38	3733	60,97
Centro	841	14,73	13,75	15,78	4494	70,17
Sud-Isole	1692	17,59	16,76	18,45	7783	82,20
ITALIA	4265	14,83	14,38	15,28	21616	71,43
						70,46
						72,41

**Malattie cerebrovascolari (I60-I69), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Malattie cerebrovascolari, donne  
ICD-10: I60-I69**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,51	0,15 1,37
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	3	0,22	0,13 0,37
15-19	3	0,22	0,12 0,37
20-24	5	0,35	0,24 0,53
25-29	5	0,34	0,23 0,50
30-34	12	0,76	0,60 0,96
35-39	29	1,69	1,47 1,95
40-44	35	1,78	1,57 2,02
45-49	110	4,70	4,39 5,04
50-54	164	6,74	6,38 7,13
55-59	214	8,98	8,56 9,43
60-64	373	18,04	17,40 18,71
65-69	618	33,71	32,78 34,67
70-74	1315	72,51	71,16 73,91
75-79	2360	164,72	162,42 167,07
80-84	5306	400,61	396,88 404,38
85-89	8257	936,61	929,64 943,66
90-94	8328	1866,86	1853,02 1880,84
95+	4784	3401,16	3367,86 3434,91


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	205	8,69	7,53 10,02	3090	70,61	68,07 73,28
Valle d'Aosta	12	18,31	9,42 34,65	89	81,32	64,77 103,19
Lombardia	389	7,52	6,79 8,32	4683	53,16	51,61 54,76
Bolzano	19	8,06	4,85 12,69	193	48,26	41,52 55,99
Trento	10	3,68	1,76 7,11	203	41,90	36,15 48,65
Veneto	179	6,98	5,99 8,12	2053	47,06	44,99 49,24
Friuli Venezia Giulia	59	8,89	6,74 11,72	726	56,86	52,61 61,58
Liguria	72	8,07	6,29 10,39	1044	55,55	52,05 59,43
Emilia-Romagna	196	8,32	7,19 9,61	2255	52,09	49,87 54,43
Toscana	176	8,54	7,32 9,97	2337	60,33	57,82 63,00
Umbria	31	6,48	4,40 9,55	547	56,54	51,70 62,04
Marche	57	7,09	5,36 9,35	906	57,73	53,86 61,97
Lazio	310	10,16	9,05 11,39	2534	53,20	51,10 55,40
Abruzzo	69	9,74	7,57 12,52	723	59,41	55,01 64,26
Molise	15	8,98	5,02 16,23	174	58,80	49,87 70,01
Campania	360	12,80	11,51 14,21	3259	88,57	85,53 91,71
Puglia	187	8,80	7,58 10,21	1562	50,11	47,61 52,75
Basilicata	27	8,95	5,90 13,57	293	58,77	52,03 66,63
Calabria	116	11,68	9,65 14,10	1147	76,12	71,66 80,86
Sicilia	338	13,09	11,73 14,59	3328	89,79	86,72 92,97
Sardegna	60	6,51	4,97 8,63	776	53,42	49,66 57,59
Nord-Ovest	678	7,98	7,39 8,62	8906	58,62	57,38 59,90
Nord-Est	463	7,58	6,90 8,32	5430	50,00	48,63 51,41
Centro	574	8,97	8,25 9,75	6324	56,73	55,29 58,21
Sud-Isole	1172	11,06	10,43 11,72	11262	72,69	71,34 74,08
ITALIA	2887	9,13	8,80 9,47	31922	60,70	60,02 61,39

**Malattie cerebrovascolari (/60-/69), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO, uomini**  
**ICD-10: J00-J99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	9	4,34	3,30 5,75
01-04	3	0,33	0,19 0,56
05-09	1	0,08	0,02 0,21
10-14	2	0,14	0,07 0,27
15-19	5	0,34	0,23 0,50
20-24	18	1,16	0,97 1,40
25-29	10	0,64	0,49 0,83
30-34	23	1,41	1,20 1,66
35-39	32	1,85	1,62 2,12
40-44	57	2,90	2,63 3,20
45-49	122	5,29	4,96 5,65
50-54	200	8,45	8,04 8,89
55-59	334	14,63	14,08 15,21
60-64	577	30,01	29,15 30,89
65-69	952	57,26	55,99 58,56
70-74	2046	128,47	126,55 130,44
75-79	2994	256,89	253,71 260,13
80-84	5086	532,66	527,60 537,79
85-89	6190	1198,32	1188,02 1208,76
90-94	4309	2263,35	2240,00 2287,04
95+	1572	4028,65	3959,66 4099,30


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	316	14,41	12,86 16,13	1918	78,73	75,14 82,48
Valle d'Aosta	6	9,53	3,47 23,42	47	75,47	54,91 102,39
Lombardia	579	12,28	11,30 13,34	3602	76,54	73,96 79,21
Bolzano	25	11,62	7,51 17,20	146	61,09	51,41 72,29
Trento	22	8,30	5,20 12,79	160	62,33	52,86 73,20
Veneto	257	10,82	9,53 12,25	1668	70,61	67,15 74,23
Friuli Venezia Giulia	80	12,90	10,22 16,25	486	73,36	66,83 80,48
Liguria	116	14,77	12,18 17,90	763	77,42	71,91 83,36
Emilia-Romagna	232	10,85	9,50 12,37	1880	75,63	72,19 79,21
Toscana	218	11,75	10,24 13,48	1694	78,98	75,20 82,95
Umbria	63	14,36	11,03 18,62	473	89,50	81,48 98,29
Marche	101	13,55	11,03 16,60	736	82,92	76,93 89,35
Lazio	490	18,24	16,66 19,96	2458	87,62	84,12 91,25
Abruzzo	101	15,65	12,73 19,16	599	83,96	77,29 91,16
Molise	23	14,58	9,24 22,90	149	84,90	71,68 100,54
Campania	594	23,21	21,37 25,16	2282	100,86	96,63 105,25
Puglia	325	17,00	15,20 18,99	1648	85,06	80,92 89,38
Basilicata	57	20,44	15,47 26,85	315	103,89	92,59 116,46
Calabria	165	17,95	15,31 20,97	824	86,60	80,70 92,85
Sicilia	485	21,05	19,22 23,03	2097	90,70	86,79 94,77
Sardegna	136	15,87	13,32 18,96	597	69,16	63,64 75,16
Nord-Ovest	1017	13,09	12,29 13,93	6330	77,13	75,18 79,13
Nord-Est	616	10,96	10,11 11,87	4340	72,15	69,97 74,39
Centro	872	15,26	14,26 16,32	5361	84,41	82,12 86,75
Sud-Isole	1886	19,60	18,72 20,51	8511	89,60	87,67 91,56
ITALIA	4391	15,28	14,83 15,74	24542	81,64	80,60 82,69

**MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J00-J99), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO, donne**  
**ICD-10: J00-J99**


**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	5	2,55	1,72 3,79
01-04	5	0,58	0,39 0,86
05-09	4	0,32	0,20 0,51
10-14	3	0,22	0,13 0,37
15-19	2	0,14	0,07 0,28
20-24	4	0,28	0,18 0,44
25-29	8	0,54	0,40 0,73
30-34	6	0,38	0,27 0,54
35-39	11	0,64	0,50 0,82
40-44	31	1,57	1,37 1,81
45-49	46	1,97	1,76 2,20
50-54	95	3,90	3,63 4,21
55-59	161	6,76	6,39 7,15
60-64	301	14,56	13,98 15,17
65-69	558	30,43	29,56 31,35
70-74	1067	58,84	57,61 60,10
75-79	1750	122,15	120,16 124,17
80-84	3454	260,78	257,77 263,83
85-89	5094	577,82	572,34 583,38
90-94	5082	1139,22	1128,40 1150,18
95+	2903	2063,87	2037,91 2090,29


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	155	6,44	5,46	7,60	36,86	34,98 38,87
Valle d'Aosta	3	4,50	0,93	16,80	42,00	30,59 59,00
Lombardia	309	5,99	5,34	6,71	36,50	35,19 37,85
Bolzano	6	2,43	0,89	5,46	24,48	19,80 30,18
Trento	8	2,90	1,25	6,08	139	28,81 34,59
Veneto	144	5,61	4,73	6,65	1520	34,76 32,99
Friuli Venezia Giulia	27	4,03	2,64	6,13	428	33,14 36,80
Liguria	62	6,79	5,20	8,93	645	36,00 33,12
Emilia-Romagna	143	6,04	5,09	7,16	1782	40,88 38,92
Toscana	129	6,32	5,26	7,58	1446	38,26 36,23
Umbria	33	6,99	4,79	10,19	394	42,66 38,33
Marche	43	5,20	3,76	7,18	523	33,02 30,12
Lazio	267	8,79	7,77	9,95	2209	46,70 44,73
Abruzzo	50	7,04	5,22	9,48	450	37,20 33,71
Molise	10	6,15	2,94	12,81	99	32,35 25,93
Campania	334	11,90	10,66	13,27	1807	50,52 48,19
Puglia	134	6,28	5,26	7,49	1309	41,33 39,08
Basilicata	21	7,26	4,47	11,67	235	47,69 41,53
Calabria	87	8,97	7,17	11,16	600	40,80 37,50
Sicilia	271	10,56	9,34	11,92	1655	46,02 43,80
Sardegna	71	7,90	6,15	10,21	519	37,32 34,10
Nord-Ovest	529	6,20	5,68	6,76	5377	36,55 35,55
Nord-Est	328	5,34	4,77	5,96	3967	36,34 35,18
Centro	472	7,42	6,76	8,14	4572	41,71 40,47
Sud-Isole	978	9,28	8,70	9,89	6674	44,09 43,02
ITALIA	2307	7,31	7,02	7,62	20590	39,97 39,41
						40,54

**MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J00-J99), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Influenza, uomini**  
**ICD-10: J10-J11**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	1	0,07	0,02 0,18
20-24	1	0,06	0,02 0,17
25-29	0	0,00	0,00 1,10
30-34	0	0,00	0,00 1,06
35-39	0	0,00	0,00 1,00
40-44	0	0,00	0,00 0,89
45-49	1	0,04	0,01 0,12
50-54	0	0,00	0,00 0,75
55-59	0	0,00	0,00 0,77
60-64	0	0,00	0,00 0,91
65-69	0	0,00	0,00 1,04
70-74	3	0,19	0,11 0,32
75-79	3	0,26	0,15 0,44
80-84	2	0,21	0,10 0,41
85-89	1	0,19	0,06 0,52
90-94	1	0,53	0,15 1,41
95+	0	0,00	0,00 34,77

**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	0	0,00	0,00	2	0,07	0,01 0,37
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Lombardia	2	0,05	0,01 0,19	4	0,09	0,02 0,27
Bolzano	0	0,00	0,00	1	0,41	0,01 2,91
Trento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Veneto	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Friuli Venezia Giulia	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Liguria	0	0,00	0,00	1	0,09	0,00 0,93
Emilia-Romagna	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Toscana	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Umbria	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Marche	1	0,13	0,00 1,04	1	0,12	0,00 0,94
Lazio	1	0,04	0,00 0,27	1	0,03	0,00 0,25
Abruzzo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Molise	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Campania	1	0,04	0,00 0,24	2	0,07	0,01 0,38
Puglia	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Basilicata	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Calabria	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Sicilia	1	0,04	0,00 0,28	1	0,04	0,00 0,31
Sardegna	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Nord-Ovest	2	0,03	0,00 0,12	7	0,09	0,03 0,20
Nord-Est	0	0,00	0,00	1	0,02	0,00 0,12
Centro	2	0,03	0,00 0,15	2	0,03	0,00 0,14
Sud-Isole	2	0,02	0,00 0,09	3	0,03	0,01 0,10
<b>ITALIA</b>	<b>6</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01 0,05</b>	<b>13</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02 0,08</b>

**Influenza (J10-J11), uomini**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Influenza, donne**  
**ICD-10: J10-J11**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	1	0,07	0,02 0,18
30-34	0	0,00	0,00 1,09
35-39	0	0,00	0,00 1,01
40-44	0	0,00	0,00 0,89
45-49	0	0,00	0,00 0,76
50-54	0	0,00	0,00 0,73
55-59	0	0,00	0,00 0,74
60-64	1	0,05	0,01 0,13
65-69	0	0,00	0,00 0,95
70-74	0	0,00	0,00 0,96
75-79	1	0,07	0,02 0,19
80-84	0	0,00	0,00 1,29
85-89	1	0,11	0,03 0,31
90-94	3	0,67	0,39 1,15
95+	4	2,84	1,80 4,46


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	0	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 0,30
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Lombardia	1	0,02	0,00	0,15	0,02	0,00 0,14
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Trento	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Veneto	0	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 0,25
Friuli Venezia Giulia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Liguria	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Emilia-Romagna	0	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 0,28
Toscana	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Umbria	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Marche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Lazio	0	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 0,22
Abruzzo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Campania	0	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01 0,25
Puglia	0	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00 0,32
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Calabria	1	0,13	0,00	0,83	0,12	0,00 0,75
Sicilia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Sardegna	0	0,00	0,00	0,00	0,16	0,02 1,10
Nord-Ovest	1	0,01	0,00	0,10	0,02	0,00 0,09
Nord-Est	0	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 0,11
Centro	0	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 0,11
Sud-Isole	1	0,01	0,00	0,08	0,04	0,02 0,11
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01 0,05</b>

**Influenza (J10-J11), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Polmonite, uomini**  
**ICD-10: J12-J18**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	3	1,45	0,83 2,47
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	1	0,07	0,02 0,18
20-24	6	0,39	0,27 0,55
25-29	3	0,19	0,11 0,33
30-34	7	0,43	0,31 0,59
35-39	7	0,40	0,29 0,56
40-44	23	1,17	1,00 1,38
45-49	30	1,30	1,13 1,50
50-54	50	2,11	1,90 2,35
55-59	67	2,93	2,69 3,21
60-64	110	5,72	5,34 6,13
65-69	142	8,54	8,05 9,07
70-74	346	21,73	20,93 22,57
75-79	574	49,25	47,85 50,71
80-84	1107	115,94	113,57 118,37
85-89	1535	297,16	292,01 302,44
90-94	1162	610,35	598,18 622,86
95+	426	1091,73	1055,61 1129,53

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	65	2,97	2,29	3,83	542	22,69 20,75 24,78
Valle d'Aosta	4	6,34	1,70	19,17	15	26,26 14,49 44,96
Lombardia	106	2,23	1,83	2,71	984	21,65 20,26 23,12
Bolzano	2	0,88	0,10	3,29	40	16,95 12,01 23,50
Trento	3	1,14	0,23	3,65	32	12,87 8,74 18,50
Veneto	59	2,46	1,87	3,21	542	23,42 21,42 25,58
Friuli Venezia Giulia	19	3,12	1,87	5,10	146	22,59 18,99 26,80
Liguria	17	2,20	1,26	3,76	168	17,27 14,70 20,30
Emilia-Romagna	44	2,04	1,48	2,77	533	21,61 19,79 23,59
Toscana	36	1,93	1,35	2,74	450	21,38 19,42 23,54
Umbria	13	2,99	1,59	5,43	130	24,61 20,49 29,54
Marche	27	3,58	2,36	5,36	194	22,05 19,01 25,56
Lazio	116	4,29	3,55	5,18	618	21,87 20,15 23,72
Abruzzo	23	3,70	2,33	5,73	112	15,80 12,97 19,17
Molise	5	3,12	1,01	8,73	27	15,37 10,08 23,33
Campania	94	3,66	2,96	4,49	295	12,48 11,06 14,07
Puglia	38	2,03	1,43	2,83	214	10,90 9,46 12,52
Basilicata	9	3,27	1,49	6,71	44	14,23 10,29 19,50
Calabria	16	1,73	0,99	2,90	77	8,00 6,30 10,08
Sicilia	72	3,14	2,46	3,97	317	13,65 12,16 15,30
Sardegna	27	3,15	2,07	4,81	119	14,02 11,57 16,97
Nord-Ovest	192	2,46	2,12	2,84	1709	21,41 20,37 22,50
Nord-Est	127	2,25	1,88	2,69	1293	21,89 20,69 23,16
Centro	192	3,35	2,90	3,88	1392	22,06 20,89 23,28
Sud-Isole	284	2,97	2,64	3,34	1205	12,58 11,87 13,33
ITALIA	795	2,77	2,58	2,97	5599	18,91 18,41 19,43

**Polmonite (J12-J18), uomini**

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



**Polmonite, donne**  
**ICD-10: J12-J18**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,51	0,15 1,37
01-04	3	0,35	0,20 0,59
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	1	0,07	0,02 0,19
20-24	1	0,07	0,02 0,19
25-29	2	0,14	0,07 0,27
30-34	4	0,25	0,16 0,40
35-39	4	0,23	0,15 0,37
40-44	6	0,30	0,21 0,43
45-49	10	0,43	0,33 0,56
50-54	14	0,58	0,47 0,72
55-59	32	1,34	1,18 1,54
60-64	62	3,00	2,73 3,30
65-69	103	5,62	5,24 6,04
70-74	166	9,15	8,67 9,68
75-79	354	24,71	23,81 25,65
80-84	861	65,01	63,50 66,56
85-89	1311	148,71	145,92 151,57
90-94	1399	313,61	307,91 319,45
95+	851	605,01	590,90 619,59

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	35	1,48	1,03	2,12	465	10,94
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	10	8,63
Lombardia	59	1,16	0,88	1,52	923	10,36
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	29	6,68
Trento	0	0,00	0,00	0,00	35	6,65
Veneto	29	1,14	0,76	1,68	499	10,96
Friuli Venezia Giulia	11	1,59	0,79	3,16	168	12,66
Liguria	13	1,43	0,76	2,74	184	9,88
Emilia-Romagna	23	0,97	0,62	1,52	532	11,45
Toscana	28	1,39	0,92	2,10	383	9,82
Umbria	8	1,77	0,75	3,94	134	14,15
Marche	8	0,97	0,42	2,16	159	9,80
Lazio	46	1,54	1,13	2,09	560	11,65
Abruzzo	8	1,12	0,48	2,48	114	8,88
Molise	4	2,38	0,65	8,01	24	7,87
Campania	45	1,60	1,17	2,16	214	6,00
Puglia	22	1,06	0,66	1,67	234	7,28
Basilicata	3	1,15	0,23	4,12	30	6,06
Calabria	10	1,03	0,49	2,02	60	4,19
Sicilia	48	1,90	1,40	2,55	317	8,80
Sardegna	9	1,01	0,46	2,27	111	7,64
Nord-Ovest	107	1,27	1,04	1,55	1582	10,44
Nord-Est	63	1,03	0,79	1,33	1263	11,00
Centro	90	1,44	1,16	1,79	1236	11,01
Sud-Isole	149	1,43	1,21	1,69	1104	7,21
ITALIA	409	1,31	1,19	1,45	5185	9,76

**Polmonite (J12-J18), donne**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Asma, uomini**  
**ICD-10: J45-J46**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	1	0,08	0,02 0,21
10-14	1	0,07	0,02 0,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	1	0,06	0,02 0,17
25-29	0	0,00	0,00 1,10
30-34	0	0,00	0,00 1,06
35-39	0	0,00	0,00 1,00
40-44	1	0,05	0,01 0,14
45-49	12	0,52	0,41 0,66
50-54	7	0,30	0,21 0,41
55-59	10	0,44	0,34 0,57
60-64	10	0,52	0,40 0,68
65-69	8	0,48	0,36 0,65
70-74	6	0,38	0,26 0,54
75-79	20	1,72	1,44 2,05
80-84	23	2,41	2,05 2,84
85-89	30	5,81	5,06 6,69
90-94	23	12,08	10,30 14,23
95+	15	38,44	31,37 47,38


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	4	0,19	0,05	0,56	0,66	0,37 1,14
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Lombardia	6	0,12	0,05	0,29	0,53	0,33 0,82
Bolzano	1	0,35	0,01	2,35	3	1,21 0,24
Trento	3	1,11	0,23	3,59	3	1,01 0,21
Veneto	5	0,20	0,06	0,53	0,45	0,23 0,84
Friuli Venezia Giulia	3	0,46	0,10	1,71	4	0,63 0,17
Liguria	4	0,51	0,14	1,60	9	1,00 0,45
Emilia-Romagna	2	0,10	0,01	0,41	11	0,47 0,23
Toscana	1	0,05	0,00	0,43	12	0,62 0,32
Umbria	1	0,24	0,01	1,85	2	0,38 0,04
Marche	0	0,00	0,00	0,00	2	0,23 0,03
Lazio	5	0,17	0,06	0,45	12	0,40 0,20
Abruzzo	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00 0,00
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00 0,00
Campania	7	0,27	0,11	0,57	14	0,67 0,35
Puglia	7	0,36	0,15	0,81	13	0,65 0,34
Basilicata	1	0,33	0,01	2,74	3	1,05 0,22
Calabria	3	0,32	0,07	1,06	9	0,95 0,43
Sicilia	4	0,17	0,05	0,47	16	0,73 0,41
Sardegna	0	0,00	0,00	0,00	2	0,21 0,03
Nord-Ovest	14	0,18	0,10	0,31	50	0,61 0,45
Nord-Est	14	0,24	0,13	0,42	33	0,54 0,37
Centro	7	0,12	0,05	0,27	28	0,45 0,30
Sud-Isole	22	0,23	0,14	0,36	57	0,62 0,47
<b>ITALIA</b>	<b>57</b>	<b>0,20</b>	<b>0,15</b>	<b>0,26</b>	<b>168</b>	<b>0,57</b> 0,48
<b>Asma (J45-J46), uomini</b>						

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



**Asma, donne**  
**ICD-10: J45-J46**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	1	0,08	0,02 0,22
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	0	0,00	0,00 1,24
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	0	0,00	0,00 1,17
30-34	0	0,00	0,00 1,09
35-39	0	0,00	0,00 1,01
40-44	3	0,15	0,09 0,26
45-49	3	0,13	0,07 0,22
50-54	8	0,33	0,24 0,44
55-59	8	0,34	0,25 0,45
60-64	14	0,68	0,55 0,84
65-69	12	0,65	0,52 0,83
70-74	18	0,99	0,83 1,20
75-79	24	1,68	1,43 1,97
80-84	44	3,32	2,97 3,72
85-89	51	5,79	5,22 6,43
90-94	69	15,47	14,17 16,91
95+	47	33,41	30,01 37,31

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	5	0,21	0,07	0,58	0,72	0,48 1,13
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Lombardia	5	0,10	0,03	0,26	0,53	0,38 0,74
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01 1,94
Trento	0	0,00	0,00	0,00	0,32	0,01 2,33
Veneto	5	0,19	0,06	0,51	0,52	0,32 0,86
Friuli Venezia Giulia	2	0,42	0,05	1,77	0,66	0,20 1,91
Liguria	3	0,35	0,07	1,40	0,49	0,17 1,47
Emilia-Romagna	5	0,21	0,07	0,57	0,41	0,22 0,76
Toscana	4	0,19	0,05	0,62	0,79	0,52 1,26
Umbria	0	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00 1,55
Marche	1	0,12	0,00	1,05	0,43	0,16 1,30
Lazio	9	0,29	0,13	0,61	0,63	0,41 0,97
Abruzzo	1	0,14	0,00	1,20	0,32	0,08 1,28
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0,89	0,09 5,61
Campania	7	0,24	0,10	0,54	0,78	0,51 1,15
Puglia	3	0,15	0,03	0,53	0,53	0,30 0,95
Basilicata	3	0,99	0,20	3,78	1,07	0,28 3,62
Calabria	5	0,52	0,17	1,34	1,35	0,80 2,27
Sicilia	8	0,32	0,14	0,67	0,87	0,57 1,30
Sardegna	1	0,11	0,00	1,14	0,72	0,34 1,75
Nord-Ovest	13	0,15	0,08	0,28	0,57	0,45 0,73
Nord-Est	12	0,20	0,10	0,37	0,46	0,33 0,65
Centro	14	0,22	0,12	0,39	0,62	0,47 0,83
Sud-Isole	28	0,27	0,18	0,40	0,77	0,63 0,94
<b>ITALIA</b>	<b>67</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,28</b>	<b>0,62</b>	<b>0,55 0,70</b>

**Asma (J45-J46), donne**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, uomini**  
**ICD-10: K00-K93**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	5	2,41	1,63 3,58
01-04	2	0,22	0,11 0,43
05-09	1	0,08	0,02 0,21
10-14	2	0,14	0,07 0,27
15-19	4	0,27	0,17 0,42
20-24	8	0,52	0,38 0,70
25-29	6	0,38	0,27 0,55
30-34	28	1,71	1,49 1,99
35-39	50	2,89	2,61 3,21
40-44	128	6,51	6,12 6,95
45-49	270	11,71	11,23 12,23
50-54	488	20,61	19,97 21,27
55-59	679	29,74	28,96 30,55
60-64	834	43,37	42,35 44,43
65-69	890	53,53	52,31 54,79
70-74	1324	83,14	81,59 84,73
75-79	1528	131,11	128,83 133,44
80-84	2046	214,28	211,07 217,56
85-89	1886	365,11	359,41 370,94
90-94	1121	588,82	576,86 601,11
95+	340	871,34	839,02 905,34


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	348	15,86	14,23	17,66	37,51	35,07 40,10
Valle d'Aosta	12	19,11	9,80	35,73	45,11	30,17 66,37
Lombardia	664	13,73	12,70	14,82	34,02	32,38 35,73
Bolzano	36	15,47	10,79	21,54	32,76	25,98 41,04
Trento	50	18,82	13,96	25,01	44,94	37,13 54,14
Veneto	366	15,02	13,52	16,67	37,80	35,38 40,37
Friuli Venezia Giulia	103	16,65	13,58	20,38	40,73	36,07 45,96
Liguria	122	15,28	12,68	18,41	34,39	30,74 38,50
Emilia-Romagna	308	14,44	12,87	16,18	37,21	34,82 39,74
Toscana	245	13,25	11,64	15,07	33,74	31,31 36,36
Umbria	63	14,81	11,36	19,22	35,39	30,38 41,19
Marche	91	12,15	9,77	15,04	35,08	31,18 39,43
Lazio	430	15,71	14,25	17,29	35,94	33,76 38,24
Abruzzo	127	19,54	16,28	23,39	43,76	39,01 49,04
Molise	35	22,36	15,56	32,04	46,67	36,92 58,92
Campania	504	19,37	17,72	21,16	39,26	36,80 41,88
Puglia	327	16,98	15,19	18,96	38,55	35,87 41,41
Basilicata	63	22,72	17,45	29,43	45,45	38,16 54,01
Calabria	194	21,15	18,28	24,41	40,33	36,44 44,57
Sicilia	418	18,18	16,47	20,02	37,18	34,77 39,76
Sardegna	213	24,88	21,63	28,64	46,34	41,97 51,18
Nord-Ovest	1146	14,51	13,68	15,39	35,10	33,83 36,42
Nord-Est	863	15,18	14,18	16,24	38,05	36,51 39,65
Centro	829	14,39	13,43	15,42	35,14	33,69 36,65
Sud-Isole	1881	19,45	18,58	20,35	40,04	38,80 41,32
ITALIA	4719	16,24	15,78	16,72	37,31	36,63 38,01

**MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (K00-K93), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, donne**  
**ICD-10: K00-K93**


**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	4	2,04	1,29
01-04	4	0,46	0,29
05-09	0	0,00	0,00
10-14	1	0,07	0,02
15-19	2	0,14	0,07
20-24	5	0,35	0,24
25-29	5	0,34	0,23
30-34	14	0,88	0,71
35-39	20	1,17	0,98
40-44	44	2,23	2,00
45-49	97	4,15	3,86
50-54	169	6,95	6,58
55-59	285	11,96	11,48
60-64	391	18,91	18,26
65-69	465	25,36	24,56
70-74	879	48,47	47,36
75-79	1267	88,43	86,75
80-84	2200	166,10	163,70
85-89	2751	312,05	308,02
90-94	2306	516,93	509,63
95+	976	693,88	678,77
			709,45


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	191	8,06	6,96	9,35	24,59	22,98
Valle d'Aosta	4	5,77	1,57	18,39	23,97	15,60
Lombardia	332	6,44	5,76	7,19	22,54	21,48
Bolzano	18	7,16	4,23	11,47	23,69	18,86
Trento	18	6,71	3,97	10,91	21,56	17,25
Veneto	157	6,09	5,17	7,16	23,19	21,68
Friuli Venezia Giulia	55	8,31	6,24	11,07	26,23	23,18
Liguria	61	7,06	5,38	9,29	24,47	21,99
Emilia-Romagna	147	6,23	5,26	7,37	25,40	23,80
Toscana	147	7,22	6,09	8,55	25,03	23,31
Umbria	26	5,41	3,53	8,29	20,66	17,60
Marche	56	6,99	5,27	9,25	25,49	22,79
Lazio	195	6,35	5,49	7,35	22,51	21,10
Abruzzo	66	9,62	7,43	12,43	29,08	25,85
Molise	7	5,47	2,11	12,62	23,07	17,28
Campania	304	10,74	9,56	12,04	26,76	25,04
Puglia	184	8,69	7,47	10,09	27,39	25,49
Basilicata	30	10,14	6,84	15,00	34,85	29,26
Calabria	96	9,79	7,93	12,05	25,72	23,02
Sicilia	217	8,45	7,36	9,68	25,70	24,00
Sardegna	74	8,22	6,43	10,58	25,58	22,85
Nord-Ovest	588	6,95	6,39	7,55	23,35	22,52
Nord-Est	395	6,46	5,83	7,14	24,39	23,40
Centro	424	6,66	6,04	7,34	23,65	22,68
Sud-Isole	978	9,29	8,71	9,90	26,88	26,01
ITALIA	2385	7,58	7,27	7,89	24,79	24,33
<b>MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (K00-K93), donne</b>						

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Malattie epatiche croniche, uomini  
ICD-10: K70, K73-K74**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	0	0,00	0,00 1,16
20-24	1	0,06	0,02 0,17
25-29	1	0,06	0,02 0,17
30-34	8	0,49	0,36 0,66
35-39	19	1,10	0,92 1,32
40-44	55	2,80	2,54 3,10
45-49	134	5,81	5,47 6,19
50-54	282	11,91	11,42 12,42
55-59	351	15,37	14,81 15,96
60-64	396	20,59	19,89 21,33
65-69	376	22,61	21,82 23,45
70-74	439	27,57	26,67 28,51
75-79	406	34,84	33,65 36,07
80-84	434	45,45	43,96 47,01
85-89	251	48,59	46,49 50,82
90-94	91	47,80	44,33 51,62
95+	15	38,44	31,37 47,38


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	147	6,67	5,63	7,88	224	8,95 7,81
Valle d'Aosta	7	11,19	4,42	25,72	9	12,58 5,66
Lombardia	303	6,22	5,54	6,98	494	9,27 8,46
Bolzano	16	6,82	3,87	11,20	28	10,85 7,18
Trento	18	6,58	3,89	10,64	28	9,42 6,25
Veneto	154	6,27	5,31	7,37	246	9,27 8,14
Friuli Venezia Giulia	39	6,36	4,52	8,89	77	10,88 8,56
Liguria	47	5,88	4,32	8,01	73	7,77 6,07
Emilia-Romagna	99	4,55	3,69	5,57	171	6,86 5,86
Toscana	93	5,04	4,07	6,24	159	7,42 6,30
Umbria	29	6,81	4,55	10,06	44	8,98 6,50
Marche	36	4,78	3,34	6,76	60	7,07 5,39
Lazio	211	7,63	6,63	8,76	318	10,51 9,38
Abruzzo	45	6,88	5,02	9,36	69	9,65 7,50
Molise	24	15,38	9,84	23,89	39	23,20 16,46
Campania	258	9,83	8,66	11,11	380	14,15 12,75
Puglia	147	7,64	6,46	9,02	238	11,29 9,90
Basilicata	28	10,07	6,69	14,97	45	15,06 10,95
Calabria	94	10,33	8,34	12,71	144	14,52 12,23
Sicilia	176	7,63	6,54	8,86	284	11,58 10,26
Sardegna	91	10,60	8,53	13,21	129	14,01 11,68
Nord-Ovest	504	6,34	5,80	6,93	800	9,02 8,40
Nord-Est	326	5,65	5,05	6,31	550	8,59 7,88
Centro	369	6,36	5,73	7,06	581	8,93 8,21
Sud-Isole	863	8,89	8,30	9,51	1328	12,82 12,14
<b>ITALIA</b>	<b>2062</b>	<b>7,04</b>	<b>6,74</b>	<b>7,36</b>	<b>3259</b>	<b>10,13 9,78</b>
						<b>10,49</b>

**Malattie epatiche croniche (K70, K73-K74), uomini  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Malattie epatiche croniche, donne**  
**ICD-10: K70, K73-K74**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	0	0,00	0,00 1,25
15-19	1	0,07	0,02 0,19
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	1	0,07	0,02 0,18
30-34	4	0,25	0,16 0,40
35-39	7	0,41	0,30 0,56
40-44	19	0,96	0,81 1,16
45-49	44	1,88	1,68 2,11
50-54	70	2,88	2,64 3,14
55-59	108	4,53	4,23 4,86
60-64	155	7,50	7,08 7,94
65-69	112	6,11	5,71 6,54
70-74	227	12,52	11,95 13,12
75-79	225	15,70	14,99 16,47
80-84	358	27,03	26,05 28,06
85-89	288	32,67	31,35 34,06
90-94	136	30,49	28,69 32,44
95+	32	22,75	19,92 26,07


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	50	2,14	1,58	2,88	97	3,07 2,47 3,84
Valle d'Aosta	3	4,35	0,90	16,52	3	3,95 0,82 15,04
Lombardia	115	2,22	1,83	2,68	255	3,68 3,23 4,19
Bolzano	5	1,90	0,61	4,65	12	3,59 1,83 6,57
Trento	4	1,54	0,42	4,32	13	3,64 1,89 6,70
Veneto	50	1,96	1,45	2,62	128	3,68 3,05 4,44
Friuli Venezia Giulia	15	2,20	1,23	3,92	32	3,37 2,26 5,09
Liguria	19	2,14	1,28	3,60	47	3,68 2,66 5,20
Emilia-Romagna	43	1,81	1,31	2,49	113	3,51 2,87 4,29
Toscana	39	1,94	1,37	2,73	96	3,36 2,70 4,21
Umbria	9	1,88	0,86	4,03	16	2,51 1,40 4,57
Marche	9	1,18	0,53	2,47	35	2,83 1,93 4,22
Lazio	62	1,99	1,53	2,59	138	3,52 2,95 4,20
Abruzzo	27	3,89	2,56	5,87	52	5,68 4,19 7,70
Molise	3	2,14	0,42	7,95	9	4,02 1,72 9,54
Campania	97	3,43	2,78	4,21	231	6,85 5,99 7,82
Puglia	69	3,29	2,56	4,22	156	5,80 4,90 6,85
Basilicata	14	4,72	2,58	8,54	41	10,77 7,63 15,27
Calabria	30	3,05	2,05	4,45	72	5,65 4,40 7,25
Sicilia	64	2,49	1,91	3,21	184	5,52 4,74 6,42
Sardegna	21	2,29	1,42	3,80	57	4,59 3,45 6,24
Nord-Ovest	187	2,21	1,90	2,56	402	3,51 3,16 3,89
Nord-Est	117	1,90	1,57	2,30	298	3,56 3,16 4,02
Centro	119	1,86	1,54	2,25	285	3,30 2,92 3,74
Sud-Isole	325	3,09	2,76	3,45	802	5,96 5,55 6,41
ITALIA	748	2,37	2,21	2,55	1787	4,24 4,04 4,45

**Malattie epatiche croniche (K70, K73-K74), donne  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO, uomini**  
**ICD-10: N00-N99**

**Tassi grezzi per età**


Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	0	0,00	0,00 1,18
15-19	2	0,14	0,07 0,27
20-24	2	0,13	0,06 0,25
25-29	0	0,00	0,00 1,10
30-34	5	0,31	0,21 0,45
35-39	9	0,52	0,40 0,69
40-44	11	0,56	0,44 0,72
45-49	30	1,30	1,13 1,50
50-54	51	2,15	1,94 2,39
55-59	88	3,85	3,57 4,17
60-64	174	9,05	8,58 9,55
65-69	246	14,80	14,15 15,48
70-74	477	29,95	29,02 30,93
75-79	702	60,23	58,68 61,84
80-84	1401	146,73	144,07 149,46
85-89	1862	360,47	354,80 366,26
90-94	1442	757,43	743,88 771,31
95+	562	1440,27	1398,84 1483,37

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	78	3,57	2,82	4,51	21,45	19,58 23,47
Valle d'Aosta	2	3,09	0,37	14,64	8	11,71 5,00 25,37
Lombardia	113	2,41	1,99	2,91	1079	23,69 22,23 25,23
Bolzano	9	4,22	1,93	8,05	57	24,91 18,75 32,67
Trento	5	1,82	0,59	4,58	60	23,71 17,98 30,89
Veneto	67	2,79	2,16	3,58	513	21,71 19,81 23,76
Friuli Venezia Giulia	17	2,73	1,59	4,60	133	20,86 17,38 24,96
Liguria	17	2,08	1,21	3,55	242	24,21 21,20 27,68
Emilia-Romagna	73	3,38	2,65	4,29	730	29,65 27,50 31,94
Toscana	74	3,93	3,09	4,99	526	24,56 22,46 26,83
Umbria	9	2,04	0,93	4,22	113	22,08 18,13 26,85
Marche	21	2,80	1,73	4,43	186	21,38 18,37 24,85
Lazio	111	4,15	3,41	5,02	649	23,63 21,81 25,57
Abruzzo	29	4,43	2,96	6,52	147	20,70 17,45 24,49
Molise	12	7,54	3,90	14,35	43	24,72 17,83 34,20
Campania	147	5,75	4,86	6,77	581	26,42 24,24 28,78
Puglia	80	4,24	3,36	5,32	419	21,82 19,73 24,09
Basilicata	7	2,50	1,01	5,69	61	20,30 15,46 26,47
Calabria	57	6,19	4,69	8,09	218	22,52 19,60 25,81
Sicilia	132	5,71	4,78	6,79	632	27,87 25,69 30,21
Sardegna	35	4,07	2,83	5,88	149	17,50 14,76 20,74
Nord-Ovest	210	2,70	2,35	3,10	1847	22,95 21,88 24,07
Nord-Est	171	3,02	2,58	3,51	1493	25,20 23,91 26,55
Centro	215	3,74	3,26	4,29	1474	23,55 22,34 24,81
Sud-Isole	499	5,18	4,73	5,66	2250	23,94 22,94 24,98
ITALIA	1095	3,80	3,58	4,03	7064	23,88 23,31 24,46

**MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO (N00-N99), uomini**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO, donne**  
**ICD-10: N00-N99**


**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,51	0,15 1,37
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	1	0,07	0,02 0,20
15-19	2	0,14	0,07 0,28
20-24	0	0,00	0,00 1,22
25-29	2	0,14	0,07 0,27
30-34	1	0,06	0,02 0,17
35-39	2	0,12	0,06 0,23
40-44	11	0,56	0,44 0,72
45-49	10	0,43	0,33 0,56
50-54	25	1,03	0,88 1,20
55-59	47	1,97	1,77 2,20
60-64	99	4,79	4,46 5,15
65-69	161	8,78	8,30 9,29
70-74	352	19,41	18,70 20,15
75-79	591	41,25	40,09 42,45
80-84	1288	97,24	95,40 99,13
85-89	2109	239,23	235,69 242,84
90-94	2189	490,70	483,59 497,96
95+	1136	807,63	791,34 824,38


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	45	1,84	1,34	2,53	13,61	12,50 14,84
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	4,83	1,77 15,23
Lombardia	91	1,75	1,41	2,17	1170	13,27 12,50
Bolzano	9	3,71	1,69	7,18	60	15,67 11,87
Trento	3	1,10	0,23	3,66	49	9,81 7,16
Veneto	33	1,29	0,88	1,85	597	13,30 12,23
Friuli Venezia Giulia	10	1,43	0,68	2,94	132	10,40 8,65
Liguria	21	2,32	1,44	3,81	234	12,64 10,98
Emilia-Romagna	48	2,00	1,47	2,70	837	18,48 17,20
Toscana	36	1,72	1,20	2,46	560	14,50 13,28
Umbria	6	1,25	0,46	3,22	127	13,02 10,76
Marche	20	2,46	1,50	3,99	260	16,50 14,47
Lazio	54	1,79	1,34	2,37	712	14,64 13,57
Abruzzo	15	2,07	1,16	3,66	181	14,55 12,44
Molise	4	2,35	0,64	7,96	38	12,19 8,48
Campania	113	4,01	3,30	4,84	714	19,76 18,32
Puglia	55	2,53	1,90	3,35	553	17,27 15,84
Basilicata	8	2,77	1,19	6,15	74	15,88 12,31
Calabria	20	2,00	1,22	3,20	204	13,76 11,89
Sicilia	99	3,88	3,15	4,75	744	20,33 18,87
Sardegna	24	2,67	1,70	4,26	185	13,27 11,38
Nord-Ovest	157	1,82	1,55	2,14	2000	13,22 12,63
Nord-Est	103	1,66	1,36	2,03	1675	14,97 14,24
Centro	116	1,82	1,50	2,20	1659	14,74 14,01
Sud-Isole	338	3,19	2,85	3,55	2693	17,57 16,90
ITALIA	714	2,25	2,09	2,42	8027	15,26 14,92
						15,61

**MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO (N00-N99), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALFORMAZIONI CONGENITE, uomini**  
**ICD-10: Q00-Q99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	154	74,33	70,21 78,77
01-04	16	1,75	1,44 2,14
05-09	6	0,46	0,32 0,65
10-14	13	0,89	0,72 1,12
15-19	16	1,08	0,89 1,32
20-24	10	0,65	0,50 0,84
25-29	12	0,77	0,61 0,97
30-34	18	1,10	0,92 1,33
35-39	13	0,75	0,60 0,94
40-44	22	1,12	0,95 1,32
45-49	47	2,04	1,83 2,28
50-54	44	1,86	1,66 2,08
55-59	76	3,33	3,06 3,62
60-64	59	3,07	2,79 3,38
65-69	42	2,53	2,25 2,84
70-74	39	2,45	2,17 2,77
75-79	22	1,89	1,60 2,23
80-84	38	3,98	3,53 4,50
85-89	16	3,10	2,55 3,79
90-94	14	7,35	5,95 9,14
95+	5	12,81	8,63 19,02


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	52	2,89	2,13	3,85	2,88	2,16 3,79
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Lombardia	86	2,10	1,67	2,61	2,25	1,83 2,76
Bolzano	6	2,35	0,86	5,30	2,54	1,02 5,78
Trento	9	3,78	1,71	7,38	3,82	1,81 7,39
Veneto	48	2,36	1,73	3,17	2,36	1,76 3,13
Friuli Venezia Giulia	10	1,88	0,88	3,69	1,71	0,80 3,36
Liguria	24	3,71	2,32	5,73	3,72	2,42 5,60
Emilia-Romagna	45	2,50	1,81	3,38	2,58	1,92 3,42
Toscana	31	1,88	1,26	2,74	1,90	1,31 2,70
Umbria	4	0,97	0,26	2,87	1,64	0,70 3,58
Marche	15	2,16	1,20	3,74	2,15	1,24 3,61
Lazio	39	1,64	1,16	2,28	1,72	1,25 2,33
Abruzzo	9	1,63	0,73	3,26	2,54	1,44 4,28
Molise	7	6,05	2,31	13,44	5,50	2,10 12,23
Campania	52	2,23	1,66	2,93	2,36	1,79 3,11
Puglia	45	2,74	1,99	3,71	2,76	2,04 3,69
Basilicata	4	1,84	0,48	5,11	2,05	0,65 5,15
Calabria	16	2,10	1,19	3,47	2,12	1,24 3,41
Sicilia	64	3,21	2,47	4,12	3,17	2,47 4,04
Sardegna	21	3,28	1,97	5,27	3,67	2,36 5,59
Nord-Ovest	162	2,43	2,06	2,86	2,53	2,17 2,94
Nord-Est	118	2,42	2,00	2,92	2,45	2,04 2,92
Centro	89	1,74	1,39	2,17	1,84	1,50 2,25
Sud-Isole	218	2,66	2,31	3,05	2,79	2,46 3,17
ITALIA	587	2,38	2,19	2,59	2,48	2,29 2,67

**MALFORMAZIONI CONGENITE (Q00-Q99), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**MALFORMAZIONI CONGENITE, donne**  
**ICD-10: Q00-Q99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	113	57,64	53,89	61,72
01-04	11	1,27	1,00	1,64
05-09	9	0,73	0,55	0,96
10-14	11	0,80	0,63	1,03
15-19	6	0,43	0,31	0,62
20-24	6	0,43	0,30	0,61
25-29	7	0,48	0,35	0,66
30-34	7	0,44	0,32	0,61
35-39	11	0,64	0,50	0,82
40-44	22	1,12	0,95	1,32
45-49	25	1,07	0,92	1,25
50-54	46	1,89	1,70	2,11
55-59	61	2,56	2,33	2,82
60-64	65	3,14	2,87	3,45
65-69	52	2,84	2,56	3,15
70-74	37	2,04	1,81	2,31
75-79	29	2,02	1,76	2,34
80-84	28	2,11	1,83	2,45
85-89	41	4,65	4,14	5,24
90-94	17	3,81	3,15	4,63
95+	5	3,55	2,39	5,28


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	21	1,23	0,74	1,94	1,37	0,90
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Lombardia	86	2,06	1,64	2,57	2,13	1,73
Bolzano	7	2,78	1,11	5,89	2,77	1,18
Trento	6	2,31	0,83	5,41	2,10	0,75
Veneto	37	1,80	1,25	2,54	1,98	1,45
Friuli Venezia Giulia	13	2,52	1,30	4,57	2,64	1,47
Liguria	17	2,40	1,34	4,14	2,50	1,49
Emilia-Romagna	35	1,92	1,32	2,73	2,03	1,45
Toscana	33	2,00	1,35	2,90	2,10	1,47
Umbria	6	1,76	0,61	4,17	2,07	0,90
Marche	10	1,92	0,90	3,65	2,01	1,04
Lazio	40	1,51	1,06	2,11	1,62	1,19
Abruzzo	7	1,39	0,53	3,07	1,61	0,74
Molise	2	1,21	0,15	6,51	1,38	0,26
Campania	51	2,11	1,57	2,80	2,07	1,56
Puglia	30	1,81	1,20	2,66	1,78	1,21
Basilicata	5	2,04	0,66	5,36	1,86	0,60
Calabria	21	2,66	1,63	4,16	2,52	1,56
Sicilia	43	2,04	1,47	2,77	1,96	1,43
Sardegna	19	2,80	1,61	4,71	2,91	1,77
Nord-Ovest	124	1,86	1,54	2,24	1,96	1,65
Nord-Est	98	1,97	1,59	2,43	2,09	1,73
Centro	89	1,73	1,37	2,15	1,84	1,51
Sud-Isole	178	2,08	1,78	2,43	2,06	1,77
<b>ITALIA</b>	<b>489</b>	<b>1,94</b>	<b>1,76</b>	<b>2,12</b>	<b>2,00</b>	<b>1,84</b>
						<b>2,18</b>

**MALFORMAZIONI CONGENITE (Q00-Q99), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**CAUSE MAL DEFINITE, uomini**  
**ICD-10: R00-R99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	36	17,38	15,34 19,74
01-04	11	1,21	0,94 1,55
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	4	0,27	0,17 0,43
15-19	39	2,64	2,34 2,98
20-24	60	3,88	3,53 4,27
25-29	85	5,43	5,02 5,88
30-34	94	5,75	5,34 6,21
35-39	117	6,76	6,33 7,23
40-44	212	10,79	10,28 11,33
45-49	282	12,23	11,74 12,76
50-54	419	17,70	17,11 18,31
55-59	532	23,30	22,61 24,02
60-64	489	25,43	24,64 26,25
65-69	612	36,81	35,79 37,86
70-74	712	44,71	43,57 45,89
75-79	794	68,13	66,48 69,83
80-84	1300	136,15	133,58 138,78
85-89	1649	319,23	313,89 324,69
90-94	1683	884,01	869,39 898,98
95+	1067	2734,46	2677,54 2793,04

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	116	5,44	4,48	6,57	29,72	27,39 32,22
Valle d'Aosta	3	5,62	1,14	18,72	10	16,54 7,74 32,40
Lombardia	374	7,80	7,03	8,65	1241	27,46 25,88 29,13
Bolzano	24	9,59	6,12	14,44	69	29,87 23,08 38,25
Trento	44	16,26	11,80	22,04	97	36,73 29,65 45,22
Veneto	275	11,39	10,08	12,86	760	32,19 29,87 34,67
Friuli Venezia Giulia	82	14,10	11,18	17,70	180	27,69 23,72 32,26
Liguria	146	20,38	17,14	24,18	302	34,81 30,89 39,21
Emilia-Romagna	167	7,98	6,81	9,33	507	21,78 19,90 23,81
Toscana	188	10,53	9,06	12,20	825	40,97 38,17 43,96
Umbria	55	13,05	9,81	17,24	166	34,35 29,25 40,28
Marche	31	4,28	2,90	6,22	116	13,91 11,45 16,85
Lazio	203	7,55	6,54	8,70	578	21,40 19,65 23,28
Abruzzo	39	6,13	4,35	8,53	158	23,67 20,08 27,82
Molise	28	18,67	12,35	27,96	72	42,72 33,33 54,66
Campania	867	33,64	31,43	35,97	1399	56,97 53,92 60,18
Puglia	202	10,79	9,35	12,42	625	33,43 30,80 36,25
Basilicata	36	13,41	9,37	18,95	77	26,06 20,50 32,94
Calabria	226	25,89	22,61	29,56	532	58,05 53,16 63,30
Sicilia	490	21,52	19,65	23,53	1473	67,31 63,83 70,95
Sardegna	108	12,74	10,44	15,59	359	44,17 39,63 49,20
Nord-Ovest	639	8,29	7,66	8,97	2204	28,60 27,38 29,88
Nord-Est	592	10,54	9,70	11,44	1613	27,58 26,22 28,99
Centro	477	8,48	7,73	9,30	1685	28,13 26,77 29,54
Sud-Isole	1996	21,23	20,31	22,19	4695	50,63 49,16 52,14
ITALIA	3704	13,12	12,70	13,55	10197	35,40 34,70 36,11

**CAUSE MAL DEFINITE (R00-R99), uomini**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**CAUSE MAL DEFINITE, donne**  
**ICD-10: R00-R99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	25	12,75	10,95	14,91
01-04	5	0,58	0,39	0,86
05-09	3	0,24	0,14	0,41
10-14	2	0,15	0,07	0,29
15-19	8	0,58	0,43	0,78
20-24	12	0,85	0,68	1,08
25-29	22	1,49	1,27	1,77
30-34	22	1,39	1,18	1,64
35-39	36	2,10	1,85	2,38
40-44	52	2,64	2,38	2,93
45-49	97	4,15	3,86	4,47
50-54	131	5,38	5,06	5,74
55-59	175	7,35	6,96	7,76
60-64	187	9,04	8,59	9,53
65-69	271	14,78	14,17	15,43
70-74	459	25,31	24,50	26,15
75-79	718	50,11	48,84	51,43
80-84	1595	120,42	118,38	122,52
85-89	2976	337,57	333,38	341,84
90-94	4127	925,14	915,38	935,03
95+	4328	3076,97	3045,29	3109,10


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	50	2,21	1,63	2,99	29,88	28,28
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	11,20	6,05
Lombardia	157	3,07	2,61	3,61	23,76	22,75
Bolzano	12	4,97	2,56	8,81	21,88	17,42
Trento	16	5,84	3,33	9,81	25,44	21,00
Veneto	108	4,40	3,60	5,36	27,30	25,75
Friuli Venezia Giulia	27	4,35	2,83	6,61	16,12	13,83
Liguria	51	6,82	5,00	9,24	25,26	22,71
Emilia-Romagna	76	3,42	2,68	4,33	20,09	18,74
Toscana	95	4,90	3,95	6,08	39,70	37,73
Umbria	20	4,06	2,48	6,66	28,78	25,49
Marche	8	1,08	0,45	2,38	12,11	10,40
Lazio	82	2,84	2,25	3,56	16,42	15,27
Abruzzo	15	2,09	1,17	3,68	18,38	16,07
Molise	16	9,47	5,41	16,79	32,22	25,72
Campania	309	11,19	9,97	12,53	1161	33,03
Puglia	88	4,30	3,44	5,35	868	26,98
Basilicata	12	4,37	2,24	8,24	85	16,99
Calabria	83	8,95	7,11	11,18	565	37,82
Sicilia	246	9,91	8,70	11,26	2082	55,49
Sardegna	36	3,99	2,78	5,79	519	33,92
Nord-Ovest	258	3,15	2,77	3,57	4039	25,46
Nord-Est	239	4,10	3,59	4,67	2591	22,79
Centro	205	3,37	2,92	3,89	2998	24,98
Sud-Isole	805	7,91	7,37	8,49	5623	36,33
ITALIA	1507	4,98	4,73	5,24	15251	28,17
<b>CAUSE MAL DEFINITE (R00-R99), donne</b>						

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**COVID-19, uomini**  
**ICD-10: U071, U072, U109**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	1	0,48	0,14 1,30
01-04	1	0,11	0,03 0,30
05-09	0	0,00	0,00 1,30
10-14	1	0,07	0,02 0,18
15-19	5	0,34	0,23 0,50
20-24	7	0,45	0,33 0,63
25-29	23	1,47	1,25 1,73
30-34	29	1,78	1,54 2,05
35-39	79	4,57	4,21 4,96
40-44	136	6,92	6,51 7,37
45-49	332	14,40	13,86 14,97
50-54	638	26,95	26,22 27,70
55-59	1179	51,64	50,62 52,69
60-64	2028	105,46	103,87 107,08
65-69	3136	188,61	186,33 190,93
70-74	4958	311,33	308,33 314,36
75-79	5893	505,63	501,17 510,15
80-84	6984	731,44	725,52 737,43
85-89	6116	1184,00	1173,75 1194,37
90-94	3492	1834,21	1813,18 1855,58
95+	928	2378,24	2325,12 2433,01

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	1074	48,80	45,92 51,85	3353	134,70	130,09 139,46
Valle d'Aosta	11	17,38	8,67 33,40	48	69,90	51,26 94,57
Lombardia	1780	37,73	36,00 39,54	5994	118,81	115,75 121,95
Bolzano	59	26,59	20,21 34,38	321	133,39	118,97 149,30
Trento	94	35,67	28,81 43,84	330	123,58	110,41 138,10
Veneto	799	33,33	31,05 35,75	2648	105,30	101,23 109,51
Friuli Venezia Giulia	345	55,08	49,41 61,37	1332	189,01	178,82 199,76
Liguria	281	35,04	31,05 39,54	1019	103,95	97,57 110,77
Emilia-Romagna	882	41,17	38,49 44,01	3228	129,12	124,65 133,73
Toscana	662	35,87	33,18 38,76	2090	95,70	91,59 99,98
Umbria	183	41,72	35,89 48,45	506	97,82	89,38 107,03
Marche	258	34,19	30,14 38,74	959	109,17	102,28 116,49
Lazio	1345	49,89	47,26 52,66	3390	116,97	113,01 121,04
Abruzzo	275	42,22	37,37 47,64	694	95,76	88,70 103,33
Molise	117	74,88	61,89 90,55	215	125,45	109,12 144,19
Campania	1637	63,76	60,71 66,94	3187	127,32	122,84 131,95
Puglia	1093	56,84	53,52 60,35	2615	128,05	123,14 133,13
Basilicata	85	30,22	24,13 37,72	228	76,04	66,38 86,97
Calabria	319	34,55	30,86 38,62	721	74,15	68,79 79,86
Sicilia	1059	45,81	43,09 48,67	2539	106,41	102,26 110,72
Sardegna	195	22,87	19,76 26,49	549	61,24	56,17 66,78
Nord-Ovest	3146	40,36	38,96 41,80	10414	121,19	118,82 123,60
Nord-Est	2179	38,57	36,97 40,24	7859	126,00	123,19 128,88
Centro	2448	42,74	41,06 44,48	6945	107,49	104,95 110,09
Sud-Isole	4780	49,49	48,09 50,91	10748	107,68	105,63 109,77
ITALIA	12553	43,50	42,74 44,27	35966	115,29	114,08 116,50

**COVID-19 (U071, U072, U109), uomini**

**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**COVID-19, donne**  
**ICD-10: U071, U072, U109**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	1	0,12	0,03 0,31
05-09	1	0,08	0,02 0,22
10-14	5	0,36	0,25 0,54
15-19	1	0,07	0,02 0,19
20-24	3	0,21	0,12 0,36
25-29	10	0,68	0,52 0,88
30-34	20	1,26	1,06 1,50
35-39	35	2,04	1,80 2,32
40-44	58	2,94	2,67 3,25
45-49	144	6,16	5,80 6,54
50-54	301	12,37	11,88 12,89
55-59	497	20,86	20,22 21,53
60-64	804	38,89	37,95 39,85
65-69	1359	74,12	72,76 75,52
70-74	2388	131,68	129,86 133,55
75-79	3263	227,75	225,05 230,50
80-84	5057	381,81	378,17 385,49
85-89	6209	704,30	698,25 710,42
90-94	5156	1155,80	1144,91 1166,84
95+	2373	1687,07	1663,58 1711,01

**Tassi standardizzati**


Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	455	18,87	17,17 20,73	2519	64,77	62,17 67,51
Valle d'Aosta	5	7,24	2,35 20,32	53	46,75	34,73 64,28
Lombardia	720	13,92	12,92 14,99	4382	54,01	52,37 55,71
Bolzano	26	10,87	7,09 16,04	246	63,71	55,81 72,61
Trento	30	10,84	7,31 15,75	216	47,97	41,56 55,40
Veneto	276	10,68	9,45 12,05	2097	50,38	48,18 52,69
Friuli Venezia Giulia	168	24,29	20,75 28,46	1078	91,95	86,30 98,08
Liguria	130	14,68	12,23 17,65	815	48,94	45,40 52,87
Emilia-Romagna	365	15,41	13,87 17,12	2590	64,48	61,91 67,18
Toscana	292	14,24	12,64 16,03	1608	46,97	44,59 49,50
Umbria	66	13,70	10,59 17,74	375	45,66	40,92 51,11
Marche	117	14,34	11,86 17,35	845	59,26	55,13 63,78
Lazio	615	20,21	18,64 21,91	2628	60,25	57,91 62,70
Abruzzo	124	17,66	14,68 21,23	566	52,80	48,35 57,71
Molise	44	27,11	19,64 37,58	140	57,99	48,23 70,17
Campania	830	29,39	27,42 31,48	2314	68,16	65,38 71,04
Puglia	522	24,58	22,51 26,83	1964	67,98	64,95 71,16
Basilicata	42	14,04	10,11 19,48	213	48,44	41,87 56,20
Calabria	150	15,08	12,76 17,78	556	41,40	37,94 45,18
Sicilia	561	21,82	20,05 23,73	2065	60,66	58,02 63,40
Sardegna	89	9,57	7,69 12,01	415	31,03	28,06 34,45
Nord-Ovest	1310	15,31	14,49 16,18	7769	56,37	55,08 57,70
Nord-Est	865	14,04	13,12 15,02	6227	61,12	59,55 62,74
Centro	1090	17,06	16,06 18,13	5456	54,64	53,15 56,19
Sud-Isole	2362	22,29	21,40 23,21	8233	58,69	57,41 60,01
ITALIA	5627	17,76	17,30 18,24	27685	58,00	57,30 58,72

**COVID-19 (U071, U072, U109), uomini**

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



**Mortalità per  
CAUSE ESTERNE**



**CAUSE ESTERNE, uomini**  
**ICD-10: V01-Y89**


**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	5	2,41	1,63 3,58
01-04	18	1,97	1,64 2,38
05-09	13	0,99	0,79 1,24
10-14	36	2,47	2,18 2,81
15-19	220	14,89	14,20 15,62
20-24	336	21,70	20,89 22,55
25-29	354	22,63	21,80 23,49
30-34	406	24,86	24,01 25,74
35-39	430	24,86	24,04 25,71
40-44	526	26,77	25,98 27,60
45-49	669	29,02	28,26 29,82
50-54	724	30,58	29,80 31,38
55-59	825	36,13	35,28 37,02
60-64	734	38,17	37,21 39,16
65-69	758	45,59	44,46 46,76
70-74	966	60,66	59,33 62,03
75-79	1157	99,27	97,29 101,31
80-84	1797	188,20	185,19 191,28
85-89	2169	419,90	413,78 426,14
90-94	1519	797,87	783,97 812,11
95+	534	1368,51	1328,12 1410,58


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	620	31,02	28,60	33,62	50,28	47,35 53,37
Valle d'Aosta	19	30,47	18,23	49,74	53,26	36,74 76,07
Lombardia	1088	23,45	22,06	24,90	43,27	41,39 45,23
Bolzano	79	33,58	26,54	41,98	56,35	47,27 66,91
Trento	83	32,49	25,84	40,48	46,73	38,77 56,07
Veneto	670	29,53	27,31	31,90	49,02	46,21 51,97
Friuli Venezia Giulia	185	32,88	28,25	38,18	57,87	52,07 64,28
Liguria	159	22,37	18,97	26,33	48,40	43,89 53,37
Emilia-Romagna	546	26,91	24,68	29,31	50,10	47,26 53,09
Toscana	438	26,03	23,63	28,66	48,21	45,17 51,43
Umbria	98	25,14	20,36	30,89	46,80	40,80 53,60
Marche	162	23,44	19,94	27,48	49,06	44,36 54,23
Lazio	654	25,15	23,24	27,19	48,62	46,03 51,33
Abruzzo	192	31,71	27,35	36,69	57,96	52,35 64,12
Molise	29	20,81	13,87	30,80	40,45	31,27 52,19
Campania	390	15,14	13,67	16,73	37,86	35,33 40,56
Puglia	463	25,75	23,44	28,24	47,35	44,31 50,58
Basilicata	60	22,80	17,37	29,72	45,61	38,15 54,37
Calabria	219	25,23	21,99	28,86	45,86	41,61 50,47
Sicilia	558	25,37	23,30	27,58	47,27	44,47 50,23
Sardegna	308	40,01	35,60	44,97	60,54	55,29 66,27
Nord-Ovest	1886	25,47	24,32	26,66	45,95	44,45 47,49
Nord-Est	1563	29,15	27,71	30,66	50,66	48,84 52,53
Centro	1352	25,22	23,88	26,62	48,37	46,62 50,18
Sud-Isole	2219	24,06	23,06	25,09	46,22	44,85 47,62
ITALIA	7020	25,66	25,06	26,28	47,45	46,66 48,25

**CAUSE ESTERNE (V01-Y89), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**CAUSE ESTERNE, donne**  
**ICD-10: V01-Y89**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	5	2,55	1,72 3,79
01-04	10	1,16	0,89 1,51
05-09	5	0,40	0,27 0,60
10-14	22	1,60	1,36 1,90
15-19	81	5,86	5,41 6,36
20-24	75	5,32	4,89 5,79
25-29	94	6,38	5,93 6,89
30-34	90	5,67	5,25 6,12
35-39	81	4,72	4,36 5,12
40-44	112	5,68	5,31 6,09
45-49	167	7,14	6,76 7,55
50-54	179	7,36	6,98 7,76
55-59	191	8,02	7,62 8,44
60-64	208	10,06	9,58 10,57
65-69	267	14,56	13,95 15,21
70-74	491	27,08	26,24 27,95
75-79	762	53,19	51,87 54,54
80-84	1627	122,84	120,77 124,96
85-89	2567	291,18	287,28 295,15
90-94	2690	603,01	595,13 611,03
95+	1455	1034,42	1016,01 1053,30


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	166	7,90	6,71 9,27	716	19,47	17,97 21,12
Valle d'Aosta	5	7,36	2,39 20,52	26	24,97	16,04 39,91
Lombardia	336	7,08	6,33 7,90	1631	20,51	19,48 21,60
Bolzano	21	8,35	5,15 12,91	87	23,60	18,77 29,49
Trento	23	9,15	5,77 14,00	81	19,65	15,35 25,07
Veneto	187	8,36	7,19 9,70	836	21,79	20,25 23,45
Friuli Venezia Giulia	56	9,45	7,08 12,53	257	23,45	20,43 27,00
Liguria	70	9,71	7,48 12,53	427	26,55	23,75 29,77
Emilia-Romagna	157	7,35	6,22 8,64	874	22,28	20,72 23,97
Toscana	147	8,08	6,80 9,58	793	23,17	21,46 25,04
Umbria	39	9,51	6,72 13,34	192	23,74	20,19 28,04
Marche	49	6,69	4,92 9,02	318	22,04	19,50 24,98
Lazio	191	6,71	5,78 7,77	1141	24,85	23,38 26,43
Abruzzo	38	6,06	4,25 8,52	316	26,57	23,56 30,04
Molise	12	8,48	4,25 16,23	94	31,58	24,93 40,67
Campania	165	6,03	5,14 7,04	956	26,53	24,86 28,30
Puglia	110	5,78	4,74 7,03	731	24,17	22,40 26,09
Basilicata	19	7,47	4,46 12,18	118	25,32	20,69 31,17
Calabria	70	7,77	6,04 9,90	397	27,83	25,06 30,91
Sicilia	158	6,72	5,70 7,88	847	23,94	22,31 25,68
Sardegna	59	7,40	5,57 9,83	341	25,27	22,53 28,45
Nord-Ovest	577	7,56	6,94 8,22	2800	20,93	20,11 21,78
Nord-Est	444	8,13	7,38 8,95	2135	22,18	21,18 23,22
Centro	426	7,32	6,63 8,08	2444	23,72	22,73 24,75
Sud-Isole	631	6,46	5,96 7,00	3800	25,47	24,64 26,32
ITALIA	2078	7,25	6,94 7,58	11179	23,06	22,61 23,51

**CAUSE ESTERNE (V01-Y89), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Accidenti da trasporto, uomini**  
**ICD-10: V01-V99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	6	0,66	0,46 0,94
05-09	3	0,23	0,13 0,39
10-14	14	0,96	0,78 1,19
15-19	126	8,53	8,00 9,10
20-24	178	11,50	10,90 12,13
25-29	161	10,29	9,73 10,89
30-34	157	9,61	9,08 10,18
35-39	157	9,08	8,58 9,61
40-44	172	8,75	8,30 9,25
45-49	165	7,16	6,77 7,57
50-54	208	8,78	8,37 9,23
55-59	216	9,46	9,02 9,93
60-64	170	8,84	8,37 9,34
65-69	149	8,96	8,46 9,51
70-74	174	10,93	10,36 11,54
75-79	130	11,15	10,48 11,89
80-84	170	17,80	16,87 18,81
85-89	117	22,65	21,20 24,22
90-94	35	18,38	16,20 20,93
95+	5	12,81	8,63 19,02


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	150	7,84	6,62 9,25	181	8,31	7,13 9,67
Valle d'Aosta	1	1,56	0,04 12,54	1	1,42	0,04 11,41
Lombardia	305	6,76	6,01 7,58	366	7,26	6,53 8,08
Bolzano	21	8,90	5,49 13,72	29	11,06	7,37 16,31
Trento	18	7,07	4,18 11,39	19	6,75	4,05 10,91
Veneto	209	9,55	8,28 10,98	241	9,87	8,65 11,25
Friuli Venezia Giulia	57	10,78	8,13 14,15	69	11,37	8,80 14,57
Liguria	33	4,83	3,29 6,96	44	5,31	3,81 7,34
Emilia-Romagna	163	8,22	7,00 9,62	225	9,80	8,55 11,21
Toscana	139	8,55	7,17 10,16	185	9,77	8,39 11,35
Umbria	26	6,58	4,28 9,90	37	7,93	5,55 11,21
Marche	48	7,17	5,27 9,64	76	9,55	7,49 12,10
Lazio	215	8,43	7,33 9,67	256	9,04	7,96 10,25
Abruzzo	62	10,52	8,04 13,64	79	11,78	9,30 14,83
Molise	12	8,83	4,53 16,41	14	9,23	5,01 16,39
Campania	95	3,68	2,98 4,51	111	4,02	3,30 4,90
Puglia	164	9,29	7,92 10,87	192	9,82	8,47 11,35
Basilicata	23	8,88	5,61 13,73	30	10,69	7,18 15,61
Calabria	54	6,53	4,90 8,58	67	7,28	5,64 9,31
Sicilia	182	8,43	7,24 9,76	206	8,66	7,52 9,97
Sardegna	79	11,05	8,71 13,98	85	10,73	8,53 13,45
Nord-Ovest	489	6,83	6,23 7,48	592	7,32	6,74 7,95
Nord-Est	468	8,99	8,19 9,86	583	9,90	9,10 10,75
Centro	428	8,19	7,42 9,02	554	9,31	8,55 10,14
Sud-Isole	671	7,44	6,89 8,03	784	7,91	7,36 8,49
ITALIA	2056	7,74	7,40 8,08	2513	8,45	8,11 8,79

**Accidenti da trasporto (V01-V99), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Accidenti da trasporto, donne**  
**ICD-10: V01-V99**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	2	0,23	0,11 0,45
05-09	1	0,08	0,02 0,22
10-14	8	0,58	0,43 0,79
15-19	36	2,60	2,30 2,96
20-24	40	2,84	2,52 3,20
25-29	40	2,72	2,42 3,06
30-34	23	1,45	1,23 1,71
35-39	20	1,17	0,98 1,39
40-44	22	1,12	0,95 1,32
45-49	30	1,28	1,12 1,48
50-54	36	1,48	1,31 1,68
55-59	23	0,97	0,82 1,14
60-64	28	1,35	1,17 1,57
65-69	35	1,91	1,68 2,17
70-74	50	2,76	2,49 3,07
75-79	48	3,35	3,01 3,74
80-84	67	5,06	4,63 5,54
85-89	46	5,22	4,68 5,83
90-94	8	1,79	1,34 2,42
95+	3	2,13	1,23 3,63


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	33	1,71	1,17	2,47	1,80	1,27 2,50
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00 0,00
Lombardia	50	1,07	0,79	1,43	1,26	0,98 1,61
Bolzano	1	0,34	0,01	2,33	1,00	0,26 3,03
Trento	7	2,89	1,15	6,24	2,63	1,05 5,68
Veneto	42	1,96	1,41	2,69	2,26	1,71 2,96
Friuli Venezia Giulia	13	2,57	1,34	4,62	2,89	1,69 4,79
Liguria	9	1,38	0,61	2,86	1,56	0,80 2,92
Emilia-Romagna	33	1,72	1,17	2,46	2,15	1,60 2,87
Toscana	31	1,80	1,21	2,64	2,04	1,45 2,84
Umbria	9	2,45	1,10	4,98	2,88	1,51 5,27
Marche	10	1,43	0,67	2,83	1,53	0,79 2,84
Lazio	35	1,38	0,95	1,96	1,78	1,34 2,36
Abruzzo	3	0,59	0,12	1,92	0,91	0,34 2,19
Molise	5	4,31	1,33	11,27	3,93	1,21 10,26
Campania	21	0,82	0,51	1,27	0,87	0,56 1,30
Puglia	28	1,65	1,09	2,43	1,95	1,39 2,71
Basilicata	8	3,31	1,41	7,07	3,39	1,57 6,85
Calabria	14	1,72	0,93	2,96	1,75	1,01 2,91
Sicilia	32	1,43	0,98	2,05	1,57	1,12 2,16
Sardegna	10	1,61	0,76	3,21	1,70	0,87 3,18
Nord-Ovest	92	1,26	1,01	1,56	1,42	1,18 1,71
Nord-Est	96	1,89	1,53	2,33	2,24	1,88 2,66
Centro	85	1,59	1,27	1,99	1,91	1,58 2,30
Sud-Isole	121	1,37	1,13	1,64	1,51	1,28 1,77
ITALIA	394	1,49	1,34	1,65	1,71	1,57 1,87

**Accidenti da trasporto (V01-V99), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Cadute, uomini**  
**ICD-10: W00-W19**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00
01-04	6	0,66	0,46
05-09	1	0,08	0,02
10-14	2	0,14	0,07
15-19	12	0,81	0,64
20-24	21	1,36	1,15
25-29	33	2,11	1,85
30-34	36	2,20	1,95
35-39	43	2,49	2,22
40-44	47	2,39	2,15
45-49	103	4,47	4,16
50-54	105	4,43	4,14
55-59	159	6,96	6,58
60-64	161	8,37	7,92
65-69	254	15,28	14,62
70-74	401	25,18	24,32
75-79	623	53,45	52,00
80-84	1201	125,78	123,32
85-89	1663	321,94	316,58
90-94	1276	670,23	657,48
95+	464	1189,12	1151,43
			1228,48


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	111	5,21	4,28	6,32	460	19,68
Valle d'Aosta	2	3,18	0,38	14,81	13	20,78
Lombardia	220	4,68	4,08	5,36	958	20,49
Bolzano	10	4,34	2,06	8,09	48	20,54
Trento	17	6,39	3,72	10,47	49	19,05
Veneto	122	5,14	4,26	6,17	503	21,27
Friuli Venezia Giulia	34	5,70	3,93	8,17	169	25,32
Liguria	39	5,10	3,61	7,17	271	27,73
Emilia-Romagna	82	3,90	3,10	4,88	527	21,28
Toscana	68	3,82	2,96	4,91	430	20,34
Umbria	14	3,51	1,90	6,18	102	19,48
Marche	33	4,59	3,15	6,59	202	23,05
Lazio	117	4,37	3,61	5,27	658	23,83
Abruzzo	35	5,41	3,76	7,68	186	26,36
Molise	7	4,69	1,86	10,91	37	20,57
Campania	117	4,59	3,80	5,52	517	23,87
Puglia	103	5,52	4,50	6,73	443	22,97
Basilicata	17	6,14	3,57	10,29	70	23,11
Calabria	68	7,60	5,90	9,70	230	24,19
Sicilia	113	4,99	4,11	6,02	536	23,98
Sardegna	55	6,60	4,96	8,80	202	24,08
Nord-Ovest	372	4,87	4,39	5,41	1702	21,17
Nord-Est	265	4,76	4,20	5,38	1296	21,61
Centro	232	4,16	3,64	4,75	1392	22,16
Sud-Isole	515	5,43	4,97	5,93	2221	23,82
ITALIA	1384	4,89	4,64	5,16	6611	22,30
						21,76
						22,86

**Cadute (W00-W19), uomini**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Cadute, donne**  
**ICD-10: W00-W19**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00
01-04	3	0,35	0,20
05-09	2	0,16	0,08
10-14	2	0,15	0,07
15-19	3	0,22	0,12
20-24	3	0,21	0,12
25-29	10	0,68	0,52
30-34	4	0,25	0,16
35-39	8	0,47	0,35
40-44	10	0,51	0,39
45-49	26	1,11	0,96
50-54	34	1,40	1,23
55-59	42	1,76	1,57
60-64	59	2,85	2,60
65-69	102	5,56	5,18
70-74	273	15,05	14,43
75-79	527	36,78	35,69
80-84	1273	96,11	94,28
85-89	2123	240,82	237,27
90-94	2261	506,84	499,61
95+	1192	847,45	830,76


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	37	1,53	1,07	2,18	472	11,04
Valle d'Aosta	1	1,43	0,04	12,63	20	17,94
Lombardia	87	1,73	1,38	2,15	1156	13,10
Bolzano	2	0,82	0,10	3,14	48	11,63
Trento	6	2,24	0,81	5,25	56	11,75
Veneto	44	1,73	1,26	2,37	545	12,38
Friuli Venezia Giulia	15	2,17	1,21	3,87	175	13,72
Liguria	26	3,35	2,14	5,17	319	17,45
Emilia-Romagna	38	1,62	1,15	2,28	593	13,45
Toscana	41	2,07	1,48	2,89	547	14,11
Umbria	7	1,49	0,60	3,55	123	12,56
Marche	10	1,23	0,59	2,49	234	14,35
Lazio	57	1,91	1,44	2,52	840	17,04
Abruzzo	6	0,82	0,30	2,09	220	16,68
Molise	3	1,78	0,37	7,24	74	22,21
Campania	66	2,34	1,81	3,00	738	19,91
Puglia	37	1,78	1,25	2,52	543	17,02
Basilicata	3	1,12	0,22	4,05	84	15,81
Calabria	23	2,38	1,50	3,67	297	19,42
Sicilia	52	2,02	1,51	2,68	633	16,81
Sardegna	20	2,27	1,36	3,83	240	16,47
Nord-Ovest	151	1,83	1,55	2,16	1967	13,06
Nord-Est	105	1,73	1,41	2,11	1417	12,91
Centro	115	1,84	1,52	2,23	1744	15,29
Sud-Isole	210	2,00	1,74	2,30	2829	17,93
ITALIA	581	1,87	1,72	2,03	7957	14,94
						14,60
						15,28

**Cadute (W00-W19), donne**  
**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Autolesione intenzionale, uomini**  
**ICD-10: X60-X84**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,35
01-04	0	0,00	0,00 1,83
05-09	1	0,08	0,02 0,21
10-14	7	0,48	0,35 0,66
15-19	58	3,92	3,57 4,33
20-24	95	6,14	5,70 6,61
25-29	111	7,09	6,63 7,60
30-34	133	8,14	7,66 8,67
35-39	153	8,84	8,35 9,37
40-44	190	9,67	9,19 10,19
45-49	264	11,45	10,97 11,96
50-54	267	11,28	10,80 11,78
55-59	307	13,45	12,92 14,00
60-64	260	13,52	12,95 14,13
65-69	228	13,71	13,09 14,38
70-74	225	14,13	13,48 14,82
75-79	206	17,68	16,83 18,58
80-84	220	23,04	21,97 24,18
85-89	173	33,49	31,74 35,37
90-94	65	34,14	31,20 37,44
95+	10	25,63	19,80 33,37


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	222	11,11	9,68	12,73	299	13,11 11,65 14,74
Valle d'Aosta	9	15,24	6,86	31,26	12	17,76 9,06 33,18
Lombardia	402	8,50	7,68	9,39	495	9,47 8,64 10,37
Bolzano	28	11,53	7,64	16,80	37	13,99 9,82 19,67
Trento	31	12,44	8,42	17,85	34	12,37 8,54 17,62
Veneto	220	9,52	8,29	10,90	268	10,46 9,23 11,84
Friuli Venezia Giulia	68	11,94	9,24	15,33	92	14,21 11,41 17,62
Liguria	51	7,41	5,48	9,93	75	9,07 7,09 11,57
Emilia-Romagna	211	10,32	8,96	11,85	282	12,08 10,69 13,62
Toscana	152	8,96	7,58	10,56	212	10,78 9,36 12,40
Umbria	40	10,41	7,41	14,43	58	12,61 9,52 16,59
Marche	45	6,53	4,75	8,88	72	8,77 6,83 11,20
Lazio	205	7,84	6,79	9,02	249	8,65 7,60 9,83
Abruzzo	55	9,19	6,91	12,12	75	11,03 8,65 13,97
Molise	7	5,14	2,04	11,69	10	6,37 3,01 12,73
Campania	97	3,73	3,03	4,57	130	4,82 4,01 5,78
Puglia	117	6,58	5,44	7,92	152	7,66 6,48 9,02
Basilicata	15	6,02	3,35	10,32	25	8,55 5,50 13,01
Calabria	53	6,15	4,60	8,11	63	6,71 5,15 8,64
Sicilia	158	7,22	6,13	8,45	196	8,18 7,07 9,45
Sardegna	113	14,36	11,81	17,48	137	15,82 13,25 18,89
Nord-Ovest	684	9,14	8,46	9,86	881	10,52 9,83 11,26
Nord-Est	558	10,29	9,45	11,20	713	11,74 10,89 12,66
Centro	442	8,20	7,45	9,02	591	9,68 8,91 10,52
Sud-Isole	615	6,68	6,16	7,23	788	7,84 7,30 8,42
ITALIA	2299	8,35	8,01	8,71	2973	9,71 9,36 10,07

**Autolesione intenzionale (X60-X84), uomini  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



**Autolesione intenzionale, donne**  
**ICD-10: X60-X84**

**Tassi grezzi per età**

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%
0	0	0,00	0,00 7,74
01-04	0	0,00	0,00 1,93
05-09	0	0,00	0,00 1,37
10-14	7	0,51	0,37 0,71
15-19	36	2,60	2,30 2,96
20-24	23	1,63	1,39 1,92
25-29	33	2,24	1,97 2,56
30-34	40	2,52	2,24 2,84
35-39	41	2,39	2,13 2,69
40-44	52	2,64	2,38 2,93
45-49	81	3,46	3,20 3,76
50-54	72	2,96	2,72 3,23
55-59	88	3,69	3,42 3,99
60-64	64	3,10	2,83 3,40
65-69	61	3,33	3,03 3,66
70-74	66	3,64	3,33 3,99
75-79	51	3,56	3,21 3,96
80-84	45	3,40	3,04 3,80
85-89	38	4,31	3,82 4,88
90-94	20	4,48	3,77 5,35
95+	1	0,71	0,20 1,91


**Tassi standardizzati**

Regioni	0-74 anni			Tutte le età		
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	65	3,11	2,38	4,03	76	3,09 2,42 3,95
Valle d'Aosta	3	4,51	0,93	16,83	3	4,10 0,85 15,32
Lombardia	131	2,84	2,37	3,39	160	2,94 2,49 3,45
Bolzano	12	4,88	2,52	8,68	14	5,03 2,74 8,60
Trento	8	3,20	1,37	6,61	11	3,55 1,73 6,75
Veneto	69	3,18	2,46	4,07	83	3,26 2,58 4,10
Friuli Venezia Giulia	20	3,33	2,01	5,40	24	3,41 2,15 5,34
Liguria	19	2,72	1,60	4,48	26	2,87 1,81 4,51
Emilia-Romagna	47	2,19	1,61	2,97	63	2,42 1,84 3,16
Toscana	42	2,43	1,74	3,36	61	2,78 2,10 3,67
Umbria	18	4,36	2,56	7,23	21	4,35 2,65 7,01
Marche	17	2,50	1,44	4,19	22	2,66 1,63 4,25
Lazio	51	1,81	1,34	2,43	62	1,90 1,45 2,48
Abruzzo	16	2,67	1,51	4,54	21	2,89 1,76 4,65
Molise	2	1,21	0,15	6,52	2	1,10 0,13 5,93
Campania	41	1,52	1,09	2,09	52	1,74 1,30 2,30
Puglia	22	1,20	0,75	1,88	24	1,15 0,73 1,77
Basilicata	6	2,26	0,82	5,57	8	2,58 1,09 5,72
Calabria	20	2,27	1,38	3,60	24	2,44 1,56 3,72
Sicilia	39	1,74	1,23	2,41	45	1,75 1,27 2,38
Sardegna	16	2,09	1,17	3,68	17	1,99 1,14 3,46
Nord-Ovest	218	2,92	2,54	3,35	265	2,98 2,63 3,39
Nord-Est	156	2,90	2,46	3,41	195	3,05 2,63 3,54
Centro	128	2,27	1,89	2,73	166	2,46 2,08 2,89
Sud-Isole	162	1,71	1,45	2,00	193	1,79 1,54 2,07
ITALIA	664	2,37	2,19	2,57	819	2,49 2,32 2,67

**Autolesione intenzionale (X60-X84), donne  
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza**



**Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza**



## BIBLIOGRAFIA

1. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nel periodo 1970-79.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1984. (Rapporti ISTISAN 84/10).
2. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1980.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1985. (Rapporti ISTISAN 85/10).
3. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1981.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1986. (Rapporti ISTISAN 86/42).
4. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1982.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1987. (Rapporti ISTISAN 87/53).
5. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1983.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1987. (Rapporti ISTISAN 87/54).
6. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1984.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1989. (Rapporti ISTISAN 89/5).
7. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1985.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1989. (Rapporti ISTISAN 89/6).
8. Capocaccia R, Caselli G. *Popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1972-1981.* Roma: Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Scienze Demografiche; 1990. (Fonti e Strumenti n. 2).
9. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1986.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1990. (Rapporti ISTISAN 90/17).
10. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1987.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1990. (Rapporti ISTISAN 90/18).
11. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1988.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1991. (Rapporti ISTISAN 91/37).
12. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1989.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1993. (Rapporti ISTISAN 92/22).
13. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1990.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1993. (Rapporti ISTISAN 93/23).
14. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Galletti A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Cariani G. *La mortalità in Italia nell'anno 1991.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1995. (Rapporti ISTISAN 95/34).

15. Istituto Nazionale di Statistica, Istituto Superiore di Sanità. *Ricostruzione della popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1982-1991.* Roma: ISTAT; 1996. (Speciale Informazioni 17).
16. Capocaccia R, Farchi G, Barbareschi S, Mariotti S, Verdecchia A, Scipione R, Feola G, Cariati G. *La mortalità in Italia nell'anno 1992.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1997. (Rapporti ISTISAN 97/32).
17. Capocaccia R, Farchi G, Barbareschi S, Mariotti S, Verdecchia A, Scipione R, Feola G, Cariati G. *La mortalità in Italia nell'anno 1993.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1997. (Rapporti ISTISAN 97/33).
18. Capocaccia R, Farchi G, Barcherini S, Verdecchia A, Mariotti S, Scipione R, Feola G, Buratta V. *La mortalità in Italia nell'anno 1994.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1998. (Rapporti ISTISAN 98/12).
19. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Crialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1995.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001. (Rapporti ISTISAN 01/18).
20. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Crialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1996.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001. (Rapporti ISTISAN 01/19).
21. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Crialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1997.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001 (Rapporti ISTISAN 01/20).
22. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Crialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1998.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2002 (Rapporti ISTISAN 02/31).
23. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Scipione R, Solimini R, Toccaceli V, Vichi M, Bruzzone S, Crialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1999.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2005 (Rapporti ISTISAN 05/26).
24. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Rago G, Solimini R, Vichi M, Bruzzone S, Crialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 2000.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2006. (Rapporti ISTISAN 06/48).
25. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Rago G, Solimini R, Vichi M, Bruzzone S, Crialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 2001.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2007. (Rapporti ISTISAN 07/2).
26. Frova L, Prati S, Bocuzzo G, Capocaccia R, Conti S, Masocco M, Toccaceli V, Verdecchia A (Ed.). *La mortalità in Italia nel periodo 1970-1992: evoluzione e geografia.* Roma: ISTAT; 1999.
27. Minelli G, Manno V, D'Ottavi S, Masocco M, Rago G, Vichi M, Crialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2006.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2010. (Rapporti ISTISAN 10/26).
28. Minelli G, Manno V, D'Ottavi S, Masocco M, Rago G, Vichi M, Crialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2007.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2010. (Rapporti ISTISAN 10/27).
29. Minelli G, Manno V, D'Ottavi SM, Masocco M, Rago G, Vichi M, Crialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2008.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2011. (Rapporti ISTISAN 11/15).
30. Minelli G, Manno V, D'Ottavi SM, Masocco M, Rago G, Vichi M, Frova L, Marchetti S, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2009.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2012. (Rapporti ISTISAN 12/15rev).

31. Vichi M, Minelli G, D'Ottavi SM, Loreto G, Manno V, Masocco M, Rago G, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2010*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2013. (Rapporti ISTISAN 13/10).
32. Minelli G, Demaria M, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Manno V, Rago G, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2011*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2014. (Rapporti ISTISAN 14/2).
33. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Rago G, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2012*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2015. (Rapporti ISTISAN 15/2).
34. Minelli G, Demaria M, Manno V, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2013*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. (Rapporti ISTISAN 16/6).
35. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2014*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2017. (Rapporti ISTISAN 17/11).
36. Minelli G, Demaria M, Manno V, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2015*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2018. (Rapporti ISTISAN 18/8).
37. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Di Benedetto C, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2016*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2019. (Rapporti ISTISAN 19/16).
38. Manno V, Demaria M, Vichi M, Maria D'Ottavi S, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Di Benedetto C, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2017*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporti ISTISAN 20/9).
39. Minelli G, Demaria M, Maraschini A, Manno V, Carinci A, Di Pasquale L, Siepi G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Benedetto C, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2018*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2022. (Rapporti ISTISAN 22/6).
40. Manno V, Maraschini A, Carinci A, Di Pasquale L, Ceccarelli E, Siepi G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Benedetto C, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2019*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2022. (Rapporti ISTISAN 22/28).
41. Manno V, Maraschini A, Carinci A, Di Pasquale L, Ceccarelli E, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Del Sordo E, Di Benedetto C, Galati F, Fattori S, Crialesi R, Frova L, Grippo F, Pappagallo M, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2020*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2023. (Rapporti ISTISAN 23/7).
42. Organizzazione Mondiale della Sanità. *Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati. Decima revisione. 3 voll.* Traduzione della prima edizione a cura del Ministero della Sanità, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 2001
43. Eurostat. *Final report on production of methods and tools for improving causes of death statistics at codification level*. Luxembourg: Eurostat; 2001 (Working Papers - Population and Social Conditions, 3/2001/E/N°14.).
44. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 1*. Geneva: WHO; 2004.
45. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 2*. Geneva: WHO; 2004.
46. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 3*. Geneva: WHO; 2004.

47. World Health Organization. *List of official ICD-10 Updates*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/list-of-official-icd-10-updates>; ultima consultazione 16/07/24.
48. US National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2a. Instructions for classifying the underlying cause of death, 2005*. Hyattsville: US Department of Health and Human Services; 2004.
49. US National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2b. Instructions for classifying the multiple causes of death, 2005*. Hyattsville: US Department of Health and Human Services; 2004.
50. National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2c. ICD-10 Acme decision tables for classifying underlying causes of death, 2005*. Hyattsville: U.S. Department of Health and Human Services; 2004.
51. Pace M, Grippo F (Ed.). *Istruzioni integrative per l'applicazione della ICD-10 nella codifica delle cause di morte*. Roma: ISTAT; 2007. (Metodi e Norme n. 35).
52. Istituto Nazionale di Statistica. *Codifica delle cause di morte con l'ICD 10, versione 2016. Istruzioni adottate dall'Istat e orientate al sistema Iris*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/files//2018/10/codifica-delle-cause-di-morte-ICD10-2016.pdf>; ultimo accesso: 16/07/2024.

**APPENDICE**  
**Formule relative agli indici statistici calcolati**



## Tassi grezzi

Per ogni causa di morte, i tassi grezzi specifici per età, sono calcolati come segue:

$$T_j = \frac{e_j}{n_j} \times 100.000$$

dove  $T_j$  è il tasso del  $j$ -esimo strato di età,

$e_j$  sono gli eventi osservati

$n_j$  è la popolazione calcolata come media delle popolazioni al 1-1-2019 e al 1-1-2020 fornite dall'ISTAT nello strato  $j$ .

Gli intervalli di confidenza (dove  $lcl$ : limite inferiore,  $ucl$ : limite superiore,  $\alpha = 0,05$ ) sono calcolati secondo i seguenti algoritmi:

- se  $e_j = 0$ :

$$lcl = 0$$

$$ucl = \frac{-\ln(\alpha)}{n_j} \times 100.000$$

- se  $0 < e_j < 100$ :

$$lcl = \frac{\text{inv}\Gamma(\alpha/2, e_j)}{n_j} \times 100.000$$

$$ucl = \frac{\text{inv}\Gamma(1 - \alpha/2, e_j + 1)}{n_j} \times 100.000$$

dove  $\text{inv}\Gamma(p, a)$  è la funzione gamma inversa che fornisce il  $p$ -esimo quantile da una distribuzione gamma con parametro di forma  $a$ .

- se  $e_j \geq 100$ :

$$T_j \pm z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{e_j}}{n_j}$$

$$lcl, ucl = \dots \times 100.000 \text{ Tassi standardizzati}$$

Per ogni causa di morte i tassi standardizzati per età della Regione o ripartizione sono calcolati come segue:

$$T_i = \sum_j \frac{e_{ji}}{n_{ji}} w_j \times 100.000$$

dove, detta  $i$  l'area geografica,

$T_i$  è il tasso standardizzato,

$e_{ji}$  sono gli eventi osservati

$n_{ji}$  è la popolazione, come sopra definita, nello strato di età  $j$ ,

$w_j$  è la proporzione della popolazione standard europea definita al 2013 nello strato di età  $j$

Gli intervalli di confidenza ( $lcl$ : limite inferiore,  $ucl$ : limite superiore,  $\alpha = 0,05$ ) sono calcolati secondo i seguenti algoritmi:

definita  $v_i$  la varianza di  $T_i$ :

$$v_i = \sum_j e_{ji} \left( \frac{w_j}{n_{ji}} \right)^2$$

e  $w_m$  il valore massimo di  $\frac{w_j}{n_{ji}}$ , si ha:

$$lcl_i = \frac{v_i}{2T_i} (\chi^2)^{-1} \left( \alpha/2, \frac{2T_i^2}{v_i} \right) \times 100.000$$

$$ucl_i = \frac{v_i + w_m^2}{2(T_i + w_m)} (\chi^2)^{-1} \left( 1 - \alpha/2, \frac{2(T_i + w_m)^2}{v_i + w_m^2} \right) \times 100.000$$

dove  $(\chi^2)^{-1}(a b)$  è la distribuzione inversa del chi quadrato al livello  $a$ , con  $b$  gradi di libertà.

## Rapporti standardizzati di mortalità

I rapporti standardizzati di mortalità, secondo la Regione o la Provincia di residenza, sono definiti come rapporto tra eventi osservati e eventi attesi. Per ciascuna causa di morte, sono calcolati come segue:

$$SMR_i = \frac{\sum_j e_{ji}}{\sum_j T_j n_{ji}} \times 100$$

dove, per ogni area geografica  $i$ ,

$e_j$  sono gli eventi osservati,

$n_j$  è la popolazione, come sopra definita, nel  $j$ -esimo strato di età,

$T_j$  Tj è il tasso della popolazione di riferimento ovvero il tasso dell'intera popolazione italiana nello strato j al 2019.

*Serie Rapporti ISTISAN  
numero di luglio 2024, 1° Suppl.*

*Stampato in proprio  
Servizio Comunicazione Scientifica – Istituto Superiore di Sanità*

*Roma, luglio 2024*