



RAPPORTI ISTISAN 25|6

ISSN: 1123-3117 (cartaceo) • 2384-8936 (online)

La mortalità in Italia nell'anno 2022

A. Carinci, V. Manno, A. Maraschini, E. Del Sordo, E. Ceccarelli,
M. Vichi, G. Loreto, A. Guaita, F. Galati, R. Cialesi, L. Frova,
F. Grippo, M. Pappagallo, S. Marchetti, G. Minelli



EPIDEMIOLOGIA
E SANITÀ PUBBLICA

**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

La mortalità in Italia nell'anno 2022

Annamaria Carinci (a), Valerio Manno (a), Alice Maraschini (a),
Elena del Sordo (a), Emiliano Ceccarelli (a), Monica Vichi (a),
Giuseppe Loreto (a), Arianna Guaita (a), Fabio Galati (b), Roberta Cialesi (c),
Luisa Frova (c), Francesco Grippo (c), Marilena Pappagallo (c),
Stefano Marchetti (c), Giada Minelli (a)

(a) Servizio tecnico-scientifico di Statistica, Istituto Superiore di Sanità, Roma

(b) Ufficio Affari Generali, Istituto Superiore di Sanità, Roma

*(c) Servizio Sistema integrato salute, assistenza, previdenza e giustizia,
Istituto Nazionale di Statistica, Roma*

ISSN: 1123-3117 (cartaceo) • 2384-8936 (online)

**Rapporti ISTISAN
25/6**

Istituto Superiore di Sanità; Istituto Nazionale di Statistica

La mortalità in Italia nell'anno 2022.

Annamaria Carinci, Valerio Manno, Alice Maraschini, Elena Del Sordo, Emiliano Ceccarelli, Monica Vichi, Giuseppe Loreto, Arianna Guaita, Fabio Galati, Roberta Cialesi, Luisa Frova, Francesco Grippo, Marilena Pappagallo, Stefano Marchetti, Giada Minelli

2025, ii, 164 p. Rapporti ISTISAN 25/6

Il rapporto presenta un'analisi descrittiva della mortalità nel nostro Paese nell'anno 2022. Per la mortalità generale e per le principali cause di morte (36 per gli uomini, 37 per le donne) sono presentate tabelle con i tassi standardizzati e i numeri assoluti dei decessi e cartine con i rapporti standardizzati di mortalità. L'analisi è articolata per genere, età e area geografica di residenza (province, regioni e grandi ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).

Parole chiave: Mortalità; Italia; Tassi standardizzati; Rapporti Standardizzati di Mortalità

Istituto Superiore di Sanità; Istituto Nazionale di Statistica

Mortality in Italy in 2022.

Annamaria Carinci, Valerio Manno, Alice Maraschini, Elena Del Sordo, Emiliano Ceccarelli, Monica Vichi, Giuseppe Loreto, Arianna Guaita, Fabio Galati, Roberta Cialesi, Luisa Frova, Francesco Grippo, Marilena Pappagallo, Stefano Marchetti, Giada Minelli

2025, ii, 164 p. Rapporti ISTISAN 25/6 (in Italian)

This report consists of a descriptive analysis of the mortality in Italy in 2022. Tables show standardized mortality rates and absolute number of deaths for general mortality and the main causes of death (36 for males and 37 for females), maps show standardized mortality rates. The analysis is by gender, age and geographical areas of residence (provinces, regions and four main geographical areas: North-West, North-East, Centre, South and Islands).

Key words: Mortality; Italy; Standardized rates; Standardized Mortality Rates

Per informazioni su questo documento scrivere a: giada.minelli@iss.it

Il rapporto è accessibile online dal sito di questo Istituto: www.iss.it.

Citare questo documento come segue:

Carinci A, Manno V, Maraschini A, Del Sordo E, Ceccarelli E, Vichi M, Loreto G, Di Benedetto C, Guaita A, Galati F, Cialesi R, Frova L, Grippo F, Pappagallo M, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2022*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2025. (Rapporti ISTISAN 25/6).

Legale rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità: *Rocco Bellantone*

Registro della Stampa - Tribunale di Roma n. 114 (cartaceo) e n. 115 (online) del 16 maggio 2014

Direttore responsabile della serie: *Antonio Mistretta*

Redazione: *Sandra Salinetti*

La responsabilità dei dati scientifici e tecnici è dei singoli autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse.



INDICE

Introduzione	1
Caratteristiche dei dati	2
Fonte dei dati	2
Cause di morte	2
Popolazione	2
Ripartizione geografica.....	2
Tassi.....	2
Mappe.....	3
Formule.....	3
Mortalità generale	5
Mortalità generale (A00-T98, U071, U072, U109)	7
Mortalità per cause naturali	11
Malattie infettive e parassitarie (A00-B99)	13
Tubercolosi (A15-A19, B90)	17
AIDS (B20-B24)	21
Tumori (C00-D48).....	25
Tumori maligni (C00-C97).....	29
T. maligno dello stomaco (C16).....	33
T. maligno del colon-retto (C18-C21).....	37
T. maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22).....	41
T. maligno del pancreas (C25)	45
T. maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34).....	49
T. maligno della mammella (C50).....	53
T. maligno dell'utero (C53-C55).....	55
T. maligno della prostata (C61).....	57
T. maligno della vescica (C67).....	59
T. maligno dell'encefalo (C71)	63
T. maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96)	67
Leucemie (C91-C95).....	71
Diabete mellito (E10-E14).....	75
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99).....	79
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (G00-H95)	83
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)	87
Cardiopatie ischemiche (I20-I25).....	91
Malattie cerebrovascolari (I60-I69).....	95
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99).....	99
Influenza (J09-J11).....	103
Polmonite (J12-J18)	107
Asma (J45-J46)	111
Malattie dell'apparato digerente (K00-K93).....	115
Malattie epatiche croniche (K70, K73-K74)	119
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99).....	123
Malformazioni congenite (Q00-Q99)	127

Cause mal definite (R00-R99)	131
COVID-19 (U071, U072, U109)	135
Mortalità per cause esterne	139
Cause esterne (V01-Y89).....	141
Accidenti da trasporto (V01-V99).....	145
Cadute (W00-W19).....	149
Suicidio e autolesione intenzionale (X60-X84, Y870).....	153
Bibliografia	157
Appendice	
Formule relative agli indici statistici calcolati	161

INTRODUZIONE

In questo volume viene presentata un'analisi descrittiva della mortalità generale e per causa che si è osservata nel nostro Paese nell'anno 2022.

Questa pubblicazione si inserisce nel filone dei *Rapporti ISTISAN* dedicati alla mortalità in Italia, che ha preso avvio con la pubblicazione, avvenuta nel 1984, de *La mortalità in Italia nel periodo 1970-79* (1).

In questa serie il fenomeno della mortalità è sempre stato descritto con robusti indicatori statistici, a partire dai dati ufficiali sui decessi e sulla popolazione forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ma nel corso degli anni si possono individuare, rispetto alla presentazione dei dati, due cesure.

Fino ai dati di mortalità 1985-1994 (2-18) per la descrizione ci si è avvalsi, infatti, solo di rappresentazioni tabellari, mentre dal 1995 (19-25) sono state inserite anche rappresentazioni grafiche e mappe, prendendo spunto anche da una corposa monografia pubblicata dall'ISTAT e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel 1999, che ha descritto in modo analitico l'evoluzione temporale e la geografia della mortalità in Italia nel periodo 1970-1992 (26).

L'altra cesura si è avuta con il volume che descrive la mortalità nell'anno 2006 (27). In esso è stata adottata per la prima volta la ICD-10 (*International Classification of Diseases – 10th revision*) dell'Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS).

A partire dalla mortalità osservata nell'anno 2006 (27-42), e pertanto anche in questo volume, la mortalità generale e ciascuna causa esaminata, sono presentate separatamente per uomini e donne.

A partire dal 2020 è stata introdotta una nuova causa di decesso, il COVID-19, classificata sulla base delle raccomandazioni OMS con i codici U071 (COVID-19, virus identificato), U072 (COVID-19, virus non identificato), U109 (COVID-19, altro) (41).

Il presente rapporto contiene per ogni causa di decesso:

- una tabella relativa all'Italia nel suo complesso con il numero assoluto dei decessi, i tassi grezzi specifici per classi di età quinquennali e i relativi Intervalli di Confidenza al 95% (IC 95%);
- una tabella in cui per ciascuna Regione e per le grandi ripartizioni geografiche sono presentati i tassi standardizzati per età e gli IC 95%, riferiti alla popolazione di 0-74 anni e di tutte le età;
- una cartina dell'Italia dove per ciascuna Regione viene presentato il rapporto standardizzato di mortalità;
- una cartina dell'Italia dove il rapporto standardizzato di mortalità viene presentato per ciascuna Provincia.

CARATTERISTICHE DEI DATI

Fonte dei dati

In questo volume si analizzano i dati di mortalità ufficiali e definitivi pubblicati dall' ISTAT, relativi ai decessi verificatisi nel 2022 in Italia tra le persone in essa residenti; sono pertanto esclusi i decessi di stranieri non residenti nel nostro Paese.

Cause di morte

A partire dai dati della mortalità osservata nel nostro Paese nell'anno 2003, anche l'Italia ha adottato la decima revisione della classificazione internazionale delle malattie e cause di morte (in sigla ICD-10).

La classificazione ICD è la classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, stilata dall'OMS (43-53).

Per le sue caratteristiche e differenze rispetto alla versione precedente, rinviando alla bibliografia e all'apposita Appendice C del volume relativo alla mortalità 2006 (27).

In questo volume, sono state prese in esame 36 cause di morte per gli uomini e 37 per le donne.

Popolazione

La popolazione media nel 2022, distribuita per età, genere e area di residenza, è stata ottenuta aggregando le popolazioni comunali fornite dall' ISTAT al 1° gennaio 2022 e al 1° gennaio 2023.

Ripartizione geografica

Le ripartizioni geografiche considerate sono:

- Nord-Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord-Est: Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Sud: Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria
- Isole: Sicilia e Sardegna.

Tassi

Nelle tabelle oltre ai tassi specifici per genere ed età sono presentati i tassi standardizzati in modo diretto, per i quali la popolazione di riferimento è quella standard europea definita al 2013.

I tassi grezzi e standardizzati sono riferiti a 100.000 persone.

Mappe

Nell'ambito dell'analisi regionale e provinciale della mortalità, si è ritenuto opportuno presentare in due cartogrammi regionali (per uomini e donne separatamente) e due provinciali, una misura approssimata del rischio relativo rispetto al valore medio nazionale, utilizzando il rapporto standardizzato di mortalità, definito come rapporto tra eventi osservati ed eventi attesi, dove per il computo degli eventi attesi ci si avvale dei tassi nazionali riferiti all'anno in esame.

I rapporti standardizzati di mortalità sono moltiplicati per 100.

Formule

Nell'Appendice sono presentate le formule relative agli indici statistici calcolati: tassi grezzi, tassi standardizzati, rapporti standardizzati di mortalità.

**Mortalità
GENERALE**

MORTALITÀ GENERALE, uomini

ICD-10: A00-T98, U071, U072, U109

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	557	272,15	264,28	280,33
01-04	103	11,69	10,89	12,56
05-09	100	7,80	7,26	8,40
10-14	127	8,79	8,25	9,37
15-19	437	29,39	28,43	30,39
20-24	631	41,20	40,08	42,36
25-29	727	46,90	45,72	48,13
30-34	914	55,90	54,64	57,20
35-39	1254	73,68	72,27	75,14
40-44	2209	115,77	114,10	117,47
45-49	4162	183,90	181,97	185,86
50-54	7047	297,50	295,10	299,93
55-59	11572	494,47	491,36	497,61
60-64	15988	805,50	801,20	809,84
65-69	22266	1311,11	1305,17	1317,08
70-74	34262	2193,73	2185,72	2201,77
75-79	45788	3759,58	3747,71	3771,50
80-84	64554	6753,02	6735,08	6771,04
85-89	67789	12813,73	12780,50	12847,08
90-94	47009	23845,97	23771,70	23920,57
95+	16308	40218,01	40005,14	40432,45

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	IC95%
Piemonte	7697	355,64	347,69	363,76	28089	1136,67	1123,10	1150,39
Valle d'Aosta	195	311,69	269,17	360,38	719	1088,29	1008,70	1173,50
Lombardia	15309	322,47	317,36	327,65	52823	1055,74	1046,49	1065,07
Bolzano	710	305,87	283,58	329,50	2570	1035,43	995,07	1077,21
Trento	755	286,64	266,49	308,05	2601	955,92	918,96	994,15
Veneto	7669	320,73	313,55	328,06	26540	1049,10	1036,20	1062,16
Friuli-Venezia Giulia	2118	347,04	332,33	362,37	7505	1075,05	1050,36	1100,30
Liguria	2838	362,08	348,77	375,89	11060	1124,79	1103,55	1146,46
Emilia-Romagna	6637	311,73	304,24	319,38	25673	1026,44	1013,75	1039,27
Toscana	5739	315,21	307,06	323,55	22894	1048,41	1034,68	1062,32
Umbria	1383	321,84	305,00	339,56	5408	1030,38	1002,70	1058,82
Marche	2394	322,53	309,67	335,88	9295	1058,75	1037,02	1080,92
Lazio	10029	370,00	362,76	377,37	32268	1114,75	1102,43	1127,18
Abruzzo	2364	365,70	351,04	380,92	8191	1130,56	1105,93	1155,71
Molise	611	396,75	365,70	430,42	2032	1160,70	1110,34	1213,38
Campania	11273	434,55	426,54	442,67	29921	1246,95	1232,44	1261,62
Puglia	6695	351,04	342,66	359,61	21860	1084,51	1069,97	1099,21
Basilicata	1085	390,16	367,17	414,49	3487	1142,76	1104,75	1182,00
Calabria	3755	407,61	394,64	420,95	11325	1164,43	1142,88	1186,32
Sicilia	9603	415,47	407,19	423,90	29393	1247,99	1233,52	1262,61
Sardegna	3497	411,24	397,61	425,36	10150	1134,55	1112,30	1157,27
Nord-Ovest	26039	335,52	331,44	339,64	92691	1086,61	1079,45	1093,81
Nord-Est	17889	317,88	313,22	322,61	64889	1038,35	1030,24	1046,53
Centro	19545	342,73	337,92	347,60	69865	1079,33	1071,23	1087,49
Sud	25783	396,39	391,55	401,27	76816	1166,36	1158,00	1174,77
Isole	13100	414,41	407,32	421,60	39543	1216,52	1204,37	1228,77
ITALIA	102356	355,90	353,71	358,09	343804	1106,48	1102,71	1110,25

MORTALITÀ GENERALE (A00-T98, U071, U072, U109), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MORTALITÀ GENERALE, donne

ICD-10: A00-T98, U071, U072, U109

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	446	230,71	223,25	238,51
01-04	72	8,64	7,94	9,43
05-09	69	5,70	5,22	6,23
10-14	90	6,61	6,12	7,14
15-19	160	11,51	10,88	12,18
20-24	218	15,62	14,89	16,39
25-29	242	16,75	16,01	17,53
30-34	433	27,43	26,53	28,37
35-39	669	39,86	38,81	40,95
40-44	1351	70,94	69,63	72,28
45-49	2523	110,36	108,87	111,88
50-54	4257	175,66	173,84	177,51
55-59	6790	279,99	277,69	282,31
60-64	9501	448,95	445,84	452,10
65-69	13609	731,63	727,39	735,90
70-74	22084	1244,46	1238,81	1250,16
75-79	33868	2281,77	2273,40	2290,19
80-84	59387	4512,53	4500,02	4525,08
85-89	84453	9537,70	9515,47	9559,93
90-94	84614	18834,98	18791,13	18878,84
95+	49701	34493,74	34389,26	34598,67

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	4781	204,58	198,77	210,57	30734	759,04	750,19	768,03
Valle d'Aosta	136	208,73	174,43	249,59	806	743,82	691,00	801,59
Lombardia	9326	183,53	179,80	187,33	58777	700,02	694,16	705,93
Bolzano	394	161,79	146,13	178,76	2609	675,89	649,45	703,31
Trento	449	165,53	150,49	181,88	2852	617,82	594,23	642,39
Veneto	4308	171,21	166,10	176,47	28809	686,98	678,77	695,30
Friuli-Venezia Giulia	1255	191,41	180,83	202,61	8246	687,35	671,69	703,48
Liguria	1752	203,29	193,75	213,34	12859	745,78	731,95	759,99
Emilia-Romagna	4312	186,87	181,30	192,61	29241	717,98	709,35	726,74
Toscana	3551	178,78	172,90	184,87	25988	716,38	707,24	725,67
Umbria	822	173,83	162,06	186,47	6155	692,71	674,45	711,63
Marche	1387	175,26	166,07	184,96	10308	702,45	688,15	717,14
Lazio	6209	205,95	200,83	211,21	34808	753,04	744,92	761,27
Abruzzo	1296	185,85	175,78	196,48	8552	735,43	719,22	752,08
Molise	328	200,37	179,07	224,35	2244	779,17	745,22	815,16
Campania	7144	253,40	247,54	259,38	31834	889,59	879,77	899,52
Puglia	4177	200,58	194,50	206,84	22934	750,74	740,84	760,77
Basilicata	572	195,89	179,98	213,23	3600	765,00	739,09	792,03
Calabria	2221	227,61	218,19	237,41	11636	812,81	797,69	828,24
Sicilia	6176	242,98	236,93	249,17	31358	882,54	872,63	892,56
Sardegna	1918	213,13	203,55	223,22	10187	743,23	728,40	758,46
Nord-Ovest	15995	191,68	188,70	194,70	103176	722,29	717,69	726,91
Nord-Est	10718	178,75	175,36	182,20	71757	695,36	690,05	700,72
Centro	11969	191,10	187,66	194,59	77259	730,33	724,97	735,74
Sud	15738	223,72	220,22	227,27	80800	811,60	805,90	817,34
Isole	8094	235,10	229,97	240,33	41545	844,06	835,79	852,41
ITALIA	62514	201,17	199,59	202,77	374537	749,88	747,39	752,37

MORTALITÀ GENERALE (A00-T98, U071, U072, U109), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



**Mortalità per
CAUSE NATURALI**

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, uomini

ICD-10: A00-B99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	7	3,42	2,48	4,73
01-04	3	0,34	0,20	0,58
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	1	0,07	0,02	0,19
15-19	7	0,47	0,34	0,65
20-24	9	0,59	0,45	0,78
25-29	12	0,77	0,61	0,98
30-34	16	0,98	0,80	1,20
35-39	19	1,12	0,93	1,34
40-44	56	2,93	2,66	3,24
45-49	105	4,64	4,33	4,98
50-54	187	7,89	7,50	8,32
55-59	270	11,54	11,06	12,05
60-64	315	15,87	15,26	16,52
65-69	446	26,26	25,41	27,15
70-74	702	44,95	43,79	46,14
75-79	1045	85,80	84,00	87,66
80-84	1538	160,89	158,11	163,74
85-89	1651	312,08	306,86	317,41
90-94	1065	540,24	528,98	551,82
95+	281	692,99	664,68	722,92


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	168	7,72	6,59	9,03	741	29,35	27,23	31,62
Valle d'Aosta	3	4,60	0,95	16,53	17	28,14	16,12	46,86
Lombardia	358	7,48	6,72	8,31	1261	24,81	23,43	26,27
Bolzano	14	6,08	3,30	10,33	43	17,53	12,62	23,99
Trento	6	2,31	0,85	5,27	51	19,63	14,56	26,09
Veneto	157	6,56	5,57	7,70	765	30,18	28,02	32,48
Friuli-Venezia Giulia	35	5,85	4,06	8,35	164	22,63	19,23	26,62
Liguria	65	8,36	6,44	10,83	319	31,79	28,34	35,69
Emilia-Romagna	145	6,74	5,68	7,96	835	32,93	30,70	35,31
Toscana	145	7,96	6,71	9,42	550	25,14	23,06	27,41
Umbria	22	5,16	3,22	8,13	146	26,65	22,45	31,67
Marche	47	6,22	4,57	8,43	233	26,61	23,26	30,43
Lazio	219	7,98	6,95	9,14	616	20,77	19,14	22,52
Abruzzo	46	7,04	5,15	9,55	170	23,95	20,45	27,99
Molise	16	10,21	5,83	17,75	42	23,51	16,90	32,74
Campania	222	8,54	7,45	9,76	480	19,26	17,53	21,14
Puglia	153	7,95	6,73	9,35	459	22,26	20,25	24,44
Basilicata	21	7,54	4,66	11,98	58	18,68	14,15	24,55
Calabria	68	7,37	5,72	9,42	175	17,67	15,13	20,57
Sicilia	160	6,88	5,85	8,05	392	15,88	14,33	17,58
Sardegna	85	9,81	7,83	12,34	218	23,98	20,87	27,58
Nord-Ovest	594	7,60	7,00	8,25	2338	26,99	25,89	28,15
Nord-Est	357	6,33	5,68	7,03	1858	29,56	28,21	30,97
Centro	433	7,54	6,84	8,30	1545	23,63	22,45	24,87
Sud	526	8,07	7,40	8,80	1384	20,67	19,59	21,82
Isole	245	7,67	6,73	8,71	610	18,11	16,69	19,64
ITALIA	2155	7,45	7,14	7,77	7735	24,62	24,07	25,19

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (A00-B99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, donne
ICD-10: A00-B99
Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	3	1,55	0,89	2,64
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	1	0,08	0,02	0,22
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	1	0,07	0,02	0,19
20-24	8	0,57	0,43	0,77
25-29	6	0,42	0,29	0,59
30-34	8	0,51	0,38	0,68
35-39	9	0,54	0,41	0,71
40-44	17	0,89	0,74	1,08
45-49	33	1,44	1,27	1,65
50-54	71	2,93	2,69	3,20
55-59	118	4,87	4,56	5,20
60-64	177	8,36	7,93	8,83
65-69	285	15,32	14,70	15,98
70-74	563	31,73	30,81	32,67
75-79	961	64,74	63,32	66,21
80-84	1750	132,97	130,82	135,18
85-89	2386	269,46	265,72	273,28
90-94	1898	422,49	415,91	429,22
95+	795	551,75	538,43	565,52


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	122	5,15	4,27	6,21	832	20,82	19,37	22,40
Valle d'Aosta	4	6,65	1,73	20,46	18	17,97	10,24	32,28
Lombardia	182	3,62	3,11	4,20	1433	17,03	16,13	17,99
Bolzano	6	2,36	0,86	5,36	42	11,12	7,95	15,39
Trento	6	2,18	0,80	5,16	53	11,34	8,38	15,40
Veneto	88	3,40	2,72	4,23	836	19,39	18,06	20,83
Friuli-Venezia Giulia	20	2,98	1,81	4,88	209	16,84	14,54	19,65
Liguria	54	6,22	4,64	8,38	430	25,34	22,84	28,26
Emilia-Romagna	105	4,50	3,67	5,49	1014	24,06	22,54	25,70
Toscana	85	4,22	3,37	5,29	676	18,92	17,46	20,54
Umbria	24	5,03	3,22	7,87	228	25,65	22,29	29,74
Marche	24	2,97	1,90	4,63	310	20,70	18,36	23,44
Lazio	101	3,29	2,68	4,04	685	14,66	13,56	15,87
Abruzzo	19	2,68	1,61	4,42	209	18,04	15,60	20,95
Molise	6	3,51	1,29	9,36	44	16,30	11,64	23,52
Campania	142	5,05	4,26	5,98	543	15,42	14,14	16,81
Puglia	98	4,59	3,73	5,65	574	18,91	17,37	20,60
Basilicata	13	4,56	2,40	8,51	79	17,29	13,53	22,37
Calabria	36	3,66	2,56	5,17	173	12,62	10,76	14,80
Sicilia	126	4,88	4,07	5,85	480	14,20	12,94	15,58
Sardegna	39	4,14	2,94	5,94	222	16,14	14,05	18,70
Nord-Ovest	362	4,35	3,91	4,83	2713	19,09	18,35	19,87
Nord-Est	225	3,68	3,21	4,21	2154	20,27	19,39	21,20
Centro	234	3,67	3,22	4,20	1899	17,83	17,02	18,70
Sud	314	4,43	3,95	4,96	1622	16,59	15,77	17,44
Isole	165	4,69	4,00	5,49	702	14,77	13,68	15,95
ITALIA	1300	4,14	3,92	4,38	9090	18,21	17,83	18,60

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (A00-B99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tubercolosi, uomini

ICD-10: A15-A19, B90

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	0	0,00	0,00	1,16
20-24	4	0,26	0,17	0,41
25-29	4	0,26	0,16	0,40
30-34	2	0,12	0,06	0,24
35-39	1	0,06	0,02	0,16
40-44	1	0,05	0,02	0,14
45-49	6	0,27	0,19	0,38
50-54	8	0,34	0,25	0,46
55-59	4	0,17	0,11	0,27
60-64	6	0,30	0,21	0,43
65-69	13	0,77	0,61	0,96
70-74	20	1,28	1,08	1,53
75-79	12	0,99	0,78	1,25
80-84	26	2,72	2,34	3,17
85-89	20	3,78	3,18	4,51
90-94	14	7,10	5,75	8,83
95+	9	22,20	16,86	29,38


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	3	0,14	0,03	0,50	12	0,49	0,25	0,93
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lombardia	13	0,28	0,15	0,49	30	0,60	0,40	0,90
Bolzano	1	0,46	0,01	2,66	2	0,83	0,10	3,55
Trento	0	0,00	0,00	0,00	1	0,46	0,01	2,78
Veneto	4	0,18	0,05	0,51	10	0,40	0,19	0,79
Friuli-Venezia Giulia	1	0,23	0,01	1,48	2	0,32	0,03	1,47
Liguria	3	0,40	0,08	1,45	5	0,58	0,18	1,61
Emilia-Romagna	1	0,05	0,00	0,34	10	0,42	0,20	0,82
Toscana	2	0,11	0,01	0,51	12	0,53	0,27	1,02
Umbria	0	0,00	0,00	0,00	3	0,52	0,10	2,09
Marche	0	0,00	0,00	0,00	2	0,19	0,02	1,03
Lazio	14	0,52	0,28	0,91	17	0,58	0,33	0,96
Abruzzo	1	0,15	0,00	1,18	3	0,47	0,10	1,58
Molise	1	0,60	0,02	5,50	2	1,06	0,13	5,65
Campania	8	0,32	0,14	0,64	9	0,33	0,15	0,70
Puglia	7	0,37	0,15	0,82	11	0,56	0,28	1,04
Basilicata	1	0,43	0,01	3,01	1	0,39	0,01	2,74
Calabria	1	0,11	0,00	0,78	2	0,19	0,02	0,83
Sicilia	3	0,14	0,03	0,43	8	0,33	0,14	0,71
Sardegna	5	0,57	0,19	1,71	8	0,88	0,38	2,03
Nord-Ovest	19	0,25	0,15	0,40	47	0,56	0,41	0,76
Nord-Est	7	0,13	0,05	0,29	25	0,42	0,27	0,64
Centro	16	0,29	0,16	0,48	34	0,52	0,36	0,75
Sud	19	0,30	0,18	0,48	28	0,42	0,28	0,62
Isole	8	0,26	0,11	0,53	16	0,49	0,28	0,82
ITALIA	69	0,25	0,19	0,31	150	0,49	0,41	0,58

Tubercolosi (A15-A19, B90), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tubercolosi, donne

ICD-10: A15-A19, B90

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	1	0,07	0,02	0,19
30-34	2	0,13	0,06	0,25
35-39	0	0,00	0,00	1,03
40-44	1	0,05	0,02	0,14
45-49	2	0,09	0,04	0,17
50-54	1	0,04	0,01	0,11
55-59	2	0,08	0,04	0,16
60-64	3	0,14	0,08	0,24
65-69	5	0,27	0,18	0,40
70-74	7	0,39	0,29	0,55
75-79	5	0,34	0,23	0,50
80-84	13	0,99	0,79	1,24
85-89	20	2,26	1,90	2,70
90-94	21	4,67	3,95	5,56
95+	4	2,78	1,76	4,35


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	
Piemonte	1	0,04	0,00	0,37	10	0,23	0,11	0,55
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lombardia	5	0,11	0,04	0,28	17	0,23	0,13	0,40
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Trento	0	0,00	0,00	0,00	1	0,19	0,00	2,10
Veneto	1	0,04	0,00	0,31	12	0,28	0,14	0,58
Friuli-Venezia Giulia	0	0,00	0,00	0,00	2	0,15	0,02	1,18
Liguria	2	0,22	0,03	1,26	6	0,43	0,14	1,39
Emilia-Romagna	3	0,13	0,03	0,47	10	0,28	0,13	0,62
Toscana	1	0,05	0,00	0,44	3	0,10	0,02	0,45
Umbria	0	0,00	0,00	0,00	2	0,19	0,02	1,66
Marche	1	0,12	0,00	1,07	1	0,11	0,00	0,97
Lazio	2	0,07	0,01	0,32	6	0,14	0,05	0,39
Abruzzo	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Molise	0	0,00	0,00	0,00	1	0,29	0,01	4,74
Campania	2	0,08	0,01	0,31	5	0,15	0,05	0,38
Puglia	2	0,10	0,01	0,45	4	0,15	0,04	0,49
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	1	0,22	0,01	2,62
Calabria	1	0,10	0,00	0,77	2	0,15	0,02	0,76
Sicilia	3	0,13	0,03	0,43	3	0,12	0,02	0,39
Sardegna	1	0,11	0,00	1,17	2	0,16	0,02	1,13
Nord-Ovest	8	0,11	0,05	0,23	33	0,25	0,17	0,38
Nord-Est	4	0,07	0,02	0,20	25	0,25	0,16	0,40
Centro	4	0,06	0,02	0,20	12	0,13	0,06	0,26
Sud	5	0,07	0,02	0,19	13	0,14	0,07	0,26
Isole	4	0,13	0,03	0,37	5	0,13	0,04	0,36
ITALIA	25	0,09	0,05	0,13	88	0,19	0,15	0,24

Tubercolosi (A15-A19, B90), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



AIDS, uomini

ICD-10: B20-B24

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	0	0,00	0,00	1,16
20-24	1	0,07	0,02	0,18
25-29	1	0,06	0,02	0,17
30-34	6	0,37	0,26	0,52
35-39	7	0,41	0,30	0,57
40-44	11	0,58	0,45	0,74
45-49	29	1,28	1,11	1,48
50-54	29	1,22	1,06	1,41
55-59	46	1,97	1,76	2,20
60-64	33	1,66	1,46	1,90
65-69	25	1,47	1,26	1,72
70-74	17	1,09	0,90	1,32
75-79	9	0,74	0,56	0,98
80-84	11	1,15	0,90	1,48
85-89	4	0,76	0,48	1,19
90-94	2	1,01	0,49	1,99
95+	0	0,00	0,00	33,55


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	15	0,68	0,38	1,19	17	0,70	0,41	1,18
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lombardia	57	1,15	0,87	1,50	66	1,19	0,92	1,55
Bolzano	2	0,85	0,10	3,25	2	0,77	0,09	3,43
Trento	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Veneto	7	0,28	0,11	0,64	7	0,26	0,10	0,59
Friuli-Venezia Giulia	2	0,36	0,04	1,61	2	0,33	0,04	1,47
Liguria	4	0,51	0,14	1,59	5	0,54	0,17	1,54
Emilia-Romagna	19	0,87	0,52	1,40	21	0,87	0,53	1,37
Toscana	17	0,94	0,54	1,57	21	1,03	0,63	1,64
Umbria	2	0,45	0,05	2,17	2	0,41	0,05	1,98
Marche	3	0,43	0,09	1,51	3	0,39	0,08	1,37
Lazio	29	1,02	0,68	1,50	33	1,06	0,73	1,52
Abruzzo	3	0,45	0,09	1,60	4	0,56	0,15	1,67
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Campania	12	0,46	0,24	0,82	13	0,46	0,24	0,86
Puglia	9	0,48	0,22	0,97	9	0,44	0,20	0,88
Basilicata	1	0,44	0,01	3,03	2	0,69	0,08	3,14
Calabria	5	0,56	0,18	1,41	5	0,51	0,16	1,29
Sicilia	13	0,57	0,31	1,01	14	0,57	0,31	1,00
Sardegna	5	0,57	0,18	1,70	5	0,52	0,17	1,54
Nord-Ovest	76	0,96	0,75	1,21	88	0,99	0,79	1,23
Nord-Est	30	0,52	0,35	0,76	32	0,51	0,34	0,73
Centro	51	0,87	0,65	1,17	59	0,91	0,69	1,20
Sud	30	0,47	0,32	0,68	33	0,47	0,32	0,67
Isole	18	0,57	0,34	0,93	19	0,55	0,33	0,90
ITALIA	205	0,70	0,61	0,81	231	0,72	0,63	0,82

AIDS (B20-B24), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



AIDS, donne

ICD-10: B20-B24

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	0	0,00	0,00	1,19
30-34	0	0,00	0,00	1,09
35-39	3	0,18	0,10	0,30
40-44	3	0,16	0,09	0,27
45-49	5	0,22	0,15	0,32
50-54	15	0,62	0,51	0,76
55-59	19	0,78	0,66	0,94
60-64	11	0,52	0,41	0,67
65-69	5	0,27	0,18	0,40
70-74	5	0,28	0,19	0,42
75-79	1	0,07	0,02	0,18
80-84	3	0,23	0,13	0,39
85-89	1	0,11	0,03	0,30
90-94	1	0,22	0,06	0,60
95+	0	0,00	0,00	10,32

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	4	0,21	0,06	0,62	4	0,19	0,05	0,57
Valle d'Aosta	1	1,44	0,04	13,00	1	1,31	0,03	11,83
Lombardia	15	0,29	0,16	0,50	17	0,29	0,17	0,49
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Trento	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Veneto	2	0,07	0,01	0,36	2	0,07	0,01	0,32
Friuli-Venezia Giulia	2	0,31	0,04	1,54	2	0,28	0,03	1,40
Liguria	4	0,44	0,12	1,53	4	0,40	0,11	1,39
Emilia-Romagna	5	0,21	0,07	0,56	5	0,19	0,06	0,51
Toscana	8	0,39	0,17	0,88	10	0,40	0,19	0,85
Umbria	4	0,87	0,24	2,77	4	0,79	0,21	2,52
Marche	0	0,00	0,00	0,00	1	0,07	0,00	0,90
Lazio	10	0,32	0,16	0,65	11	0,32	0,16	0,62
Abruzzo	1	0,19	0,00	1,31	1	0,17	0,00	1,19
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Campania	2	0,07	0,01	0,29	2	0,06	0,01	0,26
Puglia	2	0,10	0,01	0,46	2	0,09	0,01	0,42
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Calabria	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Sicilia	4	0,17	0,05	0,48	4	0,15	0,04	0,44
Sardegna	2	0,21	0,03	1,29	2	0,19	0,02	1,17
Nord-Ovest	24	0,29	0,19	0,45	26	0,28	0,18	0,43
Nord-Est	9	0,14	0,06	0,30	9	0,13	0,06	0,27
Centro	22	0,34	0,22	0,55	26	0,35	0,23	0,53
Sud	5	0,07	0,02	0,19	5	0,07	0,02	0,18
Isole	6	0,18	0,07	0,44	6	0,17	0,06	0,40
ITALIA	66	0,21	0,16	0,27	72	0,21	0,16	0,26

AIDS (B20-B24), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI, uomini

ICD-10: C00-D48

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	4	1,95	1,24	3,07
01-04	14	1,59	1,29	1,97
05-09	39	3,04	2,70	3,44
10-14	38	2,63	2,33	2,98
15-19	58	3,90	3,54	4,30
20-24	62	4,05	3,69	4,45
25-29	116	7,48	7,00	8,01
30-34	144	8,81	8,30	9,35
35-39	246	14,45	13,82	15,13
40-44	523	27,41	26,59	28,26
45-49	1168	51,61	50,58	52,66
50-54	2355	99,42	98,03	100,84
55-59	4433	189,42	187,50	191,38
60-64	6705	337,81	335,02	340,63
65-69	9366	551,51	547,65	555,40
70-74	13826	885,25	880,16	890,38
75-79	16027	1315,95	1308,93	1323,03
80-84	18159	1899,62	1890,09	1909,21
85-89	13904	2628,19	2613,12	2643,38
90-94	6627	3361,64	3333,69	3389,91
95+	1358	3349,03	3287,30	3412,36

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	2996	136,57	131,71	141,60	7604	298,85	292,08	305,78
Valle d'Aosta	71	110,57	86,31	141,12	188	273,51	235,40	317,27
Lombardia	6321	132,39	129,14	135,72	16126	306,74	301,95	311,61
Bolzano	286	123,90	109,83	139,34	727	284,83	264,25	306,82
Trento	287	108,93	96,66	122,47	782	278,16	258,81	298,76
Veneto	2981	123,25	118,85	127,80	7481	281,11	274,68	287,67
Friuli-Venezia Giulia	834	134,59	125,59	144,21	2154	297,23	284,65	310,36
Liguria	1040	130,17	122,35	138,50	2973	300,56	289,70	311,84
Emilia-Romagna	2617	121,82	117,18	126,62	7080	279,16	272,63	285,83
Toscana	2337	127,03	121,91	132,34	6364	288,12	281,01	295,41
Umbria	517	118,56	108,53	129,48	1467	277,86	263,66	292,83
Marche	960	127,34	119,40	135,79	2518	283,45	272,38	294,97
Lazio	3798	139,49	135,08	144,04	9167	307,65	301,33	314,10
Abruzzo	875	133,36	124,65	142,63	2133	288,56	276,36	301,27
Molise	201	128,68	111,45	148,60	511	291,07	266,21	318,29
Campania	4101	157,55	152,75	162,47	8217	317,74	310,81	324,83
Puglia	2611	135,57	130,41	140,91	6029	287,37	280,10	294,80
Basilicata	379	134,20	121,00	148,77	834	272,12	253,81	291,66
Calabria	1266	135,73	128,34	143,48	2729	272,48	262,30	283,00
Sicilia	3268	140,26	135,49	145,17	7144	288,83	282,12	295,69
Sardegna	1351	155,46	147,27	164,17	2944	316,34	304,94	328,21
Nord-Ovest	10428	133,15	130,60	135,74	26891	303,40	299,73	307,11
Nord-Est	7005	123,28	120,40	126,22	18224	282,25	278,12	286,43
Centro	7612	132,27	129,31	135,30	19516	295,58	291,41	299,81
Sud	9433	143,80	140,91	146,74	20453	296,56	292,47	300,69
Isole	4619	144,45	140,31	148,70	10088	296,50	290,70	302,41
ITALIA	39097	134,67	133,34	136,02	95172	295,70	293,80	297,60

TUMORI (C00-D48), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI, donne

ICD-10: C00-D48

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	5	2,59	1,74	3,84
01-04	11	1,32	1,03	1,70
05-09	28	2,31	2,00	2,68
10-14	27	1,98	1,71	2,30
15-19	37	2,66	2,36	3,02
20-24	38	2,72	2,41	3,08
25-29	62	4,29	3,91	4,72
30-34	169	10,70	10,14	11,31
35-39	308	18,35	17,64	19,11
40-44	742	38,96	37,99	39,97
45-49	1421	62,16	61,04	63,30
50-54	2518	103,90	102,50	105,34
55-59	3959	163,25	161,49	165,03
60-64	5202	245,81	243,50	248,15
65-69	6824	366,86	363,86	369,90
70-74	9124	514,15	510,51	517,83
75-79	11092	747,30	742,50	752,14
80-84	13699	1040,92	1034,91	1046,98
85-89	12782	1443,54	1434,90	1452,24
90-94	7944	1768,33	1754,90	1781,89
95+	2695	1870,40	1845,97	1895,27

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	2365	100,93	96,88	105,15	6443	190,37	185,55	195,33
Valle d'Aosta	67	98,05	75,92	126,78	177	193,73	165,48	227,43
Lombardia	4981	97,09	94,40	99,85	13861	192,25	188,95	195,60
Bolzano	196	79,47	68,68	91,57	578	172,62	158,48	187,83
Trento	231	84,18	73,63	96,04	651	168,98	155,80	183,23
Veneto	2160	84,95	81,38	88,66	6292	175,14	170,70	179,71
Friuli-Venezia Giulia	682	102,77	95,15	111,02	1886	192,48	183,49	201,99
Liguria	848	97,78	91,26	104,81	2590	188,05	180,40	196,11
Emilia-Romagna	2205	94,41	90,50	98,49	6424	189,93	185,12	194,86
Toscana	1826	91,37	87,21	95,74	5208	175,82	170,86	180,95
Umbria	414	87,02	78,81	96,12	1238	171,69	161,77	182,33
Marche	734	91,78	85,23	98,84	2121	178,80	170,90	187,12
Lazio	3120	102,28	98,71	105,98	7719	191,24	186,90	195,70
Abruzzo	613	87,54	80,71	94,94	1598	166,92	158,55	175,77
Molise	151	93,10	78,70	110,26	382	168,36	151,11	187,91
Campania	3128	109,79	105,97	113,73	6208	185,61	180,99	190,33
Puglia	2012	95,94	91,78	100,29	4750	175,78	170,72	180,99
Basilicata	250	84,95	74,67	96,68	634	160,53	147,83	174,47
Calabria	959	97,39	91,30	103,85	2086	168,47	161,17	176,09
Sicilia	2578	101,01	97,14	105,02	5572	174,91	170,28	179,66
Sardegna	955	104,46	97,90	111,54	2269	188,83	180,95	197,14
Nord-Ovest	8261	98,24	96,13	100,41	23071	191,17	188,62	193,77
Nord-Est	5474	90,24	87,85	92,68	15831	182,36	179,43	185,35
Centro	6094	96,41	94,00	98,89	16286	183,28	180,38	186,24
Sud	7113	100,34	98,01	102,71	15658	177,15	174,34	180,00
Isole	3533	101,93	98,58	105,38	7841	178,75	174,75	182,84
ITALIA	30475	97,21	96,12	98,31	78687	183,91	182,59	185,24

TUMORI (C00-D48), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI MALIGNI, uomini

ICD-10: C00-C97

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,49	0,14	1,32
01-04	11	1,25	0,98	1,60
05-09	34	2,65	2,33	3,03
10-14	37	2,56	2,26	2,90
15-19	57	3,83	3,48	4,23
20-24	56	3,66	3,32	4,04
25-29	111	7,16	6,69	7,67
30-34	139	8,50	8,00	9,04
35-39	234	13,75	13,13	14,40
40-44	509	26,68	25,87	27,52
45-49	1120	49,49	48,48	50,52
50-54	2282	96,34	94,97	97,73
55-59	4293	183,44	181,54	185,36
60-64	6505	327,73	324,98	330,51
65-69	9106	536,20	532,40	540,04
70-74	13337	853,94	848,94	858,98
75-79	15280	1254,62	1247,76	1261,53
80-84	17064	1785,07	1775,84	1794,38
85-89	12761	2412,13	2397,70	2426,69
90-94	5872	2978,65	2952,34	3005,29
95+	1175	2897,73	2840,27	2956,78

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	2923	133,17	128,37	138,13	7253	284,73	278,13	291,49
Valle d'Aosta	70	108,96	84,89	139,32	182	264,58	227,13	307,67
Lombardia	6161	129,01	125,80	132,30	15294	290,30	285,64	295,03
Bolzano	277	119,68	105,87	134,84	677	264,36	244,59	285,54
Trento	277	105,21	93,16	118,54	728	258,37	239,76	278,23
Veneto	2842	117,51	113,21	121,95	6985	261,83	255,64	268,16
Friuli-Venezia Giulia	811	130,85	121,98	140,34	2030	279,31	267,15	292,02
Liguria	998	125,02	117,35	133,19	2796	282,88	272,35	293,84
Emilia-Romagna	2542	118,29	113,72	123,01	6628	261,38	255,06	267,84
Toscana	2269	123,25	118,22	128,49	6058	274,19	267,25	281,30
Umbria	505	115,80	105,89	126,60	1389	263,12	249,31	277,70
Marche	921	122,21	114,43	130,49	2362	265,90	255,18	277,06
Lazio	3673	134,92	130,58	139,39	8613	288,61	282,49	294,84
Abruzzo	838	127,63	119,12	136,70	2009	271,74	259,90	284,08
Molise	193	123,36	106,52	142,89	477	272,26	248,22	298,68
Campania	3969	152,46	147,75	157,30	7880	304,13	297,36	311,06
Puglia	2507	130,08	125,03	135,31	5663	269,59	262,56	276,78
Basilicata	366	129,64	116,67	143,98	788	256,88	239,11	275,88
Calabria	1210	129,71	122,49	137,30	2564	255,84	245,98	266,05
Sicilia	3151	135,25	130,56	140,08	6793	274,35	267,82	281,04
Sardegna	1329	152,87	144,75	161,50	2815	301,91	290,79	313,50
Nord-Ovest	10152	129,59	127,07	132,15	25525	287,56	284,00	291,17
Nord-Est	6749	118,75	115,93	121,64	17048	263,59	259,61	267,63
Centro	7368	128,01	125,10	130,99	18422	278,83	274,78	282,93
Sud	9083	138,44	135,60	141,32	19381	280,62	276,65	284,63
Isole	4480	140,10	136,02	144,28	9608	282,02	276,37	287,78
ITALIA	37832	130,29	128,98	131,62	89984	279,19	277,35	281,03

TUMORI MALIGNI (C00-C97), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI MALIGNI, donne

ICD-10: C00-C97

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,52	0,15	1,39
01-04	9	1,08	0,82	1,43
05-09	27	2,23	1,93	2,59
10-14	25	1,84	1,58	2,15
15-19	36	2,59	2,29	2,94
20-24	35	2,51	2,21	2,85
25-29	58	4,01	3,65	4,43
30-34	165	10,45	9,89	11,05
35-39	304	18,11	17,40	18,86
40-44	718	37,70	36,74	38,69
45-49	1385	60,58	59,48	61,72
50-54	2456	101,35	99,96	102,76
55-59	3866	159,42	157,68	161,18
60-64	5073	239,72	237,44	242,03
65-69	6607	355,20	352,24	358,19
70-74	8783	494,93	491,36	498,54
75-79	10552	710,91	706,23	715,64
80-84	12891	979,52	973,69	985,40
85-89	11775	1329,81	1321,52	1338,17
90-94	7127	1586,46	1573,75	1599,32
95+	2394	1661,50	1638,47	1684,97

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	2324	99,19	95,17	103,38	6158	183,27	178,53	188,15
Valle d'Aosta	66	96,62	74,65	125,18	167	184,59	156,93	217,74
Lombardia	4842	94,33	91,69	97,05	13152	183,42	180,20	186,70
Bolzano	191	77,49	66,84	89,45	554	165,99	152,12	180,95
Trento	220	79,91	69,66	91,47	605	158,00	145,24	171,84
Veneto	2086	82,01	78,51	85,66	5890	164,92	160,60	169,37
Friuli-Venezia Giulia	658	99,29	91,79	107,41	1773	182,39	173,61	191,68
Liguria	817	94,19	87,79	101,10	2431	177,86	170,40	185,73
Emilia-Romagna	2133	91,37	87,52	95,38	6010	179,32	174,64	184,14
Toscana	1760	88,07	83,98	92,36	4938	167,47	162,62	172,48
Umbria	410	86,18	78,01	95,24	1170	164,50	154,74	174,98
Marche	708	88,44	82,01	95,38	1986	168,46	160,78	176,56
Lazio	3013	98,71	95,21	102,34	7273	181,04	176,80	185,38
Abruzzo	595	85,01	78,28	92,31	1483	156,71	148,57	165,33
Molise	149	91,91	77,60	108,99	371	163,70	146,68	183,03
Campania	3050	107,07	103,30	110,97	5921	177,42	172,90	182,05
Puglia	1949	92,89	88,80	97,17	4456	165,81	160,89	170,89
Basilicata	240	81,64	71,57	93,17	589	150,32	137,99	163,89
Calabria	909	92,32	86,39	98,62	1933	156,91	149,85	164,29
Sicilia	2495	97,76	93,95	101,71	5282	166,40	161,87	171,04
Sardegna	933	102,11	95,62	109,11	2145	179,52	171,83	187,66
Nord-Ovest	8049	95,69	93,60	97,82	21908	182,69	180,18	185,23
Nord-Est	5288	87,17	84,82	89,57	14832	172,10	169,24	175,01
Centro	5891	93,16	90,78	95,59	15367	173,89	171,06	176,78
Sud	6892	97,22	94,93	99,56	14753	167,71	164,97	170,49
Isole	3428	98,91	95,62	102,31	7427	169,99	166,08	173,99
ITALIA	29548	94,24	93,16	95,32	74287	174,64	173,35	175,94

TUMORI MALIGNI (C00-C97), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dello stomaco, uomini

ICD-10: C16


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	1	0,07	0,02	0,18
25-29	4	0,26	0,16	0,40
30-34	5	0,31	0,21	0,45
35-39	19	1,12	0,93	1,34
40-44	43	2,25	2,01	2,53
45-49	73	3,23	2,96	3,52
50-54	153	6,46	6,10	6,85
55-59	219	9,36	8,92	9,82
60-64	377	18,99	18,33	19,70
65-69	522	30,74	29,82	31,69
70-74	714	45,72	44,55	46,92
75-79	806	66,18	64,59	67,82
80-84	948	99,17	96,98	101,43
85-89	722	136,48	133,02	140,06
90-94	297	150,66	144,67	156,98
95+	54	133,17	120,54	147,49


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	155	7,11	6,03	8,37	334	13,34	11,93	14,91
Valle d'Aosta	6	9,01	3,29	22,35	8	11,10	4,78	24,16
Lombardia	392	8,21	7,42	9,08	917	17,25	16,13	18,44
Bolzano	18	7,84	4,62	12,52	41	15,80	11,31	21,80
Trento	15	5,80	3,23	9,79	42	14,43	10,37	19,81
Veneto	143	5,90	4,97	6,99	335	12,50	11,18	13,96
Friuli-Venezia Giulia	56	9,06	6,84	11,95	134	18,63	15,58	22,27
Liguria	40	5,10	3,63	7,13	116	12,08	9,96	14,68
Emilia-Romagna	141	6,53	5,50	7,74	421	16,37	14,83	18,06
Toscana	123	6,65	5,53	7,99	383	17,33	15,62	19,22
Umbria	38	8,81	6,23	12,39	98	18,43	14,92	22,77
Marche	58	7,64	5,80	10,02	145	15,95	13,44	18,92
Lazio	188	6,91	5,96	8,00	452	15,05	13,69	16,54
Abruzzo	43	6,53	4,72	8,96	119	15,93	13,18	19,21
Molise	18	11,68	6,91	19,57	31	17,87	12,11	26,33
Campania	201	7,78	6,74	8,95	390	14,95	13,49	16,57
Puglia	155	8,07	6,84	9,48	297	14,10	12,53	15,84
Basilicata	24	8,57	5,48	13,21	41	13,32	9,53	18,46
Calabria	89	9,47	7,61	11,73	180	17,68	15,18	20,53
Sicilia	178	7,64	6,56	8,87	367	14,72	13,25	16,35
Sardegna	50	5,74	4,26	7,80	107	11,55	9,45	14,15
Nord-Ovest	593	7,59	6,99	8,23	1375	15,50	14,68	16,36
Nord-Est	373	6,54	5,89	7,26	973	14,92	13,99	15,91
Centro	407	7,06	6,39	7,80	1078	16,23	15,27	17,25
Sud	530	8,09	7,41	8,82	1058	15,22	14,31	16,18
Isole	228	7,13	6,23	8,14	474	13,86	12,63	15,19
ITALIA	2131	7,34	7,03	7,66	4958	15,33	14,90	15,76

Tumore maligno dello stomaco (C16), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dello stomaco, donne

ICD-10: C16


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	1	0,07	0,02	0,19
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	3	0,21	0,12	0,35
30-34	8	0,51	0,38	0,68
35-39	15	0,89	0,73	1,10
40-44	23	1,21	1,03	1,42
45-49	56	2,45	2,22	2,71
50-54	98	4,04	3,76	4,35
55-59	119	4,91	4,60	5,24
60-64	176	8,32	7,89	8,78
65-69	239	12,85	12,28	13,45
70-74	347	19,55	18,84	20,31
75-79	463	31,19	30,20	32,23
80-84	638	48,48	47,17	49,84
85-89	680	76,80	74,79	78,88
90-94	400	89,04	86,00	92,23
95+	114	79,12	74,00	84,70


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	85	3,59	2,86	4,50	244	7,09	6,19	8,14
Valle d'Aosta	6	9,30	3,36	23,59	10	12,72	5,97	26,60
Lombardia	179	3,49	2,99	4,06	626	8,38	7,71	9,10
Bolzano	9	3,82	1,74	7,39	32	9,62	6,50	13,91
Trento	7	2,47	0,99	5,51	24	6,09	3,84	9,56
Veneto	62	2,39	1,83	3,11	228	6,00	5,23	6,91
Friuli-Venezia Giulia	24	3,67	2,34	5,73	77	7,65	5,97	9,92
Liguria	17	1,94	1,13	3,39	76	5,19	4,03	6,83
Emilia-Romagna	71	3,11	2,43	3,97	294	8,23	7,27	9,32
Toscana	66	3,32	2,56	4,30	252	7,96	6,96	9,14
Umbria	20	4,15	2,53	6,81	71	9,48	7,31	12,46
Marche	41	5,19	3,72	7,23	135	11,26	9,35	13,62
Lazio	112	3,71	3,05	4,50	335	7,97	7,12	8,94
Abruzzo	23	3,36	2,12	5,27	76	7,68	5,99	9,90
Molise	6	3,60	1,32	9,52	25	9,41	5,96	15,61
Campania	122	4,29	3,56	5,14	262	7,82	6,89	8,85
Puglia	72	3,37	2,64	4,30	199	7,11	6,14	8,24
Basilicata	15	5,13	2,87	9,15	47	11,55	8,38	16,10
Calabria	37	3,74	2,63	5,26	94	7,47	6,00	9,27
Sicilia	91	3,59	2,88	4,43	210	6,45	5,60	7,44
Sardegna	21	2,29	1,41	3,82	64	5,06	3,88	6,77
Nord-Ovest	287	3,41	3,03	3,84	956	7,69	7,19	8,23
Nord-Est	173	2,86	2,45	3,34	655	7,19	6,63	7,80
Centro	239	3,80	3,34	4,34	793	8,52	7,92	9,18
Sud	275	3,86	3,42	4,36	703	7,78	7,21	8,40
Isole	112	3,25	2,67	3,94	274	6,09	5,37	6,89
ITALIA	1086	3,47	3,27	3,69	3381	7,64	7,38	7,91

Tumore maligno dello stomaco (C16), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del colon-retto, uomini

ICD-10: C18-C21

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	2	0,13	0,06	0,26
20-24	2	0,13	0,06	0,26
25-29	8	0,52	0,38	0,70
30-34	10	0,61	0,47	0,80
35-39	20	1,18	0,99	1,40
40-44	61	3,20	2,91	3,52
45-49	136	6,01	5,65	6,39
50-54	257	10,85	10,39	11,34
55-59	455	19,44	18,82	20,09
60-64	673	33,91	33,02	34,83
65-69	982	57,82	56,57	59,12
70-74	1322	84,65	83,06	86,27
75-79	1560	128,09	125,89	130,34
80-84	1979	207,02	203,87	210,25
85-89	1603	303,01	297,87	308,27
90-94	749	379,94	370,49	389,72
95+	155	382,25	361,12	405,02


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	336	15,26	13,67	17,03	877	34,59	32,30	37,03
Valle d'Aosta	8	12,55	5,42	27,10	25	35,44	22,92	54,05
Lombardia	554	11,51	10,57	12,52	1526	28,95	27,49	30,49
Bolzano	35	14,40	9,99	20,20	76	28,93	22,72	36,62
Trento	24	9,00	5,76	13,59	65	23,11	17,79	29,74
Veneto	274	11,28	9,98	12,74	743	28,08	26,06	30,23
Friuli-Venezia Giulia	85	13,78	11,00	17,22	204	28,33	24,53	32,70
Liguria	112	13,98	11,50	16,98	309	31,27	27,84	35,15
Emilia-Romagna	233	10,82	9,47	12,33	627	24,59	22,69	26,65
Toscana	209	11,34	9,85	13,04	585	26,45	24,33	28,76
Umbria	52	11,97	8,93	15,98	144	27,60	23,23	32,80
Marche	103	13,60	11,10	16,63	268	29,73	26,25	33,68
Lazio	381	13,99	12,61	15,50	988	33,07	31,02	35,24
Abruzzo	89	13,70	11,00	17,01	249	33,69	29,61	38,31
Molise	14	9,19	5,01	16,58	47	27,76	20,35	37,81
Campania	444	17,05	15,50	18,73	921	35,77	33,47	38,24
Puglia	283	14,60	12,95	16,44	680	32,32	29,91	34,89
Basilicata	40	13,93	9,95	19,39	93	29,51	23,78	36,53
Calabria	161	17,34	14,76	20,30	348	34,89	31,30	38,83
Sicilia	325	13,94	12,46	15,56	825	33,29	31,04	35,69
Sardegna	166	19,08	16,28	22,42	374	40,28	36,27	44,76
Nord-Ovest	1010	12,84	12,05	13,66	2737	30,84	29,67	32,04
Nord-Est	651	11,41	10,55	12,33	1715	26,55	25,29	27,86
Centro	745	12,94	12,03	13,92	1985	29,97	28,65	31,34
Sud	1031	15,69	14,74	16,68	2338	33,93	32,56	35,35
Isole	491	15,32	14,00	16,76	1199	35,22	33,24	37,31
ITALIA	3928	13,50	13,08	13,93	9974	30,93	30,32	31,55

Tumore maligno del colon-retto (C18-C21), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del colon-retto, donne

ICD-10: C18-C21

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	2	0,14	0,07	0,27
30-34	12	0,76	0,60	0,96
35-39	29	1,73	1,50	2,00
40-44	54	2,84	2,57	3,14
45-49	121	5,29	4,96	5,65
50-54	227	9,37	8,94	9,82
55-59	336	13,86	13,34	14,40
60-64	473	22,35	21,65	23,08
65-69	559	30,05	29,19	30,95
70-74	858	48,35	47,23	49,51
75-79	1165	78,49	76,93	80,10
80-84	1574	119,60	117,55	121,70
85-89	1640	185,21	182,11	188,39
90-94	1088	242,19	237,20	247,32
95+	373	258,87	249,71	268,49


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	222	9,39	8,19	10,77	693	19,85	18,34	21,51
Valle d'Aosta	5	7,26	2,36	20,63	11	12,54	6,16	25,89
Lombardia	422	8,21	7,45	9,05	1369	18,42	17,42	19,47
Bolzano	17	6,85	3,98	11,14	67	18,98	14,61	24,46
Trento	19	6,90	4,14	11,11	62	15,13	11,46	19,95
Veneto	149	5,84	4,94	6,90	613	15,84	14,57	17,24
Friuli-Venezia Giulia	71	10,52	8,21	13,49	205	20,24	17,45	23,57
Liguria	72	8,40	6,55	10,81	281	19,23	16,89	22,01
Emilia-Romagna	169	7,17	6,12	8,37	648	17,99	16,58	19,54
Toscana	171	8,55	7,31	10,00	540	17,73	16,20	19,43
Umbria	30	6,29	4,24	9,35	111	14,25	11,58	17,70
Marche	69	8,46	6,58	10,89	244	19,15	16,71	22,03
Lazio	251	8,19	7,21	9,31	829	19,48	18,14	20,92
Abruzzo	53	7,68	5,75	10,25	191	19,08	16,37	22,29
Molise	10	6,02	2,88	12,57	40	16,39	11,50	23,90
Campania	299	10,48	9,33	11,76	759	22,32	20,75	24,00
Puglia	181	8,53	7,33	9,92	576	20,56	18,88	22,39
Basilicata	21	7,09	4,38	11,49	67	15,52	11,90	20,49
Calabria	102	10,26	8,36	12,55	263	20,46	18,01	23,23
Sicilia	256	9,93	8,75	11,26	697	21,10	19,54	22,78
Sardegna	82	9,02	7,16	11,46	245	19,71	17,26	22,63
Nord-Ovest	721	8,56	7,94	9,22	2354	18,87	18,09	19,69
Nord-Est	425	6,95	6,31	7,66	1595	17,25	16,38	18,17
Centro	521	8,20	7,51	8,95	1724	18,43	17,54	19,37
Sud	666	9,35	8,65	10,10	1896	20,80	19,86	21,79
Isole	338	9,68	8,67	10,80	942	20,71	19,39	22,13
ITALIA	2671	8,48	8,16	8,81	8511	19,08	18,66	19,50

Tumore maligno del colon-retto (C18-C21), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici, uomini

ICD-10: C22


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,49	0,14	1,32
01-04	1	0,11	0,03	0,31
05-09	2	0,16	0,08	0,31
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	2	0,13	0,06	0,26
25-29	5	0,32	0,22	0,48
30-34	3	0,18	0,11	0,31
35-39	11	0,65	0,51	0,83
40-44	23	1,21	1,03	1,42
45-49	55	2,43	2,20	2,69
50-54	172	7,26	6,88	7,67
55-59	364	15,55	15,00	16,14
60-64	522	26,30	25,51	27,12
65-69	575	33,86	32,90	34,86
70-74	859	55,00	53,72	56,32
75-79	867	71,19	69,54	72,89
80-84	901	94,25	92,12	96,46
85-89	561	106,04	102,99	109,22
90-94	238	120,73	115,36	126,43
95+	32	78,92	69,11	90,44


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	202	9,07	7,86	10,45	403	15,71	14,19	17,38
Valle d'Aosta	3	4,62	0,95	16,57	9	12,17	5,54	25,42
Lombardia	506	10,54	9,64	11,51	1062	20,00	18,80	21,27
Bolzano	23	9,92	6,26	15,02	52	20,19	15,03	26,86
Trento	25	9,48	6,13	14,20	45	15,88	11,56	21,53
Veneto	227	9,32	8,14	10,65	449	16,64	15,12	18,31
Friuli-Venezia Giulia	52	8,27	6,17	11,03	114	15,40	12,68	18,69
Liguria	55	6,84	5,15	9,08	139	14,12	11,84	16,86
Emilia-Romagna	168	7,79	6,65	9,10	332	13,21	11,82	14,76
Toscana	138	7,50	6,30	8,92	267	12,31	10,86	13,94
Umbria	41	9,33	6,69	12,94	81	15,89	12,60	20,03
Marche	56	7,29	5,51	9,62	109	12,55	10,29	15,29
Lazio	193	7,04	6,08	8,14	387	12,86	11,60	14,24
Abruzzo	48	7,24	5,34	9,75	104	13,96	11,39	17,06
Molise	27	17,25	11,36	26,15	48	27,73	20,41	37,67
Campania	288	11,02	9,78	12,38	513	19,27	17,63	21,08
Puglia	164	8,47	7,22	9,91	360	16,93	15,22	18,81
Basilicata	34	11,92	8,25	17,08	56	18,25	13,76	24,08
Calabria	69	7,37	5,73	9,40	135	13,44	11,26	15,98
Sicilia	166	7,08	6,05	8,26	331	13,13	11,75	14,67
Sardegna	111	12,60	10,36	15,37	199	20,94	18,12	24,25
Nord-Ovest	766	9,67	9,00	10,39	1613	18,04	17,16	18,96
Nord-Est	495	8,66	7,91	9,47	992	15,31	14,36	16,31
Centro	428	7,40	6,71	8,15	844	12,85	11,99	13,76
Sud	630	9,54	8,81	10,32	1216	17,35	16,38	18,37
Isole	277	8,58	7,60	9,68	530	15,27	13,99	16,65
ITALIA	2596	8,87	8,53	9,22	5195	15,99	15,55	16,43

Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici, donne ICD-10: C22

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	1	0,07	0,02	0,20
15-19	1	0,07	0,02	0,19
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	0	0,00	0,00	1,19
30-34	2	0,13	0,06	0,25
35-39	4	0,24	0,15	0,37
40-44	10	0,53	0,41	0,68
45-49	28	1,22	1,06	1,42
50-54	58	2,39	2,17	2,64
55-59	96	3,96	3,68	4,27
60-64	145	6,85	6,46	7,28
65-69	208	11,18	10,65	11,75
70-74	329	18,54	17,84	19,28
75-79	463	31,19	30,20	32,23
80-84	564	42,86	41,63	44,14
85-89	491	55,45	53,74	57,23
90-94	256	56,99	54,54	59,57
95+	71	49,28	45,22	53,81


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	53	2,20	1,65	2,95	184	5,14	4,40	6,04
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	4	3,25	0,88	13,69
Lombardia	152	2,94	2,49	3,46	552	7,39	6,77	8,07
Bolzano	10	3,95	1,89	7,47	23	7,30	4,59	11,22
Trento	7	2,47	0,99	5,51	26	6,90	4,46	10,56
Veneto	61	2,36	1,80	3,07	208	5,72	4,95	6,62
Friuli-Venezia Giulia	17	2,51	1,46	4,31	59	5,82	4,38	7,83
Liguria	29	3,47	2,31	5,24	97	7,05	5,62	8,96
Emilia-Romagna	52	2,20	1,65	2,94	187	5,30	4,54	6,20
Toscana	44	2,16	1,57	2,98	148	4,86	4,08	5,83
Umbria	10	2,21	1,05	4,52	41	5,26	3,68	7,70
Marche	17	2,07	1,21	3,54	49	4,22	3,08	5,85
Lazio	67	2,18	1,69	2,81	197	4,84	4,17	5,62
Abruzzo	17	2,49	1,44	4,22	49	5,09	3,72	7,02
Molise	6	3,60	1,32	9,52	14	5,95	3,14	11,72
Campania	112	3,96	3,26	4,78	278	8,25	7,30	9,30
Puglia	66	3,11	2,40	4,01	206	7,37	6,38	8,52
Basilicata	7	2,26	0,91	5,51	29	7,22	4,77	11,13
Calabria	31	3,08	2,09	4,47	80	6,57	5,19	8,30
Sicilia	82	3,18	2,53	3,98	203	6,28	5,43	7,25
Sardegna	42	4,47	3,22	6,33	93	7,64	6,14	9,64
Nord-Ovest	234	2,76	2,41	3,15	837	6,67	6,21	7,16
Nord-Est	147	2,38	2,01	2,82	503	5,69	5,19	6,24
Centro	138	2,16	1,81	2,57	435	4,81	4,35	5,32
Sud	239	3,35	2,94	3,82	656	7,31	6,76	7,91
Isole	124	3,53	2,93	4,24	296	6,64	5,90	7,49
ITALIA	882	2,78	2,60	2,98	2727	6,24	6,00	6,49

Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del pancreas, uomini

ICD-10: C25


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	0	0,00	0,00	1,16
20-24	0	0,00	0,00	1,13
25-29	2	0,13	0,06	0,25
30-34	7	0,43	0,31	0,59
35-39	11	0,65	0,51	0,83
40-44	34	1,78	1,57	2,03
45-49	108	4,77	4,45	5,12
50-54	222	9,37	8,94	9,83
55-59	430	18,37	17,77	19,01
60-64	592	29,83	28,99	30,69
65-69	786	46,28	45,16	47,44
70-74	1018	65,18	63,79	66,61
75-79	1103	90,57	88,71	92,47
80-84	1063	111,20	108,88	113,59
85-89	673	127,21	123,87	130,68
90-94	254	128,85	123,30	134,72
95+	34	83,85	73,75	95,66


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	239	10,75	9,43	12,24	486	18,98	17,32	20,80
Valle d'Aosta	8	12,24	5,28	26,60	12	16,90	8,73	31,55
Lombardia	544	11,31	10,38	12,32	1131	21,14	19,92	22,45
Bolzano	24	10,79	6,89	16,15	49	19,09	14,08	25,62
Trento	18	6,66	3,94	10,75	40	13,59	9,69	18,80
Veneto	261	10,76	9,49	12,18	550	20,51	18,82	22,35
Friuli-Venezia Giulia	89	14,21	11,40	17,66	177	24,18	20,72	28,21
Liguria	95	11,97	9,68	14,81	204	20,99	18,17	24,26
Emilia-Romagna	259	11,94	10,53	13,52	547	21,57	19,79	23,50
Toscana	186	10,01	8,62	11,61	406	18,47	16,70	20,42
Umbria	37	8,40	5,91	11,87	88	16,66	13,33	20,82
Marche	90	11,95	9,60	14,83	187	21,60	18,59	25,07
Lazio	314	11,42	10,19	12,78	617	20,50	18,91	22,22
Abruzzo	89	13,45	10,80	16,69	163	21,91	18,66	25,69
Molise	21	13,17	8,15	21,25	36	20,67	14,45	29,55
Campania	269	10,24	9,05	11,55	432	16,04	14,55	17,68
Puglia	181	9,33	8,02	10,83	357	16,88	15,16	18,76
Basilicata	24	8,45	5,41	13,03	60	20,28	15,44	26,47
Calabria	72	7,78	6,08	9,87	138	13,72	11,51	16,27
Sicilia	277	11,81	10,46	13,31	461	18,26	16,63	20,05
Sardegna	113	13,06	10,76	15,91	196	20,90	18,06	24,23
Nord-Ovest	886	11,22	10,49	11,99	1833	20,45	19,52	21,43
Nord-Est	651	11,37	10,51	12,29	1363	20,90	19,80	22,06
Centro	627	10,82	9,98	11,71	1298	19,69	18,62	20,81
Sud	656	9,93	9,18	10,72	1186	16,91	15,96	17,92
Isole	390	12,14	10,97	13,43	657	18,98	17,55	20,51
ITALIA	3210	10,97	10,59	11,36	6337	19,49	19,01	19,98

Tumore maligno del pancreas (C25), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del pancreas, donne

ICD-10: C25


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	0	0,00	0,00	1,19
30-34	6	0,38	0,27	0,54
35-39	9	0,54	0,41	0,71
40-44	27	1,42	1,23	1,65
45-49	64	2,80	2,56	3,07
50-54	129	5,32	5,00	5,67
55-59	293	12,08	11,60	12,59
60-64	435	20,56	19,88	21,26
65-69	634	34,08	33,16	35,04
70-74	860	48,46	47,34	49,62
75-79	1126	75,86	74,32	77,44
80-84	1234	93,77	91,95	95,63
85-89	1078	121,74	119,22	124,34
90-94	567	126,21	122,60	129,97
95+	130	90,22	84,77	96,14


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	208	8,73	7,58	10,05	533	16,03	14,65	17,55
Valle d'Aosta	7	10,22	4,11	24,44	14	15,48	8,31	29,40
Lombardia	428	8,27	7,50	9,11	1232	17,17	16,20	18,21
Bolzano	11	4,53	2,25	8,26	37	10,43	7,26	14,74
Trento	19	6,82	4,10	10,98	54	14,27	10,63	19,09
Veneto	179	6,96	5,97	8,09	554	15,43	14,14	16,85
Friuli-Venezia Giulia	66	9,90	7,64	12,83	189	19,23	16,47	22,53
Liguria	84	9,50	7,56	11,98	252	18,48	16,14	21,25
Emilia-Romagna	193	8,19	7,07	9,47	556	16,78	15,37	18,33
Toscana	129	6,35	5,30	7,62	421	13,96	12,61	15,49
Umbria	31	6,53	4,42	9,65	115	15,57	12,73	19,21
Marche	56	6,85	5,17	9,08	162	13,73	11,61	16,28
Lazio	245	7,99	7,02	9,09	630	15,66	14,43	16,99
Abruzzo	65	9,01	6,95	11,67	139	15,19	12,72	18,19
Molise	12	7,00	3,62	13,70	33	14,61	9,92	21,98
Campania	195	6,79	5,87	7,84	419	12,47	11,29	13,75
Puglia	140	6,56	5,52	7,79	361	13,32	11,96	14,84
Basilicata	20	6,73	4,10	11,05	44	11,98	8,62	16,75
Calabria	72	7,20	5,63	9,16	162	13,00	11,04	15,30
Sicilia	199	7,66	6,64	8,84	448	14,02	12,74	15,43
Sardegna	98	10,61	8,61	13,19	237	19,80	17,31	22,77
Nord-Ovest	727	8,54	7,93	9,19	2031	16,97	16,21	17,76
Nord-Est	468	7,63	6,96	8,37	1390	16,11	15,25	17,03
Centro	461	7,21	6,56	7,91	1328	14,86	14,05	15,73
Sud	504	7,03	6,42	7,68	1158	13,14	12,38	13,94
Isole	297	8,43	7,50	9,47	685	15,58	14,42	16,83
ITALIA	2457	7,74	7,44	8,06	6592	15,44	15,06	15,83

Tumore maligno del pancreas (C25), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone, uomini

ICD-10: C33-C34

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	4	0,26	0,17	0,41
25-29	4	0,26	0,16	0,40
30-34	14	0,86	0,69	1,06
35-39	21	1,23	1,04	1,47
40-44	69	3,62	3,31	3,95
45-49	176	7,78	7,37	8,21
50-54	432	18,24	17,64	18,86
55-59	1031	44,05	43,12	45,02
60-64	1654	83,33	81,94	84,75
65-69	2503	147,39	145,39	149,42
70-74	3854	246,76	244,07	249,50
75-79	4146	340,42	336,84	344,05
80-84	3972	415,51	411,05	420,05
85-89	2425	458,38	452,07	464,82
90-94	896	454,51	444,18	465,17
95+	135	332,93	313,18	354,32


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	777	35,22	32,78	37,83	1731	67,43	64,26	70,75
Valle d'Aosta	15	23,54	13,17	40,91	43	62,85	45,19	86,54
Lombardia	1548	32,59	30,98	34,27	3590	67,72	65,49	70,01
Bolzano	68	29,61	22,94	37,68	138	54,52	45,73	64,78
Trento	65	24,60	18,97	31,53	168	58,94	50,31	68,85
Veneto	638	26,49	24,47	28,66	1504	56,01	53,19	58,98
Friuli-Venezia Giulia	188	30,37	26,17	35,20	408	56,19	50,82	62,12
Liguria	247	30,64	26,93	34,86	631	63,73	58,80	69,10
Emilia-Romagna	651	30,20	27,92	32,64	1572	62,19	59,13	65,39
Toscana	603	32,58	30,03	35,34	1424	64,33	61,00	67,84
Umbria	124	28,30	23,53	33,99	302	57,36	51,01	64,50
Marche	190	25,03	21,60	28,99	458	51,43	46,79	56,52
Lazio	1055	38,74	36,44	41,18	2275	75,62	72,52	78,83
Abruzzo	204	30,91	26,82	35,59	451	60,20	54,75	66,17
Molise	49	30,80	22,78	41,67	99	56,75	46,08	69,93
Campania	1174	45,15	42,60	47,82	2205	83,70	80,21	87,35
Puglia	617	31,88	29,41	34,53	1312	61,89	58,57	65,38
Basilicata	80	27,99	22,19	35,23	148	48,22	40,71	57,01
Calabria	277	29,50	26,13	33,25	536	52,96	48,55	57,71
Sicilia	870	37,25	34,81	39,82	1699	67,89	64,69	71,24
Sardegna	323	36,97	33,04	41,41	643	68,12	62,94	73,78
Nord-Ovest	2587	33,05	31,78	34,36	5995	67,12	65,41	68,86
Nord-Est	1610	28,36	26,99	29,79	3790	58,47	56,61	60,39
Centro	1972	34,17	32,68	35,73	4459	67,20	65,23	69,23
Sud	2401	36,50	35,05	38,00	4751	67,93	66,01	69,91
Isole	1193	37,20	35,12	39,39	2342	67,99	65,25	70,84
ITALIA	9763	33,58	32,92	34,26	21337	65,74	64,86	66,64

Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone, donne

ICD-10: C33-C34


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	4	0,28	0,18	0,43
30-34	10	0,63	0,49	0,82
35-39	22	1,31	1,11	1,55
40-44	68	3,57	3,27	3,91
45-49	132	5,77	5,43	6,15
50-54	286	11,80	11,32	12,31
55-59	594	24,49	23,81	25,21
60-64	995	47,02	46,00	48,06
65-69	1360	73,11	71,77	74,50
70-74	1634	92,08	90,53	93,66
75-79	1718	115,75	113,85	117,68
80-84	1759	133,66	131,49	135,87
85-89	1184	133,72	131,07	136,43
90-94	596	132,67	128,96	136,52
95+	160	111,04	105,00	117,54


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	419	17,77	16,10	19,61	855	27,37	25,51	29,38
Valle d'Aosta	18	26,02	15,42	43,91	31	37,24	25,13	55,58
Lombardia	839	16,26	15,17	17,41	1881	27,47	26,21	28,79
Bolzano	34	14,04	9,71	19,76	74	24,15	18,88	30,60
Trento	35	12,72	8,84	18,00	77	21,44	16,82	27,24
Veneto	335	13,11	11,74	14,63	795	23,22	21,59	24,97
Friuli-Venezia Giulia	118	17,40	14,40	21,06	256	28,18	24,73	32,17
Liguria	154	17,25	14,63	20,40	363	28,69	25,70	32,13
Emilia-Romagna	439	18,59	16,89	20,46	997	31,49	29,50	33,60
Toscana	314	15,60	13,92	17,49	700	25,56	23,64	27,66
Umbria	72	14,85	11,62	19,02	171	26,07	22,19	30,74
Marche	113	13,78	11,35	16,73	256	22,62	19,83	25,84
Lazio	674	22,00	20,36	23,76	1376	35,68	33,78	37,68
Abruzzo	94	13,27	10,71	16,42	192	21,36	18,38	24,86
Molise	24	14,43	9,21	22,75	39	18,60	13,08	26,78
Campania	557	19,35	17,78	21,05	911	27,77	25,99	29,66
Puglia	235	11,05	9,68	12,61	440	16,80	15,25	18,52
Basilicata	23	7,82	4,94	12,37	47	13,17	9,59	18,17
Calabria	89	9,01	7,23	11,18	170	14,38	12,26	16,83
Sicilia	375	14,50	13,07	16,08	637	20,78	19,18	22,50
Sardegna	145	15,56	13,13	18,55	255	22,29	19,60	25,46
Nord-Ovest	1430	16,85	15,99	17,76	3130	27,63	26,64	28,65
Nord-Est	961	15,71	14,73	16,75	2199	26,93	25,78	28,12
Centro	1173	18,40	17,36	19,50	2503	29,97	28,77	31,21
Sud	1022	14,25	13,39	15,16	1799	21,11	20,14	22,13
Isole	520	14,79	13,54	16,14	892	21,19	19,80	22,66
ITALIA	5106	16,12	15,68	16,58	10523	25,93	25,43	26,45

Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della mammella, donne ICD-10: C50

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	9	0,62	0,47	0,82
30-34	38	2,41	2,13	2,72
35-39	75	4,47	4,11	4,87
40-44	233	12,23	11,68	12,82
45-49	423	18,50	17,89	19,15
50-54	698	28,80	28,06	29,57
55-59	927	38,22	37,37	39,11
60-64	955	45,13	44,13	46,15
65-69	1052	56,56	55,37	57,78
70-74	1278	72,02	70,65	73,42
75-79	1494	100,65	98,89	102,47
80-84	1928	146,50	144,24	148,81
85-89	1865	210,62	207,31	214,01
90-94	1319	293,61	288,12	299,24
95+	533	369,92	358,99	381,30


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	416	18,10	16,39	19,99	1095	32,47	30,49	34,61
Valle d'Aosta	11	16,50	8,18	32,56	28	32,13	21,09	49,46
Lombardia	930	18,14	16,99	19,36	2255	31,85	30,50	33,25
Bolzano	38	14,93	10,54	20,66	103	30,56	24,82	37,42
Trento	36	13,18	9,22	18,55	113	28,61	23,40	34,94
Veneto	452	17,91	16,28	19,68	1086	31,16	29,27	33,17
Friuli-Venezia Giulia	122	18,44	15,30	22,24	304	31,19	27,62	35,29
Liguria	162	18,86	16,06	22,21	413	30,80	27,70	34,34
Emilia-Romagna	372	16,05	14,45	17,81	975	29,32	27,43	31,35
Toscana	334	16,64	14,90	18,59	794	27,46	25,50	29,59
Umbria	75	15,84	12,45	20,18	191	27,15	23,24	31,83
Marche	118	14,91	12,33	18,03	281	24,26	21,36	27,60
Lazio	562	18,35	16,85	19,97	1215	30,49	28,75	32,33
Abruzzo	110	15,60	12,81	18,99	229	24,58	21,40	28,26
Molise	28	17,33	11,47	26,26	61	28,22	21,30	37,70
Campania	576	20,14	18,52	21,88	1046	31,24	29,36	33,22
Puglia	428	20,59	18,68	22,69	820	31,39	29,24	33,70
Basilicata	53	18,33	13,69	24,55	104	27,19	22,03	33,69
Calabria	166	16,91	14,43	19,78	335	27,20	24,31	30,42
Sicilia	486	19,15	17,48	20,96	958	30,42	28,50	32,47
Sardegna	213	23,51	20,45	27,13	421	36,21	32,76	40,13
Nord-Ovest	1519	18,18	17,27	19,13	3791	31,89	30,84	32,98
Nord-Est	1020	16,91	15,88	18,00	2581	30,29	29,09	31,55
Centro	1089	17,22	16,21	18,30	2481	28,47	27,32	29,68
Sud	1361	19,25	18,24	20,31	2595	29,79	28,63	30,98
Isole	699	20,31	18,82	21,90	1379	31,98	30,28	33,76
ITALIA	5688	18,22	17,75	18,70	12827	30,51	29,97	31,07

Tumore maligno della mammella (C50), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dell'utero, donne

ICD-10: C53-C55

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	1	0,07	0,02	0,19
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	2	0,14	0,07	0,27
30-34	9	0,57	0,43	0,75
35-39	32	1,91	1,67	2,18
40-44	59	3,10	2,82	3,41
45-49	93	4,07	3,78	4,39
50-54	169	6,97	6,60	7,37
55-59	230	9,48	9,06	9,94
60-64	272	12,85	12,32	13,42
65-69	337	18,12	17,44	18,83
70-74	405	22,82	22,05	23,63
75-79	402	27,08	26,16	28,05
80-84	468	35,56	34,44	36,73
85-89	375	42,35	40,86	43,92
90-94	194	43,18	41,05	45,46
95+	59	40,95	37,24	45,13


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	125	5,39	4,48	6,48	267	8,33	7,32	9,49
Valle d'Aosta	3	4,22	0,87	16,60	10	10,84	5,07	23,66
Lombardia	232	4,53	3,97	5,17	490	7,22	6,58	7,93
Bolzano	9	3,67	1,67	7,14	17	5,49	3,15	9,07
Trento	16	5,81	3,31	9,77	28	7,81	5,11	11,76
Veneto	111	4,34	3,57	5,27	235	7,01	6,12	8,04
Friuli-Venezia Giulia	34	5,24	3,61	7,59	69	7,86	6,04	10,27
Liguria	45	5,38	3,91	7,44	96	7,81	6,23	9,88
Emilia-Romagna	113	4,87	4,01	5,90	232	7,41	6,45	8,51
Toscana	84	4,26	3,39	5,34	212	7,49	6,48	8,69
Umbria	29	6,08	4,07	9,11	57	8,73	6,53	11,79
Marche	39	4,95	3,51	6,96	77	7,30	5,70	9,38
Lazio	162	5,30	4,51	6,22	291	7,63	6,76	8,61
Abruzzo	39	5,53	3,93	7,76	72	8,17	6,36	10,53
Molise	8	4,85	2,09	11,12	13	6,30	3,29	12,31
Campania	165	5,80	4,95	6,78	251	7,64	6,71	8,67
Puglia	102	4,89	3,98	5,99	179	6,96	5,96	8,13
Basilicata	20	6,96	4,22	11,41	31	8,79	5,89	13,17
Calabria	74	7,82	6,13	9,91	116	10,26	8,44	12,42
Sicilia	154	6,03	5,11	7,09	269	8,79	7,75	9,94
Sardegna	45	5,12	3,72	7,13	95	8,27	6,65	10,40
Nord-Ovest	405	4,85	4,38	5,36	863	7,61	7,10	8,17
Nord-Est	283	4,67	4,14	5,26	581	7,23	6,64	7,88
Centro	314	4,97	4,44	5,58	637	7,64	7,04	8,29
Sud	408	5,81	5,26	6,42	662	7,87	7,27	8,51
Isole	199	5,78	5,00	6,67	364	8,65	7,77	9,63
ITALIA	1609	5,16	4,91	5,42	3107	7,73	7,46	8,02

Tumore maligno dell'utero (C53-C55), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della prostata, uomini

ICD-10: C61


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	0	0,00	0,00	1,16
20-24	0	0,00	0,00	1,13
25-29	0	0,00	0,00	1,11
30-34	0	0,00	0,00	1,06
35-39	0	0,00	0,00	1,02
40-44	0	0,00	0,00	0,91
45-49	13	0,57	0,46	0,72
50-54	47	1,98	1,78	2,22
55-59	110	4,70	4,39	5,04
60-64	215	10,83	10,33	11,37
65-69	447	26,32	25,47	27,21
70-74	782	50,07	48,85	51,33
75-79	1171	96,15	94,24	98,11
80-84	1796	187,88	184,87	190,96
85-89	1854	350,45	344,93	356,10
90-94	1096	555,96	544,54	567,71
95+	247	609,14	582,57	637,33


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	114	5,15	4,25	6,23	627	24,25	22,35	26,30
Valle d'Aosta	1	1,57	0,04	12,38	12	18,49	9,43	34,23
Lombardia	280	5,95	5,28	6,71	1185	23,11	21,78	24,52
Bolzano	9	4,15	1,89	7,95	72	28,54	22,25	36,34
Trento	18	6,78	4,02	10,93	68	24,90	19,26	31,89
Veneto	144	5,98	5,04	7,07	603	23,11	21,27	25,10
Friuli-Venezia Giulia	24	3,82	2,45	5,90	176	23,87	20,41	27,90
Liguria	48	5,92	4,36	8,03	291	28,76	25,51	32,46
Emilia-Romagna	100	4,73	3,85	5,78	541	21,22	19,45	23,14
Toscana	93	5,03	4,06	6,21	508	22,69	20,74	24,83
Umbria	26	5,88	3,84	8,93	129	24,08	20,06	28,92
Marche	29	3,84	2,57	5,69	208	22,67	19,66	26,14
Lazio	164	6,12	5,22	7,16	784	26,83	24,96	28,82
Abruzzo	33	4,98	3,43	7,16	161	21,92	18,63	25,74
Molise	7	4,36	1,75	10,41	42	23,01	16,55	32,09
Campania	148	5,80	4,90	6,82	632	26,53	24,45	28,77
Puglia	119	6,14	5,09	7,39	542	26,43	24,23	28,81
Basilicata	12	4,24	2,19	7,92	86	27,79	22,17	34,73
Calabria	55	5,83	4,39	7,67	250	25,49	22,40	28,94
Sicilia	133	5,72	4,79	6,79	623	26,29	24,24	28,50
Sardegna	57	6,56	4,96	8,72	238	26,49	23,19	30,27
Nord-Ovest	443	5,68	5,17	6,25	2115	24,12	23,08	25,20
Nord-Est	295	5,23	4,65	5,88	1460	22,79	21,61	24,01
Centro	312	5,45	4,86	6,11	1629	24,64	23,44	25,89
Sud	374	5,72	5,15	6,33	1713	25,84	24,61	27,12
Isole	190	5,95	5,13	6,88	861	26,36	24,60	28,22
ITALIA	1614	5,59	5,32	5,87	7778	24,55	24,00	25,11

Tumore maligno della prostata (C61), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della vescica, uomini

ICD-10: C67

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	1	0,08	0,02	0,21
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	0	0,00	0,00	1,16
20-24	0	0,00	0,00	1,13
25-29	1	0,06	0,02	0,17
30-34	2	0,12	0,06	0,24
35-39	1	0,06	0,02	0,16
40-44	7	0,37	0,27	0,51
45-49	16	0,71	0,58	0,86
50-54	38	1,60	1,42	1,82
55-59	108	4,61	4,31	4,95
60-64	191	9,62	9,14	10,13
65-69	317	18,67	17,95	19,42
70-74	581	37,20	36,15	38,29
75-79	733	60,19	58,67	61,75
80-84	1000	104,61	102,36	106,93
85-89	949	179,38	175,42	183,47
90-94	538	272,91	264,88	281,26
95+	133	328,00	308,39	349,25


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	77	3,48	2,74	4,39	333	13,09	11,69	14,64
Valle d'Aosta	2	2,92	0,35	14,14	6	9,97	3,52	23,71
Lombardia	163	3,47	2,96	4,06	672	13,18	12,18	14,26
Bolzano	4	1,78	0,48	4,68	26	10,30	6,67	15,52
Trento	10	3,71	1,77	7,07	47	17,99	13,16	24,21
Veneto	65	2,73	2,11	3,51	274	10,74	9,48	12,15
Friuli-Venezia Giulia	14	2,29	1,25	4,08	71	10,08	7,82	12,94
Liguria	39	4,81	3,42	6,76	125	12,36	10,26	14,92
Emilia-Romagna	66	3,11	2,41	3,99	300	11,60	10,30	13,03
Toscana	76	4,12	3,25	5,22	316	13,98	12,46	15,68
Umbria	16	3,54	2,02	6,10	75	13,58	10,65	17,35
Marche	23	3,09	1,96	4,81	113	12,53	10,30	15,23
Lazio	138	5,11	4,29	6,07	479	16,35	14,90	17,93
Abruzzo	27	4,08	2,69	6,11	109	15,20	12,45	18,50
Molise	7	4,41	1,77	10,49	31	17,24	11,68	25,48
Campania	199	7,71	6,68	8,88	555	22,60	20,72	24,64
Puglia	99	5,11	4,15	6,26	348	16,75	15,02	18,65
Basilicata	18	6,33	3,75	10,48	47	15,20	11,14	20,62
Calabria	49	5,20	3,85	6,95	146	14,69	12,39	17,35
Sicilia	127	5,43	4,52	6,47	385	15,85	14,29	17,57
Sardegna	44	5,05	3,67	7,01	158	17,14	14,55	20,23
Nord-Ovest	281	3,61	3,20	4,06	1136	12,98	12,22	13,79
Nord-Est	159	2,83	2,41	3,32	718	11,30	10,48	12,18
Centro	253	4,41	3,88	5,00	983	14,82	13,90	15,80
Sud	399	6,09	5,51	6,72	1236	18,39	17,37	19,47
Isole	171	5,33	4,56	6,21	543	16,22	14,87	17,68
ITALIA	1263	4,36	4,13	4,61	4616	14,52	14,10	14,96

Tumore maligno della vescica (C67), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della vescica, donne

ICD-10: C67

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	0	0,00	0,00	1,19
30-34	1	0,06	0,02	0,17
35-39	2	0,12	0,06	0,23
40-44	6	0,32	0,22	0,45
45-49	9	0,39	0,30	0,52
50-54	18	0,74	0,62	0,90
55-59	38	1,57	1,39	1,77
60-64	56	2,65	2,40	2,92
65-69	87	4,68	4,33	5,06
70-74	113	6,37	5,95	6,82
75-79	145	9,77	9,21	10,37
80-84	256	19,45	18,62	20,34
85-89	304	34,33	32,98	35,75
90-94	201	44,74	42,58	47,06
95+	76	52,75	48,55	57,41


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	26	1,07	0,70	1,65	94	2,56	2,05	3,22
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	3	2,76	0,51	13,37
Lombardia	55	1,08	0,81	1,42	228	2,84	2,47	3,27
Bolzano	2	0,81	0,10	3,18	11	3,12	1,52	5,94
Trento	2	0,73	0,09	3,17	13	2,93	1,51	5,62
Veneto	22	0,89	0,56	1,40	84	2,25	1,77	2,85
Friuli-Venezia Giulia	7	1,01	0,41	2,44	35	3,05	2,09	4,62
Liguria	8	0,93	0,40	2,15	42	2,70	1,90	4,02
Emilia-Romagna	16	0,68	0,39	1,16	85	2,24	1,77	2,85
Toscana	16	0,77	0,44	1,35	89	2,56	2,03	3,28
Umbria	5	1,09	0,35	3,06	20	2,65	1,57	4,67
Marche	5	0,61	0,20	1,71	26	1,92	1,23	3,13
Lazio	32	1,07	0,73	1,55	149	3,30	2,78	3,94
Abruzzo	9	1,22	0,56	2,60	30	2,78	1,85	4,28
Molise	1	0,59	0,02	5,65	8	2,64	1,10	7,42
Campania	51	1,79	1,33	2,38	133	3,91	3,27	4,66
Puglia	24	1,13	0,73	1,75	82	2,85	2,26	3,61
Basilicata	4	1,33	0,36	4,35	18	3,98	2,30	7,19
Calabria	11	1,12	0,56	2,14	37	2,81	1,96	4,02
Sicilia	26	0,99	0,65	1,49	94	2,75	2,22	3,41
Sardegna	8	0,85	0,37	2,08	31	2,31	1,55	3,62
Nord-Ovest	89	1,05	0,85	1,31	367	2,74	2,46	3,07
Nord-Est	49	0,81	0,60	1,09	228	2,40	2,09	2,77
Centro	58	0,91	0,69	1,20	284	2,81	2,48	3,20
Sud	100	1,40	1,14	1,71	308	3,31	2,95	3,72
Isole	34	0,96	0,66	1,37	125	2,63	2,18	3,17
ITALIA	330	1,04	0,93	1,17	1312	2,81	2,65	2,97

Tumore maligno della vescica (C67), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dell'encefalo, uomini ICD-10: C71


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	1	0,11	0,03	0,31
05-09	7	0,55	0,40	0,76
10-14	9	0,62	0,47	0,82
15-19	12	0,81	0,64	1,02
20-24	11	0,72	0,56	0,92
25-29	10	0,65	0,50	0,84
30-34	31	1,90	1,66	2,18
35-39	38	2,23	1,98	2,53
40-44	58	3,04	2,76	3,35
45-49	104	4,60	4,28	4,94
50-54	176	7,43	7,05	7,84
55-59	253	10,81	10,34	11,30
60-64	292	14,71	14,12	15,33
65-69	318	18,73	18,01	19,48
70-74	374	23,95	23,10	24,83
75-79	280	22,99	22,05	23,99
80-84	260	27,20	26,04	28,42
85-89	125	23,63	22,17	25,21
90-94	53	26,88	24,31	29,81
95+	6	14,80	10,41	21,11


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	129	5,97	4,98	7,14	198	8,01	6,92	9,26
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	2	2,90	0,35	13,35
Lombardia	294	6,10	5,42	6,85	442	8,30	7,53	9,14
Bolzano	13	5,01	2,66	8,77	18	6,60	3,89	10,89
Trento	11	4,28	2,13	7,88	12	4,19	2,16	7,67
Veneto	141	5,82	4,89	6,91	201	7,47	6,47	8,63
Friuli-Venezia Giulia	37	5,97	4,19	8,45	56	7,87	5,93	10,42
Liguria	37	4,69	3,29	6,66	55	5,94	4,46	7,93
Emilia-Romagna	125	5,79	4,81	6,93	189	7,66	6,60	8,87
Toscana	109	5,97	4,89	7,26	168	8,02	6,84	9,39
Umbria	25	5,91	3,81	9,04	40	8,04	5,72	11,26
Marche	61	8,22	6,28	10,71	81	9,68	7,67	12,18
Lazio	161	5,89	5,01	6,90	220	7,27	6,34	8,33
Abruzzo	41	6,30	4,52	8,70	50	6,92	5,13	9,27
Molise	11	7,24	3,60	14,18	19	11,40	6,84	18,80
Campania	135	5,16	4,33	6,12	185	6,76	5,82	7,87
Puglia	109	5,77	4,73	7,00	149	7,10	6,00	8,37
Basilicata	15	5,44	3,04	9,45	18	5,98	3,54	9,88
Calabria	46	4,97	3,64	6,71	58	5,72	4,34	7,46
Sicilia	143	6,25	5,27	7,38	186	7,45	6,41	8,63
Sardegna	51	6,00	4,45	8,12	71	7,60	5,92	9,79
Nord-Ovest	460	5,88	5,36	6,46	697	7,93	7,35	8,56
Nord-Est	327	5,74	5,13	6,41	476	7,42	6,77	8,14
Centro	356	6,20	5,57	6,89	509	7,88	7,21	8,62
Sud	357	5,50	4,95	6,11	479	6,80	6,20	7,45
Isole	194	6,20	5,35	7,16	257	7,50	6,61	8,50
ITALIA	1694	5,87	5,59	6,16	2418	7,54	7,24	7,85

Tumore maligno dell'encefalo (C71), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dell'encefalo, donne

ICD-10: C71

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	4	0,48	0,30	0,75
05-09	9	0,74	0,56	0,98
10-14	10	0,73	0,57	0,96
15-19	6	0,43	0,30	0,62
20-24	7	0,50	0,36	0,69
25-29	14	0,97	0,78	1,20
30-34	20	1,27	1,07	1,51
35-39	21	1,25	1,06	1,49
40-44	44	2,31	2,07	2,59
45-49	60	2,62	2,39	2,89
50-54	103	4,25	3,96	4,57
55-59	168	6,93	6,56	7,32
60-64	178	8,41	7,98	8,88
65-69	223	11,99	11,44	12,57
70-74	261	14,71	14,08	15,37
75-79	241	16,24	15,52	17,00
80-84	219	16,64	15,87	17,46
85-89	135	15,25	14,34	16,23
90-94	63	14,02	12,80	15,40
95+	18	12,49	10,40	15,08


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	96	4,16	3,36	5,14	146	5,03	4,23	6,00
Valle d'Aosta	1	1,35	0,03	12,83	1	1,22	0,03	11,67
Lombardia	185	3,60	3,10	4,18	315	4,87	4,34	5,47
Bolzano	8	3,08	1,32	6,30	18	5,58	3,28	9,11
Trento	5	1,85	0,59	4,75	10	3,12	1,48	6,14
Veneto	102	4,16	3,38	5,10	150	5,00	4,21	5,92
Friuli-Venezia Giulia	22	3,80	2,35	6,01	33	4,31	2,89	6,40
Liguria	21	2,48	1,53	4,06	49	4,14	3,02	5,77
Emilia-Romagna	77	3,43	2,70	4,34	146	5,05	4,24	6,02
Toscana	87	4,50	3,59	5,63	144	5,70	4,77	6,82
Umbria	16	3,64	2,06	6,32	27	4,82	3,12	7,45
Marche	29	3,92	2,60	5,83	58	5,62	4,19	7,54
Lazio	104	3,53	2,88	4,32	168	4,70	4,00	5,52
Abruzzo	21	3,14	1,93	5,02	35	4,05	2,78	5,90
Molise	6	4,31	1,52	10,84	9	5,24	2,30	11,41
Campania	105	3,79	3,10	4,62	145	4,61	3,88	5,44
Puglia	85	4,20	3,35	5,25	118	5,02	4,14	6,07
Basilicata	3	1,01	0,21	3,93	11	2,66	1,29	5,68
Calabria	28	2,97	1,97	4,40	43	3,84	2,76	5,30
Sicilia	99	3,98	3,23	4,88	134	4,63	3,87	5,52
Sardegna	28	3,20	2,11	4,93	44	4,21	3,04	5,94
Nord-Ovest	303	3,63	3,23	4,07	511	4,82	4,40	5,28
Nord-Est	214	3,67	3,19	4,22	357	4,86	4,35	5,42
Centro	236	3,89	3,40	4,44	397	5,15	4,64	5,71
Sud	248	3,63	3,19	4,12	361	4,51	4,05	5,02
Isole	127	3,78	3,14	4,53	178	4,53	3,88	5,28
ITALIA	1128	3,71	3,49	3,94	1804	4,81	4,58	5,04

Tumore maligno dell'encefalo (C71), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, uomini ICD-10: C81-C96

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	4	0,45	0,29	0,71
05-09	14	1,09	0,88	1,36
10-14	10	0,69	0,53	0,90
15-19	18	1,21	1,01	1,46
20-24	15	0,98	0,80	1,21
25-29	29	1,87	1,63	2,16
30-34	26	1,59	1,37	1,85
35-39	35	2,06	1,81	2,34
40-44	51	2,67	2,41	2,97
45-49	119	5,26	4,93	5,62
50-54	173	7,30	6,92	7,71
55-59	305	13,03	12,52	13,57
60-64	465	23,43	22,69	24,20
65-69	662	38,98	37,95	40,05
70-74	1142	73,12	71,65	74,63
75-79	1423	116,84	114,74	119,00
80-84	1661	173,76	170,86	176,72
85-89	1166	220,40	216,01	224,91
90-94	473	239,94	232,41	247,80
95+	75	184,96	170,14	201,45

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	204	9,41	8,16	10,84	601	23,45	21,58	25,47
Valle d'Aosta	6	9,52	3,49	23,21	13	18,30	9,73	33,30
Lombardia	463	9,84	8,96	10,80	1320	25,07	23,71	26,50
Bolzano	15	6,58	3,66	10,98	60	22,69	17,26	29,60
Trento	26	10,20	6,65	15,13	63	22,22	17,02	28,73
Veneto	235	9,80	8,58	11,17	670	24,84	22,97	26,85
Friuli-Venezia Giulia	52	8,49	6,33	11,32	179	24,40	20,92	28,45
Liguria	79	10,03	7,93	12,67	259	25,64	22,56	29,16
Emilia-Romagna	225	10,62	9,27	12,13	649	25,44	23,50	27,53
Toscana	225	12,38	10,81	14,17	587	26,52	24,39	28,83
Umbria	44	9,97	7,24	13,68	128	23,90	19,90	28,72
Marche	82	10,96	8,71	13,75	230	25,69	22,45	29,40
Lazio	308	11,40	10,15	12,77	741	24,88	23,11	26,78
Abruzzo	77	11,81	9,32	14,91	193	26,12	22,54	30,22
Molise	14	8,92	4,87	16,17	39	21,00	14,90	29,71
Campania	287	11,02	9,78	12,39	558	21,43	19,66	23,35
Puglia	219	11,51	10,03	13,18	474	22,46	20,47	24,62
Basilicata	28	10,12	6,72	15,06	64	20,93	16,08	27,10
Calabria	124	13,51	11,23	16,18	244	24,42	21,43	27,75
Sicilia	242	10,42	9,15	11,84	554	22,42	20,57	24,41
Sardegna	113	13,09	10,78	15,94	240	25,69	22,52	29,34
Nord-Ovest	752	9,76	9,07	10,49	2193	24,61	23,57	25,68
Nord-Est	553	9,85	9,05	10,73	1621	24,83	23,63	26,10
Centro	659	11,52	10,65	12,45	1686	25,44	24,23	26,71
Sud	749	11,52	10,71	12,39	1572	22,71	21,60	23,88
Isole	355	11,17	10,04	12,41	794	23,35	21,74	25,06
ITALIA	3068	10,68	10,31	11,07	7866	24,33	23,79	24,88

Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, donne ICD-10: C81-C96

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,52	0,15	1,39
01-04	1	0,12	0,03	0,32
05-09	5	0,41	0,28	0,61
10-14	10	0,73	0,57	0,96
15-19	7	0,50	0,37	0,70
20-24	9	0,64	0,49	0,85
25-29	7	0,48	0,35	0,67
30-34	16	1,01	0,83	1,24
35-39	29	1,73	1,50	2,00
40-44	37	1,94	1,72	2,20
45-49	62	2,71	2,47	2,98
50-54	116	4,79	4,48	5,12
55-59	209	8,62	8,21	9,05
60-64	285	13,47	12,92	14,04
65-69	453	24,35	23,57	25,17
70-74	820	46,21	45,11	47,34
75-79	1024	68,99	67,52	70,50
80-84	1302	98,93	97,07	100,84
85-89	1204	135,97	133,31	138,71
90-94	639	142,24	138,41	146,22
95+	179	124,23	117,85	131,07


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	131	5,55	4,63	6,64	516	14,32	13,06	15,73
Valle d'Aosta	1	1,52	0,04	13,16	17	16,63	9,53	30,26
Lombardia	303	5,97	5,31	6,69	1070	14,45	13,57	15,39
Bolzano	9	3,69	1,68	7,17	50	14,30	10,53	19,20
Trento	26	9,74	6,34	14,58	62	17,29	13,13	22,63
Veneto	159	6,18	5,25	7,26	539	14,53	13,29	15,89
Friuli-Venezia Giulia	34	5,11	3,53	7,40	142	13,63	11,39	16,42
Liguria	63	7,34	5,62	9,64	220	15,42	13,31	17,98
Emilia-Romagna	162	6,90	5,87	8,09	556	15,97	14,62	17,46
Toscana	122	6,20	5,14	7,47	431	14,34	12,95	15,89
Umbria	27	5,57	3,67	8,49	100	13,60	10,95	17,04
Marche	67	8,48	6,55	10,95	205	17,45	15,03	20,31
Lazio	192	6,30	5,44	7,30	575	13,96	12,82	15,22
Abruzzo	34	4,96	3,42	7,15	127	13,20	10,92	15,99
Molise	9	5,55	2,52	12,06	28	12,13	7,91	19,07
Campania	221	7,88	6,87	9,01	478	14,29	13,03	15,66
Puglia	154	7,40	6,27	8,72	398	14,77	13,33	16,37
Basilicata	23	7,68	4,86	12,18	60	15,34	11,59	20,46
Calabria	72	7,26	5,68	9,24	189	14,84	12,76	17,25
Sicilia	194	7,71	6,66	8,91	463	14,50	13,19	15,94
Sardegna	64	6,99	5,37	9,19	189	15,37	13,20	18,01
Nord-Ovest	498	5,96	5,44	6,52	1823	14,53	13,85	15,26
Nord-Est	390	6,40	5,78	7,09	1349	15,11	14,29	15,98
Centro	408	6,49	5,87	7,17	1311	14,52	13,71	15,37
Sud	513	7,28	6,67	7,96	1280	14,40	13,61	15,24
Isole	258	7,53	6,64	8,54	652	14,77	13,64	16,00
ITALIA	2067	6,63	6,35	6,93	6415	14,69	14,32	15,07

Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Leucemie, uomini

ICD-10: C91-C95

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	4	0,45	0,29	0,71
05-09	13	1,01	0,81	1,27
10-14	8	0,55	0,41	0,75
15-19	16	1,08	0,88	1,32
20-24	7	0,46	0,33	0,63
25-29	20	1,29	1,09	1,54
30-34	9	0,55	0,42	0,73
35-39	18	1,06	0,88	1,28
40-44	24	1,26	1,08	1,48
45-49	57	2,52	2,29	2,78
50-54	71	3,00	2,75	3,27
55-59	115	4,91	4,60	5,26
60-64	194	9,77	9,29	10,29
65-69	279	16,43	15,75	17,14
70-74	446	28,56	27,63	29,52
75-79	608	49,92	48,54	51,36
80-84	717	75,01	73,10	76,98
85-89	516	97,54	94,61	100,59
90-94	220	111,60	106,44	117,10
95+	46	113,44	101,76	126,82


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	74	3,48	2,73	4,42	246	9,67	8,48	11,01
Valle d'Aosta	2	3,18	0,39	14,66	6	8,41	3,08	20,70
Lombardia	196	4,21	3,64	4,86	557	10,58	9,71	11,54
Bolzano	7	3,18	1,27	6,65	25	9,52	6,13	14,48
Trento	15	5,83	3,26	9,83	33	11,84	8,12	16,93
Veneto	92	3,86	3,10	4,76	284	10,59	9,37	11,95
Friuli-Venezia Giulia	25	4,20	2,71	6,40	64	8,96	6,87	11,64
Liguria	24	3,07	1,96	4,78	92	9,20	7,39	11,48
Emilia-Romagna	95	4,55	3,68	5,60	259	10,32	9,09	11,70
Toscana	93	5,09	4,10	6,29	245	11,06	9,70	12,60
Umbria	17	3,81	2,22	6,44	50	9,19	6,80	12,43
Marche	30	4,10	2,76	6,02	93	10,50	8,44	13,03
Lazio	160	5,94	5,05	6,97	370	12,47	11,22	13,84
Abruzzo	32	4,99	3,41	7,20	84	11,26	8,96	14,10
Molise	5	3,12	1,01	8,81	20	10,64	6,48	17,56
Campania	119	4,54	3,76	5,45	244	9,55	8,37	10,90
Puglia	86	4,59	3,67	5,70	207	9,86	8,55	11,33
Basilicata	16	5,79	3,30	9,88	35	11,44	7,95	16,31
Calabria	50	5,45	4,04	7,26	111	11,25	9,25	13,62
Sicilia	98	4,24	3,44	5,18	250	10,22	8,98	11,61
Sardegna	45	5,25	3,82	7,26	113	12,23	10,06	14,90
Nord-Ovest	296	3,90	3,47	4,38	901	10,17	9,51	10,88
Nord-Est	234	4,22	3,69	4,81	665	10,31	9,53	11,14
Centro	300	5,25	4,67	5,90	758	11,47	10,66	12,34
Sud	308	4,76	4,24	5,33	701	10,20	9,45	11,00
Isole	143	4,52	3,81	5,35	363	10,79	9,70	11,99
ITALIA	1281	4,49	4,25	4,75	3388	10,54	10,19	10,91

Leucemie (C91-C95), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Leucemie, donne

ICD-10: C91-C95

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,52	0,15	1,39
01-04	1	0,12	0,03	0,32
05-09	5	0,41	0,28	0,61
10-14	9	0,66	0,50	0,87
15-19	4	0,29	0,18	0,45
20-24	4	0,29	0,18	0,45
25-29	4	0,28	0,18	0,43
30-34	5	0,32	0,21	0,47
35-39	18	1,07	0,89	1,29
40-44	21	1,10	0,93	1,31
45-49	30	1,31	1,14	1,51
50-54	47	1,94	1,74	2,17
55-59	87	3,59	3,32	3,88
60-64	116	5,48	5,13	5,86
65-69	163	8,76	8,29	9,27
70-74	318	17,92	17,23	18,64
75-79	404	27,22	26,29	28,19
80-84	519	39,44	38,26	40,67
85-89	503	56,81	55,08	58,61
90-94	330	73,46	70,69	76,37
95+	104	72,18	67,29	77,54


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	50	2,17	1,61	2,93	222	6,02	5,22	6,97
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	7	6,78	2,65	18,31
Lombardia	115	2,30	1,89	2,78	400	5,35	4,82	5,95
Bolzano	2	0,77	0,09	3,09	21	5,54	3,38	8,85
Trento	16	6,02	3,43	10,11	29	8,53	5,64	12,68
Veneto	58	2,30	1,74	3,02	223	5,94	5,16	6,85
Friuli-Venezia Giulia	15	2,32	1,29	4,11	53	5,21	3,83	7,17
Liguria	27	3,21	2,10	4,95	84	5,98	4,67	7,77
Emilia-Romagna	55	2,34	1,76	3,10	224	6,23	5,41	7,18
Toscana	51	2,61	1,93	3,51	191	6,35	5,44	7,44
Umbria	9	1,82	0,83	3,95	42	5,57	3,95	8,04
Marche	31	4,06	2,73	5,97	90	7,78	6,17	9,86
Lazio	88	2,92	2,34	3,64	271	6,51	5,74	7,40
Abruzzo	9	1,33	0,60	2,79	51	5,00	3,67	6,87
Molise	3	1,78	0,37	7,18	11	4,74	2,30	10,25
Campania	90	3,22	2,59	3,99	207	6,19	5,37	7,12
Puglia	74	3,53	2,77	4,49	180	6,69	5,73	7,81
Basilicata	9	2,92	1,34	6,35	30	7,45	4,96	11,40
Calabria	28	2,84	1,88	4,21	89	6,81	5,44	8,53
Sicilia	83	3,36	2,67	4,20	197	6,21	5,36	7,19
Sardegna	20	2,21	1,34	3,74	71	5,65	4,38	7,44
Nord-Ovest	192	2,33	2,01	2,70	713	5,61	5,19	6,07
Nord-Est	146	2,43	2,05	2,87	550	6,07	5,55	6,63
Centro	179	2,89	2,48	3,37	594	6,56	6,02	7,15
Sud	213	3,02	2,63	3,47	568	6,33	5,81	6,89
Isole	103	3,07	2,50	3,75	268	6,08	5,36	6,90
ITALIA	833	2,70	2,52	2,90	2693	6,12	5,88	6,36

Leucemie (C91-C95), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DIABETE MELLITO, uomini

ICD-10: E10-E14

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,49	0,14	1,32
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	2	0,13	0,06	0,26
25-29	1	0,06	0,02	0,17
30-34	4	0,24	0,16	0,38
35-39	9	0,53	0,40	0,70
40-44	20	1,05	0,88	1,25
45-49	60	2,65	2,41	2,92
50-54	138	5,83	5,48	6,20
55-59	295	12,61	12,10	13,14
60-64	498	25,09	24,32	25,89
65-69	698	41,10	40,04	42,20
70-74	1282	82,08	80,53	83,68
75-79	1698	139,42	137,12	141,77
80-84	2382	249,18	245,72	252,71
85-89	2432	459,71	453,38	466,15
90-94	1555	788,80	775,21	802,71
95+	465	1146,76	1110,46	1184,67


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	205	9,30	8,07	10,71	770	30,80	28,62	33,14
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	12	18,37	9,28	34,18
Lombardia	336	7,04	6,30	7,84	1373	27,32	25,85	28,87
Bolzano	14	6,20	3,37	10,51	47	18,66	13,65	25,21
Trento	18	6,76	4,00	10,89	70	26,59	20,64	33,91
Veneto	205	8,54	7,41	9,82	764	29,70	27,59	31,97
Friuli-Venezia Giulia	53	8,52	6,38	11,34	177	25,13	21,50	29,35
Liguria	81	10,11	8,02	12,74	347	34,90	31,27	38,97
Emilia-Romagna	175	8,20	7,03	9,54	724	28,73	26,65	30,96
Toscana	136	7,38	6,19	8,78	645	29,20	26,96	31,62
Umbria	38	8,55	6,05	12,03	143	27,11	22,80	32,24
Marche	59	7,74	5,89	10,13	287	31,96	28,32	36,05
Lazio	272	9,97	8,82	11,26	1070	37,13	34,90	39,48
Abruzzo	69	10,47	8,15	13,40	255	34,55	30,39	39,22
Molise	18	11,36	6,73	19,10	73	41,04	32,10	52,50
Campania	471	18,13	16,53	19,86	1461	60,66	57,51	63,97
Puglia	210	10,85	9,43	12,46	923	45,09	42,19	48,16
Basilicata	32	11,38	7,77	16,49	132	43,12	36,01	51,53
Calabria	153	16,27	13,79	19,13	555	56,24	51,62	61,21
Sicilia	379	16,23	14,64	17,97	1448	61,10	57,94	64,41
Sardegna	85	9,75	7,78	12,26	265	29,07	25,64	32,99
Nord-Ovest	622	7,93	7,32	8,59	2502	29,08	27,93	30,28
Nord-Est	465	8,23	7,50	9,03	1782	28,24	26,92	29,61
Centro	505	8,73	7,99	9,54	2145	32,92	31,52	34,37
Sud	953	14,52	13,61	15,48	3399	51,03	49,31	52,81
Isole	464	14,48	13,19	15,88	1713	52,24	49,76	54,83
ITALIA	3009	10,36	9,99	10,74	11541	36,74	36,06	37,42

DIABETE MELLITO (E10-E14), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DIABETE MELLITO, donne

ICD-10: E10-E14

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	1	0,07	0,02	0,19
30-34	0	0,00	0,00	1,09
35-39	8	0,48	0,35	0,64
40-44	8	0,42	0,31	0,57
45-49	25	1,09	0,94	1,28
50-54	59	2,43	2,21	2,68
55-59	105	4,33	4,04	4,65
60-64	211	9,97	9,50	10,47
65-69	375	20,16	19,45	20,91
70-74	793	44,69	43,61	45,80
75-79	1226	82,60	81,00	84,25
80-84	2459	186,85	184,29	189,45
85-89	3460	390,76	386,25	395,33
90-94	3053	679,59	671,26	688,07
95+	1547	1073,66	1055,12	1092,64


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	87	3,58	2,87	4,48	829	19,47	18,12	20,95
Valle d'Aosta	2	3,78	0,42	16,83	17	15,23	8,51	28,57
Lombardia	155	3,00	2,54	3,53	1473	16,75	15,88	17,68
Bolzano	5	2,01	0,65	4,89	53	13,49	10,03	18,01
Trento	4	1,45	0,39	4,16	65	12,97	9,90	17,13
Veneto	80	3,10	2,46	3,90	796	18,38	17,09	19,78
Friuli-Venezia Giulia	17	2,50	1,46	4,29	218	17,47	15,14	20,31
Liguria	36	3,99	2,79	5,77	407	22,67	20,40	25,34
Emilia-Romagna	77	3,31	2,61	4,19	781	18,43	17,11	19,88
Toscana	72	3,50	2,74	4,49	818	21,74	20,22	23,42
Umbria	18	3,67	2,18	6,23	174	19,39	16,48	23,05
Marche	19	2,30	1,38	3,81	254	16,55	14,49	19,01
Lazio	130	4,27	3,57	5,11	1171	24,23	22,83	25,73
Abruzzo	37	5,11	3,59	7,25	340	28,08	25,07	31,55
Molise	13	7,55	4,02	14,37	101	36,06	29,02	45,45
Campania	287	10,11	8,98	11,37	1908	52,42	50,07	54,86
Puglia	136	6,31	5,29	7,51	1118	35,60	33,51	37,83
Basilicata	19	6,28	3,78	10,48	186	37,98	32,54	44,64
Calabria	103	10,31	8,41	12,59	648	44,55	41,10	48,30
Sicilia	261	10,01	8,83	11,32	1677	46,48	44,25	48,82
Sardegna	28	3,02	2,00	4,67	297	20,67	18,34	23,45
Nord-Ovest	280	3,28	2,90	3,70	2726	18,22	17,52	18,95
Nord-Est	183	3,00	2,58	3,48	1913	17,87	17,05	18,73
Centro	239	3,73	3,27	4,26	2417	21,95	21,06	22,89
Sud	595	8,28	7,63	8,98	4301	42,30	41,03	43,62
Isole	289	8,16	7,24	9,18	1974	39,37	37,62	41,20
ITALIA	1586	4,99	4,75	5,24	13331	25,96	25,51	26,42

DIABETE MELLITO (E10-E14), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI, uomini ICD-10: F00-F99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,49	0,14	1,32
01-04	1	0,11	0,03	0,31
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	2	0,14	0,07	0,27
15-19	2	0,13	0,06	0,26
20-24	7	0,46	0,33	0,63
25-29	4	0,26	0,16	0,40
30-34	14	0,86	0,69	1,06
35-39	26	1,53	1,32	1,78
40-44	45	2,36	2,11	2,64
45-49	83	3,67	3,39	3,98
50-54	131	5,53	5,20	5,89
55-59	169	7,22	6,84	7,63
60-64	195	9,82	9,34	10,34
65-69	231	13,60	12,99	14,25
70-74	381	24,39	23,54	25,29
75-79	886	72,75	71,09	74,46
80-84	1791	187,36	184,35	190,43
85-89	2515	475,39	468,97	481,94
90-94	1967	997,79	982,52	1013,38
95+	702	1731,24	1686,73	1777,35


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	125	5,80	4,82	6,96	824	33,69	31,36	36,18
Valle d'Aosta	3	4,66	0,96	16,64	51	78,73	58,25	105,33
Lombardia	174	3,61	3,09	4,21	1480	31,22	29,59	32,94
Bolzano	15	6,52	3,63	10,87	91	37,03	29,70	45,87
Trento	12	4,68	2,41	8,39	72	27,85	21,69	35,39
Veneto	124	5,22	4,33	6,26	986	40,20	37,65	42,90
Friuli-Venezia Giulia	31	5,09	3,45	7,43	197	29,64	25,54	34,33
Liguria	36	4,56	3,18	6,51	239	24,06	21,06	27,52
Emilia-Romagna	100	4,64	3,77	5,68	836	33,08	30,84	35,46
Toscana	68	3,71	2,88	4,77	548	25,00	22,91	27,27
Umbria	17	3,92	2,28	6,61	171	32,34	27,61	37,89
Marche	26	3,49	2,28	5,28	251	28,22	24,78	32,13
Lazio	111	4,03	3,32	4,89	726	25,74	23,87	27,74
Abruzzo	29	4,54	3,03	6,69	189	26,20	22,55	30,38
Molise	5	3,17	1,03	8,91	42	23,61	16,97	32,89
Campania	103	3,95	3,22	4,80	545	24,50	22,42	26,76
Puglia	82	4,27	3,40	5,35	490	25,55	23,29	27,98
Basilicata	11	4,07	2,02	7,79	96	31,86	25,73	39,30
Calabria	44	4,77	3,46	6,48	234	24,43	21,36	27,85
Sicilia	104	4,52	3,69	5,50	677	30,10	27,83	32,54
Sardegna	72	8,51	6,65	10,94	408	46,89	42,38	51,89
Nord-Ovest	338	4,32	3,87	4,81	2594	31,31	30,08	32,59
Nord-Est	282	5,01	4,44	5,64	2182	35,43	33,92	36,99
Centro	222	3,86	3,37	4,42	1696	26,41	25,15	27,73
Sud	274	4,18	3,70	4,72	1596	25,38	24,12	26,68
Isole	176	5,59	4,79	6,50	1085	34,73	32,65	36,92
ITALIA	1292	4,47	4,23	4,72	9153	30,24	29,61	30,88

DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI (F00-F99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI, donne ICD-10: F00-F99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	1	0,07	0,02	0,20
15-19	1	0,07	0,02	0,19
20-24	3	0,21	0,12	0,37
25-29	3	0,21	0,12	0,35
30-34	5	0,32	0,21	0,47
35-39	14	0,83	0,67	1,04
40-44	16	0,84	0,69	1,03
45-49	28	1,22	1,06	1,42
50-54	41	1,69	1,51	1,91
55-59	86	3,55	3,28	3,84
60-64	111	5,25	4,90	5,62
65-69	196	10,54	10,02	11,09
70-74	411	23,16	22,38	23,98
75-79	946	63,73	62,32	65,19
80-84	2735	207,82	205,13	210,56
85-89	4836	546,15	540,84	551,54
90-94	5855	1303,32	1291,79	1314,99
95+	3521	2443,66	2415,76	2472,01


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	93	3,93	3,17	4,88	1774	39,66	37,79	41,66
Valle d'Aosta	2	2,96	0,36	15,04	102	82,50	67,04	103,22
Lombardia	133	2,59	2,17	3,09	3184	33,72	32,54	34,96
Bolzano	10	4,27	2,04	8,01	194	46,33	39,91	53,73
Trento	4	1,52	0,41	4,32	165	30,72	26,07	36,36
Veneto	65	2,55	1,96	3,29	1949	41,77	39,90	43,75
Friuli-Venezia Giulia	17	2,61	1,50	4,47	415	30,78	27,77	34,28
Liguria	32	3,64	2,48	5,38	614	31,41	28,86	34,35
Emilia-Romagna	64	2,74	2,10	3,54	1680	36,23	34,47	38,11
Toscana	51	2,60	1,93	3,50	1243	30,78	29,03	32,67
Umbria	12	2,48	1,28	4,79	331	31,97	28,49	36,14
Marche	17	2,07	1,21	3,54	584	34,64	31,80	37,86
Lazio	88	2,88	2,31	3,59	1530	30,03	28,52	31,64
Abruzzo	19	2,71	1,63	4,46	399	30,38	27,39	33,81
Molise	4	2,34	0,64	7,87	81	24,94	19,64	32,61
Campania	77	2,76	2,18	3,48	1019	27,23	25,57	28,99
Puglia	67	3,13	2,42	4,03	917	27,74	25,95	29,67
Basilicata	6	2,14	0,77	5,46	168	31,96	27,17	37,95
Calabria	24	2,46	1,57	3,77	339	21,91	19,59	24,53
Sicilia	93	3,59	2,89	4,42	1372	36,09	34,18	38,10
Sardegna	38	4,13	2,92	5,96	749	49,37	45,84	53,33
Nord-Ovest	260	3,08	2,71	3,49	5674	35,44	34,50	36,41
Nord-Est	160	2,66	2,26	3,12	4403	37,97	36,83	39,16
Centro	168	2,66	2,27	3,12	3688	31,16	30,14	32,23
Sud	197	2,79	2,42	3,22	2923	27,20	26,21	28,23
Isole	131	3,73	3,11	4,45	2121	39,88	38,18	41,67
ITALIA	916	2,92	2,73	3,12	18809	33,91	33,42	34,41

DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI (F00-F99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO, uomini ICD-10: G00-H95

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	15	7,33	5,98	9,03
01-04	8	0,91	0,68	1,23
05-09	11	0,86	0,67	1,10
10-14	14	0,97	0,78	1,20
15-19	26	1,75	1,51	2,04
20-24	32	2,09	1,83	2,39
25-29	45	2,90	2,60	3,25
30-34	38	2,32	2,06	2,63
35-39	51	3,00	2,70	3,33
40-44	75	3,93	3,62	4,28
45-49	132	5,83	5,48	6,21
50-54	220	9,29	8,86	9,75
55-59	431	18,42	17,81	19,05
60-64	489	24,64	23,88	25,43
65-69	830	48,87	47,72	50,07
70-74	1555	99,56	97,85	101,32
75-79	2333	191,56	188,87	194,30
80-84	3573	373,77	369,54	378,08
85-89	3028	572,36	565,31	579,54
90-94	1427	723,87	710,85	737,21
95+	328	808,90	778,34	841,07


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	319	14,75	13,17	16,51	1257	48,57	45,88	51,42
Valle d'Aosta	14	21,86	11,94	38,79	39	57,69	40,82	80,62
Lombardia	655	13,91	12,86	15,03	2618	49,90	47,96	51,91
Bolzano	30	13,26	8,92	19,04	140	55,37	46,43	65,79
Trento	38	14,46	10,22	20,05	121	42,36	35,07	50,94
Veneto	323	13,69	12,23	15,30	1188	44,74	42,19	47,43
Friuli-Venezia Giulia	79	13,24	10,45	16,71	298	40,92	36,32	46,10
Liguria	114	14,56	11,99	17,67	519	51,15	46,77	55,97
Emilia-Romagna	276	12,95	11,46	14,60	1051	41,08	38,61	43,70
Toscana	243	13,33	11,70	15,17	1156	51,04	48,10	54,15
Umbria	50	11,53	8,53	15,51	252	46,76	41,09	53,24
Marche	104	14,06	11,47	17,19	517	57,41	52,49	62,77
Lazio	370	13,75	12,37	15,25	1366	45,76	43,34	48,31
Abruzzo	90	13,88	11,15	17,22	386	52,04	46,93	57,68
Molise	19	12,49	7,45	20,67	75	42,70	33,48	54,46
Campania	324	12,57	11,24	14,03	871	35,22	32,87	37,74
Puglia	292	15,24	13,54	17,13	976	47,07	44,13	50,18
Basilicata	38	13,51	9,55	18,97	118	36,98	30,56	44,67
Calabria	121	13,29	11,02	15,95	367	37,17	33,43	41,25
Sicilia	316	13,73	12,26	15,35	898	37,01	34,60	39,57
Sardegna	157	18,76	15,91	22,16	448	48,16	43,76	53,04
Nord-Ovest	1102	14,27	13,44	15,15	4433	49,68	48,20	51,20
Nord-Est	746	13,37	12,43	14,38	2798	43,22	41,61	44,88
Centro	767	13,50	12,56	14,51	3291	49,34	47,65	51,09
Sud	884	13,64	12,76	14,58	2793	41,43	39,89	43,02
Isole	473	15,06	13,73	16,50	1346	40,00	37,87	42,23
ITALIA	3972	13,89	13,46	14,33	14661	45,64	44,90	46,40

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO (G00-H95), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO, donne ICD-10: G00-H95

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	11	5,69	4,46	7,30
01-04	7	0,84	0,61	1,16
05-09	8	0,66	0,49	0,89
10-14	12	0,88	0,70	1,12
15-19	13	0,94	0,75	1,17
20-24	13	0,93	0,75	1,17
25-29	14	0,97	0,78	1,20
30-34	29	1,84	1,60	2,12
35-39	26	1,55	1,33	1,81
40-44	51	2,68	2,42	2,98
45-49	103	4,51	4,20	4,84
50-54	149	6,15	5,80	6,52
55-59	299	12,33	11,84	12,84
60-64	409	19,33	18,67	20,01
65-69	637	34,25	33,32	35,21
70-74	1272	71,68	70,31	73,08
75-79	2184	147,14	145,01	149,32
80-84	3865	293,68	290,48	296,93
85-89	4583	517,58	512,40	522,83
90-94	3333	741,92	733,21	750,77
95+	1294	898,07	881,11	915,48


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	277	11,64	10,30	13,16	1475	38,09	36,09	40,22
Valle d'Aosta	6	8,89	3,25	22,80	35	32,45	22,34	48,54
Lombardia	531	10,36	9,50	11,30	3572	43,14	41,69	44,64
Bolzano	22	8,98	5,61	13,75	161	41,73	35,38	49,11
Trento	22	7,87	4,93	12,23	160	35,42	29,94	41,96
Veneto	265	10,67	9,41	12,08	1343	34,38	32,50	36,39
Friuli-Venezia Giulia	69	10,87	8,41	14,02	330	30,72	27,30	34,66
Liguria	73	8,62	6,71	11,09	745	43,54	40,27	47,21
Emilia-Romagna	227	9,89	8,64	11,32	1253	32,96	31,08	34,98
Toscana	174	8,77	7,50	10,25	1486	41,91	39,71	44,26
Umbria	43	9,00	6,49	12,49	349	40,98	36,59	46,09
Marche	66	8,22	6,35	10,64	610	41,89	38,48	45,70
Lazio	271	9,00	7,96	10,18	1670	36,84	35,05	38,74
Abruzzo	71	10,16	7,92	13,02	523	45,83	41,84	50,29
Molise	16	9,60	5,48	16,95	102	36,73	29,60	46,21
Campania	238	8,54	7,49	9,72	1114	31,43	29,60	33,37
Puglia	207	9,97	8,65	11,47	1187	39,15	36,91	41,54
Basilicata	22	7,17	4,49	11,51	149	31,56	26,52	37,83
Calabria	95	9,81	7,92	12,09	413	30,53	27,58	33,80
Sicilia	261	10,21	9,01	11,56	1091	31,66	29,78	33,66
Sardegna	97	10,70	8,64	13,33	544	40,62	37,19	44,50
Nord-Ovest	887	10,52	9,84	11,25	5827	41,66	40,56	42,80
Nord-Est	605	10,16	9,36	11,02	3247	33,68	32,48	34,93
Centro	554	8,81	8,09	9,60	4115	39,65	38,41	40,95
Sud	649	9,28	8,58	10,04	3488	35,54	34,34	36,77
Isole	358	10,34	9,29	11,50	1635	34,16	32,49	35,92
ITALIA	3053	9,81	9,47	10,17	18312	37,65	37,09	38,22

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO (G00-H95), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO, uomini

ICD-10: I00-I99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	9	4,40	3,34	5,82
01-04	13	1,48	1,18	1,85
05-09	4	0,31	0,20	0,49
10-14	7	0,48	0,35	0,67
15-19	20	1,34	1,13	1,61
20-24	38	2,48	2,20	2,81
25-29	60	3,87	3,52	4,26
30-34	76	4,65	4,28	5,06
35-39	184	10,81	10,26	11,40
40-44	367	19,23	18,55	19,95
45-49	849	37,51	36,64	38,42
50-54	1488	62,82	61,71	63,95
55-59	2376	101,53	100,11	102,97
60-64	3393	170,94	168,96	172,97
65-69	4906	288,88	286,09	291,71
70-74	7551	483,48	479,71	487,28
75-79	11109	912,14	906,29	918,05
80-84	17750	1856,84	1847,42	1866,32
85-89	21999	4158,33	4139,39	4177,40
90-94	17661	8958,79	8913,23	9004,67
95+	6655	16412,24	16276,10	16549,96


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	1629	74,20	70,63	77,94	8039	328,98	321,63	336,49
Valle d'Aosta	41	63,89	45,75	88,54	210	318,83	276,35	367,09
Lombardia	3201	66,98	64,68	69,36	13946	287,22	282,31	292,21
Bolzano	124	52,94	43,95	63,30	666	275,82	254,85	298,27
Trento	149	55,67	47,07	65,54	700	263,38	243,87	284,19
Veneto	1473	60,87	57,79	64,10	7084	286,94	280,10	293,93
Friuli-Venezia Giulia	438	70,77	64,28	77,89	2091	305,33	292,09	319,14
Liguria	554	69,41	63,73	75,60	3101	313,23	302,11	324,77
Emilia-Romagna	1366	63,73	60,39	67,24	6911	277,91	271,30	284,66
Toscana	1115	60,64	57,12	64,36	6154	282,98	275,85	290,29
Umbria	296	67,97	60,43	76,42	1559	295,80	281,09	311,29
Marche	525	69,86	64,00	76,23	2725	312,52	300,72	324,78
Lazio	2319	85,08	81,64	88,65	9430	332,11	325,32	339,02
Abruzzo	552	84,81	77,86	92,33	2543	354,03	340,23	368,36
Molise	153	97,38	82,52	114,94	642	367,12	339,06	397,54
Campania	2438	93,78	90,09	97,60	8919	393,38	384,97	401,95
Puglia	1364	70,82	67,11	74,72	6305	320,57	312,57	328,75
Basilicata	269	95,86	84,72	108,39	1151	376,02	354,39	398,90
Calabria	820	87,88	81,96	94,17	3537	369,52	357,31	382,08
Sicilia	1878	80,74	77,13	84,50	8374	366,01	358,05	374,13
Sardegna	637	73,87	68,23	80,03	2428	276,47	265,43	287,98
Nord-Ovest	5425	69,26	67,42	71,14	25296	302,73	298,91	306,61
Nord-Est	3550	62,45	60,41	64,56	17452	283,67	279,39	288,01
Centro	4255	74,07	71,85	76,34	19868	310,31	305,94	314,74
Sud	5596	85,41	83,19	87,69	23097	361,32	356,59	366,10
Isole	2515	78,88	75,82	82,04	10802	341,09	334,57	347,72
ITALIA	21341	73,57	72,58	74,57	96515	316,73	314,69	318,77

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (I00-I99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO, donne

ICD-10: I00-I99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	11	5,69	4,46	7,30
01-04	5	0,60	0,40	0,89
05-09	2	0,17	0,08	0,32
10-14	8	0,59	0,44	0,79
15-19	8	0,58	0,43	0,78
20-24	11	0,79	0,62	1,01
25-29	20	1,38	1,16	1,65
30-34	38	2,41	2,13	2,72
35-39	66	3,93	3,60	4,31
40-44	138	7,25	6,82	7,71
45-49	263	11,50	11,02	12,02
50-54	428	17,66	17,08	18,27
55-59	795	32,78	31,99	33,60
60-64	1272	60,11	58,96	61,28
65-69	2176	116,98	115,28	118,72
70-74	4371	246,31	243,79	248,87
75-79	8321	560,61	556,45	564,81
80-84	17961	1364,77	1357,89	1371,70
85-89	30777	3475,80	3462,42	3489,26
90-94	35601	7924,74	7896,37	7953,26
95+	22866	15869,58	15798,67	15940,93

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	738	30,86	28,67	33,23	10347	233,78	229,16	238,53
Valle d'Aosta	24	35,18	22,54	54,93	235	201,54	175,87	232,25
Lombardia	1352	26,31	24,92	27,77	18599	204,29	201,29	207,35
Bolzano	65	26,80	20,66	34,30	858	208,28	194,28	223,25
Trento	65	23,52	18,14	30,25	972	190,99	178,70	204,24
Veneto	547	21,34	19,59	23,24	9128	199,86	195,68	204,15
Friuli-Venezia Giulia	151	22,49	19,02	26,60	2744	201,97	194,17	210,23
Liguria	282	32,37	28,65	36,61	4324	223,74	216,72	231,12
Emilia-Romagna	616	26,42	24,37	28,64	9207	205,31	200,96	209,76
Toscana	538	26,62	24,41	29,03	8009	202,27	197,70	207,00
Umbria	127	26,29	21,91	31,59	1992	203,98	194,70	213,90
Marche	197	24,39	21,09	28,21	3539	215,61	208,26	223,32
Lazio	986	32,58	30,57	34,71	11846	238,51	234,13	242,98
Abruzzo	214	30,13	26,21	34,64	2977	234,82	226,16	243,91
Molise	60	36,04	27,45	47,50	880	277,71	258,69	298,76
Campania	1317	46,69	44,19	49,30	12273	331,36	325,48	337,33
Puglia	652	30,51	28,21	33,00	7921	243,57	238,16	249,12
Basilicata	108	36,02	29,49	44,04	1378	272,01	257,35	287,77
Calabria	405	40,78	36,90	45,05	4617	299,43	290,66	308,48
Sicilia	925	35,89	33,61	38,31	10467	279,31	273,91	284,81
Sardegna	243	26,33	23,11	30,08	2825	192,21	185,05	199,79
Nord-Ovest	2396	28,27	27,14	29,44	33505	214,95	212,58	217,35
Nord-Est	1444	23,76	22,55	25,03	22909	202,15	199,45	204,89
Centro	1848	29,20	27,88	30,58	25386	220,42	217,63	223,26
Sud	2756	38,65	37,21	40,13	30046	284,61	281,35	287,91
Isole	1168	33,39	31,50	35,40	13292	254,93	250,55	259,39
ITALIA	9612	30,50	29,89	31,12	125138	231,57	230,25	232,89

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (I00-I99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cardiopatie ischemiche, uomini

ICD-10: I20-I25

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,49	0,14	1,32
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	4	0,26	0,17	0,41
25-29	9	0,58	0,44	0,77
30-34	17	1,04	0,86	1,26
35-39	42	2,47	2,20	2,77
40-44	136	7,13	6,71	7,58
45-49	325	14,36	13,82	14,93
50-54	613	25,88	25,17	26,62
55-59	1037	44,31	43,38	45,27
60-64	1498	75,47	74,15	76,83
65-69	2131	125,48	123,64	127,36
70-74	2986	191,19	188,82	193,60
75-79	3938	323,34	319,85	326,89
80-84	5769	603,50	598,12	608,94
85-89	6548	1237,73	1227,38	1248,20
90-94	4867	2468,85	2444,89	2493,14
95+	1714	4226,98	4157,68	4297,88


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	701	31,72	29,41	34,20	2502	100,67	96,68	104,82
Valle d'Aosta	20	30,27	18,47	48,83	67	98,44	76,02	126,74
Lombardia	1415	29,55	28,03	31,15	4946	100,12	97,27	103,06
Bolzano	51	21,97	16,31	29,03	206	83,83	72,56	96,59
Trento	69	25,57	19,88	32,54	268	98,32	86,71	111,22
Veneto	581	23,86	21,96	25,92	2335	93,36	89,51	97,37
Friuli-Venezia Giulia	193	31,01	26,78	35,88	720	104,97	97,29	113,23
Liguria	230	28,53	24,95	32,62	939	94,63	88,58	101,12
Emilia-Romagna	518	24,14	22,11	26,35	2171	86,52	82,87	90,31
Toscana	410	22,24	20,13	24,55	1707	78,38	74,65	82,28
Umbria	122	27,77	23,06	33,42	513	97,61	89,24	106,77
Marche	228	30,33	26,51	34,66	957	109,03	102,14	116,38
Lazio	940	34,23	32,07	36,52	3243	113,12	109,20	117,17
Abruzzo	222	34,01	29,68	38,93	900	124,16	116,08	132,76
Molise	54	34,80	26,11	46,34	207	118,07	102,42	136,15
Campania	1046	40,09	37,69	42,61	3311	142,48	137,51	147,62
Puglia	551	28,50	26,17	31,01	2026	101,23	96,80	105,83
Basilicata	134	47,17	39,51	56,22	381	123,60	111,39	137,06
Calabria	305	32,67	29,10	36,62	1016	104,83	98,42	111,59
Sicilia	755	32,33	30,06	34,74	2480	105,10	100,93	109,42
Sardegna	255	29,53	26,01	33,58	741	82,09	76,23	88,44
Nord-Ovest	2366	30,06	28,86	31,31	8454	99,50	97,34	101,71
Nord-Est	1412	24,74	23,46	26,08	5700	91,52	89,12	93,99
Centro	1700	29,40	28,01	30,84	6420	99,64	97,18	102,15
Sud	2312	35,20	33,78	36,68	7841	120,48	117,78	123,23
Isole	1010	31,55	29,63	33,57	3221	98,67	95,25	102,21
ITALIA	8800	30,20	29,57	30,84	31636	102,28	101,13	103,43

Cardiopatie ischemiche (I20-I25), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cardiopatie ischemiche, donne

ICD-10: I20-I25

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	1	0,07	0,02	0,19
30-34	4	0,25	0,16	0,40
35-39	11	0,66	0,51	0,84
40-44	34	1,79	1,57	2,04
45-49	45	1,97	1,76	2,20
50-54	103	4,25	3,96	4,57
55-59	206	8,49	8,09	8,93
60-64	355	16,77	16,17	17,41
65-69	620	33,33	32,42	34,28
70-74	1123	63,28	62,00	64,60
75-79	1972	132,86	130,83	134,93
80-84	4059	308,42	305,14	311,75
85-89	6540	738,59	732,41	744,85
90-94	7308	1626,75	1613,88	1639,77
95+	4631	3214,03	3182,05	3246,46


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	172	7,23	6,19	8,46	1890	43,90	41,88	46,06
Valle d'Aosta	8	11,81	5,10	26,52	43	39,05	27,95	55,98
Lombardia	386	7,48	6,75	8,28	4025	45,21	43,78	46,69
Bolzano	18	7,15	4,23	11,48	147	36,03	30,30	42,76
Trento	17	6,10	3,55	10,11	242	48,19	42,09	55,28
Veneto	141	5,51	4,64	6,54	2029	44,73	42,75	46,82
Friuli-Venezia Giulia	42	6,12	4,41	8,51	666	49,80	45,93	54,14
Liguria	69	7,79	6,05	10,09	884	47,03	43,79	50,65
Emilia-Romagna	153	6,52	5,53	7,68	1787	40,66	38,72	42,72
Toscana	129	6,32	5,27	7,58	1350	35,27	33,33	37,36
Umbria	32	6,65	4,54	9,76	468	47,71	43,29	52,82
Marche	47	5,74	4,21	7,81	858	52,18	48,61	56,12
Lazio	228	7,48	6,54	8,56	2945	58,75	56,60	61,00
Abruzzo	40	5,56	3,97	7,78	695	54,52	50,41	59,06
Molise	18	10,61	6,28	18,10	232	72,98	63,43	84,70
Campania	422	14,89	13,51	16,41	3388	91,92	88,83	95,11
Puglia	173	8,11	6,95	9,47	1754	54,42	51,87	57,12
Basilicata	22	7,33	4,58	11,75	279	56,05	49,45	63,82
Calabria	101	10,13	8,25	12,40	891	59,41	55,48	63,63
Sicilia	221	8,51	7,42	9,74	1908	51,74	49,42	54,18
Sardegna	63	6,76	5,19	8,91	531	37,36	34,19	40,97
Nord-Ovest	635	7,46	6,89	8,08	6842	44,99	43,90	46,12
Nord-Est	371	6,07	5,47	6,73	4871	43,52	42,26	44,82
Centro	436	6,83	6,20	7,52	5621	48,89	47,58	50,25
Sud	776	10,84	10,09	11,64	7239	69,28	67,67	70,94
Isole	284	8,06	7,14	9,08	2439	47,71	45,81	49,70
ITALIA	2502	7,89	7,59	8,21	27012	50,73	50,11	51,36

Cardiopatie ischemiche (I20-I25), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie cerebrovascolari, uomini

ICD-10: I60-I69

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	3	1,47	0,84	2,50
01-04	4	0,45	0,29	0,71
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	2	0,14	0,07	0,27
15-19	4	0,27	0,17	0,42
20-24	8	0,52	0,39	0,71
25-29	10	0,65	0,50	0,84
30-34	15	0,92	0,75	1,13
35-39	34	2,00	1,76	2,28
40-44	72	3,77	3,46	4,12
45-49	155	6,85	6,47	7,26
50-54	267	11,27	10,80	11,77
55-59	388	16,58	16,00	17,18
60-64	641	32,29	31,43	33,20
65-69	919	54,11	52,90	55,37
70-74	1726	110,51	108,71	112,36
75-79	2852	234,17	231,20	237,20
80-84	4631	484,45	479,63	489,34
85-89	5320	1005,61	996,27	1015,06
90-94	3843	1949,42	1928,11	1971,04
95+	1250	3082,69	3023,44	3143,53


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	300	13,76	12,24	15,45	2055	82,81	79,17	86,60
Valle d'Aosta	8	12,15	5,23	26,46	50	75,62	55,59	101,77
Lombardia	614	12,90	11,90	13,98	3146	63,40	61,14	65,75
Bolzano	21	8,85	5,45	13,69	139	55,85	46,79	66,40
Trento	24	9,08	5,81	13,73	124	45,73	37,89	54,89
Veneto	323	13,47	12,03	15,05	1534	60,65	57,57	63,87
Friuli-Venezia Giulia	75	12,17	9,56	15,44	450	64,43	58,47	70,96
Liguria	112	14,05	11,56	17,07	784	77,97	72,52	83,87
Emilia-Romagna	280	13,18	11,68	14,86	1563	62,25	59,16	65,49
Toscana	253	13,70	12,06	15,55	1679	75,50	71,88	79,30
Umbria	60	13,91	10,60	18,18	401	74,80	67,55	82,84
Marche	102	13,52	11,02	16,55	648	73,15	67,54	79,21
Lazio	412	15,15	13,72	16,72	1816	62,52	59,63	65,53
Abruzzo	108	16,73	13,71	20,36	567	77,03	70,74	83,84
Molise	40	24,96	17,83	34,98	139	78,99	66,33	94,12
Campania	512	19,79	18,11	21,60	2091	92,95	88,87	97,19
Puglia	256	13,29	11,71	15,06	1111	54,76	51,54	58,15
Basilicata	42	15,24	10,97	21,02	240	78,28	68,58	89,25
Calabria	168	17,94	15,33	20,94	784	81,66	75,98	87,69
Sicilia	414	17,86	16,18	19,69	2242	98,42	94,31	102,70
Sardegna	124	14,26	11,86	17,20	581	65,98	60,65	71,79
Nord-Ovest	1034	13,27	12,47	14,11	6035	71,02	69,19	72,90
Nord-Est	723	12,83	11,91	13,81	3810	60,94	58,98	62,95
Centro	827	14,38	13,42	15,41	4544	69,61	67,57	71,71
Sud	1126	17,22	16,23	18,26	4932	76,28	74,13	78,49
Isole	538	16,91	15,51	18,42	2823	89,40	86,07	92,84
ITALIA	4248	14,70	14,26	15,15	22144	71,70	70,74	72,67

Malattie cerebrovascolari (I60-I69), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie cerebrovascolari, donne

ICD-10: I60-I69

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	3	1,55	0,89	2,64
01-04	1	0,12	0,03	0,32
05-09	2	0,17	0,08	0,32
10-14	3	0,22	0,13	0,38
15-19	2	0,14	0,07	0,28
20-24	3	0,21	0,12	0,37
25-29	6	0,42	0,29	0,59
30-34	13	0,82	0,66	1,03
35-39	23	1,37	1,17	1,61
40-44	34	1,79	1,57	2,04
45-49	103	4,51	4,20	4,84
50-54	140	5,78	5,44	6,14
55-59	236	9,73	9,30	10,19
60-64	379	17,91	17,28	18,57
65-69	625	33,60	32,68	34,55
70-74	1219	68,69	67,36	70,07
75-79	2534	170,72	168,42	173,06
80-84	5306	403,18	399,43	406,97
85-89	8260	932,84	925,90	939,86
90-94	8494	1890,76	1876,88	1904,78
95+	4922	3415,99	3383,03	3449,40


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	222	9,24	8,06	10,60	3258	73,82	71,23	76,54
Valle d'Aosta	5	7,29	2,37	20,68	77	65,07	51,02	84,57
Lombardia	409	7,96	7,20	8,78	5074	56,66	55,07	58,31
Bolzano	17	7,01	4,08	11,38	197	49,04	42,29	56,79
Trento	24	8,73	5,58	13,30	208	43,08	37,15	50,03
Veneto	155	6,00	5,09	7,06	2019	45,81	43,79	47,96
Friuli-Venezia Giulia	47	6,96	5,11	9,49	724	54,93	50,84	59,49
Liguria	84	10,07	8,00	12,72	1153	61,65	57,91	65,77
Emilia-Romagna	186	7,93	6,83	9,20	2276	52,55	50,33	54,90
Toscana	173	8,49	7,27	9,92	2426	62,22	59,68	64,91
Umbria	33	6,75	4,65	9,85	536	55,49	50,68	60,97
Marche	56	7,04	5,30	9,33	836	53,08	49,38	57,17
Lazio	272	9,04	7,99	10,22	2447	51,40	49,33	53,57
Abruzzo	64	8,92	6,87	11,59	724	59,20	54,82	64,03
Molise	17	10,41	6,03	18,02	167	56,91	48,11	67,97
Campania	337	11,97	10,73	13,34	3287	88,62	85,60	91,75
Puglia	164	7,72	6,58	9,05	1487	46,99	44,60	49,53
Basilicata	30	9,96	6,71	14,84	271	55,73	49,04	63,60
Calabria	117	11,83	9,78	14,27	1154	76,02	71,60	80,75
Sicilia	294	11,44	10,16	12,85	3215	86,27	83,27	89,37
Sardegna	86	9,39	7,50	11,85	772	53,69	49,89	57,92
Nord-Ovest	720	8,51	7,90	9,17	9562	62,16	60,88	63,47
Nord-Est	429	7,01	6,36	7,72	5424	49,58	48,22	50,98
Centro	534	8,46	7,75	9,23	6245	55,88	54,46	57,35
Sud	729	10,25	9,52	11,04	7090	67,94	66,34	69,58
Isole	380	10,90	9,83	12,08	3987	77,11	74,70	79,61
ITALIA	2792	8,87	8,54	9,21	32308	60,93	60,25	61,62

Malattie cerebrovascolari (I60-I69), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO, uomini

ICD-10: J00-J99


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	6	2,93	2,06	4,18
01-04	4	0,45	0,29	0,71
05-09	1	0,08	0,02	0,21
10-14	3	0,21	0,12	0,35
15-19	2	0,13	0,06	0,26
20-24	15	0,98	0,80	1,21
25-29	14	0,90	0,73	1,12
30-34	22	1,35	1,14	1,59
35-39	37	2,17	1,92	2,47
40-44	62	3,25	2,96	3,57
45-49	108	4,77	4,45	5,12
50-54	207	8,74	8,32	9,18
55-59	354	15,13	14,58	15,70
60-64	590	29,73	28,89	30,59
65-69	1052	61,95	60,65	63,28
70-74	2082	133,31	131,32	135,33
75-79	3417	280,56	277,31	283,87
80-84	5545	580,06	574,79	585,40
85-89	6474	1223,74	1213,45	1234,15
90-94	4958	2515,02	2490,83	2539,52
95+	1842	4542,65	4470,82	4616,07


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	356	16,24	14,59	18,06	2309	93,65	89,76	97,70
Valle d'Aosta	9	14,24	6,51	29,31	44	67,34	48,58	92,23
Lombardia	614	13,10	12,08	14,19	4039	84,06	81,39	86,81
Bolzano	32	14,38	9,81	20,39	198	79,61	68,74	91,96
Trento	32	11,95	8,17	17,07	182	67,78	58,13	78,76
Veneto	274	11,54	10,21	13,02	1880	77,44	73,87	81,16
Friuli-Venezia Giulia	84	13,60	10,84	17,01	612	87,73	80,74	95,28
Liguria	159	19,88	16,90	23,38	899	90,78	84,85	97,16
Emilia-Romagna	278	13,15	11,65	14,82	2034	81,63	78,07	85,33
Toscana	246	13,43	11,80	15,27	1824	82,68	78,87	86,67
Umbria	82	18,80	14,94	23,61	461	87,15	79,26	95,83
Marche	104	14,15	11,55	17,28	706	80,01	74,12	86,35
Lazio	449	16,71	15,19	18,36	2508	87,91	84,45	91,51
Abruzzo	91	13,84	11,14	17,14	615	84,65	78,01	91,81
Molise	32	20,56	14,03	30,07	171	95,39	81,51	111,69
Campania	589	22,90	21,08	24,84	2459	107,46	103,13	111,97
Puglia	295	15,36	13,66	17,26	1802	91,48	87,23	95,90
Basilicata	54	18,97	14,25	25,15	295	97,58	86,64	109,79
Calabria	152	16,32	13,83	19,20	836	86,84	80,99	93,05
Sicilia	470	20,29	18,49	22,23	2188	95,31	91,27	99,50
Sardegna	157	18,09	15,37	21,34	733	82,86	76,89	89,31
Nord-Ovest	1138	14,71	13,87	15,60	7291	87,38	85,32	89,48
Nord-Est	700	12,49	11,58	13,46	4906	79,89	77,63	82,22
Centro	881	15,48	14,48	16,56	5499	85,06	82,79	87,39
Sud	1213	18,62	17,58	19,70	6178	96,29	93,86	98,77
Isole	627	19,72	18,21	21,35	2921	91,83	88,47	95,31
ITALIA	4559	15,86	15,41	16,33	26795	87,72	86,65	88,80

MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J00-J99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO, donne

ICD-10: J00-J99


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	4	2,07	1,31	3,25
01-04	5	0,60	0,40	0,89
05-09	2	0,17	0,08	0,32
10-14	5	0,37	0,25	0,54
15-19	6	0,43	0,30	0,62
20-24	2	0,14	0,07	0,28
25-29	4	0,28	0,18	0,43
30-34	12	0,76	0,60	0,96
35-39	19	1,13	0,95	1,36
40-44	26	1,37	1,18	1,59
45-49	62	2,71	2,47	2,98
50-54	110	4,54	4,24	4,87
55-59	165	6,80	6,44	7,20
60-64	315	14,88	14,31	15,49
65-69	566	30,43	29,56	31,34
70-74	1113	62,72	61,44	64,03
75-79	2047	137,91	135,84	140,02
80-84	3716	282,36	279,22	285,55
85-89	5994	676,93	671,01	682,92
90-94	6079	1353,18	1341,43	1365,07
95+	3473	2410,35	2382,64	2438,51


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	215	9,09	7,90	10,45	2038	48,35	46,20	50,64
Valle d'Aosta	2	2,87	0,35	14,88	44	36,37	26,21	52,30
Lombardia	334	6,59	5,90	7,36	3790	42,78	41,38	44,22
Bolzano	14	5,96	3,26	10,13	147	37,00	31,11	43,93
Trento	16	5,93	3,38	9,95	152	31,64	26,59	37,73
Veneto	133	5,21	4,36	6,21	1771	39,65	37,77	41,63
Friuli-Venezia Giulia	39	5,75	4,08	8,12	609	46,11	42,37	50,32
Liguria	78	8,89	7,01	11,32	774	42,67	39,53	46,21
Emilia-Romagna	167	7,13	6,09	8,34	2040	47,00	44,90	49,22
Toscana	120	5,90	4,89	7,12	1661	43,37	41,24	45,66
Umbria	41	8,61	6,17	12,04	493	52,75	47,97	58,23
Marche	56	6,89	5,20	9,13	663	42,72	39,39	46,44
Lazio	249	8,20	7,21	9,32	2389	49,59	47,58	51,71
Abruzzo	46	6,35	4,65	8,68	482	39,78	36,17	43,84
Molise	14	8,44	4,59	15,57	136	44,11	36,66	53,82
Campania	340	11,99	10,75	13,35	2010	55,50	53,08	58,01
Puglia	155	7,48	6,34	8,82	1423	44,66	42,32	47,14
Basilicata	20	6,54	4,00	10,77	226	46,50	40,41	53,78
Calabria	66	6,60	5,10	8,50	575	38,44	35,29	41,90
Sicilia	245	9,53	8,37	10,83	1747	48,07	45,81	50,45
Sardegna	66	7,40	5,69	9,70	555	39,29	35,99	43,02
Nord-Ovest	629	7,51	6,93	8,13	6646	44,25	43,15	45,38
Nord-Est	369	6,07	5,46	6,74	4719	42,84	41,59	44,14
Centro	466	7,33	6,67	8,04	5206	46,88	45,57	48,23
Sud	641	9,01	8,33	9,75	4852	47,33	45,99	48,72
Isole	311	8,95	7,98	10,03	2302	45,65	43,77	47,61
ITALIA	2416	7,69	7,39	8,01	23725	45,38	44,78	45,98

MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J00-J99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Influenza, uomini

ICD-10: J10-J11

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	0	0,00	0,00	1,16
20-24	0	0,00	0,00	1,13
25-29	0	0,00	0,00	1,11
30-34	0	0,00	0,00	1,06
35-39	1	0,06	0,02	0,16
40-44	0	0,00	0,00	0,91
45-49	3	0,13	0,08	0,23
50-54	4	0,17	0,11	0,26
55-59	1	0,04	0,01	0,12
60-64	3	0,15	0,09	0,26
65-69	10	0,59	0,45	0,77
70-74	10	0,64	0,49	0,83
75-79	9	0,74	0,56	0,98
80-84	23	2,41	2,05	2,83
85-89	19	3,59	3,01	4,31
90-94	13	6,59	5,29	8,27
95+	12	29,59	23,47	37,53


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	1	0,04	0,00	0,36	9	0,36	0,16	0,76
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lombardia	7	0,14	0,06	0,32	20	0,40	0,24	0,66
Bolzano	2	0,87	0,10	3,30	7	3,22	1,25	7,03
Trento	1	0,39	0,01	2,51	3	1,06	0,22	3,53
Veneto	1	0,04	0,00	0,31	7	0,31	0,12	0,70
Friuli-Venezia Giulia	2	0,34	0,04	1,56	4	0,60	0,16	1,83
Liguria	1	0,13	0,00	1,09	8	0,77	0,32	1,81
Emilia-Romagna	4	0,18	0,05	0,53	16	0,64	0,36	1,09
Toscana	3	0,19	0,04	0,63	7	0,35	0,13	0,80
Umbria	1	0,24	0,01	1,89	3	0,62	0,12	2,27
Marche	0	0,00	0,00	0,00	1	0,15	0,00	1,04
Lazio	1	0,04	0,00	0,27	4	0,16	0,04	0,44
Abruzzo	0	0,00	0,00	0,00	1	0,15	0,00	1,10
Molise	0	0,00	0,00	0,00	1	0,51	0,01	4,93
Campania	1	0,04	0,00	0,25	2	0,08	0,01	0,39
Puglia	1	0,05	0,00	0,38	4	0,21	0,06	0,58
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	1	0,39	0,01	2,74
Calabria	2	0,21	0,03	0,91	2	0,19	0,02	0,83
Sicilia	3	0,13	0,03	0,41	6	0,23	0,09	0,57
Sardegna	1	0,12	0,00	1,13	2	0,20	0,02	1,14
Nord-Ovest	9	0,11	0,05	0,23	37	0,43	0,30	0,61
Nord-Est	10	0,18	0,08	0,34	37	0,62	0,43	0,87
Centro	5	0,09	0,03	0,24	15	0,26	0,14	0,44
Sud	4	0,06	0,02	0,17	11	0,17	0,08	0,31
Isole	4	0,12	0,03	0,36	8	0,23	0,10	0,48
ITALIA	32	0,11	0,08	0,16	108	0,36	0,29	0,43

Influenza (J10-J11), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Influenza, donne

ICD-10: J10-J11

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	1	0,12	0,03	0,32
05-09	1	0,08	0,02	0,22
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	1	0,07	0,02	0,19
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	0	0,00	0,00	1,19
30-34	0	0,00	0,00	1,09
35-39	0	0,00	0,00	1,03
40-44	1	0,05	0,02	0,14
45-49	1	0,04	0,01	0,12
50-54	0	0,00	0,00	0,73
55-59	1	0,04	0,01	0,11
60-64	0	0,00	0,00	0,83
65-69	2	0,11	0,05	0,21
70-74	3	0,17	0,10	0,29
75-79	9	0,61	0,46	0,80
80-84	19	1,44	1,21	1,73
85-89	24	2,71	2,32	3,18
90-94	37	8,24	7,29	9,34
95+	18	12,49	10,40	15,08


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	1	0,06	0,00	0,41	7	0,21	0,08	0,55
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lombardia	5	0,10	0,03	0,27	32	0,38	0,26	0,58
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	4	0,87	0,24	2,82
Trento	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Veneto	0	0,00	0,00	0,00	7	0,16	0,06	0,43
Friuli-Venezia Giulia	0	0,00	0,00	0,00	5	0,32	0,10	1,35
Liguria	0	0,00	0,00	0,00	8	0,37	0,16	1,26
Emilia-Romagna	1	0,04	0,00	0,34	25	0,58	0,37	0,95
Toscana	1	0,05	0,00	0,45	7	0,19	0,07	0,55
Umbria	1	0,32	0,01	2,13	3	0,48	0,07	2,13
Marche	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lazio	0	0,00	0,00	0,00	2	0,04	0,00	0,25
Abruzzo	0	0,00	0,00	0,00	1	0,07	0,00	1,00
Molise	0	0,00	0,00	0,00	2	0,57	0,07	5,02
Campania	0	0,00	0,00	0,00	2	0,05	0,01	0,24
Puglia	1	0,08	0,00	0,47	5	0,19	0,05	0,55
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Calabria	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Sicilia	1	0,04	0,00	0,28	5	0,15	0,05	0,40
Sardegna	0	0,00	0,00	0,00	3	0,19	0,04	1,14
Nord-Ovest	6	0,08	0,03	0,19	47	0,33	0,24	0,47
Nord-Est	1	0,02	0,00	0,13	41	0,36	0,26	0,53
Centro	2	0,04	0,00	0,17	12	0,12	0,06	0,25
Sud	1	0,02	0,00	0,13	10	0,10	0,04	0,21
Isole	1	0,03	0,00	0,23	8	0,16	0,07	0,37
ITALIA	11	0,04	0,02	0,08	118	0,23	0,19	0,28

Influenza (J10-J11), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Polmonite, uomini

ICD-10: J12-J18

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,49	0,14	1,32
01-04	1	0,11	0,03	0,31
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	1	0,07	0,02	0,19
15-19	0	0,00	0,00	1,16
20-24	4	0,26	0,17	0,41
25-29	4	0,26	0,16	0,40
30-34	3	0,18	0,11	0,31
35-39	12	0,71	0,56	0,89
40-44	19	1,00	0,83	1,20
45-49	28	1,24	1,07	1,43
50-54	49	2,07	1,86	2,30
55-59	79	3,38	3,11	3,67
60-64	122	6,15	5,76	6,56
65-69	208	12,25	11,66	12,87
70-74	381	24,39	23,54	25,29
75-79	717	58,87	57,37	60,42
80-84	1375	143,84	141,20	146,54
85-89	1696	320,58	315,30	325,99
90-94	1422	721,33	708,34	734,65
95+	572	1410,64	1370,42	1452,46


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	89	4,09	3,28	5,09	740	29,93	27,75	32,27
Valle d'Aosta	2	3,18	0,39	14,66	16	25,58	14,34	43,50
Lombardia	139	2,95	2,48	3,50	1244	26,76	25,23	28,37
Bolzano	5	2,14	0,68	5,16	43	18,03	12,96	24,69
Trento	3	1,10	0,23	3,56	35	13,05	9,01	18,47
Veneto	69	2,91	2,26	3,71	617	26,42	24,31	28,69
Friuli-Venezia Giulia	22	3,56	2,23	5,61	217	31,88	27,67	36,68
Liguria	35	4,39	3,05	6,29	224	22,76	19,82	26,16
Emilia-Romagna	72	3,41	2,67	4,33	625	25,45	23,46	27,58
Toscana	45	2,49	1,81	3,39	467	21,52	19,58	23,65
Umbria	13	3,08	1,62	5,63	137	25,27	21,14	30,21
Marche	20	2,84	1,73	4,55	230	26,43	23,07	30,26
Lazio	118	4,39	3,63	5,28	700	24,52	22,71	26,46
Abruzzo	13	1,99	1,06	3,59	128	17,70	14,73	21,22
Molise	11	7,25	3,58	14,22	52	28,88	21,50	38,83
Campania	73	2,82	2,21	3,57	282	12,14	10,72	13,73
Puglia	44	2,28	1,66	3,11	273	13,95	12,32	15,77
Basilicata	12	4,16	2,15	7,80	46	15,28	11,15	20,77
Calabria	21	2,25	1,39	3,52	90	9,27	7,43	11,47
Sicilia	75	3,23	2,54	4,07	373	16,28	14,63	18,08
Sardegna	31	3,57	2,43	5,32	155	17,28	14,64	20,43
Nord-Ovest	265	3,42	3,02	3,86	2224	27,12	25,97	28,32
Nord-Est	171	3,05	2,61	3,56	1537	25,65	24,35	27,00
Centro	196	3,47	3,00	4,01	1534	23,89	22,69	25,15
Sud	174	2,66	2,28	3,10	871	13,58	12,68	14,54
Isole	106	3,33	2,73	4,05	528	16,54	15,13	18,05
ITALIA	912	3,17	2,97	3,39	6694	22,24	21,70	22,79

Polmonite (J12-J18), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Polmonite, donne

ICD-10: J12-J18

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,52	0,15	1,39
01-04	2	0,24	0,12	0,47
05-09	1	0,08	0,02	0,22
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	1	0,07	0,02	0,19
30-34	3	0,19	0,11	0,32
35-39	4	0,24	0,15	0,37
40-44	6	0,32	0,22	0,45
45-49	18	0,79	0,66	0,95
50-54	23	0,95	0,81	1,12
55-59	23	0,95	0,81	1,12
60-64	51	2,41	2,17	2,68
65-69	104	5,59	5,21	6,01
70-74	234	13,19	12,60	13,81
75-79	436	29,37	28,41	30,38
80-84	901	68,46	66,91	70,06
85-89	1771	200,01	196,78	203,31
90-94	1880	418,49	411,94	425,18
95+	1121	778,00	762,21	794,25


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	46	2,02	1,47	2,76	677	15,43	14,25	16,74
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	16	12,85	7,27	25,02
Lombardia	64	1,27	0,98	1,64	1216	13,18	12,43	13,98
Bolzano	2	0,87	0,11	3,30	42	9,56	6,83	13,33
Trento	2	0,73	0,09	3,16	46	8,97	6,50	12,54
Veneto	32	1,24	0,85	1,80	626	13,49	12,43	14,66
Friuli-Venezia Giulia	15	2,21	1,24	3,94	220	16,33	14,16	19,00
Liguria	13	1,51	0,79	2,88	215	11,02	9,51	12,95
Emilia-Romagna	28	1,22	0,81	1,81	640	13,83	12,74	15,03
Toscana	12	0,58	0,30	1,12	475	11,59	10,55	12,80
Umbria	8	1,71	0,73	3,86	164	16,64	14,09	19,92
Marche	21	2,57	1,59	4,14	227	14,43	12,54	16,74
Lazio	61	2,01	1,54	2,62	702	14,42	13,35	15,59
Abruzzo	11	1,51	0,75	2,98	136	11,01	9,18	13,32
Molise	2	1,17	0,14	6,37	32	10,09	6,79	16,05
Campania	56	1,99	1,50	2,60	271	7,59	6,71	8,58
Puglia	23	1,16	0,73	1,81	241	7,59	6,64	8,69
Basilicata	4	1,31	0,36	4,30	43	8,79	6,28	12,66
Calabria	10	1,02	0,49	2,01	77	5,29	4,15	6,77
Sicilia	47	1,80	1,32	2,43	373	10,11	9,10	11,24
Sardegna	15	1,67	0,93	3,10	142	9,83	8,24	11,90
Nord-Ovest	123	1,49	1,24	1,80	2124	13,54	12,95	14,16
Nord-Est	79	1,30	1,03	1,64	1574	13,61	12,93	14,34
Centro	102	1,60	1,31	1,96	1568	13,69	13,00	14,43
Sud	106	1,51	1,23	1,83	800	7,83	7,29	8,42
Isole	62	1,76	1,35	2,29	515	10,05	9,18	11,00
ITALIA	472	1,51	1,38	1,66	6581	12,16	11,86	12,47

Polmonite (J12-J18), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Asma, uomini

ICD-10: J45-J46

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	1	0,07	0,02	0,19
15-19	1	0,07	0,02	0,18
20-24	1	0,07	0,02	0,18
25-29	0	0,00	0,00	1,11
30-34	2	0,12	0,06	0,24
35-39	2	0,12	0,06	0,23
40-44	4	0,21	0,13	0,33
45-49	3	0,13	0,08	0,23
50-54	11	0,46	0,36	0,60
55-59	10	0,43	0,33	0,56
60-64	5	0,25	0,17	0,37
65-69	7	0,41	0,30	0,57
70-74	11	0,70	0,55	0,90
75-79	12	0,99	0,78	1,25
80-84	17	1,78	1,47	2,16
85-89	21	3,97	3,36	4,72
90-94	24	12,17	10,42	14,29
95+	8	19,73	14,69	26,64


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	3	0,16	0,03	0,53	11	0,51	0,25	0,97
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lombardia	11	0,22	0,11	0,42	24	0,51	0,32	0,79
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	1	0,32	0,01	2,72
Trento	0	0,00	0,00	0,00	1	0,30	0,01	2,39
Veneto	3	0,14	0,03	0,45	8	0,33	0,14	0,71
Friuli-Venezia Giulia	1	0,17	0,00	1,33	3	0,40	0,08	1,52
Liguria	2	0,24	0,03	1,22	6	0,66	0,24	1,69
Emilia-Romagna	3	0,14	0,03	0,47	9	0,37	0,17	0,75
Toscana	11	0,62	0,31	1,20	17	0,83	0,48	1,41
Umbria	2	0,44	0,05	2,15	3	0,60	0,12	2,23
Marche	1	0,13	0,00	1,07	3	0,38	0,08	1,34
Lazio	8	0,29	0,12	0,61	19	0,64	0,38	1,03
Abruzzo	0	0,00	0,00	0,00	1	0,12	0,00	1,03
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Campania	5	0,19	0,06	0,47	11	0,48	0,23	0,93
Puglia	0	0,00	0,00	0,00	2	0,10	0,01	0,44
Basilicata	1	0,35	0,01	2,83	2	0,73	0,09	3,21
Calabria	2	0,22	0,03	0,93	5	0,51	0,16	1,29
Sicilia	5	0,22	0,07	0,53	11	0,46	0,23	0,88
Sardegna	0	0,00	0,00	0,00	3	0,39	0,08	1,42
Nord-Ovest	16	0,21	0,12	0,35	41	0,53	0,37	0,73
Nord-Est	7	0,13	0,05	0,28	22	0,35	0,22	0,55
Centro	22	0,39	0,24	0,60	42	0,66	0,47	0,91
Sud	8	0,13	0,05	0,26	21	0,33	0,20	0,52
Isole	5	0,16	0,05	0,41	14	0,45	0,24	0,78
ITALIA	58	0,20	0,15	0,27	140	0,47	0,39	0,55

Asma (J45-J46), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Asma, donne

ICD-10: J45-J46

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	3	0,22	0,13	0,38
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	0	0,00	0,00	1,19
30-34	1	0,06	0,02	0,17
35-39	2	0,12	0,06	0,23
40-44	1	0,05	0,02	0,14
45-49	4	0,17	0,11	0,27
50-54	4	0,17	0,10	0,26
55-59	6	0,25	0,17	0,35
60-64	11	0,52	0,41	0,67
65-69	13	0,70	0,56	0,88
70-74	17	0,96	0,79	1,16
75-79	39	2,63	2,33	2,97
80-84	37	2,81	2,49	3,19
85-89	71	8,02	7,36	8,76
90-94	79	17,59	16,21	19,11
95+	39	27,07	24,03	30,58

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	6	0,25	0,09	0,64	38	0,98	0,68	1,44
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	1	0,65	0,02	10,75
Lombardia	9	0,17	0,08	0,36	57	0,72	0,54	0,96
Bolzano	0	0,00	0,00	0,00	2	0,47	0,06	2,31
Trento	1	0,49	0,01	2,93	2	0,63	0,06	2,87
Veneto	4	0,15	0,04	0,47	27	0,66	0,43	1,03
Friuli-Venezia Giulia	0	0,00	0,00	0,00	5	0,27	0,08	1,29
Liguria	5	0,58	0,19	1,72	12	0,88	0,43	1,94
Emilia-Romagna	7	0,31	0,12	0,71	30	0,78	0,51	1,21
Toscana	1	0,05	0,00	0,43	22	0,56	0,35	0,99
Umbria	1	0,20	0,01	1,87	4	0,47	0,12	2,00
Marche	2	0,24	0,03	1,23	9	0,66	0,28	1,62
Lazio	8	0,26	0,11	0,57	22	0,52	0,32	0,85
Abruzzo	1	0,14	0,00	1,21	7	0,62	0,24	1,67
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Campania	5	0,17	0,06	0,44	22	0,60	0,38	0,95
Puglia	2	0,12	0,01	0,49	16	0,53	0,30	0,96
Basilicata	0	0,00	0,00	0,00	2	0,32	0,04	2,69
Calabria	0	0,00	0,00	0,00	8	0,47	0,20	1,14
Sicilia	7	0,33	0,13	0,70	28	0,88	0,57	1,32
Sardegna	3	0,32	0,07	1,42	13	0,92	0,48	2,00
Nord-Ovest	20	0,24	0,14	0,38	108	0,80	0,65	0,99
Nord-Est	12	0,21	0,11	0,39	66	0,65	0,50	0,87
Centro	12	0,19	0,10	0,36	57	0,56	0,42	0,76
Sud	8	0,12	0,05	0,25	55	0,54	0,40	0,72
Isole	10	0,33	0,16	0,65	41	0,90	0,64	1,26
ITALIA	62	0,20	0,16	0,27	327	0,68	0,60	0,76

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, uomini

ICD-10: K00-K93

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	3	1,47	0,84	2,50
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	1	0,08	0,02	0,21
10-14	2	0,14	0,07	0,27
15-19	6	0,40	0,28	0,58
20-24	4	0,26	0,17	0,41
25-29	6	0,39	0,27	0,55
30-34	28	1,71	1,48	1,98
35-39	47	2,76	2,48	3,08
40-44	128	6,71	6,30	7,15
45-49	270	11,93	11,43	12,46
50-54	525	22,16	21,50	22,85
55-59	747	31,92	31,12	32,74
60-64	861	43,38	42,37	44,42
65-69	1005	59,18	57,91	60,49
70-74	1335	85,48	83,89	87,11
75-79	1631	133,92	131,67	136,22
80-84	2058	215,29	212,07	218,58
85-89	1967	371,81	366,12	377,62
90-94	1202	609,73	597,78	622,01
95+	365	900,15	867,93	933,97


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	386	17,55	15,84	19,43	988	39,39	36,93	42,00
Valle d'Aosta	10	15,74	7,55	31,20	29	43,14	28,76	63,68
Lombardia	756	15,55	14,46	16,72	1971	38,24	36,53	40,02
Bolzano	31	12,93	8,75	18,50	100	39,68	32,17	48,67
Trento	31	11,65	7,91	16,75	95	34,53	27,83	42,55
Veneto	419	17,22	15,61	18,99	1039	40,07	37,62	42,66
Friuli-Venezia Giulia	114	18,23	15,03	22,08	311	44,09	39,25	49,50
Liguria	147	18,73	15,81	22,19	397	40,49	36,54	44,89
Emilia-Romagna	290	13,39	11,89	15,06	905	36,24	33,89	38,74
Toscana	239	12,93	11,34	14,73	734	33,55	31,14	36,15
Umbria	69	15,97	12,41	20,49	196	37,92	32,74	43,91
Marche	99	13,21	10,73	16,23	322	36,58	32,65	40,98
Lazio	448	16,12	14,65	17,71	1078	36,22	34,06	38,50
Abruzzo	127	19,44	16,20	23,28	317	43,45	38,76	48,67
Molise	41	25,97	18,63	36,21	90	50,66	40,68	63,14
Campania	503	19,03	17,40	20,79	962	37,56	35,17	40,10
Puglia	349	18,08	16,23	20,12	806	38,85	36,19	41,68
Basilicata	61	21,50	16,43	28,02	138	43,76	36,71	52,08
Calabria	234	25,56	22,38	29,12	415	41,76	37,82	46,05
Sicilia	412	17,71	16,03	19,52	870	35,66	33,30	38,17
Sardegna	202	23,32	20,21	26,97	428	46,85	42,47	51,71
Nord-Ovest	1299	16,42	15,54	17,35	3385	38,78	37,46	40,14
Nord-Est	885	15,46	14,46	16,53	2450	38,86	37,31	40,46
Centro	855	14,74	13,76	15,77	2330	35,63	34,18	37,13
Sud	1315	19,97	18,90	21,08	2728	39,87	38,37	41,42
Isole	614	19,23	17,74	20,83	1298	38,77	36,67	40,98
ITALIA	4968	16,98	16,51	17,47	12191	38,45	37,76	39,15

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (K00-K93), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, donne

ICD-10: K00-K93


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	3	1,55	0,89	2,64
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	3	0,25	0,14	0,42
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	2	0,14	0,07	0,28
20-24	5	0,36	0,24	0,53
25-29	8	0,55	0,41	0,75
30-34	12	0,76	0,60	0,96
35-39	16	0,95	0,78	1,17
40-44	47	2,47	2,22	2,76
45-49	94	4,11	3,82	4,43
50-54	164	6,77	6,40	7,16
55-59	278	11,46	10,99	11,96
60-64	355	16,77	16,17	17,41
65-69	532	28,60	27,75	29,48
70-74	828	46,66	45,56	47,80
75-79	1281	86,30	84,67	87,99
80-84	2193	166,64	164,22	169,10
85-89	2752	310,80	306,78	314,89
90-94	2258	502,63	495,45	509,95
95+	1034	717,62	702,45	733,25


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	178	7,44	6,38	8,67	987	25,16	23,55	26,91
Valle d'Aosta	4	5,68	1,55	18,52	30	26,79	17,81	41,83
Lombardia	320	6,25	5,58	6,99	1851	22,56	21,51	23,66
Bolzano	14	5,90	3,22	10,04	60	16,57	12,52	21,71
Trento	22	8,02	5,02	12,46	102	23,55	19,01	29,18
Veneto	181	7,02	6,03	8,16	952	23,45	21,93	25,09
Friuli-Venezia Giulia	62	9,11	6,98	11,92	339	28,71	25,59	32,34
Liguria	63	7,39	5,65	9,70	420	25,49	22,93	28,47
Emilia-Romagna	139	5,96	5,01	7,08	993	24,44	22,88	26,13
Toscana	140	6,95	5,84	8,27	825	23,81	22,14	25,65
Umbria	24	4,97	3,18	7,78	191	21,60	18,50	25,44
Marche	58	7,36	5,57	9,69	339	24,45	21,77	27,54
Lazio	254	8,38	7,37	9,51	1122	25,21	23,72	26,81
Abruzzo	64	9,10	7,00	11,82	303	27,37	24,26	30,96
Molise	8	4,69	2,02	10,85	68	24,16	18,54	32,20
Campania	281	9,88	8,76	11,13	951	27,21	25,49	29,03
Puglia	155	7,46	6,33	8,79	730	24,61	22,82	26,55
Basilicata	33	11,11	7,62	16,21	128	29,75	24,64	36,14
Calabria	73	7,41	5,80	9,41	303	22,31	19,81	25,13
Sicilia	212	8,29	7,21	9,52	870	25,22	23,55	27,01
Sardegna	62	6,64	5,09	8,77	301	22,28	19,78	25,23
Nord-Ovest	565	6,69	6,15	7,28	3288	23,66	22,82	24,52
Nord-Est	418	6,85	6,21	7,56	2446	24,22	23,23	25,25
Centro	476	7,54	6,87	8,27	2477	24,43	23,44	25,47
Sud	614	8,67	8,00	9,40	2483	25,87	24,84	26,94
Isole	274	7,87	6,96	8,89	1171	24,44	23,04	25,94
ITALIA	2347	7,47	7,17	7,78	11865	24,54	24,08	25,00

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (K00-K93), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie epatiche croniche, uomini

ICD-10: K70, K73-K74


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	0	0,00	0,00	1,19
15-19	0	0,00	0,00	1,16
20-24	0	0,00	0,00	1,13
25-29	0	0,00	0,00	1,11
30-34	10	0,61	0,47	0,80
35-39	17	1,00	0,83	1,21
40-44	62	3,25	2,96	3,57
45-49	150	6,63	6,26	7,03
50-54	262	11,06	10,59	11,56
55-59	391	16,71	16,13	17,31
60-64	392	19,75	19,07	20,46
65-69	375	22,08	21,30	22,90
70-74	439	28,11	27,19	29,07
75-79	404	33,17	32,04	34,35
80-84	377	39,44	38,05	40,89
85-89	250	47,26	45,21	49,43
90-94	94	47,68	44,28	51,43
95+	15	36,99	30,18	45,59


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	149	6,74	5,70	7,97	227	8,99	7,85	10,29
Valle d'Aosta	3	4,65	0,96	16,61	6	8,80	3,18	21,45
Lombardia	316	6,43	5,74	7,20	498	9,25	8,44	10,12
Bolzano	14	5,51	2,99	9,44	27	9,88	6,49	14,81
Trento	10	3,78	1,81	7,20	23	8,06	5,08	12,43
Veneto	149	6,14	5,19	7,24	260	9,60	8,46	10,89
Friuli-Venezia Giulia	47	7,50	5,51	10,16	80	11,19	8,86	14,11
Liguria	56	7,06	5,32	9,34	89	9,43	7,55	11,79
Emilia-Romagna	107	4,86	3,98	5,91	168	6,75	5,77	7,89
Toscana	92	4,92	3,96	6,09	153	7,05	5,97	8,31
Umbria	33	7,66	5,27	11,06	51	10,22	7,59	13,73
Marche	29	3,88	2,59	5,73	46	5,30	3,86	7,23
Lazio	194	6,86	5,93	7,93	279	9,02	7,99	10,18
Abruzzo	58	8,86	6,72	11,61	85	11,74	9,37	14,66
Molise	16	10,09	5,76	17,56	27	15,54	10,22	23,59
Campania	242	9,03	7,93	10,26	354	13,01	11,67	14,50
Puglia	160	8,21	6,98	9,62	252	11,81	10,39	13,40
Basilicata	30	10,46	7,05	15,38	43	13,71	9,90	18,87
Calabria	112	12,26	10,09	14,82	141	14,07	11,84	16,66
Sicilia	187	8,00	6,90	9,25	302	12,02	10,70	13,50
Sardegna	94	10,84	8,75	13,47	127	13,53	11,27	16,28
Nord-Ovest	524	6,56	6,01	7,16	820	9,17	8,55	9,84
Nord-Est	327	5,68	5,07	6,34	558	8,62	7,91	9,38
Centro	348	5,93	5,32	6,60	529	8,01	7,34	8,74
Sud	618	9,30	8,58	10,08	902	12,73	11,91	13,61
Isole	281	8,77	7,77	9,88	429	12,43	11,28	13,69
ITALIA	2098	7,11	6,80	7,42	3238	9,94	9,60	10,30

Malattie epatiche croniche (K70, K73-K74), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie epatiche croniche, donne ICD-10: K70, K73-K74


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	2	0,14	0,07	0,27
30-34	2	0,13	0,06	0,25
35-39	6	0,36	0,25	0,51
40-44	15	0,79	0,64	0,97
45-49	40	1,75	1,56	1,97
50-54	68	2,81	2,57	3,07
55-59	115	4,74	4,44	5,07
60-64	113	5,34	4,99	5,72
65-69	125	6,72	6,31	7,17
70-74	195	10,99	10,45	11,57
75-79	262	17,65	16,90	18,44
80-84	288	21,88	21,00	22,82
85-89	269	30,38	29,11	31,72
90-94	142	31,61	29,78	33,58
95+	31	21,51	18,80	24,72


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	47	1,96	1,44	2,67	115	3,56	2,92	4,35
Valle d'Aosta	2	2,78	0,34	14,71	6	6,81	2,44	18,71
Lombardia	96	1,87	1,52	2,31	241	3,40	2,97	3,89
Bolzano	5	2,12	0,68	5,12	7	2,40	0,94	5,21
Trento	9	3,34	1,52	6,71	15	4,59	2,54	7,97
Veneto	55	2,11	1,59	2,79	115	3,47	2,85	4,22
Friuli-Venezia Giulia	23	3,38	2,14	5,34	44	4,75	3,41	6,70
Liguria	17	2,13	1,22	3,70	52	3,90	2,82	5,49
Emilia-Romagna	32	1,36	0,93	1,97	95	2,77	2,22	3,47
Toscana	36	1,78	1,24	2,54	91	3,12	2,49	3,94
Umbria	5	1,05	0,34	3,00	19	2,58	1,51	4,59
Marche	18	2,19	1,30	3,68	41	3,63	2,57	5,19
Lazio	86	2,78	2,22	3,47	155	4,05	3,43	4,79
Abruzzo	20	2,80	1,71	4,56	43	4,56	3,27	6,40
Molise	0	0,00	0,00	0,00	9	3,20	1,42	8,15
Campania	98	3,43	2,79	4,21	229	6,78	5,92	7,74
Puglia	34	1,61	1,11	2,31	100	3,61	2,92	4,46
Basilicata	8	2,63	1,13	6,01	23	5,87	3,67	9,57
Calabria	15	1,50	0,84	2,60	66	4,92	3,78	6,40
Sicilia	59	2,33	1,77	3,04	165	5,16	4,39	6,05
Sardegna	16	1,70	0,97	3,10	42	3,36	2,41	4,86
Nord-Ovest	162	1,93	1,64	2,26	414	3,52	3,18	3,91
Nord-Est	124	2,02	1,68	2,43	276	3,36	2,97	3,81
Centro	145	2,26	1,90	2,68	306	3,60	3,20	4,06
Sud	175	2,45	2,10	2,86	470	5,20	4,73	5,71
Isole	75	2,17	1,71	2,75	207	4,67	4,05	5,39
ITALIA	681	2,16	2,00	2,33	1673	3,97	3,78	4,17

Malattie epatiche croniche (K70, K73-K74), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO, uomini

ICD-10: N00-N99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	1	0,07	0,02	0,19
15-19	2	0,13	0,06	0,26
20-24	4	0,26	0,17	0,41
25-29	1	0,06	0,02	0,17
30-34	0	0,00	0,00	1,06
35-39	7	0,41	0,30	0,57
40-44	13	0,68	0,55	0,85
45-49	27	1,19	1,03	1,39
50-54	42	1,77	1,58	1,99
55-59	95	4,06	3,77	4,38
60-64	158	7,96	7,52	8,43
65-69	241	14,19	13,56	14,86
70-74	492	31,50	30,53	32,51
75-79	877	72,01	70,35	73,72
80-84	1616	169,05	166,20	171,97
85-89	2017	381,26	375,50	387,14
90-94	1646	834,96	820,98	849,26
95+	593	1462,43	1421,49	1504,97


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	65	2,97	2,29	3,83	673	27,33	25,25	29,57
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	9	13,94	6,16	28,66
Lombardia	149	3,16	2,67	3,72	1297	27,32	25,79	28,92
Bolzano	8	3,79	1,63	7,52	58	25,88	19,50	33,87
Trento	9	3,28	1,50	6,49	57	21,35	16,07	28,01
Veneto	82	3,42	2,72	4,28	608	24,95	22,94	27,11
Friuli-Venezia Giulia	9	1,44	0,66	2,99	163	23,03	19,54	27,10
Liguria	35	4,36	3,03	6,26	272	27,33	24,13	30,99
Emilia-Romagna	73	3,43	2,68	4,34	801	31,84	29,64	34,18
Toscana	47	2,53	1,86	3,42	548	24,87	22,80	27,12
Umbria	12	2,70	1,40	5,09	111	21,29	17,46	25,95
Marche	27	3,53	2,32	5,30	214	23,79	20,66	27,38
Lazio	113	4,17	3,44	5,05	723	25,75	23,88	27,76
Abruzzo	32	4,93	3,37	7,12	157	21,63	18,34	25,46
Molise	5	3,16	1,03	8,89	26	15,57	10,14	23,75
Campania	137	5,30	4,45	6,28	598	27,05	24,85	29,42
Puglia	67	3,49	2,70	4,47	447	22,93	20,81	25,22
Basilicata	8	2,82	1,22	6,13	57	18,73	14,14	24,66
Calabria	61	6,64	5,07	8,60	230	23,84	20,83	27,21
Sicilia	109	4,70	3,86	5,69	596	26,09	23,99	28,34
Sardegna	35	4,06	2,83	5,89	187	21,28	18,30	24,76
Nord-Ovest	249	3,20	2,82	3,63	2251	27,15	26,00	28,34
Nord-Est	181	3,21	2,76	3,72	1687	27,47	26,15	28,85
Centro	199	3,45	2,98	3,97	1596	24,84	23,62	26,12
Sud	310	4,75	4,24	5,32	1515	23,90	22,69	25,17
Isole	144	4,53	3,82	5,36	783	24,74	23,01	26,59
ITALIA	1083	3,75	3,53	3,98	7832	25,84	25,26	26,44

MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO (N00-N99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO, donne

ICD-10: N00-N99


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	0	0,00	0,00	1,26
15-19	0	0,00	0,00	1,23
20-24	0	0,00	0,00	1,23
25-29	2	0,14	0,07	0,27
30-34	2	0,13	0,06	0,25
35-39	2	0,12	0,06	0,23
40-44	7	0,37	0,27	0,51
45-49	17	0,74	0,62	0,90
50-54	30	1,24	1,08	1,43
55-59	48	1,98	1,78	2,21
60-64	97	4,58	4,26	4,94
65-69	134	7,20	6,77	7,67
70-74	338	19,05	18,34	19,79
75-79	669	45,07	43,88	46,30
80-84	1478	112,31	110,32	114,34
85-89	2363	266,87	263,14	270,66
90-94	2455	546,48	539,00	554,10
95+	1202	834,22	817,87	851,02


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	53	2,25	1,68	3,01	724	16,60	15,38	17,96
Valle d'Aosta	1	1,35	0,03	12,83	15	12,45	6,92	24,61
Lombardia	94	1,82	1,47	2,25	1409	15,65	14,82	16,53
Bolzano	2	0,81	0,10	3,17	58	13,58	10,26	17,93
Trento	3	1,09	0,23	3,67	56	11,35	8,49	15,30
Veneto	45	1,73	1,26	2,36	700	15,43	14,28	16,69
Friuli-Venezia Giulia	10	1,47	0,70	3,03	169	12,78	10,85	15,21
Liguria	16	1,78	1,02	3,18	271	14,15	12,44	16,27
Emilia-Romagna	51	2,16	1,61	2,89	981	21,93	20,53	23,44
Toscana	43	2,11	1,52	2,92	673	17,52	16,18	19,02
Umbria	3	0,63	0,13	2,44	143	14,77	12,39	17,90
Marche	8	0,98	0,42	2,20	272	16,71	14,72	19,10
Lazio	71	2,33	1,82	2,98	750	15,42	14,31	16,63
Abruzzo	11	1,55	0,77	3,04	178	14,55	12,43	17,14
Molise	3	1,76	0,36	7,14	44	14,45	10,33	21,10
Campania	99	3,49	2,84	4,27	679	18,61	17,22	20,09
Puglia	57	2,65	2,01	3,49	564	17,52	16,08	19,10
Basilicata	6	1,94	0,71	5,11	57	11,93	8,92	16,27
Calabria	18	1,81	1,07	2,98	213	14,30	12,41	16,51
Sicilia	63	2,42	1,86	3,13	686	18,48	17,11	19,97
Sardegna	20	2,13	1,30	3,61	202	14,00	12,10	16,36
Nord-Ovest	164	1,93	1,65	2,27	2419	15,71	15,08	16,39
Nord-Est	111	1,80	1,48	2,19	1964	17,43	16,64	18,26
Centro	125	1,96	1,63	2,35	1838	16,29	15,54	17,10
Sud	194	2,71	2,34	3,13	1735	16,78	15,98	17,61
Isole	83	2,35	1,87	2,94	888	17,23	16,10	18,45
ITALIA	677	2,13	1,98	2,30	8844	16,60	16,24	16,96

MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO (N00-N99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALFORMAZIONI CONGENITE, uomini

ICD-10: Q00-Q99


Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	106	51,79	48,32	55,59
01-04	16	1,82	1,49	2,22
05-09	10	0,78	0,60	1,02
10-14	11	0,76	0,60	0,98
15-19	9	0,61	0,46	0,80
20-24	11	0,72	0,56	0,92
25-29	12	0,77	0,61	0,98
30-34	19	1,16	0,97	1,39
35-39	12	0,71	0,56	0,89
40-44	25	1,31	1,13	1,53
45-49	29	1,28	1,11	1,48
50-54	41	1,73	1,54	1,95
55-59	82	3,50	3,24	3,80
60-64	73	3,68	3,38	4,01
65-69	62	3,65	3,33	4,01
70-74	42	2,69	2,40	3,02
75-79	35	2,87	2,53	3,27
80-84	39	4,08	3,62	4,61
85-89	19	3,59	3,01	4,31
90-94	12	6,09	4,83	7,72
95+	0	0,00	0,00	33,55


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	28	1,55	1,01	2,29	39	1,82	1,28	2,55
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Lombardia	87	2,06	1,64	2,56	110	2,30	1,88	2,80
Bolzano	8	3,12	1,34	6,35	8	2,84	1,22	6,15
Trento	7	2,60	1,03	5,65	8	2,67	1,14	5,67
Veneto	62	2,82	2,15	3,66	70	2,84	2,20	3,65
Friuli-Venezia Giulia	15	2,97	1,61	5,13	18	3,05	1,76	5,07
Liguria	16	2,18	1,23	3,76	21	2,42	1,48	3,92
Emilia-Romagna	41	2,12	1,51	2,92	51	2,33	1,72	3,10
Toscana	24	1,45	0,92	2,24	32	1,68	1,13	2,44
Umbria	7	1,98	0,76	4,42	9	2,16	0,95	4,45
Marche	15	2,18	1,20	3,80	18	2,33	1,36	3,86
Lazio	65	2,81	2,15	3,62	73	2,82	2,20	3,59
Abruzzo	9	1,67	0,74	3,37	11	1,76	0,84	3,34
Molise	6	4,94	1,72	11,91	7	5,01	1,91	11,43
Campania	47	1,95	1,43	2,61	54	2,05	1,53	2,73
Puglia	34	2,04	1,40	2,89	38	2,04	1,44	2,84
Basilicata	4	1,85	0,49	5,15	4	1,69	0,45	4,69
Calabria	11	1,39	0,69	2,57	16	1,83	1,04	3,04
Sicilia	50	2,42	1,79	3,21	52	2,29	1,70	3,04
Sardegna	24	3,18	1,99	5,03	26	3,10	1,97	4,81
Nord-Ovest	131	1,94	1,61	2,31	170	2,18	1,86	2,55
Nord-Est	133	2,58	2,15	3,08	155	2,68	2,26	3,15
Centro	111	2,27	1,85	2,76	132	2,38	1,98	2,84
Sud	111	1,94	1,59	2,34	130	2,05	1,71	2,44
Isole	74	2,65	2,08	3,36	78	2,53	1,99	3,19
ITALIA	560	2,21	2,03	2,40	665	2,33	2,15	2,52

MALFORMAZIONI CONGENITE (Q00-Q99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALFORMAZIONI CONGENITE, donne

ICD-10: Q00-Q99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	107	55,35	51,65	59,39
01-04	13	1,56	1,25	1,96
05-09	7	0,58	0,42	0,80
10-14	9	0,66	0,50	0,87
15-19	12	0,86	0,68	1,09
20-24	9	0,64	0,49	0,85
25-29	6	0,42	0,29	0,59
30-34	12	0,76	0,60	0,96
35-39	11	0,66	0,51	0,84
40-44	17	0,89	0,74	1,08
45-49	25	1,09	0,94	1,28
50-54	47	1,94	1,74	2,17
55-59	63	2,60	2,37	2,85
60-64	69	3,26	2,99	3,57
65-69	40	2,15	1,91	2,43
70-74	39	2,20	1,95	2,48
75-79	33	2,22	1,95	2,54
80-84	36	2,74	2,42	3,11
85-89	29	3,28	2,85	3,78
90-94	21	4,67	3,95	5,56
95+	6	4,16	2,93	5,94


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	36	1,85	1,27	2,65	52	2,08	1,51	2,83
Valle d'Aosta	2	4,54	0,46	18,70	2	4,13	0,42	17,02
Lombardia	82	1,87	1,48	2,35	106	1,98	1,60	2,42
Bolzano	4	1,69	0,46	4,50	5	1,88	0,61	4,55
Trento	9	3,99	1,78	7,87	9	3,63	1,62	7,16
Veneto	39	1,89	1,33	2,65	48	1,92	1,39	2,62
Friuli-Venezia Giulia	16	2,76	1,54	4,78	20	2,85	1,69	4,72
Liguria	10	1,28	0,58	2,69	16	1,52	0,81	2,83
Emilia-Romagna	37	2,24	1,55	3,13	49	2,33	1,69	3,17
Toscana	20	1,37	0,82	2,21	24	1,36	0,84	2,13
Umbria	5	1,44	0,44	3,76	7	1,60	0,59	3,74
Marche	12	2,28	1,13	4,15	15	2,34	1,25	4,07
Lazio	48	2,01	1,46	2,71	59	2,09	1,57	2,75
Abruzzo	5	0,86	0,27	2,26	5	0,78	0,24	2,06
Molise	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Campania	47	1,91	1,39	2,56	57	2,01	1,51	2,63
Puglia	29	1,73	1,14	2,55	38	1,87	1,30	2,65
Basilicata	2	0,64	0,08	3,42	2	0,58	0,07	3,12
Calabria	17	2,18	1,25	3,58	20	2,21	1,32	3,51
Sicilia	54	2,53	1,89	3,33	58	2,41	1,82	3,15
Sardegna	12	1,78	0,89	3,42	19	2,11	1,21	3,65
Nord-Ovest	130	1,84	1,53	2,21	176	1,99	1,69	2,33
Nord-Est	105	2,20	1,79	2,69	131	2,25	1,86	2,71
Centro	85	1,80	1,42	2,26	105	1,85	1,50	2,28
Sud	100	1,71	1,39	2,10	122	1,78	1,47	2,15
Isole	66	2,36	1,81	3,04	77	2,37	1,85	3,00
ITALIA	486	1,93	1,76	2,12	611	2,01	1,85	2,19

MALFORMAZIONI CONGENITE (Q00-Q99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



CAUSE MAL DEFINITE, uomini ICD-10: R00-R99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	41	20,03	17,84	22,56
01-04	8	0,91	0,68	1,23
05-09	3	0,23	0,13	0,40
10-14	10	0,69	0,53	0,90
15-19	30	2,02	1,76	2,32
20-24	48	3,13	2,82	3,49
25-29	55	3,55	3,22	3,93
30-34	103	6,30	5,87	6,77
35-39	120	7,05	6,61	7,53
40-44	209	10,95	10,43	11,51
45-49	346	15,29	14,73	15,88
50-54	446	18,83	18,22	19,47
55-59	589	25,17	24,46	25,90
60-64	631	31,79	30,93	32,69
65-69	660	38,86	37,83	39,93
70-74	867	55,51	54,23	56,84
75-79	1002	82,27	80,50	84,09
80-84	1478	154,61	151,88	157,41
85-89	2027	383,15	377,38	389,05
90-94	1940	984,09	968,93	999,58
95+	1254	3092,55	3033,21	3153,49


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	151	7,09	5,99	8,37	862	38,97	36,33	41,79
Valle d'Aosta	3	5,35	1,05	18,14	13	22,10	11,52	39,57
Lombardia	422	8,81	7,98	9,71	1439	31,04	29,39	32,78
Bolzano	18	7,41	4,36	11,87	85	35,99	28,57	44,98
Trento	29	11,01	7,36	16,03	89	33,07	26,45	41,03
Veneto	300	12,44	11,06	13,97	849	35,29	32,88	37,85
Friuli-Venezia Giulia	71	12,12	9,44	15,48	175	26,76	22,86	31,26
Liguria	179	24,22	20,74	28,25	368	41,53	37,30	46,24
Emilia-Romagna	175	8,36	7,16	9,74	551	23,52	21,57	25,62
Toscana	242	13,46	11,80	15,33	991	48,51	45,49	51,72
Umbria	46	11,02	8,03	15,00	123	25,30	20,96	30,50
Marche	36	4,94	3,45	6,99	121	14,60	12,07	17,61
Lazio	236	8,67	7,59	9,88	665	24,03	22,21	25,99
Abruzzo	43	6,69	4,84	9,17	141	21,14	17,75	25,08
Molise	21	14,64	9,02	23,41	72	43,31	33,81	55,41
Campania	833	32,04	29,90	34,31	1430	58,16	55,08	61,40
Puglia	280	14,82	13,13	16,70	688	35,63	32,97	38,47
Basilicata	34	12,61	8,69	18,07	92	31,35	25,19	38,85
Calabria	222	24,85	21,68	28,42	560	59,48	54,60	64,71
Sicilia	704	30,54	28,32	32,90	2156	94,25	90,23	98,42
Sardegna	121	14,14	11,73	17,11	397	47,34	42,72	52,46
Nord-Ovest	755	9,77	9,08	10,51	2682	34,22	32,89	35,60
Nord-Est	593	10,58	9,73	11,48	1749	29,52	28,13	30,98
Centro	560	9,87	9,07	10,75	1900	31,19	29,78	32,66
Sud	1433	22,42	21,27	23,62	2983	46,46	44,77	48,19
Isole	825	26,21	24,44	28,08	2553	81,43	78,24	84,73
ITALIA	4166	14,63	14,19	15,09	11867	40,28	39,54	41,02

CAUSE MAL DEFINITE (R00-R99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



CAUSE MAL DEFINITE, donne

ICD-10: R00-R99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	26	13,45	11,59	15,67
01-04	6	0,72	0,51	1,03
05-09	5	0,41	0,28	0,61
10-14	6	0,44	0,31	0,63
15-19	5	0,36	0,24	0,53
20-24	16	1,15	0,94	1,40
25-29	25	1,73	1,49	2,02
30-34	33	2,09	1,83	2,39
35-39	42	2,50	2,23	2,81
40-44	67	3,52	3,22	3,85
45-49	94	4,11	3,82	4,43
50-54	126	5,20	4,88	5,55
55-59	185	7,63	7,24	8,04
60-64	257	12,14	11,62	12,69
65-69	347	18,65	17,97	19,37
70-74	576	32,46	31,54	33,42
75-79	861	58,01	56,66	59,40
80-84	1892	143,76	141,52	146,06
85-89	3388	382,62	378,17	387,15
90-94	5089	1132,81	1122,06	1143,70
95+	4991	3463,88	3430,68	3497,52


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	77	3,37	2,65	4,27	1830	39,14	37,32	41,09
Valle d'Aosta	4	8,32	2,09	23,86	35	30,40	20,24	46,70
Lombardia	188	3,80	3,27	4,41	2661	28,41	27,31	29,57
Bolzano	5	2,05	0,66	4,99	118	27,54	22,68	33,39
Trento	21	7,86	4,85	12,33	163	31,83	26,83	37,86
Veneto	133	5,36	4,48	6,40	1379	30,14	28,50	31,88
Friuli-Venezia Giulia	24	4,15	2,61	6,46	220	16,74	14,38	19,62
Liguria	79	9,51	7,50	12,09	558	30,70	27,95	33,85
Emilia-Romagna	86	3,88	3,10	4,85	951	20,79	19,41	22,29
Toscana	84	4,36	3,46	5,48	2078	48,59	46,44	50,89
Umbria	11	2,42	1,20	4,77	279	25,70	22,63	29,47
Marche	10	1,29	0,61	2,62	231	13,54	11,77	15,71
Lazio	95	3,19	2,58	3,95	918	18,21	17,01	19,50
Abruzzo	12	1,67	0,86	3,18	204	14,71	12,70	17,19
Molise	8	4,72	2,04	10,89	89	27,12	21,42	35,17
Campania	276	10,15	8,98	11,44	1192	33,38	31,49	35,37
Puglia	96	4,79	3,87	5,92	782	24,30	22,58	26,16
Basilicata	18	6,58	3,87	11,03	100	20,20	16,21	25,47
Calabria	108	11,42	9,35	13,89	609	41,12	37,81	44,73
Sicilia	430	17,08	15,50	18,81	2971	80,69	77,76	83,72
Sardegna	51	5,51	4,10	7,51	669	43,05	39,78	46,75
Nord-Ovest	348	4,29	3,84	4,78	5084	31,61	30,72	32,54
Nord-Est	269	4,63	4,09	5,24	2831	24,81	23,86	25,81
Centro	200	3,26	2,82	3,77	3506	28,75	27,77	29,77
Sud	518	7,69	7,03	8,40	2976	29,06	28,00	30,16
Isole	481	14,11	12,86	15,46	3640	70,41	68,09	72,81
ITALIA	1816	6,03	5,75	6,32	18037	33,13	32,63	33,64

CAUSE MAL DEFINITE (R00-R99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



COVID-19, uomini

ICD-10: U071, U072, U109

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	3	1,47	0,84	2,50
01-04	5	0,57	0,38	0,84
05-09	3	0,23	0,13	0,40
10-14	5	0,35	0,23	0,51
15-19	6	0,40	0,28	0,58
20-24	7	0,46	0,33	0,63
25-29	13	0,84	0,67	1,05
30-34	34	2,08	1,83	2,37
35-39	50	2,94	2,65	3,27
40-44	85	4,45	4,12	4,82
45-49	169	7,47	7,07	7,89
50-54	328	13,85	13,32	14,40
55-59	558	23,84	23,15	24,56
60-64	916	46,15	45,11	47,22
65-69	1517	89,33	87,77	90,92
70-74	2580	165,19	162,99	167,44
75-79	3685	302,57	299,19	306,00
80-84	5439	568,98	563,75	574,27
85-89	6065	1146,43	1136,47	1156,51
90-94	4283	2172,61	2150,13	2195,42
95+	1525	3760,88	3695,48	3827,87

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	422	19,17	17,38	21,14	2127	86,18	82,47	90,05
Valle d'Aosta	10	15,72	7,53	31,16	53	83,68	62,24	111,27
Lombardia	783	16,62	15,47	17,83	3872	78,80	76,26	81,42
Bolzano	28	12,72	8,43	18,47	195	80,00	68,93	92,58
Trento	27	10,09	6,64	14,89	168	62,97	53,63	73,63
Veneto	376	15,75	14,19	17,46	1936	78,85	75,28	82,58
Friuli-Venezia Giulia	120	19,48	16,15	23,47	612	89,40	82,30	97,08
Liguria	180	22,55	19,37	26,26	917	92,48	86,50	98,91
Emilia-Romagna	375	17,59	15,85	19,50	2115	84,36	80,75	88,11
Toscana	334	18,10	16,21	20,20	1826	83,04	79,22	87,04
Umbria	76	17,40	13,70	22,05	405	76,32	68,96	84,46
Marche	107	14,18	11,62	17,28	662	74,87	69,19	81,01
Lazio	700	25,76	23,88	27,77	2701	93,52	89,97	97,19
Abruzzo	162	24,96	21,25	29,25	709	96,47	89,42	104,03
Molise	35	22,31	15,53	32,03	134	74,98	62,73	89,68
Campania	789	30,64	28,53	32,87	2369	98,88	94,83	103,09
Puglia	341	17,85	16,01	19,89	1537	76,44	72,61	80,44
Basilicata	65	23,50	18,12	30,34	284	93,16	82,53	105,07
Calabria	293	31,28	27,79	35,14	990	101,46	95,18	108,09
Sicilia	858	36,93	34,49	39,50	2814	119,07	114,63	123,65
Sardegna	198	23,21	20,07	26,88	850	95,81	89,39	102,71
Nord-Ovest	1395	17,89	16,96	18,87	6969	82,54	80,56	84,57
Nord-Est	926	16,46	15,41	17,57	5026	81,50	79,21	83,83
Centro	1217	21,17	20,00	22,41	5594	86,26	83,98	88,60
Sud	1685	25,89	24,66	27,16	6023	91,48	89,15	93,86
Isole	1056	33,18	31,21	35,27	3664	112,69	109,01	116,47
ITALIA	6279	21,76	21,23	22,31	27276	88,23	87,17	89,31

COVID-19 (U071, U072, U109), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



COVID-19, donne

ICD-10: U071, U072, U109

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	4	2,07	1,31	3,25
01-04	4	0,48	0,30	0,75
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	4	0,29	0,19	0,46
15-19	6	0,43	0,30	0,62
20-24	6	0,43	0,30	0,61
25-29	7	0,48	0,35	0,67
30-34	20	1,27	1,07	1,51
35-39	26	1,55	1,33	1,81
40-44	44	2,31	2,07	2,59
45-49	98	4,29	3,99	4,62
50-54	179	7,39	7,01	7,79
55-59	271	11,17	10,71	11,67
60-64	480	22,68	21,98	23,42
65-69	787	42,31	41,28	43,37
70-74	1446	81,48	80,03	82,98
75-79	2341	157,72	155,51	159,97
80-84	4023	305,69	302,42	309,00
85-89	5789	653,78	647,96	659,67
90-94	5561	1237,87	1226,64	1249,25
95+	3071	2131,35	2105,29	2157,86


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	213	8,87	7,72	10,20	1648	39,76	37,79	41,86
Valle d'Aosta	4	5,68	1,55	18,52	35	30,12	20,73	45,44
Lombardia	371	7,24	6,52	8,03	3291	38,31	36,97	39,70
Bolzano	14	5,66	3,09	9,68	155	38,28	32,37	45,20
Trento	8	3,05	1,30	6,37	130	25,82	21,43	31,25
Veneto	203	8,06	6,98	9,29	1758	40,84	38,89	42,91
Friuli-Venezia Giulia	53	7,82	5,85	10,47	568	44,34	40,61	48,55
Liguria	80	8,87	7,03	11,26	814	45,47	42,22	49,12
Emilia-Romagna	195	8,33	7,20	9,62	1950	45,64	43,54	47,86
Toscana	174	8,60	7,36	10,04	1659	44,39	42,18	46,75
Umbria	37	7,57	5,33	10,80	371	40,09	35,91	44,97
Marche	67	8,49	6,56	10,98	653	43,01	39,60	46,82
Lazio	367	12,02	10,82	13,36	2564	54,68	52,53	56,93
Abruzzo	80	11,36	8,99	14,33	663	55,93	51,58	60,73
Molise	18	10,87	6,43	18,50	137	46,97	38,97	57,25
Campania	499	17,67	16,15	19,31	2080	58,50	55,99	61,11
Puglia	194	9,22	7,96	10,67	1367	44,09	41,74	46,58
Basilicata	22	7,47	4,66	11,97	221	45,02	39,07	52,18
Calabria	156	15,89	13,49	18,69	868	61,60	57,47	66,05
Sicilia	515	20,09	18,39	21,94	2522	71,48	68,68	74,41
Sardegna	112	12,21	10,04	14,95	713	51,06	47,29	55,28
Nord-Ovest	668	7,86	7,27	8,49	5788	39,52	38,47	40,60
Nord-Est	473	7,82	7,12	8,57	4561	42,39	41,12	43,71
Centro	645	10,15	9,37	10,98	5247	48,56	47,20	49,96
Sud	969	13,67	12,82	14,57	5336	53,62	52,16	55,11
Isole	627	18,02	16,63	19,52	3235	65,94	63,64	68,32
ITALIA	3382	10,76	10,40	11,13	24167	47,72	47,10	48,34

COVID-19 (U071, U072, U109), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



**Mortalità per
CAUSE ESTERNE**

CAUSE ESTERNE, uomini

ICD-10: V01-Y89

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	11	5,37	4,21	6,90
01-04	16	1,82	1,49	2,22
05-09	15	1,17	0,96	1,44
10-14	28	1,94	1,68	2,24
15-19	262	17,62	16,87	18,41
20-24	371	24,22	23,36	25,12
25-29	371	23,94	23,09	24,83
30-34	396	24,22	23,39	25,09
35-39	407	23,92	23,11	24,76
40-44	531	27,83	27,01	28,69
45-49	680	30,05	29,26	30,86
50-54	743	31,37	30,58	32,18
55-59	874	37,35	36,49	38,23
60-64	814	41,01	40,03	42,02
65-69	780	45,93	44,81	47,09
70-74	953	61,02	59,67	62,40
75-79	1198	98,37	96,43	100,35
80-84	2017	211,00	207,81	214,25
85-89	2323	439,10	432,92	445,40
90-94	1647	835,46	821,49	849,77
95+	591	1457,50	1416,62	1499,97


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	630	31,78	29,31	34,44	1256	53,87	50,86	57,04
Valle d'Aosta	22	39,45	24,49	61,57	29	45,44	30,16	67,06
Lombardia	1118	24,25	22,84	25,74	2256	45,33	43,43	47,31
Bolzano	90	37,57	30,15	46,35	164	63,86	54,33	74,84
Trento	98	38,35	31,09	46,95	155	56,41	47,76	66,35
Veneto	713	31,61	29,30	34,07	1337	54,11	51,19	57,19
Friuli-Venezia Giulia	187	32,84	28,23	38,11	361	54,93	49,29	61,16
Liguria	157	22,23	18,82	26,20	422	45,71	41,33	50,56
Emilia-Romagna	532	26,14	23,95	28,51	1172	48,81	46,02	51,76
Toscana	420	24,86	22,51	27,43	1019	48,95	45,94	52,16
Umbria	111	28,60	23,47	34,73	252	51,34	45,06	58,46
Marche	218	31,92	27,78	36,61	487	58,68	53,49	64,34
Lazio	645	24,38	22,51	26,37	1407	49,40	46,81	52,11
Abruzzo	169	28,08	23,96	32,81	379	54,63	49,19	60,61
Molise	37	26,64	18,67	37,65	85	50,25	39,99	63,07
Campania	420	16,25	14,73	17,90	962	40,24	37,65	42,98
Puglia	468	26,06	23,74	28,58	939	47,33	44,32	50,52
Basilicata	78	30,18	23,80	38,05	155	53,44	45,27	62,93
Calabria	200	22,90	19,83	26,38	436	45,48	41,27	50,04
Sicilia	645	29,08	26,87	31,43	1199	51,31	48,41	54,37
Sardegna	294	38,58	34,21	43,50	556	65,85	60,40	71,81
Nord-Ovest	1927	26,22	25,05	27,43	3963	47,77	46,27	49,33
Nord-Est	1620	30,19	28,72	31,72	3189	52,65	50,81	54,55
Centro	1394	25,79	24,44	27,21	3165	50,56	48,78	52,39
Sud	1372	21,90	20,75	23,10	2956	45,14	43,50	46,83
Isole	939	31,51	29,51	33,62	1755	55,19	52,60	57,89
ITALIA	7252	26,50	25,89	27,13	15028	49,51	48,71	50,32

CAUSE ESTERNE (V01-Y89), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



CAUSE ESTERNE, donne

ICD-10: V01-Y89

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	4	2,07	1,31	3,25
01-04	9	1,08	0,82	1,43
05-09	6	0,50	0,35	0,71
10-14	12	0,88	0,70	1,12
15-19	59	4,24	3,86	4,68
20-24	92	6,59	6,12	7,12
25-29	76	5,26	4,84	5,73
30-34	76	4,81	4,43	5,24
35-39	92	5,48	5,09	5,92
40-44	136	7,14	6,72	7,60
45-49	171	7,48	7,09	7,90
50-54	199	8,21	7,81	8,64
55-59	237	9,77	9,34	10,24
60-64	243	11,48	10,98	12,02
65-69	305	16,40	15,75	17,07
70-74	493	27,78	26,93	28,67
75-79	842	56,73	55,40	58,10
80-84	1712	130,09	127,95	132,27
85-89	2721	307,30	303,30	311,36
90-94	2917	649,32	641,17	657,61
95+	1678	1164,57	1145,27	1184,32

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	163	7,85	6,66	9,23	775	20,76	19,22	22,45
Valle d'Aosta	7	11,82	4,60	27,40	19	20,04	11,51	35,20
Lombardia	318	6,70	5,97	7,50	1814	21,95	20,90	23,06
Bolzano	28	12,12	8,04	17,64	114	31,31	25,62	38,10
Trento	28	11,23	7,43	16,53	104	24,78	19,95	30,74
Veneto	220	9,47	8,24	10,86	940	24,18	22,57	25,92
Friuli-Venezia Giulia	59	9,90	7,46	13,04	255	23,09	20,08	26,63
Liguria	54	6,74	5,02	9,06	443	25,00	22,50	27,91
Emilia-Romagna	200	9,51	8,21	10,98	899	23,86	22,20	25,65
Toscana	124	7,09	5,87	8,54	808	23,27	21,56	25,13
Umbria	35	8,12	5,61	11,66	186	21,99	18,67	26,07
Marche	65	8,81	6,77	11,42	374	27,01	24,14	30,30
Lazio	201	7,21	6,23	8,33	1270	27,18	25,64	28,81
Abruzzo	56	8,54	6,42	11,30	354	30,32	27,08	34,03
Molise	12	8,14	4,15	15,55	87	29,17	22,86	37,88
Campania	144	5,27	4,44	6,23	983	27,03	25,35	28,81
Puglia	149	7,80	6,58	9,22	778	25,88	24,04	27,88
Basilicata	20	7,62	4,62	12,38	131	27,72	22,92	33,78
Calabria	56	6,01	4,53	7,91	397	26,79	24,14	29,74
Sicilia	174	7,30	6,25	8,50	951	26,84	25,12	28,67
Sardegna	97	11,71	9,44	14,56	398	30,04	27,01	33,52
Nord-Ovest	542	7,07	6,48	7,71	3051	21,99	21,17	22,85
Nord-Est	535	9,74	8,91	10,62	2312	24,23	23,19	25,33
Centro	425	7,42	6,72	8,19	2638	25,30	24,29	26,37
Sud	437	6,58	5,97	7,24	2730	27,03	26,00	28,10
Isole	271	8,42	7,44	9,52	1349	27,67	26,17	29,26
ITALIA	2210	7,69	7,36	8,02	12080	24,65	24,19	25,12

Accidenti da trasporto, uomini

ICD-10: V01-V99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	5	2,44	1,65	3,63
01-04	9	1,02	0,78	1,35
05-09	5	0,39	0,26	0,58
10-14	13	0,90	0,72	1,13
15-19	156	10,49	9,91	11,11
20-24	183	11,95	11,34	12,60
25-29	169	10,90	10,33	11,52
30-34	141	8,62	8,12	9,16
35-39	142	8,34	7,86	8,87
40-44	164	8,59	8,13	9,09
45-49	192	8,48	8,06	8,93
50-54	185	7,81	7,42	8,23
55-59	222	9,49	9,05	9,95
60-64	202	10,18	9,69	10,70
65-69	178	10,48	9,94	11,06
70-74	169	10,82	10,25	11,44
75-79	139	11,41	10,75	12,13
80-84	192	20,09	19,09	21,15
85-89	127	24,01	22,54	25,60
90-94	32	16,23	14,22	18,60
95+	5	12,33	8,31	18,31


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	176	9,45	8,08	11,00	232	10,68	9,32	12,21
Valle d'Aosta	7	12,05	4,78	27,04	8	12,15	5,17	26,03
Lombardia	316	7,10	6,33	7,94	372	7,45	6,70	8,27
Bolzano	16	6,82	3,88	11,20	20	7,70	4,68	12,31
Trento	23	9,35	5,90	14,21	29	10,46	6,98	15,30
Veneto	220	10,10	8,79	11,57	255	10,43	9,17	11,84
Friuli-Venezia Giulia	51	9,49	7,03	12,68	64	10,30	7,88	13,35
Liguria	33	5,18	3,53	7,46	41	5,47	3,88	7,62
Emilia-Romagna	178	8,93	7,65	10,38	248	10,69	9,39	12,16
Toscana	137	8,23	6,89	9,80	195	9,86	8,50	11,43
Umbria	27	6,80	4,46	10,20	36	7,62	5,30	10,87
Marche	61	9,21	7,03	11,98	79	10,22	8,06	12,90
Lazio	222	8,57	7,47	9,81	258	8,97	7,90	10,17
Abruzzo	54	9,34	6,98	12,35	65	9,91	7,62	12,79
Molise	14	10,34	5,62	18,37	16	10,40	5,89	17,85
Campania	101	3,91	3,18	4,77	116	4,18	3,45	5,08
Puglia	155	8,81	7,47	10,35	192	9,76	8,42	11,28
Basilicata	34	13,72	9,47	19,56	40	14,40	10,25	19,97
Calabria	54	6,41	4,81	8,43	70	7,54	5,87	9,59
Sicilia	196	8,96	7,75	10,33	218	9,08	7,91	10,40
Sardegna	60	8,62	6,53	11,32	76	9,51	7,45	12,12
Nord-Ovest	532	7,57	6,94	8,26	653	8,17	7,55	8,84
Nord-Est	488	9,40	8,58	10,29	616	10,41	9,59	11,28
Centro	447	8,42	7,65	9,26	568	9,36	8,60	10,19
Sud	412	6,72	6,08	7,41	499	7,41	6,77	8,10
Isole	256	8,85	7,80	10,03	294	9,18	8,15	10,32
ITALIA	2135	8,04	7,70	8,39	2630	8,79	8,45	9,14

Accidenti da trasporto (V01-V99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Accidenti da trasporto, donne

ICD-10: V01-V99

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,52	0,15	1,39
01-04	2	0,24	0,12	0,47
05-09	2	0,17	0,08	0,32
10-14	7	0,51	0,37	0,71
15-19	30	2,16	1,88	2,49
20-24	58	4,16	3,78	4,58
25-29	29	2,01	1,74	2,32
30-34	26	1,65	1,42	1,92
35-39	31	1,85	1,61	2,12
40-44	25	1,31	1,13	1,53
45-49	41	1,79	1,60	2,02
50-54	45	1,86	1,66	2,08
55-59	40	1,65	1,47	1,86
60-64	48	2,27	2,04	2,53
65-69	49	2,63	2,37	2,93
70-74	53	2,99	2,70	3,31
75-79	65	4,38	4,00	4,80
80-84	79	6,00	5,53	6,52
85-89	51	5,76	5,20	6,40
90-94	16	3,56	2,93	4,36
95+	4	2,78	1,76	4,35


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	28	1,41	0,93	2,11	55	2,03	1,51	2,73
Valle d'Aosta	2	3,69	0,40	16,68	2	3,36	0,36	15,17
Lombardia	63	1,37	1,05	1,77	99	1,66	1,34	2,05
Bolzano	5	2,15	0,70	5,16	9	3,11	1,40	6,14
Trento	5	2,27	0,73	5,53	7	2,51	0,97	5,54
Veneto	62	2,88	2,19	3,74	82	3,09	2,43	3,90
Friuli-Venezia Giulia	12	2,33	1,17	4,33	16	2,46	1,35	4,31
Liguria	3	0,44	0,08	1,60	12	0,86	0,39	1,95
Emilia-Romagna	46	2,41	1,75	3,26	66	2,73	2,08	3,54
Toscana	38	2,23	1,57	3,14	56	2,55	1,89	3,41
Umbria	9	2,29	1,02	4,75	9	2,08	0,93	4,32
Marche	17	2,43	1,40	4,09	28	3,01	1,95	4,61
Lazio	56	2,26	1,70	2,97	77	2,54	1,99	3,23
Abruzzo	10	1,74	0,82	3,42	12	1,76	0,88	3,31
Molise	2	1,47	0,18	6,95	3	1,63	0,30	6,63
Campania	18	0,71	0,42	1,14	23	0,79	0,50	1,21
Puglia	49	2,76	2,03	3,70	62	2,93	2,23	3,83
Basilicata	5	2,18	0,70	5,71	7	2,53	0,99	5,85
Calabria	11	1,28	0,63	2,40	16	1,56	0,88	2,65
Sicilia	35	1,53	1,06	2,16	44	1,68	1,22	2,29
Sardegna	11	1,39	0,68	2,82	17	1,71	0,97	3,08
Nord-Ovest	96	1,31	1,06	1,61	168	1,70	1,44	2,00
Nord-Est	130	2,58	2,15	3,08	180	2,85	2,43	3,33
Centro	120	2,27	1,87	2,74	170	2,57	2,18	3,02
Sud	95	1,55	1,25	1,91	123	1,71	1,42	2,06
Isole	46	1,51	1,10	2,04	61	1,71	1,30	2,22
ITALIA	487	1,83	1,66	2,00	702	2,11	1,95	2,28

Accidenti da trasporto (V01-V99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cadute, uomini ICD-10: W00-W19

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	3	0,34	0,20	0,58
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	6	0,42	0,29	0,59
15-19	19	1,28	1,07	1,53
20-24	23	1,50	1,28	1,77
25-29	30	1,94	1,69	2,23
30-34	39	2,39	2,12	2,70
35-39	36	2,12	1,87	2,40
40-44	50	2,62	2,36	2,91
45-49	84	3,71	3,43	4,02
50-54	125	5,28	4,95	5,63
55-59	156	6,67	6,30	7,06
60-64	202	10,18	9,69	10,70
65-69	258	15,19	14,54	15,88
70-74	419	26,83	25,93	27,76
75-79	655	53,78	52,35	55,27
80-84	1324	138,50	135,92	141,16
85-89	1805	341,19	335,74	346,76
90-94	1358	688,86	676,17	701,89
95+	511	1260,20	1222,17	1299,85


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	104	4,89	3,99	5,97	523	21,53	19,67	23,55
Valle d'Aosta	3	5,06	1,02	17,48	4	6,03	1,62	17,82
Lombardia	225	4,75	4,15	5,43	1050	21,53	20,21	22,94
Bolzano	17	7,43	4,31	12,01	70	28,67	22,24	36,63
Trento	22	8,37	5,23	12,89	59	21,86	16,55	28,54
Veneto	116	4,97	4,10	6,00	555	22,79	20,88	24,86
Friuli-Venezia Giulia	30	4,85	3,27	7,13	157	23,18	19,61	27,35
Liguria	51	6,73	4,99	9,04	252	25,58	22,45	29,16
Emilia-Romagna	91	4,34	3,49	5,36	509	20,54	18,77	22,46
Toscana	75	4,31	3,38	5,46	497	22,70	20,72	24,87
Umbria	22	5,33	3,32	8,38	121	22,75	18,81	27,52
Marche	35	4,99	3,46	7,10	221	25,34	22,05	29,09
Lazio	168	6,22	5,31	7,26	768	27,27	25,34	29,32
Abruzzo	39	6,19	4,39	8,62	192	26,78	23,08	31,02
Molise	10	7,05	3,35	14,13	49	27,56	20,31	37,42
Campania	125	4,85	4,04	5,79	574	25,80	23,67	28,11
Puglia	89	4,72	3,79	5,84	436	21,99	19,94	24,22
Basilicata	8	2,88	1,24	6,23	61	20,45	15,58	26,67
Calabria	42	4,57	3,29	6,25	212	21,92	19,04	25,16
Sicilia	126	5,51	4,59	6,58	555	24,56	22,51	26,76
Sardegna	52	6,04	4,51	8,16	238	27,93	24,44	31,92
Nord-Ovest	383	4,99	4,50	5,53	1829	21,86	20,84	22,93
Nord-Est	276	4,98	4,41	5,62	1350	22,14	20,95	23,39
Centro	300	5,40	4,80	6,06	1607	25,13	23,90	26,42
Sud	313	4,86	4,34	5,44	1524	23,90	22,69	25,16
Isole	178	5,68	4,87	6,60	793	25,55	23,77	27,45
ITALIA	1450	5,11	4,85	5,38	7103	23,41	22,86	23,98

Cadute (W00-W19), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cadute, donne

ICD-10: W00-W19

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	1,03	0,50	2,03
01-04	3	0,36	0,21	0,61
05-09	1	0,08	0,02	0,22
10-14	1	0,07	0,02	0,20
15-19	3	0,22	0,12	0,37
20-24	1	0,07	0,02	0,19
25-29	8	0,55	0,41	0,75
30-34	5	0,32	0,21	0,47
35-39	6	0,36	0,25	0,51
40-44	18	0,95	0,79	1,14
45-49	14	0,61	0,50	0,76
50-54	37	1,53	1,35	1,73
55-59	44	1,81	1,62	2,03
60-64	73	3,45	3,17	3,76
65-69	120	6,45	6,04	6,89
70-74	259	14,60	13,97	15,25
75-79	587	39,55	38,43	40,70
80-84	1317	100,07	98,20	101,99
85-89	2234	252,30	248,68	255,99
90-94	2428	540,47	533,03	548,05
95+	1353	939,02	921,67	956,81

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%	Tasso		IC95%		
Piemonte	36	1,59	1,11	2,27	500	11,53	10,51	12,70
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	0,00	10	7,70	3,67	18,81
Lombardia	73	1,44	1,13	1,83	1267	13,90	13,13	14,73
Bolzano	6	2,45	0,90	5,53	79	19,24	15,15	24,37
Trento	8	3,33	1,42	6,87	64	13,51	10,21	17,92
Veneto	43	1,67	1,21	2,30	617	13,91	12,81	15,13
Friuli-Venezia Giulia	15	2,12	1,19	3,80	173	13,13	11,18	15,59
Liguria	27	3,19	2,08	4,91	346	18,47	16,44	20,91
Emilia-Romagna	40	1,81	1,29	2,53	596	13,47	12,36	14,70
Toscana	27	1,38	0,91	2,10	541	13,80	12,62	15,13
Umbria	8	1,61	0,69	3,68	128	12,90	10,67	15,86
Marche	14	1,71	0,93	3,10	254	16,19	14,18	18,60
Lazio	54	1,81	1,35	2,40	948	18,81	17,61	20,11
Abruzzo	21	3,07	1,89	4,93	264	21,15	18,59	24,18
Molise	3	1,77	0,36	7,15	62	18,53	14,01	25,50
Campania	60	2,13	1,63	2,76	771	20,73	19,28	22,28
Puglia	43	2,12	1,53	2,92	549	16,96	15,55	18,52
Basilicata	7	2,28	0,92	5,55	88	16,81	13,39	21,48
Calabria	23	2,30	1,46	3,56	303	19,56	17,38	22,05
Sicilia	50	1,96	1,45	2,61	691	18,40	17,04	19,88
Sardegna	37	4,30	3,00	6,22	263	18,44	16,21	21,14
Nord-Ovest	136	1,65	1,38	1,96	2123	13,71	13,12	14,34
Nord-Est	112	1,89	1,55	2,30	1529	13,84	13,13	14,59
Centro	103	1,65	1,34	2,02	1871	16,22	15,47	17,02
Sud	157	2,24	1,90	2,63	2037	19,21	18,37	20,09
Isole	87	2,54	2,03	3,16	954	18,37	17,20	19,62
ITALIA	595	1,93	1,77	2,09	8514	15,82	15,48	16,18

Suicidio e autolesione intenzionale, uomini ICD-10: X60-X84, Y870

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,44
01-04	0	0,00	0,00	1,89
05-09	0	0,00	0,00	1,33
10-14	3	0,21	0,12	0,35
15-19	56	3,77	3,42	4,16
20-24	114	7,44	6,96	7,97
25-29	115	7,42	6,94	7,94
30-34	136	8,32	7,83	8,85
35-39	137	8,05	7,58	8,56
40-44	211	11,06	10,54	11,62
45-49	269	11,89	11,39	12,41
50-54	272	11,48	11,01	11,99
55-59	323	13,80	13,28	14,36
60-64	255	12,85	12,30	13,43
65-69	191	11,25	10,69	11,84
70-74	211	13,51	12,87	14,19
75-79	224	18,39	17,55	19,29
80-84	249	26,05	24,92	27,25
85-89	167	31,57	29,89	33,37
90-94	70	35,51	32,56	38,80
95+	12	29,59	23,47	37,53


Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	233	11,54	10,09	13,18	307	13,24	11,77	14,87
Valle d'Aosta	8	14,94	6,32	31,36	10	15,95	7,48	31,32
Lombardia	384	8,27	7,46	9,16	508	9,89	9,04	10,82
Bolzano	30	12,13	8,15	17,49	38	13,87	9,78	19,46
Trento	37	14,29	10,03	19,91	46	16,24	11,86	21,97
Veneto	256	11,07	9,74	12,56	324	12,60	11,25	14,10
Friuli-Venezia Giulia	81	14,02	11,10	17,64	98	15,09	12,21	18,59
Liguria	30	4,31	2,88	6,35	50	5,75	4,23	7,80
Emilia-Romagna	179	8,80	7,54	10,23	254	10,79	9,48	12,24
Toscana	125	7,45	6,19	8,94	181	9,12	7,81	10,62
Umbria	45	11,98	8,70	16,30	62	13,83	10,53	18,03
Marche	75	10,70	8,40	13,57	114	13,86	11,40	16,82
Lazio	143	5,38	4,53	6,37	186	6,37	5,48	7,38
Abruzzo	51	8,49	6,30	11,33	69	10,05	7,80	12,88
Molise	9	6,39	2,89	13,30	12	7,31	3,74	13,87
Campania	89	3,39	2,72	4,19	109	3,90	3,20	4,76
Puglia	136	7,62	6,38	9,05	167	8,36	7,14	9,77
Basilicata	31	11,65	7,88	16,96	41	14,13	10,11	19,55
Calabria	59	6,84	5,20	8,89	76	7,95	6,25	10,01
Sicilia	193	8,76	7,56	10,10	233	9,64	8,44	11,00
Sardegna	99	13,10	10,60	16,18	130	15,30	12,74	18,38
Nord-Ovest	655	8,86	8,18	9,58	875	10,47	9,78	11,21
Nord-Est	583	10,70	9,84	11,63	760	12,39	11,51	13,33
Centro	388	7,18	6,48	7,95	543	8,78	8,05	9,57
Sud	375	5,97	5,37	6,61	474	6,88	6,27	7,54
Isole	292	9,85	8,74	11,07	363	11,12	9,99	12,35
ITALIA	2293	8,34	8,00	8,69	3015	9,79	9,44	10,15

Suicidio e autolesione intenzionale (X60-X84,Y870), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Suicidio e autolesione intenzionale, donne ICD-10: X60-X84, Y870

Tassi grezzi per età

Classi di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	7,85
01-04	0	0,00	0,00	2,00
05-09	0	0,00	0,00	1,40
10-14	2	0,15	0,07	0,29
15-19	23	1,65	1,41	1,95
20-24	27	1,93	1,67	2,25
25-29	28	1,94	1,68	2,24
30-34	28	1,77	1,54	2,05
35-39	34	2,03	1,78	2,31
40-44	59	3,10	2,82	3,41
45-49	73	3,19	2,93	3,48
50-54	72	2,97	2,73	3,24
55-59	104	4,29	4,00	4,61
60-64	76	3,59	3,31	3,91
65-69	63	3,39	3,09	3,72
70-74	62	3,49	3,19	3,84
75-79	57	3,84	3,49	4,24
80-84	62	4,71	4,29	5,18
85-89	38	4,29	3,80	4,86
90-94	20	4,45	3,75	5,32
95+	2	1,39	0,67	2,72

Tassi standardizzati

Regioni	Decessi	0-74 anni			Decessi	Tutte le età		
		Tasso	IC95%			Tasso	IC95%	
Piemonte	55	2,70	2,02	3,58	78	3,10	2,42	3,95
Valle d'Aosta	4	6,67	1,74	20,46	4	6,07	1,58	18,62
Lombardia	113	2,46	2,02	2,98	131	2,47	2,06	2,96
Bolzano	14	6,20	3,38	10,50	17	6,44	3,72	10,48
Trento	8	3,03	1,29	6,35	12	3,57	1,79	6,70
Veneto	72	3,09	2,41	3,94	87	3,19	2,54	3,99
Friuli-Venezia Giulia	19	3,40	2,01	5,57	25	3,65	2,30	5,69
Liguria	13	1,76	0,91	3,29	15	1,70	0,91	3,09
Emilia-Romagna	64	3,01	2,31	3,90	89	3,43	2,73	4,28
Toscana	38	2,26	1,59	3,19	57	2,58	1,92	3,46
Umbria	15	3,58	1,98	6,29	17	3,42	1,94	5,90
Marche	21	2,88	1,77	4,61	26	3,00	1,93	4,61
Lazio	38	1,34	0,94	1,89	48	1,44	1,05	1,96
Abruzzo	14	2,12	1,15	3,79	22	2,65	1,63	4,27
Molise	4	2,79	0,74	8,70	4	2,53	0,68	7,92
Campania	28	1,04	0,69	1,53	40	1,29	0,92	1,78
Puglia	30	1,57	1,05	2,30	42	1,80	1,29	2,50
Basilicata	6	2,51	0,91	6,11	11	3,71	1,82	7,28
Calabria	12	1,32	0,68	2,41	13	1,26	0,66	2,26
Sicilia	50	2,16	1,60	2,87	56	2,13	1,60	2,79
Sardegna	33	4,01	2,73	5,94	36	3,88	2,69	5,66
Nord-Ovest	185	2,50	2,15	2,91	228	2,61	2,27	2,99
Nord-Est	177	3,23	2,76	3,76	230	3,49	3,04	3,99
Centro	112	1,97	1,62	2,40	148	2,14	1,80	2,54
Sud	94	1,43	1,16	1,77	132	1,69	1,41	2,03
Isole	83	2,63	2,09	3,29	92	2,58	2,07	3,19
ITALIA	651	2,30	2,12	2,49	830	2,47	2,30	2,65

BIBLIOGRAFIA

1. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nel periodo 1970-79*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1984. (Rapporti ISTISAN 84/10).
2. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1980*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1985. (Rapporti ISTISAN 85/10).
3. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1981*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1986. (Rapporti ISTISAN 86/42).
4. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1982*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1987. (Rapporti ISTISAN 87/53).
5. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1983*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1987. (Rapporti ISTISAN 87/54).
6. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1984*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1989. (Rapporti ISTISAN 89/5).
7. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1985*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1989. (Rapporti ISTISAN 89/6).
8. Capocaccia R, Caselli G. *Popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1972-1981*. Roma: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Scienze Demografiche; 1990. (Fonti e Strumenti n. 2).
9. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1986*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1990. (Rapporti ISTISAN 90/17).
10. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1987*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1990. (Rapporti ISTISAN 90/18).
11. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1988*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1991. (Rapporti ISTISAN 91/37).
12. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1989*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1993. (Rapporti ISTISAN 92/22).
13. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1990*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1993. (Rapporti ISTISAN 93/23).
14. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Galletti A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Cariani G. *La mortalità in Italia nell'anno 1991*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1995. (Rapporti ISTISAN 95/34).

15. Istituto Nazionale di Statistica, Istituto Superiore di Sanità. *Ricostruzione della popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1982-1991*. Roma: ISTAT; 1996. (Speciale Informazioni 17).
16. Capocaccia R, Farchi G, Barbareschi S, Mariotti S, Verdecchia A, Scipione R, Feola G, Cariani G. *La mortalità in Italia nell'anno 1992*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1997. (Rapporti ISTISAN 97/32).
17. Capocaccia R, Farchi G, Barbareschi S, Mariotti S, Verdecchia A, Scipione R, Feola G, Cariani G. *La mortalità in Italia nell'anno 1993*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1997. (Rapporti ISTISAN 97/33).
18. Capocaccia R, Farchi G, Barcherini S, Verdecchia A, Mariotti S, Scipione R, Feola G, Buratta V. *La mortalità in Italia nell'anno 1994*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1998. (Rapporti ISTISAN 98/12).
19. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1995*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001. (Rapporti ISTISAN 01/18).
20. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1996*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001. (Rapporti ISTISAN 01/19).
21. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1997*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001. (Rapporti ISTISAN 01/20).
22. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1998*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2002. (Rapporti ISTISAN 02/31).
23. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Scipione R, Solimini R, Toccaceli V, Vichi M, Bruzzone S, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1999*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2005. (Rapporti ISTISAN 05/26).
24. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Rago G, Solimini R, Vichi M, Bruzzone S, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 2000*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2006. (Rapporti ISTISAN 06/48).
25. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Rago G, Solimini R, Vichi M, Bruzzone S, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 2001*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2007. (Rapporti ISTISAN 07/2).
26. Frova L, Prati S, Boccuzzo G, Capocaccia R, Conti S, Masocco M, Toccaceli V, Verdecchia A (Ed.). *La mortalità in Italia nel periodo 1970-1992: evoluzione e geografia*. Roma: ISTAT; 1999.
27. Minelli G, Manno V, D'Ottavi S, Masocco M, Rago G, Vichi M, Cialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2006*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2010. (Rapporti ISTISAN 10/26).
28. Minelli G, Manno V, D'Ottavi S, Masocco M, Rago G, Vichi M, Cialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2007*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2010. (Rapporti ISTISAN 10/27).
29. Minelli G, Manno V, D'Ottavi SM, Masocco M, Rago G, Vichi M, Cialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2008*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2011. (Rapporti ISTISAN 11/15).
30. Minelli G, Manno V, D'Ottavi SM, Masocco M, Rago G, Vichi M, Frova L, Marchetti S, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2009*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2012. (Rapporti ISTISAN 12/15rev).

31. Vichi M, Minelli G, D'Ottavi SM, Loreto G, Manno V, Masocco M, Rago G, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2010*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2013. (Rapporti ISTISAN 13/10).
32. Minelli G, Demaria M, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Manno V, Rago G, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2011*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2014. (Rapporti ISTISAN 14/2).
33. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Rago G, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2012*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2015. (Rapporti ISTISAN 15/2).
34. Minelli G, Demaria M, Manno V, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2013*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. (Rapporti ISTISAN 16/6).
35. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2014*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2017. (Rapporti ISTISAN 17/11).
36. Minelli G, Demaria M, Manno V, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2015*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2018. (Rapporti ISTISAN 18/8).
37. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Di Benedetto C, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2016*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2019. (Rapporti ISTISAN 19/16).
38. Manno V, Demaria M, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Di Benedetto C, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2017*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporti ISTISAN 20/9).
39. Minelli G, Demaria M, Maraschini A, Manno V, Carinci A, Di Pasquale L, Siepi G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Benedetto C, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2018*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2022. (Rapporti ISTISAN 22/6).
40. Manno V, Maraschini A, Carinci A, Di Pasquale L, Ceccarelli E, Siepi G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Benedetto C, Galati F, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2019*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2022. (Rapporti ISTISAN 22/28).
41. Manno V, Maraschini A, Carinci A, Di Pasquale L, Ceccarelli E, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Del Sordo E, Di Benedetto C, Galati F, Fattori S, Cialesi R, Frova L, Grippo F, Pappagallo M, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2020*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2023. (Rapporti ISTISAN 23/7).
42. Manno V, Maraschini A, Carinci A, Di Pasquale L, Del Sordo E, Ceccarelli E, Vichi M, Loreto G, Di Benedetto C, Galati F, Cialesi R, Frova L, Grippo F, Pappagallo M, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2021*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2024. (Rapporti ISTISAN 24/11).
43. Organizzazione Mondiale della Sanità. *Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati. Decima revisione. 3 voll.* Traduzione della prima edizione a cura del Ministero della Sanità, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 2001.
44. Eurostat. *Final report on production of methods and tools for improving causes of death statistics at codification level*. Luxembourg: Eurostat; 2001 (Working Papers - Population and Social Conditions, 3/2001/E/N°14.).
45. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 1*. Geneva: WHO; 2004.
46. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 2*. Geneva: WHO; 2004.

47. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 3.* Geneva: WHO; 2004.
48. World Health Organization. *List of official ICD-10 Updates.* Geneva: WHO. Disponibile all'indirizzo: <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/list-of-official-icd-10-updates>; ultima consultazione 09/04/2025.
49. US National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2a. Instructions for classifying the underlying cause of death, 2005.* Hyattsville: US Department of Health and Human Services; 2004.
50. US National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2b. Instructions for classifying the multiple causes of death, 2005.* Hyattsville: US Department of Health and Human Services; 2004.
51. National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2c. ICD-10 Acme decision tables for classifying underlying causes of death, 2005.* Hyattsville: U.S. Department of Health and Human Services; 2004.
52. Pace M, Grippo F (Ed.). *Istruzioni integrative per l'applicazione della ICD-10 nella codifica delle cause di morte.* Roma: Istituto Nazionale di Statistica; 2007. (Metodi e Norme n. 35).
53. Istituto Nazionale di Statistica. *Codifica cause di morte con l'ICD 10, versione 2016.* Roma: ISTAT; 2018. Disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/files//2018/10/codifica-delle-cause-di-morte-ICD10-2016.pdf>; ultima consultazione 09/04/2025.

APPENDICE
Formule relative agli indici statistici calcolati

Tassi grezzi

Per ogni causa di morte, i tassi grezzi specifici per età, sono calcolati come segue:

$$T_j = \frac{e_j}{n_j} \times 100.000$$

dove T_j è il tasso del j -esimo strato di età,

e_j sono gli eventi osservati

n_j è la popolazione calcolata come media delle popolazioni al 1-1-2019 e al 1-1-2020 fornite dall'ISTAT nello strato j .

Gli intervalli di confidenza (dove lcl : limite inferiore, ucl : limite superiore, $\alpha = 0,05$) sono calcolati secondo i seguenti algoritmi:

- se $e_j = 0$:

$$lcl = 0$$

$$ucl = \frac{-\ln(\alpha)}{n_j} \times 100.000$$

- se $0 < e_j < 100$:

$$lcl = \frac{\text{inv}\Gamma(\alpha/2, e_j)}{n_j} \times 100.000$$

$$ucl = \frac{\text{inv}\Gamma(1 - \alpha/2, e_j + 1)}{n_j} \times 100.000$$

dove $\text{inv}\Gamma(p, a)$ è la funzione gamma inversa che fornisce il p -esimo quantile da una distribuzione gamma con parametro di forma a .

- se $e_j \geq 100$:

$$lcl, ucl = T_j \pm z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{e_j}}{n_j} \times 100.000 \text{ Tassi standardizzati}$$

Per ogni causa di morte i tassi standardizzati per età della Regione o ripartizione sono calcolati come segue:

$$T_i = \sum_j \frac{e_{ji}}{n_{ji}} w_j \times 100.000$$

dove, detta i l'area geografica,

T_i è il tasso standardizzato,

e_{ji} sono gli eventi osservati

n_{ji} è la popolazione, come sopra definita, nello strato di età j ,

w_j è la proporzione della popolazione standard europea definita al 2013 nello strato di età j

Gli intervalli di confidenza (lcl : limite inferiore, ucl : limite superiore, $\alpha = 0,05$) sono calcolati secondo i seguenti algoritmi:

definita v_i la varianza di T_i :

$$v_i = \sum_j e_{ji} \left(\frac{w_j}{n_{ji}} \right)^2$$

e w_m il valore massimo di $\frac{w_j}{n_{ji}}$, si ha:

$$lcl_i = \frac{v_i}{2T_i} (\chi^2)^{-1} \left(\alpha/2, \frac{2T_i^2}{v_i} \right) \times 100.000$$

$$ucl_i = \frac{v_i + w_m^2}{2(T_i + w_m^2)} (\chi^2)^{-1} \left(1 - \alpha/2, \frac{2(T_i + w_m^2)^2}{v_i + w_m^2} \right) \times 100.000$$

dove $(\chi^2)^{-1}(a, b)$ è la distribuzione inversa del chi quadrato al livello a , con b gradi di libertà.

Rapporti standardizzati di mortalità

I rapporti standardizzati di mortalità, secondo la Regione o la Provincia di residenza, sono definiti come rapporto tra eventi osservati e eventi attesi. Per ciascuna causa di morte, sono calcolati come segue:

$$SMR_i = \frac{\sum_j e_{ji}}{\sum_j T_j n_{ji}} \times 100$$

dove, per ogni area geografica i ,

e_j sono gli eventi osservati,

n_j è la popolazione, come sopra definita, nel j -esimo strato di età,

T_j T_j è il tasso della popolazione di riferimento ovvero il tasso dell'intera popolazione italiana nello strato j al 2019.

*Serie Rapporti ISTISAN
numero di aprile 2025, 2° Suppl.*

*Stampato in proprio
Servizio Comunicazione Scientifica – Istituto Superiore di Sanità*

Roma, aprile 2025