



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 105

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 7 maggio 2025

09 maggio 2025

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio, l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è stabile. L'impatto sugli ospedali rimane sostanzialmente stabile e limitato. JN.1, con tutti i suoi sottolignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi.

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 07/05/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,0% (604 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (1,0% al 30/04/2025) (tab.1, fig.1). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,2% (19 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,2% al 30/04/2025) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3, fig.4) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 3 e 10 per 1.000.000 ab., tasso di mortalità nella fascia >90 anni pari a 1 per 1.000.000 ab.).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 7 maggio 2025 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 29/04/2025 è pari a 1,13 (0,81-1,49), in aumento rispetto alla settimana precedente (Rt=0,70 (0,48-0,97) al 22/04/2025) (fig.8). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 01/05/2025 - 07/05/2025 è inferiore a 0,5 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (<0,5 casi per 100.000 abitanti nella settimana 24/04/2025 - 30/04/2025) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (01/05/2025 - 07/05/2025) dei casi diagnosticati è stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente (tab.3).

- Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 70-79, 80-89 e >90 anni. L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 69 anni, in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è del 32% circa, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- Alla data del 04/05/2025 risultano presenti in I-Co-Gen 3 genomi relativi al mese di aprile 2025, riconducibili alle varianti XEC, LP.8.1 e KP.3.1.1 (fig.9 e 10).



**Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità**

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 7 maggio 2025 | Data di analisi: 8 maggio 2025

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica


Regione/PA	Posti letto occupati area medica 07/05/2025 (A)	Posti letto totali area medica 07/05/2025 (B)	Occupazione (%) area medica 07/05/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 30/04/2025
Abruzzo	0	1 382	0.0	0.1
Basilicata	2	333	0.6	0.3
Calabria	0	851	0.0	0.0
Campania	80	3 714	2.2	2.1
ER	91	9 001	1.0	1.1
FVG	4	1 277	0.3	0.5
Lazio	32	6 421	0.5	0.5
Liguria	5	1 251	0.4	0.7
Lombardia	15	10 457	0.1	0.2
Marche	6	973	0.6	0.3
Molise	0	176	0.0	0.0
Piemonte	11	6 794	0.2	0.2
PA Bolzano	0	500	0.0	0.0
PA Trento	1	517	0.2	0.2
Puglia	1	2 024	0.0	0.0
Sardegna	34	1 426	2.4	2.4
Sicilia	93	2 985	3.1	3.1
Toscana	15	5 033	0.3	0.2
Umbria	19	662	2.9	3.3
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	177	6 000	2.9	3.0
ITALIA	586	61 844	0.9	1.0

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva


Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 07/05/2025 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 07/05/2025 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 07/05/2025 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 30/04/2025
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	0	163	0.0	0.0
Campania	5	486	1.0	1.0
ER	4	889	0.4	0.1
FVG	0	175	0.0	0.0
Lazio	1	943	0.1	0.1
Liguria	1	162	0.6	0.0
Lombardia	0	1 810	0.0	0.0
Marche	0	206	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.2
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	0	304	0.0	0.0
Sardegna	0	192	0.0	0.0
Sicilia	3	675	0.4	0.4
Toscana	2	570	0.4	0.4
Umbria	1	80	1.3	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	6	1 000	0.6	0.6
ITALIA	24	8 785	0.3	0.2

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.



Denominatore: Posti letto totali

Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Denominatore: Posti letto totali

Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 3 febbraio 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 3 febbraio 2025



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 3 febbraio 2025

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 07 maggio 2025

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


Regione/PA	Numero di casi 01/05/2025 - 07/05/2025	Incidenza* 01/05/2025 - 07/05/2025	Incidenza 24/04/2025 - 30/04/2025	Incidenza 17/04/2025 - 23/04/2025	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	1	<0,5	<0,5	0	0
Basilicata	3	1	1	0	0
Calabria	1	<0,5	<0,5	0	0
Campania	19	<0,5	1	1	-100
ER	21	<0,5	<0,5	1	0
FVG	4	<0,5	1	0	-100
Lazio	43	1	1	1	0
Liguria	4	<0,5	<0,5	1	0
Lombardia	80	1	1	1	0
Marche	12	1	<0,5	0	-
Molise	1	<0,5	<0,5	0	0
Piemonte	8	<0,5	<0,5	0	0
PA Bolzano	1	<0,5	<0,5	1	0
PA Trento	2	<0,5	<0,5	0	0
Puglia	12	<0,5	<0,5	0	0
Sardegna	0	0	<0,5	<0,5	0
Sicilia	2	<0,5	<0,5	0	0
Toscana	4	<0,5	<0,5	0	0
Umbria	4	<0,5	1	0	-100
Valle d'Aosta	-1	-1	2	0	-150
Veneto	8	<0,5	<0,5	1	0
ITALIA	229	<0,5	<0,5	0	0

*Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 3 febbraio 2025



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 3 febbraio 2025

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2




Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento




Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per mese di campionamento